



Temmuz 2021



Fiyat Listesi



Otomasyon düşüncelerinizi geliştirin!




PLCnext Technology[®]
Designed by PHOENIX CONTACT

PLCnext Teknolojisi

- PLCnext Teknolojisi, otomasyon projelerini en popüler programlama dilleriyle özgürce gerçekleştirmenizi sağlayan bağımsız bir platformdur.
- Kolay ve özgür olan bu platform ile otomasyon projelerinizi gerçekleştirme zamanı : PLCnext
- PLC benzeri gerçek zamanlı performans ve veri kararlılığı, üst seviye diller ve model tabanlı kod yazılımı
- Açık kaynak yazılım, uygulamalar ve gelecek teknolojilerin hızlı, basit entegrasyonu sayesinde sınırsız uyum yeteneği
- Bulut bağlantısı sayesinde mevcut ve gelecekteki haberleşme standartlarının entegrasyonu yoluyla akıllı ağ oluşturma

Kataloglarımız



Ray klemensler

- Ray klemensler



Sensör/aktüatör kablolaması ve geçmeli konnektörler

- Sensör/aktüatör kablolaması
- Kablolar ve konnektörler
- Geçmeli konnektörler



Markalama sistemleri, el aletleri ve montaj malzemeleri

- Markalama
- El aletleri
- Montaj ürünlerleri



Aşırı gerilim koruma ve güç kaynakları

- Yıldırım akımı izleme sistemi
- Aşırı gerilim koruma ve parazit filtreleri
- Güç kaynakları ve UPS
- Devre Kesiciler



Interface teknoloji ve anahtarlama cihazları

- Elektronik anahtarlama cihazları ve motor kontrolü
- Ölçme ve kontrol teknolojisi
- İzleme
- Röle modülleri
- Kontrolörler için sistem kablolaması




Kontrol teknolojisi, I/O sistemleri ve otomasyon alt yapısı

- Ethernet ağları
- Fonksiyonel emniyet
- HMI'lar ve endüstriyel PC'ler
- I/O sistemleri
- Endüstriyel aydınlatma ve sinyalizasyon
- Endüstriyel haberleşme teknolojisi
- Fieldbus bileşenleri ve sistemleri
- Kablosuz veri haberleşmesi
- Proses altyapısı
- Yazılım
- Kontrolörler



Dijital olarak mevcuttur

- E-mobilite için şarj teknolojisi



Dijital olarak mevcuttur

- PCB Klemens ve Konnektörleri

Kullanıcı dostu web sitemizi ziyaret edin!

www.phoenixcontact.com.tr



Anasayfa

Anasayfada ürün ve haberlerle ilgili genel bilgileri bulabilirsiniz. Ana navigasyon sizi hedefinize hızlı ve rahat şekilde ulaştırır.

Navigasyon ile hedefinize rahatça ulaşın

Ürünler segmesinde her ürün başlığının sağındaki ok işaretini sizi doğrudan ilgili ürünün detay sayfasına götürür. Buna tıklayarak alt detay sayfasına ulaşabilirsiniz.

Akıllı ürün kategorileri

Ürünler A'dan Z'ye sıralanır ve ürün kataloğundaki takibi kolaylaşır. Sonuç sayfasını ek terimler ve ekstra filtre seçenekleriyle geliştirir. Konfigüratör ile ürünleri ihtiyacınıza göre kombine edebilirsiniz. Konfigürasyonu kaydederseniz daha sonra tekrar çağırabilir veya üçüncü şahıslara aktarabilirsiniz.

Kolay arama

Terim, ürün numarası veya tip tanımlaması girerken, en az üç karakterden itibaren uygun sonuçlar gösterilmektedir. Birçok kriteri ayrı olarak seçebilirsiniz.

Ürün detaylarına odaklanma

Ürünle ilgili gerekli tüm bilgilere bir çırپıda ulaşabilirsiniz. Herhangi bir ürünü ürün karşılaştırma, alışveriş listesi veya alışveriş sepetine ekleyebilirsiniz. Burada ayrıca teknik veriler, aksesuarlar, sertifikalar ve yüklemeleri bulabilirsiniz. Dilediğiniz ürünün bilgilerini kombine edebilir ve PDF olarak indirebilirsiniz. Yüklemeler sekmesi altında ZIP formatında teknik dokümantasyon, CAD bilgileri ve yazılımları bulabilirsiniz.

Kişisel alanınız

"My Phoenix Contact" segmesi ihtiyacınıza göre yapılandırılan kişisel yardımıcınızdır. Kayıtlı bir kullanıcı olarak bunu tüm avantajlarıyla kullanabilirsiniz. Ürünlerle ilgili notlar alabilir, ürünleri karşılaştırabilir, verileri aktarabilir veya notları kullanarak favori ürünlerini sipariş edebilirsiniz. Lokal uygulamalar için notları Excel ve CSV dosyası olarak aktarın.

Hızlı ve kolay şekilde sipariş verin

Kayıtlı bir kullanıcı olarak sipariş sürecinin tüm avantajlarından faydalana bilirsiniz. Basit ve güvenli online alışverişin yanında size birçok özellik sunuyoruz. Sipariş takibi ile teslimat durumunu izleyebilirsiniz.

Ürünle ilgili yüklemeler

Kullanım kılavuzu, yazılım veya teknik detaylar- ürün sayfasından gerekli bilgileri doğrudan indirin. Yüklemeyle ilgili bilgileri "Hizmet ve destek" segmesi altındaki "İndirilenler" kısmında bulabilirsiniz.



Güçlü Lojistik

**Uluslararası çapta ürün bulunabilirliği
Güçlü dağıtım ağı ve tedarik zinciri sayesinde hızlı teslimat**

e-shop Hizmeti

Web sitemizdeki e-shop hizmetinden yararlanarak istediğiniz ürün hakkında detaylı arama yapabilir, ürünlerin stok bilgilerine erişebilir, liste fiyatlarını bulabilirsiniz. Bu hizmet sayesinde stok ürünlerimizde hızlı teslimat avantajı sunuyoruz!

Uçak kargo ile hızlı tedarik imkanı


Almanya stoklu ürünler uçak kargo nakliyatıyla 1 ila 1,5 haftada, kamyon yüklemesiyle 3-4 haftada teslim edilebiliyor.

Hızlı teslimat

Ülkemizdeki stok ürünleri 24 ile 48 saat içinde teslim edilir.



Blog Sayfamızı Ziyaret Ettiniz mi ?



The screenshot shows the homepage of the Phoenix Contact Turkey Blog. The header features the company logo and the text "Turkey-Blog". Below the header is a photo of several people in a professional setting. A QR code is located in the top left corner of the page area.



Kolay dijital markalama | Uygulama sayesinde doğru markalama çözümüne ulaşabilirsiniz

From Phoenix Contact Türkiye | 11/10/2020

Gereksinimlerime en uygun markalama hangisi? Endüstriyel markalama konusu, dijital dönüşüm nedeniyle gittikçe daha da karmaşık hale gelmiştir. Phoenix Contact, size bu konuda yönlendirme sağlayacak bir uygulama geliştirdi. Kullanıcı, arama asistanını kullanarak uygun çözüme hızla ve kolayca ulaşıyor ve sonrasında doğrudan uygulama içinde gerekli markalamayı yaratabiliyor.



Kontrol Panosu Üretiminde Süreç Optimizasyonu

From Phoenix Contact Türkiye | 06/07/2020

Kontrol panosu üretim süreci, kısa teslimat zamanları gibi gittikçe büyüyen sıkıntılarda karşı karşıyadır. Phoenix Contact “Complete Line” ile sizlere kontrol panosu üretim sürecinizi optimize hale getirecek bir dizi hizmet sunuyor. ‘Complete Line’ ile ; teknolojik olarak üstün ve birbiriyle koordineli yazılım ve donanımlara ve tüm pano imalatı süreçlerini optimize etmeye yönelik danışmanlık hizmetine sahip olabilirsiniz.



Cihaz ve Saha Bağlantıları için M12 Konnektörlerde Kodlamalar

From Phoenix Contact Türkiye | 24/06/2020

Saha ve cihaz bağlantılarında güç, sinyal ve data传递 için en sık kullanılan konnektörün M12 arayüzü konnektörler olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki, uygulamalarınız için konnektör seçimi yaparken hangi noktalara dikkat etmemiz gerektiğini biliyor muyuz? Sizler için hazırladığımız bu yazımızda, M12 kablo/cihaz konnektör seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri olan konnektör kodlamalarından bahsedeceğiz.

İçindekiler

KLEMENSLER

- Ray klemensler
- Sıra klemensler
- Buat klemensleri
- Bara klemensleri
- Ekranlama klemensleri
- Paslanmaz çelik ve ABS panolar



3

KLEMENSLER

MARKALAMA SİSTEMLERİ, EL ALETLERİ VE MONTAJ MALZEMELERİ

- Etiketler ve endüstriyel yazıcılar
- El aletleri
- Kurulum ve montaj ürünleri



55

MARKALAMA SİST. & EL ALETLERİ

INTERFACE ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ

- Röle modülleri
- Elektronik anahtarlarla cihazları ve motor kontrolü
- Kontrolörler için sistem kablolaması
- Ölçme ve kontrol teknolojisi
- Akım Gerilim ve Güç İzleme
- Güç kaynakları ve UPS'ler
- Devre Kesiciler



91

INTERFACE ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ

AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUMA - PARAFUDR

- Yıldırım akımı izleme sistemi
- Aşırı gerilim koruma ve parazit filtreleri



155

TRABTECH / PARAFUDR

SAHA CİHAZLARI İÇİN BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ VE SAHA KABLOLAMASI

- Sensör/aktüatör kablolaması
- Kablolar ve konnektörler
- Geçmeli konnektörler



167

SAHA KABLOLAMASI

CİHAZ BAĞLANTI ELEMANLARI VE ELEKTRONİK BOŞ KUTULAR

- PCB klemens ve konnektörleri
- Elektronik boş kutular



207

CİHAZ BAĞLANTI ELEMANLARI

ENDÜSTRİ YÖNETİMİ VE OTOMASYON

- PLC teknolojileri
- Giriş çıkış i/o modülleri (IP20) / (IP65)
- Emniyet çözümleri
- Haberleşme arayüzleri
- PLC yazılımları / Scada yazılımları
- Operatör paneller (HMI) / Endüstriyel pc'ler
- Endüstri çözümleri



235

ENDÜSTRİ YÖNETİMİ VE OTOMASYON

İNDEKS

308

İNDEKS




i Web kodu: #0138

Fotovoltaik Sistemler İçin Klemensler


Fotovoltaik bir sistemin AC tarafında standart ürünler kullanabilir. Ancak DC tarafta daha özel bir yaklaşım gereklidir. Fotovoltaik paneller, kayıpları minimize etmek amacıyla seri bağlandılarından sistem gerilimleri 1000/1500 V DC mertebesinde olabilmektedir. AC gerilimlerden farklı olarak, DC gerilimler yalıtkan parçalar üzerinde kolaylıkla atlasmaları sebep olabilirler. Bu nedenle DC tarafta kullanılan ürünler, artırlılmış atlama mesafelerine sahip olmalıdır.

Olası bir kısa devre durumunda oluşabilecek ters akımları önlemek için, stringlerin her biri ayrı ayrı korunmalıdır. Kristal modüllerde bu amacıyla sigortalar kullanılırken, ince-film modüllerde devreye diyonotlar eklenir.

Phoenix Contact'ın fotovoltaik sistemlerde kullanımına uygun şekilde tasarlanmış pek çok klemensi mevcuttur.




Aluminyum kablo kullanılıyorsa ise bu kabloları UBAL serisi klemensler ile zahmetli ve güvenli şekilde bağlamak mümkündür.



STME 6-DIO HV ve PTME 6-DIO HV diyonotlu klemensler ince-film fotovoltaik sistemleri ters akımlardan korur



Gerek taşınan yüksek akımlar gerekse kabloların uzunluğu nedeni ile invertör ve string kutuları arasında yüksek kesitli iletkenler kullanılır. UKH... , PTPOWER ve RBO... klemensler 300 mm²'ye kadar kabloların bağlantısı için uygundur.




STU, PTU ve UKH serilerindeki potansiyel toplayıcı klemensler ya da AGK PT ile diziler birbirine hızlı bir şekilde bağlanırken yer tasarrufu da sağlanır.




DC sigortalar çok hızlı gPV karakteristiğiyle tasarlanmıştır. 1000V / 1500 V sistem gerilimlerinde 25 A'e kadar akımları güvenli şekilde iletibilebilir ve hata durumunda kabloları ters akımlara karşı korurlar

Klemensler



CLIPLINE COMPLETE ray klemens sistemi

Beş farklı bağlantı yöntemi, tek sistem



Genel

Phoenix Contact'ın ürün gamında bulunan ray klemensler; bağlantı tipine göre; vidalı, yaylı, push-in, pabuç bağlantılı ve hızlı bağlantılı klemensler olarak sınıflandırılabilir. Bilindiği gibi uygulamada klemenslerle birlikte köprüler, etiketler, test soketleri vb. çok sayıda aksesuar kullanılması da gerekmektedir. Phoenix Contact'ın UT, ST, PT, RT ve QT adlı klemens serileri aynı aksesuarları kullanacak şekilde tasarılmıştır. Tasarımındaki detaylar işçilik sürelerinizi kısaltarak işinize maksimum fayda sağlar.

CLIPLINE COMPLETE olarak adlandırılan bu sistem; işçilik, satınalma, depolama ve lojistik maliyetlerinizi azaltır ve müşterilerinizin farklı bekentilerine esnek şekilde cevap verebilmenizi sağlar.

Geçmeli köprüleme sistemi

CLIPLINE COMPLETE sisteminde geçmeli köprüler kullanılır. Bu sayede tüm potansiyel dağıtım işlerini çok kısa sürede gerçekleştirmek mümkündür. Köprülerin 2'den 50'ye kadar çeşitli kutup sayılarında çeşitli ve muhtelif renkleri mevcuttur.

Sistemdeki tüm klemenslerin iki köprüleme kanalı vardır. Bu sayede iki farklı potansiyel, köprülerle分配可能. Köprüleme kanalları tüm klemens tiplerinde aynı hat üzerinde yer aldığı için farklı bağlantı tipinde ürünler kombine edilebilir. Ayrıca; yüksek kesitli klemenslerle düşük kesitli klemensleri köprülemek de mümkündür.

Fiş-Soketli Bağlantı Çözümleri

COMBI fiş-soket sistemi uygulamanızı hızlı ve modüler şekilde oluşturmanızı sağlar.

COMBI konnektörler; ray klemenslerde olduğu gibi vidalı, yaylı, push-in ve hızlı bağlantılı olarak mevcuttur. 1.5 mm², 2.5 mm², 4 mm² ve 6 mm² 'lik ürünlerden oluşan ürün gamı, hem sinyal hem de güç kablolajının bu ürünlerle yapılabilmesini sağlar. Sistem en zor vibrasyon gerekliliklerini karşılamaktadır. Hem klemens hem fişler dokuma emniyetlidir. Kilit mekanizmasından ekranalı kablolar için toprak bağlantısına varan kapsamlı bir aksesuar gamı mevcuttur.



UT serisi vidalı klemensler
UT vidalı klemensler en zor gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Vidalar, Phoenix Contact'ın geliştirdiği patentli bir vira kilitleme teknigi olan "Reakdyn Prensibi" sayesinde gevşemez."

PT serisi push-in bağlantılı klemensler
Phoenix Contact'ın PT serisi klemensleri, kabloların alet kullanmadan klemense takılabilmesi için geliştirilmiştir. Özel yay profili en düşük kesiteki iletkenlerin bile kolay ve hızlı şekilde klemense takılabilmesini sağlar. PT serisinde kabloyu sökmek için yay açma butonu kullanılır. Bu sayede gerilim altında parçalarla doğrudan temas önlenir.

ST Serisi yaylı klemensler
Kablonun yay baskısı ile sabitlenen bu klemenslerde kontak kuvveti kullanıcıdan bağımsızdır. Bağlı PT klemenslerde olduğu gibi üstten yapıldığı için panolarda yer kazandırır.

RT serisi pabuç bağlantılı klemensler
RT pabuç bağlantılı klemensler kablo pabucu bağlantısına uygundur. Benzer ürünlerden farklı olarak geçmeli köprüleme sistemi sayesinde kolayca köprülenebilirler.

QT serisi hızlı bağlantılı klemensler
QT serisi hızlı klemenslerde bağlantı yapmak için kablonun ucunu açmaya bile gerek yoktur. Klemensin içerişine entegre biçak, kablonun izolasyonunu sıyrarak bağlantıyı sağlar. Sadece sinyal kablajı için uygundur.

İçindekiler

PT SERİSİ PUSH-IN KLEMENSLER

PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER	6
PT SERİSİ TEK GİRİŞ TEK ÇIKIŞLI PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER	6
PTV SERİSİ YANDAN GİRİŞLİ PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER	7
PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI YÜKSEK AKIM KLEMENSLERİ	7
PT SERİSİ TEK GİRİŞ ÇOK ÇIKIŞLI PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER	8
PTV SERİSİ TEK GİRİŞ ÇOK ÇIKIŞLI YANDAN GİRİŞLİ PUSH-IN KLEMENSLER	8
PT SERİSİ ÇOK KATLI PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER	8
PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ	8
PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI TESİSAT KLEMENSLERİ	9
PT VE PTV SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI SIGORTALI KLEMENSLER	9
PTFIX DAĞITIM BLOKLARI	10
PUSH-IN / VİDALI BAĞLANTILI HİBRİT DAĞITIM KLEMENSLERİ	16
PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI AYIRMA KLEMENSLERİ VE ÇOK İŞLEVLİ KLEMENSLER	16
PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI DİYOTLU KLEMENSLER	16
PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI SENSÖR AKTİÜATOR KLEMENSLERİ	16
PT SERİSİ MARŞALINÇ KLEMENSLERİ	17
PT COMBI PUSH-IN BAĞLANTILI FİŞ-SOKETLİ KLEMENSLER	18
PUSH-IN BAĞLANTILI MİKRO VE MİNİ KLEMENSLER	19
PUSH-IN BAĞLANTILI VE HİBRİT ÖLÇME AYIRMA KLEMENSLERİ	19
PT SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU	



ST SERİSİ YAYLI KLEMENSLER

ST SERİSİ YAYLI KLEMENSLER	21
ST SERİSİ TEK GİRİŞ - TEK ÇIKIŞLI YAYLI KLEMENSLER	21
ST SERİSİ ÇİFT KATLI YAYLI KLEMENSLER	22
ST SERİSİ ÜÇ VE DÖRT KATLI YAYLI KLEMENSLER	22
ST SERİSİ TEK GİRİŞ- ÇİFT ÇIKIŞLI YAYLI KLEMENSLER	22
ST SERİSİ ÇİFT GİRİŞ - ÇİFT ÇIKIŞLI YAYLI KLEMENSLER	22
ST SERİSİ YAYLI TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ	22
ST SERİSİ YAYLI SIGORTALI KLEMENSLER	22
ST SERİSİ YAYLI AYIRMA KLEMENSLERİ VE ÇOK İŞLEVLİ KLEMENSLER	22
ST SERİSİ DİYOTLU YAYLI KLEMENSLER	22
ST SERİSİ YAYLI SENSÖR AKTİÜATOR KLEMENSLERİ	23
ST SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU	23
ST-COMBI YAYLI BAĞLANTILI FİŞ-SOKETLİ KLEMENSLER	24
MİNİ YAYLI KLEMENSLER	25
YAYLI / VİDALI HİBRİT DAĞITIM KLEMENSLERİ	25



VIDALI KLEMENSLER

UT SERİSİ TEK GİRİŞ - TEK ÇIKIŞLI VİDALI KLEMENSLER	27
UKH SERİSİ VİDALI YÜKSEK AKIM KLEMENSLERİ	27
UKH SERİSİ VİDALI 1500 V YÜKSEK AKIM KLEMENSLERİ	27
UT SERİSİ ÇOK KATLI VİDALI KLEMENSLER	27
UT SERİSİ SIGORTALI VİDALI KLEMENSLER	28
UT SERİSİ DİYOTLU VİDALI KLEMENSLER	28
UT SERİSİ VİDALI BİÇAKLI AYIRMA KLEMENSLERİ VE FONKSİYONEL KLEMENSLER	28
UT SERİSİ VİDALI ÖLÇME-AYIRMA KLEMENSLERİ	29
UT SERİSİ - UKH SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOLARI	29
UK SERİSİ TEK GİRİŞ - TEK ÇIKIŞLI VİDALI KLEMENSLER	30
UK SERİSİ ÇİFT KATLI VİDALI KLEMENSLER	30
UK SERİSİ ÜÇ KATLI VİDALI KLEMENSLER VE MOTOR KLEMENSLER	30
UK SERİSİ SIGORTALI VİDALI KLEMENSLER	32
UK SERİSİ VİDALI ÇOK İŞLEVLİ KLEMENSLER VE FİŞLERİ	32
UK SERİSİ VİDALI AYIRMA KLEMENSLERİ (BİÇAKLI)	32
UK SERİSİ VİDALI ÖLÇME - AYIRMA KLEMENSLERİ (SÜRGÜLÜ)	32
FAME 3 SL KOMPAKT TEST BLOKLARI	33
UK SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU	34
VİDALI MİNİ KLEMENSLER	35
YÜKSEK ORTAM SICAKLIKLARI İÇİN VİDALI SERAMİK KLEMENSLER	35
VİDALI TERMOKUPL KLEMENSLERİ	35
HAVADA BAĞLANTI İÇİN VİDALI FİŞ SOKETLİ KLEMENSLER	35



PABUÇ BAĞLANTILI KLEMENSLER

ALÜMİNYUM KABLOLAR İÇİN KLEMENSLER

KLEMENS AKSESUARLARI

DİĞER

KLEMENS DURDURUCULARI	48
MONTAJ RAYLARI	48
MONTAJ RAYLARI İÇİN AKSESUARLAR	48
KABLO KROŞELERİ	48
PANO PRİZLERİ	49
PROFİL KAPAKLAR	49
EKRANLAMA KLEMENSLERİ	50
BARA KLEMENSLERİ VE BARA MESNETLERİ	51
SIRA KLEMENSLER (12 KUTULU)	51
BUAT KLEMENSLERİ	51
CLIPSAFE PASLANMAZ ÇELİK VE POLYESTER PANOLAR	52

PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER



Push-in bağlantı teknolojisi
PT serisi, tek telli ve yüksüksüç çok telli kabloların aletsiz bağlantısı içi gelştirilmiştir. Yüksüksüç çok telli kabloları da butonu hafifçe iterek hızlı ve kolay şekilde takabiliyorsunuz



Hızlı
PT klemenslerde kablouy takmak için gerekli kuvvet son derece azdır. Bu sayede kablolar daha kolay ve hızlı takılır, montaj süreleri kısalır



Pratik
Kablouy çıkartmak için turuncu butonu sert herhangi bir cisimle itmek yeterlidir. Özel bir alet kullanıma gerek yoktur



Esnek
Bağlantı noktasının yanındaki açma butonu sayesinde bağlantılılar yanınızda herhangi bir sıvı ucu cisimle kolayca açılabilir. Tornavidandan yoksa bir tükennemz kalem kullanın!




Güvenli
Açma butonu sayesinde gerilim altındaki parçalarla doğrudan temas etme riski yoktur. Ayrıca kablounun takılabileceği tek bir nokta olduğundan kullanıcı hataları önlenir




Düzenli
Ayırma plakaları klemens profiline dışarıya tasır. Hem görsel hem elektriksel ayırmayı sağlarlar



Kolay ölçüm
Tüm PT klemenslerin üzerinde köprüleme kanalı dolu olsa bile ölçüm alabilmeniz için birer test noktası bulunmaktadır





Kolay köprüleme
Geçmeli köprüllerle onlarca klemensi sanıyorlar içinde köprüleyebilirsiniz. Patentli köprü tasarımının sayesinde köprü montajı da kablo montajı kadar kolaydır.



Anlaşıllır panolar
Köprülerin bacaklarını kesip atlamalar yapabilir, kalan bacakları köprüünün üst kısmındaki işaretleme kanalında işaretleyebilirsiniz. Çift köprüleme kanalı sayesinde farklı potansiyeller paralel olarak taşınabilir




Kolay dağıtım
İndirimli köprüler kullanarak farklı kesitteki klemensleri köprüleyebilirsiniz. Bu köprüler farklı serileri de köprüleyebilir: Örneğin 16 mm² vidalı bir klemensle 2,5 mm² push-in klemensi



İstediğiniz gibi etiketleyin
Etiket yuvası Phoenix Contact'ın çeşitli etiketlerini ve yazıcılarını desteklemektedir. İstenirse çok satırlı serif etiketleme de yapılabilir



Kullanışı
Kompakt kollu tip sigortali klemensler geçiş klemensleriyle aynı şekilde sahiptir ve kesintisiz etiketleme ve köprüleme desteği sunmaktadır. Bitişik olmayan klemenslerin köprülenebilmesi sayesinde hızlı potansiyel dağılımı yapmak kolaydır



PT 1,5/S... klemensler yalnızca 3,5 mm genişliğindedir. 2,5 mm² kesitli klemenslerle kysandıklarında panolarda yaklaşık %30 yer kazandırırlar


PT SERİSİ TEK GİRİŞ TEK ÇIKIŞLI PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER

SIPNO.	TİP	Çok telli kesit (mm ²)				Renk	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU
		Tek telli kesit (mm ²)	Yüksüksüz	İzolesiz/izoleli yüksüksüç	Gerilim (V) / Akım (A)				
3208100	PT 1,5/S	1,5	1,5	1	500 / 17,5		50	5,46	BE2
3208126	PT 1,5/S BU	1,5	1,5	1	500 / 17,5	mavi	50	5,46	BE2
3209510	PT 2,5	4	2,5	2,5	800 / 24		50	6,11	BE2
3209523	PT 2,5 BU	4	2,5	2,5	800 / 24	mavi	50	6,11	BE2
3211757	PT 4	6	4	4	800 / 32		50	9,15	BE2
3211760	PT 4 BU	6	4	4	800 / 32	mavi	50	9,15	BE2
3211813	PT 6	10	6	6	1000 / 41		50	13,99	BE2
3211819	PT 6 BU	10	6	6	1000 / 41	mavi	50	13,99	BE2
3212120	PT 10	16	10	10	1000 / 57		50	21,16	BE2
3212123	PT 10 BU	16	10	10	1000 / 57	mavi	50	21,16	BE2
3212138	PT 16 N	25	16	16	1000 / 76		50	29,48	BE2
3212142	PT 16 N BU	25	16	16	1000 / 76	mavi	50	29,48	BE2

Tip	Renk	OG	YE	RD	WH	BK	GN					
PT 1,5/S	-	-	3208130	BE2	3208127	BE2	3208128	BE2	3208129	BE2		
PT 2,5	3212329	BE2	3209511	BE2	3209512	BE2	3209514	BE2	3212330	BE2	3209513	BE2
PT 4	3211758	BE2	3211762	BE2	3211777	BE2	3211778	BE2	3211776	BE2	-	-




SİRNÖ.	TİP	Tek telli kesit (mm ²)	Çok telli kesit (mm ²)	Yüksüksüz	İzolesiz/izoleli yükselsü	Gerilim (V) / Akım (A)	Renk	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PTV SERİSİ YANDAN GİRİŞLİ PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER										
1078960	PTV 2,5	4	2,5	2,5	2,5	800/24		50	6,11	BE2
1078962	PTV 2,5 BU	4	2,5	2,5	2,5	800/24	mavi	50	6,11	BE2
YENİ	1088728	PTV 4	6	4	4	1000/32		50	9,15	BE2
YENİ	1088729	PTV 4 BU	6	4	4	1000/32	mavi	50	9,15	BE2


PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI YÜKSEK AKIM KLEMENSLERİ


3212064	PTPOWER 35	35	35	35/35	1000/125		10	73,47	BE2	
3212065	PTPOWER 35 BU	35	35	35/35	1000/125	mavi	10	73,47	BE2	
3260050	PTPOWER 50	70	70	50/50	1500/150		10	164,00	BE2	
3260065	PTPOWER 50 P	70	70	50/50	1500/150		10	167,00	BE2	
3260051	PTPOWER 50 BU	70	70	50/50	1500/150	mavi	10	164,00	BE2	
3260100	PTPOWER 95	95	95	95/95	1500/232		3	279,00	BE2	
3260103	PTPOWER 95 BU	95	95	95/95	1500/232	mavi	3	279,00	BE2	
3260163	PTPOWER 95 P	95	95	95/95	1500/232		3	285,00	BE2	
3260166	PTPOWER 95 P BU	95	95	95/95	1500/232	mavi	3	285,00	BE2	
1054722	PTPOWER 185	185	185	150/150	1500/309		3	363,00	BE2	
1054725	PTPOWER 185 P	185	185	150/150	1500/309		3	394,00	BE2	
1054723	PTPOWER 185 BU	185	185	150/150	1500/309	mavi	3	363,00	BE2	
1056086	CEC PTPower 35/50	PTPOWER 35/50'nin kullanılmayan terminalleri için koruma kapağı				10	9,63	BE2		
1056087	CEC PTPower 95/185	PTPOWER 95/185'in kullanılmayan terminalleri için koruma kapağı				10	12,52	BE2		




CEC PTPower.. uygulaması

**Çevirmeli bağlantı**

Patentli Power-Turn yarlı bağlantı teknolojisi büyük kesitli iletkenlerin standart bir tornavida ve tek bir kol hareketiyle hızlı ve kolay bağlantısını sağlar.

**Güvenilir temas**


Üç yüksek kalitede çelik yay prizma şeklindeki klemens gövdesiyle çalışarak uzun süre titreşimden etkilenmeyen bir bağlantı oluşturur.

**Direkt bağlantı**

Büyük kesitli kablolara için hızlı ve kolay bağlantı artık mümkündür. Kablolalar push-in bağlantı yöntemi ile kol kapaklıken de hızlı ve kolay şekilde direkt bağlanabilir.



Klemenslerin, DIN raya veya doğrudan saca monte edilebilecek tipleri mevcuttur.




2,3 mm çaplı standart test fişleri için her iki tarafa test bağlantısı. Ayrıca, 4 mm test fişleri için klemens merkezinde 4 mm test bağlantısı olan yüksek akım klemensleri mevcuttur.



PTPOWER 35 ile, indirici köprüler farklı nominal kesitli klemenslerin (örneğin PT 2,5 veya PT 4) push-in klemensine kolaya bağlantısını sağlar. Güç blokları indirici köprülerle hızlı şekilde oluşturulabilir.




İzole tarak köprülerle potansiyel dağılımı yapın. Köprüler, alet kullanmadan kolaya monte edilir ve bağlantı alanına güvenle kilitlenirler. Özel tasarımları sayesinde kablo bağlantısından sonra kolaya ayırt edilebilirler.



Tamamen izole ve geçmeli (opsiyonel) ek klemensi iki 16 mm² kablo için gerilim alınmasını imkan tanır. Geniş yüzeyli etiketleme opsiyonu ve entegre 2,3 mm Ø test bağlantısı sunarlar.

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA		Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PT SERİSİ TEK GİRİŞ ÇOK ÇIKIŞLI PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER						
3208155	PT 1,5/S-TWIN	1,5 mm ²	tek giriş, çift çıkış	50	7,74	BE2
3208168	PT 1,5/S-TWIN BU	1,5 mm ²	tek giriş, çift çıkış	50	7,74	BE2
3208197	PT 1,5/S-QUATTRO	1,5 mm ²	çift giriş, çift çıkış	50	9,53	BE2
3208208	PT 1,5/S-QUATTRO BU	1,5 mm ²	çift giriş, çift çıkış	50	9,53	BE2
3209549	PT 2,5-TWIN	2,5 mm ²	tek giriş, çift çıkış	50	10,81	BE2
3209552	PT 2,5-TWIN BU	2,5 mm ²	tek giriş, çift çıkış	50	10,81	BE2
3209578	PT 2,5-QUATTRO	2,5 mm ²	çift giriş, çift çıkış	50	14,76	BE2
3209581	PT 2,5-QUATTRO BU	2,5 mm ²	çift giriş, çift çıkış	50	14,76	BE2
3211771	PT 4-TWIN	4 mm ²	tek giriş, çift çıkış	50	14,39	BE2
3211775	PT 4-TWIN BU	4 mm ²	tek giriş, çift çıkış	50	14,39	BE2
3211797	PT 4-QUATTRO	4 mm ²	çift giriş, çift çıkış	50	18,06	BE2
3211802	PT 4-QUATTRO BU	4 mm ²	çift giriş, çift çıkış	50	18,06	BE2
PTV SERİSİ TEK GİRİŞ ÇOK ÇIKIŞLI YANDAN GİRİŞLİ PUSH-IN KLEMENSLER						
1078966	PTV 2,5-TWIN	2,5 mm ²	tek giriş, çift çıkış	50	10,81	BE2
1078971	PTV 2,5-TWIN BU	2,5 mm ²	tek giriş, çift çıkış	50	10,81	BE2
1078999	PTV 2,5-QUATTRO	2,5 mm ²	çift giriş, çift çıkış	50	14,76	BE2
1079006	PTV 2,5-QUATTRO BU	2,5 mm ²	çift giriş, çift çıkış	50	14,76	BE2
PT SERİSİ ÇOK KATLI PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER						
3208511	PTTB 1,5/S	1,5 mm ²	çift katlı	50	16,02	BE2
3208524	PTTB 1,5/S BU	1,5 mm ²	çift katlı	50	16,02	BE2
3214657	PTTBS 1,5/S	1,5 mm ²	çift katlı, üstten etiketlenebilir	50	16,56	BE2
3214660	PTTBS 1,5/S BU	1,5 mm ²	çift katlı, üstten etiketlenebilir	50	16,56	BE2
3210567	PTTB 2,5	2,5 mm ²	çift katlı	50	17,00	BE2
3210570	PTTB 2,5 BU	2,5 mm ²	çift katlı	50	17,00	BE2
3209604	PTTBS 2,5	2,5 mm ²	çift katlı, üstten etiketlenebilir	50	18,10	BE2
3209617	PTTBS 2,5 BU	2,5 mm ²	çift katlı, üstten etiketlenebilir	50	18,10	BE2
3210994	PTTB 2,5-L/N	2,5 mm ²	çift katlı	50	20,11	BE2
3211786	PTTB 4	4 mm ²	çift katlı	50	24,41	BE2
3211793	PTTB 4 BU	4 mm ²	çift katlı	50	24,41	BE2
3213713	PT 1,5/S-3L	1,5 mm ²	üç katlı	50	26,78	BE2
3213726	PT 1,5/S-3L BU	1,5 mm ²	üç katlı	50	26,78	BE2
3213755	PT 1,5/S-PE/L/N	1,5 mm ²	üç katlı (toprak/faz/nötr)	50	49,13	BE2
3213768	PT 1,5/S-PE/L/L	1,5 mm ²	üç katlı (toprak/faz/faz)	50	46,15	BE2
3210499	PT 2,5-3L	2,5 mm ²	üç katlı	50	34,60	BE2
3210538	PT 2,5-PE/L/N	2,5 mm ²	üç katlı (toprak/faz/nötr)	50	54,52	BE2
3210541	PT 2,5-PE/L/L	2,5 mm ²	üç katlı (toprak/faz/faz)	50	50,66	BE2
3210542	PT 2,5-PE/3L	2,5 mm ²	motor klemensi (üç faz+toprak)	50	59,57	BE2
3210442	PT 4-PE/3L	4 mm ²	motor klemensi (üç faz+toprak)	50	72,27	BE2
PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ						
3208139	PT 1,5/S-PE	1,5 mm ²	tek giriş, tek çıkış topraklama	50	20,26	BE2
3209536	PT 2,5-PE	2,5 mm ²	tek giriş, tek çıkış topraklama	50	22,66	BE2
3211766	PT 4-PE	4 mm ²	tek giriş, tek çıkış topraklama	50	29,91	BE2
3211822	PT 6-PE	6 mm ²	tek giriş, tek çıkış topraklama	50	38,90	BE2
3212131	PT 10-PE	10 mm ²	tek giriş, tek çıkış topraklama	50	47,11	BE2
3212147	PT 16 N-PE	16 mm ²	tek giriş, tek çıkış topraklama	50	65,12	BE2
3212066	PTPOWER 35-PE	35 mm ²	tek giriş, tek çıkış topraklama	10	139,22	BE2
3260052	PTPOWER 50-PE	70 mm ²	tek giriş, tek çıkış topraklama	10	272,00	BE2
3260106	PTPOWER 95-PE	95 mm ²	tek giriş, tek çıkış topraklama	3	385,00	BE2
1054724	PTPOWER 185-FE	185 mm ²	tek giriş, tek çıkış topraklama, ray bağlantısı yoktur	3	363,00	BE2
3208171	PT 1,5/S-TWIN-PE	1,5 mm ²	tek giriş, çift çıkış topraklama	50	27,69	BE2
3209565	PT 2,5-TWIN-PE	2,5 mm ²	tek giriş, çift çıkış topraklama	50	36,01	BE2
3211780	PT 4-TWIN-PE	4 mm ²	tek giriş, çift çıkış topraklama	50	35,77	BE2
3208333	PT 1,5/S-QUATTRO-PE	1,5 mm ²	çift giriş, çift çıkış topraklama	50	30,32	BE2
3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	2,5 mm ²	çift giriş, çift çıkış topraklama	50	42,27	BE2
3211809	PT 4-QUATTRO-PE	4 mm ²	çift giriş, çift çıkış topraklama	50	47,12	BE2
3210596	PTTB 2,5-PE	2,5 mm ²	çift katlı topraklama	50	49,79	BE2
3211854	PTTB 4-PE	4 mm ²	çift katlı topraklama	50	63,22	BE2
3213739	PT 1,5/S-3PE	1,5 mm ²	üç katlı topraklama	50	63,75	BE2
PTV SERİSİ YANDAN GİRİŞLİ PUSH-IN BAĞLANTILI TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ						
1078963	PTV 2,5-PE	2,5 mm ²	tek giriş, tek çıkış topraklama	50	22,66	BE2
1088730	PTV 4-PE	4 mm ²	tek giriş, tek çıkış topraklama	50	29,91	BE2

Temmuz 2021



PTI 2,5 • PTI 4 • PTI 6



PTN 2,5 • PTN 4 • PTN 6

SİP.NO. **TİP** **AÇIKLAMA**
PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI TESİSAT KLEMENSLERİ

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
3213968	PTI 2,5	Geçiş klemensi, 24 A	50	8,08	BE2
3213969	PTI 2,5 BU	Geçiş klemensi, 24 A, mavi	50	8,08	BE2
3213963	PTN 2,5	Nötr barası ayırma klemensi (bara ve bir iletken bağlantısı için), 24 A	50	18,36	BE2
3213953	PTI 2,5-L/L	İki katlı geçiş klemensi, 2xL faz iletkeni	50	20,21	BE2
3213954	PTI 2,5-L/N	İki katlı geçiş klemensi, 1xL faz iletkeni, 1xN iletkeni	50	20,10	BE2
3213947	PTI 2,5-L/NT	İki katlı nötr barası ayırma klemensi, 1xL faz, 1xN iletkeni ve bara	50	24,58	BE2
3213956	PTI 2,5-L/NTB	İki katlı nötr ayırma klemensi, 1xL faz, 1xN iletkeni (bıçaklı/ayırılabilir)	50	42,71	BE2
3213950	PTI 2,5-PE/L/N	Üç katlı, 1xL faz iletkeni, 1xN iletkeni, 1xPE	50	32,16	BE2
3213946	PTI 2,5-PE/L/NT	Üç katlı nötr barası ayırma klemensi, 1xL faz, 1xN iletkeni ve bara, 1xPE	50	35,34	BE2
3213955	PTI 2,5-PE/L/NTB	Üç katlı nötr ayırma klemensi, 1xL faz, 1xN iletkeni (bıçaklı/ayırılabilir), 1xPE	50	50,23	BE2
3213972	PTI 6	Geçiş klemensi, 41 A	50	15,48	BE2
3213973	PTI 6 BU	Geçiş klemensi, 41 A, mavi	50	15,48	BE2
3213967	PTN 6	Nötr barası ayırma klemensi (bara ve bir iletken bağlantısı için), 41 A	50	26,44	BE2



PTI 2,5-L/N



PTI 2,5-L/NT



PTI 2,5-L/NTB




PTI 2,5-PE/L/N



PTI 2,5-PE/L/NT




PTI 2,5-PE/L/NTB



Hızlı potansiyel dağıtımı sağlamak için her katta iki köprüleme kanalı vardır. CLILINE® complete sisteminin standart köprüleri ile, üç faz köprüleme rahatça yapılabilir.



Tüm PTI nötr ayırma klemensleri vidasız ayırma sürgüsünde sahiptir. Kontakt sürgüsü standart bir tornavida ile kaldırılarak baraya doğru kaydırılır. Ayırma sürgüsünün konumu açıkça anlaşılr.



Her bir bağlantı noktasında 2,3 mm çaplı bir test noktası vardır. Bu sayede tüm ölçüm ve test işlemleri köprüleme kanalları üzerinde köprüler bulunsuna bile kolay ve hızla yapılabilir.



PTI tesisat klemensleri gruptan, PEN iletkeni barası sökülmeksiz kolayca ayırlabilir.



Eğer kablaj için sınırlı yer ayrılmışsa, kolay kullanım önemli bir avantajdır. Yeni geçmeli bağlantı yönteminin kablo takma kuvvetini %50'ye varan oranda azaltması, en ince iletkenlerin bile kolay ve alet kullanımsızın bağlanabilmesini sağlar.



Entegre açma butonu bağlantıların kolay ve gerilimli parçalarla doğrudan temas etmeden herhangi bir aletle sökülebilmesini sağlar.

PT VE PTV SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI SİGORTALI KLEMENSLER

3211861	PT 4-HESI (5x20)	4 mm ² , tek giriş, tek çıkış, sigortalı	50	38,17	BE2
3211903	PT 4-HESILED 24 (5x20)	4 mm ² , tek giriş, tek çıkış, sigortalı, 12-30 V AC/DC LED'li	50	96,53	BE2
3211907	PT 4-HESILA 250 (5x20)	4 mm ² , tek giriş, tek çıkış, sigortalı, 110-250 V AC/DC LED'li	50	99,63	BE2
YENİ 3211888	PTTB 4-HESILED 24 (5X20)	4 mm ² , çift kat, üst kat sigortalı, 12-30 V AC/DC LED'li	50	84,10	BE2
YENİ 1088742	PTV 4-HESI (5X20)	4 mm ² , yandan girişli, tek giriş, tek çıkış, sigortalı	50	38,17	BE2
YENİ 1088743	PTV 4-HESILED 24 (5X20)	4 mm ² , yandan girişli, tek giriş, tek çıkış, sigortalı, 12-30 V AC/DC LED'li	50	96,53	BE2
YENİ 1088745	PTV 4-HESILA 250 (5X20)	4 mm ² , yandan girişli, tek giriş, tek çıkış, sigortalı, 110-250 V AC/DC LED'li	50	99,63	BE2
3208943	PT 4-FSI/F	4 mm ² , bıçaklı mini oto sigortalı (F tipi) için	50	59,58	BE2
3208964	PT 4-FSI/F-LED 24	4 mm ² , bıçaklı mini oto sigortalı (F tipi) için, 24 V DC	50	105,65	BE2
3212166	PT 6-FSI/C	6 mm ² , bıçaklı oto sigortalı (C tipi) için	50	71,20	BE2
3212172	PT 6-FSI/C-LED 24	6 mm ² , bıçaklı oto sigortalı (C tipi) için, 24 V DC	50	118,45	BE2
3025042	PT 6-DREHSI (5X20)	6 mm ² , tek giriş, tek çıkış, sigortalı, çevirmeli yuva	50	63,33	BE2
3025046	PT 6-DREHSILED 24 (5X20)	6 mm ² , tek giriş, tek çıkış, sigortalı, 12-30 V AC/DC LED'li, çevirmeli yuva	50	115,68	BE2



PT 4 HESI... klemensler PT 4 geçiş klemensleri ile aynı şekilde sahiptir. FBS *-6 köprüler kullanılarak komşu klemenslerle köprülenebilirler. Sigorta kolunun her yanında kolu kaldırımdan prob ile ölçüm yapmaya imkan veren test noktaları mevcuttur.

PT 4 FSI/F... klemensler, PT 4 geçiş klemensleri ile aynı şekilde sahiptir. FBS *-6 köprüler kullanılarak komşu klemensler ile köprülenebilirler.

PTFIX: Push-in bağlantılı, kullanıma hazır dağıtım blokları

PTFIX dağıtım blokları, çeşitli bağlantı noktası ve montaj seçeneklerine sahiptir. Kullanıma hazır halde gelirler ve gerektiğiinde genişletilebilirler. Bu özellikleri PTFIX'i esnek ve düşük maliyetli güç ve sinyal dağıtımına uygun kılar.

Push-in bağlantı teknolojisi, kabloların hızlı ve kolay bir şekilde bağlanması imkanı verir. 0,25 mm² iletkenler bile alet kullanmaksızın güvenle bağlanabilir. Yüksüsüz çok telli kabloları bağlamak ya da bağlantısı yapılmış bir kabloyu sökmek için, klemens üzerindeki butona basmak yeterlidir.






Kutusundan çıkarıp bağlayın hepsi bu !

Bloklar içten köprülü olduklarından, manuel köprüleme gerektirmez ve bu sayede %80'e varan oranda zaman kazancı sağlarlar.



Anlaşıllır ve güvenilir montaj

Güç ve sinyal dağıtım bloklarının 6, 12 ve 18 çıkışlı tipleri mevcuttur. 11 farklı renk seçeneği, kablajın anlaşılır olmasına yardımcı olur.




Genişletme imkanı

Dağıtım blokları, iki kutuplu köprüler yardımı ile birleştirilerek çıkış sayısını artıtabilir.

Test, etiketleme ve köprüleme için CLIPLINE complete sisteminin aksesuarları kullanılabilir.

Push-in Technology

Designed by PHOENIX CONTACT



DIN ray montajı

35 mm standart DIN raya montaj, kablajın kolay ve izlenebilir olmasına yardımcı olur. Ufak bağlantı kutuları için 15 mm DIN raya takılabilen dağıtım blokları da mevcuttur.

DIN rayına dikine montaj

DIN rayı üzerinde dikine montaj imkanı sunan dağıtım blokları, bu sayede yüksek bağlantı yoğunluğu ve %50'ye varan alan tasarrufu sağlar.

Doğrudan montaj

Montaj ayağı olmayan bloklar aksesuar olarak tedarik edilebilen flanş parçaları ile doğrudan sasa vidalanabilir. DIN rayına montaj parçaları da aksesuar olarak mevcuttur.

Aletsiz montaj

Kendinden yapışkanlı dağıtım blokları düz yüzeylere, alet kullanmaksızın kolay ve hızlı şekilde monte edilebilir.

1.5 mm² PTFIX dağıtım blokları

Renk	Bağlantı noktası sayısı	NS15 DIN rayına montaj						Baz blok, montaj için aksesuar seçiniz			
		Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.	Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.
GY	2						PTFIX 2X1,5 GY	1045923	50	5,36	BE2
	4						PTFIX 4X1,5 GY	1046608	30	10,71	BE2
	6	PTFIX 6X1,5-NS15A GY	3002910	20	22,82	BE2	PTFIX 6X1,5 GY	3002757	20	16,05	BE2
	12	PTFIX 12X1,5-NS15A GY	3002914	20	38,87	BE2	PTFIX 12X1,5 GY	3002758	20	32,10	BE2
BU	18	PTFIX 18X1,5-NS15A GY	3002917	20	54,91	BE2	PTFIX 18X1,5 GY	3002760	20	48,14	BE2
	2						PTFIX 2X1,5 BU	1045925	50	5,36	BE2
	4						PTFIX 4X1,5 BU	1046610	30	10,71	BE2
	6	PTFIX 6X1,5-NS15A BU	3002919	20	22,82	BE2	PTFIX 6X1,5 BU	3002761	20	16,05	BE2
RD	12	PTFIX 12X1,5-NS15A BU	3002922	20	38,87	BE2	PTFIX 12X1,5 BU	3002763	20	32,10	BE2
	18	PTFIX 18X1,5-NS15A BU	3002926	20	54,91	BE2	PTFIX 18X1,5 BU	3002764	20	48,14	BE2
	2						PTFIX 2X1,5 RD	1045929	50	5,36	BE2
	4						PTFIX 4X1,5 RD	1046611	30	10,71	BE2
BN	6	PTFIX 6X1,5-NS15A RD	3002928	20	22,82	BE2	PTFIX 6X1,5 RD	3002765	20	16,05	BE2
	12	PTFIX 12X1,5-NS15A RD	3002931	20	38,87	BE2	PTFIX 12X1,5 RD	3002766	20	32,10	BE2
	18	PTFIX 18X1,5-NS15A RD	3002934	20	54,91	BE2	PTFIX 18X1,5 RD	3002767	20	48,14	BE2
	2						PTFIX 2X1,5 BN	1045935	50	5,36	BE2
BK	4						PTFIX 4X1,5 BN	1046614	30	10,71	BE2
	6	PTFIX 6X1,5-NS15A BK	3002967	20	22,82	BE2	PTFIX 6X1,5 BN	3002774	20	16,05	BE2
	12	PTFIX 12X1,5-NS15A BK	3002968	20	38,87	BE2	PTFIX 12X1,5 BN	3002776	20	32,10	BE2
	18	PTFIX 18X1,5-NS15A BK	3002969	20	54,91	BE2	PTFIX 18X1,5 BN	3002777	20	48,14	BE2
FE	2						PTFIX 2X1,5 FE	1045933	50	5,36	BE2
	4						PTFIX 4X1,5-FE	1046620	30	10,71	BE2
	6	PTFIX 6X1,5-NS15A-FE	3002980	20	22,82	BE2	PTFIX 6X1,5-FE	3002795	20	16,05	BE2
	12	PTFIX 12X1,5-NS15A-FE	3002981	20	38,87	BE2	PTFIX 12X1,5-FE	3002796	20	32,10	BE2
	18	PTFIX 18X1,5-NS15A-FE	3002983	20	54,91	BE2	PTFIX 18X1,5-FE	3002797	20	48,14	BE2

Akım / gerilim : 17,5 A / 500 V*

Tek telli : 0,14 ... 1,5 mm²Çok telli : 0,14 ... 1,5 mm²Çok telli, izoleli yüksüklü : 0,25 ... 1,5 mm²Çok telli, izolesiz yüksüklü : 0,25 ... 1,5 mm²

Kendinden yapışkanlı ve NS 35 raya dikine takılan modeller için web sitemizi inceleyebilir yada teklif@phoenixcontact.com adresinden bilgi alabilirsiniz. * Baz blokların nominal gerilimi 450V'dur.

4 mm² besleme girişli 1.5 mm² PTFIX dağıtım blokları

Renk	Bağlantı noktası sayısı	NS15 DIN rayına montaj						Baz blok, montaj için aksesuar seçiniz			
		Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.	Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.
GY	7	PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY	1047490	20	26,59	BE2	PTFIX 4/6X1,5 GY	1047466	20	19,83	BE2
	13	PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY	1046985	20	42,63	BE2	PTFIX 4/12X1,5 GY	1046961	20	35,86	BE2
	19	PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY	1047442	20	58,68	BE2	PTFIX 4/18X1,5 GY	1047418	20	51,91	BE2
BU	7	PTFIX 4/6X1,5-NS15A BU	1047491	20	26,59	BE2	PTFIX 4/6X1,5 BU	1047467	20	19,83	BE2
	13	PTFIX 4/12X1,5-NS15A BU	1046986	20	42,63	BE2	PTFIX 4/12X1,5 BU	1046962	20	35,86	BE2
	19	PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU	1047443	20	58,68	BE2	PTFIX 4/18X1,5 BU	1047419	20	51,91	BE2
RD	7	PTFIX 4/6X1,5-NS15A RD	1047492	20	26,59	BE2	PTFIX 4/6X1,5 RD	1047468	20	19,83	BE2
	13	PTFIX 4/12X1,5-NS15A RD	1046987	20	42,63	BE2	PTFIX 4/12X1,5 RD	1046963	20	35,86	BE2
	19	PTFIX 4/18X1,5-NS15A RD	1047444	20	58,68	BE2	PTFIX 4/18X1,5 RD	1047420	20	51,91	BE2
BN	7	PTFIX 4/6X1,5-NS15A BN	1047493	20	26,59	BE2	PTFIX 4/6X1,5 BN	1047469	20	19,83	BE2
	13	PTFIX 4/12X1,5-NS15A BN	1046988	20	42,63	BE2	PTFIX 4/12X1,5 BN	1046964	20	35,86	BE2
	19	PTFIX 4/18X1,5-NS15A BN	1047445	20	58,68	BE2	PTFIX 4/18X1,5 BN	1047421	20	51,91	BE2
BK	7	PTFIX 4/6X1,5-NS15A BK	1047496	20	26,59	BE2	PTFIX 4/6X1,5 BK	1047472	20	19,83	BE2
	13	PTFIX 4/12X1,5-NS15A BK	1046991	20	42,63	BE2	PTFIX 4/12X1,5 BK	1046967	20	35,86	BE2
	19	PTFIX 4/18X1,5-NS15A BK	1047448	20	58,68	BE2	PTFIX 4/18X1,5 BK	1047424	20	51,91	BE2
FE	7	PTFIX 4/6X1,5-NS15A-FE	1047501	20	26,59	BE2	PTFIX 4/6X1,5-FE	1047477	20	19,83	BE2
	13	PTFIX 4/12X1,5-NS15A-FE	1046996	20	42,63	BE2	PTFIX 4/12X1,5-FE	1046971	20	35,86	BE2
	19	PTFIX 4/18X1,5-NS15A-FE	1047453	20	58,68	BE2	PTFIX 4/18X1,5-FE	1047429	20	51,91	BE2

BESLEME GİRİŞİ Akım / gerilim : 32 A / 500 V* Tek telli : 0,2 ... 6 mm² Çok telli : 0,2 ... 4 mm² Çok telli, izoleli yüksüklü : 0,25 ... 4 mm² Çok telli, izolesiz yüksüklü : 0,25 ... 4 mm²ÇIKIŞLAR Akım / gerilim : 17,5 A / 500 V* Tek telli : 0,14 ... 1,5 mm² Çok telli : 0,14 ... 1,5 mm² Çok telli, izoleli yüksüklü : 0,25 ... 1,5 mm² Çok telli, izolesiz yüksüklü : 0,25 ... 1,5 mm²

Kendinden yapışkanlı ve NS 35 raya dikine takılan modeller için web sitemizi inceleyebilir yada teklif@phoenixcontact.com adresinden bilgi alabilirsiniz. * Baz blokların nominal gerilimi 450V'dur.

2.5 mm² PTFIX dağıtım blokları



Renk	Bağlantı noktası sayısı	NS 35 DIN rayına montaj						NS 35 DIN rayına dikine montaj						Baz blok, montaj için aksesuar seçiniz					
		Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.	Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.	Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.			
GY	2	PTFIX 6X2,5-NS35A GY	3273132	10	24,39	BE2	PTFIX 6X2,5-NS35 GY	3273000	10	24,39	BE2	PTFIX 2X2,5 GY	1028067	50	5,88	BE2			
	6	PTFIX 12X2,5-NS35A GY	3273154	8	41,99	BE2	PTFIX 12X2,5-NS35 GY	3273022	8	41,99	BE2	PTFIX 6X2,5 GY	3273264	10	17,62	BE2			
	12	PTFIX 18X2,5-NS35A GY	3273176	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5-NS35 GY	3273044	8	59,60	BE2	PTFIX 12X2,5 GY	3273286	8	35,23	BE2			
	18	PTFIX 18X2,5-NS35A GY	3273176	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5-NS35 GY	3273044	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5 GY	3273308	8	52,84	BE2			
BU	2	PTFIX 6X2,5-NS35A BU	3273134	10	24,39	BE2	PTFIX 6X2,5-NS35 BU	3273002	10	24,39	BE2	PTFIX 2X2,5 BU	1028068	50	5,88	BE2			
	6	PTFIX 12X2,5-NS35A BU	3273156	8	41,99	BE2	PTFIX 12X2,5-NS35 BU	3273024	8	41,99	BE2	PTFIX 6X2,5 BU	3273266	10	17,62	BE2			
	12	PTFIX 18X2,5-NS35A BU	3273178	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5-NS35 BU	3273046	8	59,60	BE2	PTFIX 12X2,5 BU	3273288	8	35,23	BE2			
	18	PTFIX 18X2,5-NS35A BU	3273178	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5-NS35 BU	3273046	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5 BU	3273310	8	52,84	BE2			
RD	2	PTFIX 6X2,5-NS35A RD	3273136	10	24,39	BE2	PTFIX 6X2,5-NS35 RD	3273004	10	24,39	BE2	PTFIX 2X2,5 RD	1028069	50	5,88	BE2			
	6	PTFIX 12X2,5-NS35A RD	3273158	8	41,99	BE2	PTFIX 12X2,5-NS35 RD	3273026	8	41,99	BE2	PTFIX 6X2,5 RD	3273268	10	17,62	BE2			
	12	PTFIX 18X2,5-NS35A RD	3273180	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5-NS35 RD	3273048	8	59,60	BE2	PTFIX 12X2,5 RD	3273290	8	35,23	BE2			
	18	PTFIX 18X2,5-NS35A RD	3273180	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5-NS35 RD	3273048	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5 RD	3273312	8	52,84	BE2			
BN	2	PTFIX 6X2,5-NS35A BN	3273142	10	24,39	BE2	PTFIX 6X2,5-NS35 BN	3273010	10	24,39	BE2	PTFIX 2X2,5 BN	1028072	50	5,88	BE2			
	6	PTFIX 12X2,5-NS35A BN	3273164	8	41,99	BE2	PTFIX 12X2,5-NS35 BN	3273032	8	41,99	BE2	PTFIX 6X2,5 BN	3273274	10	17,62	BE2			
	12	PTFIX 18X2,5-NS35A BN	3273186	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5-NS35 BN	3273054	8	59,60	BE2	PTFIX 12X2,5 BN	3273296	8	35,23	BE2			
	18	PTFIX 18X2,5-NS35A BN	3273186	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5-NS35 BN	3273054	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5 BN	3273318	8	52,84	BE2			
BK	2	PTFIX 6X2,5-NS35A BK	3273146	10	24,39	BE2	PTFIX 6X2,5-NS35 BK	3273014	10	24,39	BE2	PTFIX 2X2,5 BK	1028074	50	5,88	BE2			
	6	PTFIX 12X2,5-NS35A BK	3273168	8	41,99	BE2	PTFIX 12X2,5-NS35 BK	3273036	8	41,99	BE2	PTFIX 6X2,5 BK	3273278	10	17,62	BE2			
	12	PTFIX 18X2,5-NS35A BK	3273190	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5-NS35 BK	3273058	8	59,60	BE2	PTFIX 12X2,5 BK	3273300	8	35,23	BE2			
	18	PTFIX 18X2,5-NS35A BK	3273190	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5-NS35 BK	3273058	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5 BK	3273322	8	52,84	BE2			
FE	2	PTFIX 6X2,5-NS35A-FE	3273152	10	24,39	BE2	PTFIX 6X2,5-NS35-FE	3273020	10	24,39	BE2	PTFIX 2X2,5-FE	1028078	50	5,88	BE2			
	6	PTFIX 12X2,5-NS35A-FE	3273174	8	41,99	BE2	PTFIX 12X2,5-NS35-FE	3273042	8	41,99	BE2	PTFIX 6X2,5-FE	3273284	10	17,62	BE2			
	12	PTFIX 18X2,5-NS35A-FE	3273196	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5-NS35-FE	3273064	8	59,60	BE2	PTFIX 12X2,5-FE	3273306	8	35,23	BE2			
	18	PTFIX 18X2,5-NS35A-FE	3273196	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5-NS35-FE	3273064	8	59,60	BE2	PTFIX 18X2,5-FE	3273328	8	52,84	BE2			

Akım / gerilim : 24 A / 690 V*

Tek telli : 0,14 ... 4 mm²

Çok telli : 0,14 ... 2,5 mm²

Çok telli, izoleli yüksüklü : 0,14 ... 2,5 mm²

Çok telli, izolesiz yüksüklü : 0,14 ... 2,5 mm²

Kendinden yapışkanlı ve NS 15 raya takılan modeller için web sitemizi inceleyebilir yada teknif@phoenixcontact.com adresinden bilgi alabilirsiniz. * Baz blokların nominal gerilimi 450V'dur.

6 mm² besleme girişili 2.5 mm² PTFIX dağıtım blokları



Renk	Bağlantı noktası sayısı	NS 35 DIN rayına montaj						NS 35 DIN rayına dikine montaj						Baz blok, montaj için aksesuar seçiniz					
		Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.	Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.	Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.			
GY	7	PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY	3273198	10	30,03	BE2	PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY	3273066	10	30,03	BE2	PTFIX 6/6X2,5 GY	3273330	10	23,27	BE2			
	13	PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY	3273220	8	47,65	BE2	PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY	3273088	8	47,65	BE2	PTFIX 6/12X2,5 GY	3273352	8	40,88	BE2			
	19	PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY	3273242	8	65,26	BE2	PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY	3273110	8	65,26	BE2	PTFIX 6/18X2,5 GY	3273374	8	58,48	BE2			
BU	7	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU	3273200	10	30,03	BE2	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU	3273068	10	30,03	BE2	PTFIX 6/6X2,5 BU	3273332	10	23,27	BE2			
	13	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU	3273222	8	47,65	BE2	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU	3273090	8	47,65	BE2	PTFIX 6/12X2,5 BU	3273354	8	40,88	BE2			
	19	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU	3273244	8	65,26	BE2	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU	3273112	8	65,26	BE2	PTFIX 6/18X2,5 BU	3273376	8	58,48	BE2			
RD	7	PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD	3273202	10	30,03	BE2	PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD	3273070	10	30,03	BE2	PTFIX 6/6X2,5 RD	3273334	10	23,27	BE2			
	13	PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD	3273224	8	47,65	BE2	PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD	3273092	8	47,65	BE2	PTFIX 6/12X2,5 RD	3273356	8	40,88	BE2			
	19	PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD	3273246	8	65,26	BE2	PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD	3273114	8	65,26	BE2	PTFIX 6/18X2,5 RD	3273378	8	58,48	BE2			
BN	7	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BN	3273208	10	30,03	BE2	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BN	3273076	10	30,03	BE2	PTFIX 6/6X2,5 BN	3273340	10	23,27	BE2			
	13	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BN	3273230	8	47,65	BE2	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BN	3273098	8	47,65	BE2	PTFIX 6/12X2,5 BN	3273362	8	40,88	BE2			
	19	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BN	3273252	8	65,26	BE2	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BN	3273120	8	65,26	BE2	PTFIX 6/18X2,5 BN	3273384	8	58,48	BE2			
BK	7	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BK	3273212	10	30,03	BE2	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BK	3273080	10	30,03	BE2	PTFIX 6/6X2,5 BK	3273344	10	23,27	BE2			
	13	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BK	3273234	8	47,65	BE2	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BK	3273102	8	47,65	BE2	PTFIX 6/12X2,5 BK	3273366	8	40,88	BE2			
	19	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BK	3273256	8	65,26	BE2	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BK	3273124	8	65,26	BE2	PTFIX 6/18X2,5 BK	3273388	8	58,48	BE2			
FE	7	PTFIX 6/6X2,5-NS35A-FE	3273218	10	30,03	BE2	PTFIX 6/6X2,5-NS35-FE	3273086	10	30,03	BE2	PTFIX 6/6X2,5-FE	3273350	10	23,27	BE2			
	13	PTFIX 6/12X2,5-NS35A-FE	3273240	8	47,65	BE2	PTFIX 6/12X2,5-NS35-FE	3273108	8	47,65	BE2	PTFIX 6/12X2,5-FE	3273372	8	40,88	BE2			
	19	PTFIX 6/18X2,5-NS35A-FE	3273262	8	65,26	BE2	PTFIX 6/18X2,5-NS35-FE	3273130	8	65,26	BE2	PTFIX 6/18X2,5-FE	3273394	8	58,48	BE2			

BESLEME GİRİŞİ Akım / gerilim : 57 A / 690 V*

Tek telli : 0,14 ... 10 mm²

Çok telli : 0,14 ... 6 mm²

Çok telli, izoleli yüksüklü : 0,14 ... 6 mm²

ÇIKIŞLAR Akım / gerilim : 24 A / 690 V*

Tek telli : 0,14 ... 4 mm²

Çok telli : 0,14 ... 2,5 mm²

Çok telli, izoleli yüksüklü : 0,14 ... 2,5 mm²

Kendinden yapışkanlı ve NS 15 raya takılan modeller için web sitemizi inceleyebilir yada teknif@phoenixcontact.com adresinden bilgi alabilirsiniz.* Baz blokların nominal gerilimi 450V'dur.

4 mm² PTFIX dağıtım blokları



Renk	Bağlantı noktası sayısı	NS 35 DIN rayına montaj						NS 35 DIN rayına dikine montaj						Baz blok, montaj için aksesuar seçiniz					
		Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.	Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.	Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.			
GY	2	PTFIX 6X4-NS35A GY	3273658	10	29,23	BE2	PTFIX 6X4-NS35 GY	3273526	8	29,23	BE2	PTFIX 2X4 GY	1028360	50	7,50	BE2			
	6	PTFIX 12X4-NS35A GY	3273680	8	51,68	BE2	PTFIX 12X4-NS35 GY	3273548	8	51,68	BE2	PTFIX 6X4 GY	3273790	10	22,47	BE2			
	12	PTFIX 18X4-NS35A GY	3273702	8	74,13	BE2	PTFIX 18X4-NS35 GY	3273570	8	74,13	BE2	PTFIX 12X4 GY	3273812	8	44,92	BE2			
BU	2						BE2					PTFIX 18X4 GY	3273834	8	67,37	BE2			
	6	PTFIX 6X4-NS35A BU	3273660	10	29,23	BE2	PTFIX 6X4-NS35 BU	3273528	8	29,23	BE2	PTFIX 2X4 BU	1028361	50	7,50	BE2			
	12	PTFIX 12X4-NS35A BU	3273682	8	51,68	BE2	PTFIX 12X4-NS35 BU	3273550	8	51,68	BE2	PTFIX 6X4 BU	3273792	10	22,47	BE2			
RD	18	PTFIX 18X4-NS35A BU	3273704	8	74,13	BE2	PTFIX 18X4-NS35 BU	3273572	8	74,13	BE2	PTFIX 12X4 BU	3273814	8	44,92	BE2			
	2						BE2					PTFIX 18X4 BU	3273836	8	67,37	BE2			
	6	PTFIX 6X4-NS35A RD	3273662	10	29,23	BE2	PTFIX 6X4-NS35 RD	3273530	8	29,23	BE2	PTFIX 2X4 RD	1028362	50	7,50	BE2			
BN	12	PTFIX 12X4-NS35A RD	3273684	8	51,68	BE2	PTFIX 12X4-NS35 RD	3273552	8	51,68	BE2	PTFIX 6X4 RD	3273794	10	22,47	BE2			
	18	PTFIX 18X4-NS35A RD	3273706	8	74,13	BE2	PTFIX 18X4-NS35 RD	3273574	8	74,13	BE2	PTFIX 12X4 RD	3273816	8	44,92	BE2			
	2						BE2					PTFIX 18X4 RD	3273838	8	67,37	BE2			
BK	6	PTFIX 6X4-NS35A BK	3273672	10	29,23	BE2	PTFIX 6X4-NS35 BK	3273540	8	29,23	BE2	PTFIX 2X4 BN	1028365	50	7,50	BE2			
	12	PTFIX 12X4-NS35A BK	3273694	8	51,68	BE2	PTFIX 12X4-NS35 BK	3273562	8	51,68	BE2	PTFIX 6X4 BN	3273800	10	22,47	BE2			
	18	PTFIX 18X4-NS35A BK	3273716	8	74,13	BE2	PTFIX 18X4-NS35 BK	3273584	8	74,13	BE2	PTFIX 12X4 BN	3273822	8	44,92	BE2			
FE	2						BE2					PTFIX 18X4 BN	3273844	8	67,37	BE2			
	6	PTFIX 6X4-NS35A-FE	3273678	10	29,23	BE2	PTFIX 6X4-NS35-FE	3273546	8	29,23	BE2	PTFIX 2X4-FE	1028371	50	7,50	BE2			
	12	PTFIX 12X4-NS35A-FE	3273700	8	51,68	BE2	PTFIX 12X4-NS35-FE	3273568	8	51,68	BE2	PTFIX 6X4-FE	3273810	10	22,47	BE2			
	18	PTFIX 18X4-NS35A-FE	3273722	8	74,13	BE2	PTFIX 18X4-NS35-FE	3273590	8	74,13	BE2	PTFIX 12X4-FE	3273832	8	44,92	BE2			
	2						BE2					PTFIX 18X4-FE	3273854	8	67,37	BE2			

Akım / gerilim : 32 A / 800 V*

Tek telli : 0,2 ... 6 mm²Çok telli : 0,2 ... 4 mm²Çok telli, izoleli yüksüklü : 0,25 ... 4 mm²Çok telli, izolesiz yüksüklü : 0,25 ... 4 mm²

Kendinden yapışkanlı ve NS 15 raya takılan modeller için web sitemizi inceleyebilir yada teknif@phoenixcontact.com adresinden bilgi alabilirsiniz.* Baz blokların nominal gerilimi 450V'dur.

10 mm² besleme girişli 4 mm² PTFIX dağıtım blokları



Renk	Bağlantı noktası sayısı	NS 35 DIN rayına montaj						NS 35 DIN rayına dikine montaj						Baz blok, montaj için aksesuar seçiniz					
		Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.	Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.	Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.			
GY	7	PTFIX 10/6X4-NS35A GY	3273724	8	36,91	BE2	PTFIX 10/6X4-NS35 GY	3273592	8	36,91	BE2	PTFIX 10/6X4 GY	3273856	8	30,13	BE2			
	13	PTFIX 10/12X4-NS35A GY	3273746	8	59,35	BE2	PTFIX 10/12X4-NS35 GY	3273614	8	59,35	BE2	PTFIX 10/12X4 GY	3273878	8	52,57	BE2			
	19	PTFIX 10/18X4-NS35A GY	3273768	8	81,80	BE2	PTFIX 10/18X4-NS35 GY	3273636	8	81,80	BE2	PTFIX 10/18X4 GY	3273900	8	75,02	BE2			
BU	7	PTFIX 10/6X4-NS35A BU	3273726	8	36,91	BE2	PTFIX 10/6X4-NS35 BU	3273594	8	36,91	BE2	PTFIX 10/6X4 BU	3273858	8	30,13	BE2			
	13	PTFIX 10/12X4-NS35A BU	3273748	8	59,35	BE2	PTFIX 10/12X4-NS35 BU	3273616	8	59,35	BE2	PTFIX 10/12X4 BU	3273880	8	52,57	BE2			
	19	PTFIX 10/18X4-NS35A BU	3273770	8	81,80	BE2	PTFIX 10/18X4-NS35 BU	3273638	8	81,80	BE2	PTFIX 10/18X4 BU	3273902	8	75,02	BE2			
RD	7	PTFIX 10/6X4-NS35A RD	3273728	8	36,91	BE2	PTFIX 10/6X4-NS35 RD	3273596	8	36,91	BE2	PTFIX 10/6X4 RD	3273860	8	30,13	BE2			
	13	PTFIX 10/12X4-NS35A RD	3273750	8	59,35	BE2	PTFIX 10/12X4-NS35 RD	3273618	8	59,35	BE2	PTFIX 10/12X4 RD	3273882	8	52,57	BE2			
	19	PTFIX 10/18X4-NS35A RD	3273772	8	81,80	BE2	PTFIX 10/18X4-NS35 RD	3273640	8	81,80	BE2	PTFIX 10/18X4 RD	3273904	8	75,02	BE2			
BN	7	PTFIX 10/6X4-NS35A BN	3273734	8	36,91	BE2	PTFIX 10/6X4-NS35 BN	3273602	8	36,91	BE2	PTFIX 10/6X4 BN	3273866	8	30,13	BE2			
	13	PTFIX 10/12X4-NS35A BN	3273756	8	59,35	BE2	PTFIX 10/12X4-NS35 BN	3273624	8	59,35	BE2	PTFIX 10/12X4 BN	3273888	8	52,57	BE2			
	19	PTFIX 10/18X4-NS35A BN	3273778	8	81,80	BE2	PTFIX 10/18X4-NS35 BN	3273646	8	81,80	BE2	PTFIX 10/18X4 BN	3273910	8	75,02	BE2			
BK	7	PTFIX 10/6X4-NS35A BK	3273738	8	36,91	BE2	PTFIX 10/6X4-NS35 BK	3273606	8	36,91	BE2	PTFIX 10/6X4 BK	3273870	8	30,13	BE2			
	13	PTFIX 10/12X4-NS35A BK	3273760	8	59,35	BE2	PTFIX 10/12X4-NS35 BK	3273628	8	59,35	BE2	PTFIX 10/12X4 BK	3273892	8	52,57	BE2			
	19	PTFIX 10/18X4-NS35A BK	3273782	8	81,80	BE2	PTFIX 10/18X4-NS35 BK	3273650	8	81,80	BE2	PTFIX 10/18X4 BK	3273914	8	75,02	BE2			
FE	7	PTFIX 10/6X4-NS35A-FE	3273744	8	36,91	BE2	PTFIX 10/6X4-NS35-FE	3273612	8	36,91	BE2	PTFIX 10/6X4-FE	3273876	8	30,13	BE2			
	13	PTFIX 10/12X4-NS35A-FE	3273766	8	59,35	BE2	PTFIX 10/12X4-NS35-FE	3273634	8	59,35	BE2	PTFIX 10/12X4-FE	3273898	8	52,57	BE2			
	19	PTFIX 10/18X4-NS35A-FE	3273788	8	81,80	BE2	PTFIX 10/18X4-NS35-FE	3273656	8	81,80	BE2	PTFIX 10/18X4-FE	3273920	8	75,02	BE2			

BESLEME GİRİŞİ Akım / gerilim : 57 A / 800 V*

Tek telli : 0,5 ... 10 mm²Çok telli : 0,5 ... 10 mm²Çok telli, izoleli yüksüklü : 0,5 ... 10 mm²Çok telli, izolesiz yüksüklü : 0,5 ... 10 mm²

ÇIKIŞLAR Akım / gerilim : 32 A / 800 V*

Tek telli : 0,2 ... 6 mm²Çok telli : 0,2 ... 4 mm²Çok telli, izoleli yüksüklü : 0,25 ... 4 mm²Çok telli, izolesiz yüksüklü : 0,25 ... 4 mm²

Kendinden yapışkanlı ve NS 15 raya takılan modeller için web sitemizi inceleyebilir yada teknif@phoenixcontact.com adresinden bilgi alabilirsiniz. * Baz blokların nominal gerilimi 450V'dur.

10 mm² PTFIX dağıtım blokları YENİ



Renk	Bağlantı noktası sayısı	NS 35 DIN rayına montaj					NS 35 DIN rayına dikine montaj					Baz blok, montaj için aksesuar seçiniz				
		Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.	Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.	Tip	Sip. No	Amb. Ad.	Fiyat ₺	Satış Grb.
GY	6	PTFIX 6X10/S-NS35A GY	1082479	10	40,48	BE2	PTFIX 6X10/S-NS35 GY	1082403	10	40,48	BE2	PTFIX 6X10/S GY	1082387	10	33,82	BE2
BU	6	PTFIX 6X10/S-NS35A BU	1082480	10	40,48	BE2	PTFIX 6X10/S-NS35 BU	1082404	10	40,48	BE2	PTFIX 6X10/S BU	1082388	10	33,82	BE2
RD	6	PTFIX 6X10/S-NS35A RD	1082481	10	40,48	BE2	PTFIX 6X10/S-NS35 RD	1082405	10	40,48	BE2	PTFIX 6X10/S RD	1082389	10	33,82	BE2
BK	6	PTFIX 6X10/S-NS35A BK	1082486	10	40,48	BE2	PTFIX 6X10/S-NS35 BK	1082411	10	40,48	BE2	PTFIX 6X10/S BK	1082395	10	33,82	BE2

Akım / gerilim : 57 A / 800 V

Tek telli : 0,5 ... 16 mm²


Cök telli : 0,5 ... 10 mm²

Cök telli, izoleli yüksüklü : 1 ... 10 mm²

Cök telli, izolesiz yüksüklü : 1 ... 10 mm²

Kendinden yapışkanlı modeller için web sitemizi inceleyebilir yada teklif@phoenixcontact.com adresinden bilgi alabilirsiniz.

Örnek : PTFIX 18X2,5-NS35A GY'nin RB ST 10-(2,5/4) köprüsü ile PT 10 üzerinden beslenmesi	PTFIX 2,5 ve PTFIX 4 tiplerinin standart geçiş klemensleri ile köprülenebilmesi için kullanılacak köprüler			
	Besleme		Dağıtım bloğu	Köprü
	Klemens	Kesit [mm ²]		
PT 6 3211813	6	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB ST 6-(2,5/4) 3030860	
PT 10 3212120	10	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB ST 10-(2,5/4) 3030873	
PT 16 N 3212138	16	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB ST 16-(2,5/4) 3030886	
PTPOWER 35 3212064	35	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) 3030900	



Dağıtım bloğu	2 kutuplu köprü	Test adaptörü	Test fısı bileşenleri		Tornavida	Etiket	Direkt saca montaj için flanş	Grup etiketi taşıyıcı	Raya dikine montaj için adaptör	NS35 DIN rayına montaj ayağı		NS 15 DIN rayına montaj ayağı	
			2,3 mm. çapılı metal parça	Kırmızı izolasyon parçası						Durdurucu işlevli	Durdurucu işlevli olmayan	Durdurucu işlevli	Durdurucu işlevli olmayan
PTFIX ...X1,5 ...	FBS 2-4 3030116	MPS-MT 1-S4-B RD 1982800			SZF 0-0 AX2,5 1204504	THERMOMARK ROLL için TML (EX3,8)R 0801837	PTFIX 1,5-F 1049503 PTFIX 1,5-RZF 105613	KLM 3 0811969	PTFIX 1,5-NS35 1049497			PTFIX 1,5-NS35AD 1049498	
PTFIX ...X1,5-G ...													
PTFIX ...X1,5-NS15A ...													
PTFIX ...X2,5 ...													
PTFIX ...X2,5-G ...	FBS 2-5 3030161		MPS-MT 0201744	MPS-IH RD 0201676	SZF 1-0 EX3,5 1204517	THERMOMARK CARD için US-TML (104X3,8) 0830768	PTFIX-F 3274060	KLM 3 0811969	PTFIX-NS35 3274054	PTFIX-NS35A-FIX 3274057	PTFIX-NS35A 3274056	PTFIX-NS15A-FIX 3274059	PTFIX-NS15A 3274058
PTFIX ...X2,5-NS35 ...													
PTFIX ...X2,5-NS35A ...													
PTFIX ...X2,5-NS15A ...													
PTFIX 6X10/S	FBS 2-8 3030284		MPS-MT 0201744	MPS-IH RD 0201676	SZF 3-1,0 X5,5 1206612	TERMOFOX için MM-TML (Ex3,8)R C1 WH 1092026	PTFIX 10/S-F 1082917	KLM 3 0811969	PTFIX-NS35 3274054		PTFIX 10/S-NS35A 1082915		



PTFIX 1.5-NS35AD



YENİ



PTFIX...-NS35A



YENİ

PTFIX...-NS35



PTFIX1.5-RZF

PTFIX...-F ve KLM 3

PTFIX MONTAJ AKSESUARLARI


SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (TL/Ad.)	SATIŞ GRUBU
1049503	PTFIX 1,5-F	Raysız montaj için flanş, 1,5 mm ² PTFIX için	20	2,80	BE2
1050613	PTFIX 1,5-RZF	Raysız montaj için flanşlı ve pimli adaptör, 1,5 mm ² PTFIX için	20	2,80	BE2
3274060	PTFIX-F	Raysız montaj için flanş, 2,5/4 mm ² PTFIX için	20	3,36	BE2
1082917	PTFIX 10/S-F	Raysız montaj için flanş, 10 mm ² PTFIX için	20	3,36	BE2
1049497	PTFIX 1,5-NS35	NS 35 raya dikine montaj için adaptör, 1,5 mm ² PTFIX için	20	5,59	BE2
3274054	PTFIX-NS35	NS 35 raya dikine montaj için adaptör, 2,5/4/10 mm ² PTFIX için	20	6,70	BE2
1049498	PTFIX 1,5-NS35AD	NS 35 raya montaj için adaptör, 2 adet 1,5 mm ² PTFIX için	20	2,80	BE2
1049500	PTFIX 1,5-NS15A	NS 15 raya montaj için adaptör, 1,5 mm ² PTFIX için	20	2,80	BE2
3274056	PTFIX-NS35A	NS 35 raya montaj için adaptör, 2,5/4 mm ² PTFIX için	20	3,36	BE2
1082915	PTFIX 10/S-NS35A	NS 35 raya montaj için adaptör, 10 mm ² PTFIX için	20	3,36	BE2
3274058	PTFIX-NS15A	NS 15 raya montaj için adaptör, 2,5/4 mm ² PTFIX için	20	3,36	BE2
3274057	PTFIX-NS35A-FIX	NS 35 raya montaj için adaptör, durduruculu, 2,5/4 mm ² PTFIX için	20	6,70	BE2
3274059	PTFIX-NS15A-FIX	NS 15 raya montaj için adaptör, durduruculu, 2,5/4 mm ² PTFIX için	20	6,70	BE2

YAKINDA !

Akim koruması ve ayırma işlevleri olan PTFIX bloklar

PTFIX fonksiyon dağıtım blokları, entegre ayırma işlevine sahip ilk dağıtım bloklarıdır. TG, MT ve MTL tipleri mevcuttur. TG versiyonu ayırma işlevine sahiptir. Bu blok üzerindeki standart ayırma bölgelerine ayırma, komponent ve sigorta fişleri takılabilir. MT varyantı, entegre bıçak ayırcısına sahip bir blok tipidir. Bıçaklar, bir tornavida kolayca açılıp kapatılabilir. MTL tipi bloklar ise tornavida kullanmadan elle açılıp kapatılabilen ayırcılara sahiptir.

Tanım	İşlev
PTFIX 6/6X2,5-TG	Üniversal ayırma bölgesi (ayırma, komponent ve sigorta fişleri takılabilir)
PTFIX 6/6X2,5-MT	Bıçaklı ayırma
PTFIX 6/6X2,5-MTL	Bıçaklı ayırma (elle açılıp kapatılabilir)



PTFIX çözümlerinizi kolayca oluşturun

PTFIX dağıtım blokları size sayısız kombinasyon seçeneği sunar. Online PTFIX konfigüratörü kullanarak yüzlerce ürün arasından aradığınız modelleri kolayca bulabilir ve kendi tasarılarınızı bir kaç dakikada kolayca hazırlayabilirsiniz. Sonraki adımda yaptığınız tasarımın malzeme listesini ve çizimlerini indirebilir ya da tasarladığınız çözümün montajı için teklif isteyebilirsiniz.

Konfigüratöre doğrudan kolayca erişmek için websitemizde arama çubuğuna #2041 yazmanız yeterlidir.



PT 2X10/9X4



PTU 35/4X6/6X2,5

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	----------	------------------	-------------------------	----------------

PUSH-IN / HİBRİT BAĞLANTILI DİĞER DAĞITIM KLEMENSLERİ

3002369	PT 2X10/9X4	2 adet 10 mm ² giriş (57 A / toplamda 99 A), 9 adet 4 mm ² çıkış, push-in	25	81,51	BE2
3002368	PT 2X10/9X4 BU	2 adet 10 mm ² giriş (57 A / toplamda 99 A), 9 adet 4 mm ² çıkış, push-in, mavi	25	81,51	BE2
3214080	PTU 35/4X6/6X2,5	35 mm ² vidalı giriş (105 A) / 4 adet 6 mm ² , 6 adet 2,5 mm ² push-in çıkış	20	121,28	BE2
3214081	PTU 35/4X6/6X2,5 BU	35 mm ² vidalı giriş (105 A) / 4 adet 6 mm ² , 6 adet 2,5 mm ² push-in çıkış, mavi	20	121,28	BE2
3002371	PTU 35/4X10	35 mm ² vidalı giriş (101 A) / 4 adet 10 mm ² push-in çıkış	25	107,54	BE2
3002370	PTU 35/4X10 BU	35 mm ² vidalı giriş (101 A) / 4 adet 10 mm ² push-in çıkış, mavi	25	107,54	BE2



PTU 35/4X10



PT 1,5/S-MT


PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI AYIRMA KLEMENSLERİ VE ÇOK İŞLEVLİ KLEMENSLER

3210301	PT 1,5/S-MT	1,5 mm ²	tek giriş, tek çıkış	bıçaklı ayırma	50	13,88	BE2
3210156	PT 2,5-MT	2,5 mm ²	tek giriş, tek çıkış	bıçaklı ayırma	50	28,09	BE2
3210185	PT 2,5-TG*	2,5 mm ²	tek giriş, tek çıkış	çok işlevli klemens taban kısmı	50	24,31	BE2
3211933	PT 4-MT	4 mm ²	tek giriş, tek çıkış	bıçaklı ayırma	50	28,47	BE2
3211922	PT 4-TG*	4 mm ²	tek giriş, tek çıkış	çok işlevli klemens taban kısmı	50	27,35	BE2


PTV SERİSİ YANDAN GİRİŞLİ PUSH-IN BAĞLANTILI AYIRMA KLEMENSLERİ VE ÇOK İŞLEVLİ KLEMENSLER

1079059	PTVC 2,5-MT	2,5 mm ²	tek giriş, tek çıkış	bıçaklı ayırma	50	24,42	BE2
1079061	PTVC 2,5-TG*	2,5 mm ²	tek giriş, tek çıkış	çok işlevli klemens taban kısmı	50	23,37	BE2
1088739	PTV 4-MT	4 mm ²	tek giriş, tek çıkış	bıçaklı ayırma	50	28,47	BE2
1088741	PTV 4-TG	4 mm ²	tek giriş, tek çıkış	çok işlevli klemens taban kısmı	50	27,35	BE2

YENİ



* ...-TG tipleri uygun aksesuarlarla birlikte kullanılarak klemense çeşitlilikler kazandırılabilir (sigortalı klemens, diyonlu klemens, bıçaklı klemens gibi). Uygun fişler için sayfa 43'e bakınız.




PT ...-MT
ayırma noktasının her
iki yanında test noktaları
mevcuttur

PTTB 2,5-DIO/O-U

PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI DİYOTLU KLEMENSLER

3210923	PTTB 2,5-DIO/O-U	2,5 mm ²		50	38,27	BE2
3210936	PTTB 2,5-DIO/U-O	2,5 mm ²		50	38,27	BE2


YENİ



PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI SENSÖR AKTİÜATÖR KLEMENSLERİ

3244410	PTIO 1,5/S/3	Üç iletkenli	50	31,70	BE2
3244423	PTIO 1,5/S/3-LED 24 RD	Üç iletkenli, 15-30 V DC kırmızı LED'li	50	52,67	BE2
3244436	PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN	Üç iletkenli, 15-30 V DC yeşil LED'li	50	52,67	BE2
3244449	PTIO 1,5/S/3-PE	Üç iletkenli, toprak bağlantılı	50	51,96	BE2
3244559	PTIO-IN 2,5/3 OG	Besleme klemensi, üç iletkenli	50	28,15	BE2

YENİ



Phoenix Contact'ın kompakt sensör/aktüatör klemensleriyle modern makine kontrol sistemlerinde sensör ve aktüatörleri kolay ve anlaşılır şekilde bağlayabilir, artı /eksi beslemeyi köprülerle dağıtarak kablajı önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

- Sadece 3,5 mm klemens genişliği ile yer kazandırır
- 0,25 mm² kesitten itibaren kablolar aletsiz bağlanabilir; hız kazandırır
- Üç veya dört iletkenli sensör ve aktüatörler için
- LED'li ve PE kontaklı versiyonlar
- Klemens ekleyerek genişletilebilir.



PTRV 4/VH



PTRV 4/BU/BU



PTRVB 4-FI



PTRVB 4-PV

SIP. NO	TİP	KESİT	KLEMENS RENGİ	BÖLME RENGİ	KAT SAYISI	BAĞLANTI SAYISI	AMB. (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRB.
PT SERİSİ MARŞALİNG KLEMENSLERİ									
3270115	PTRV 4/WH	1,5 mm ²	gri	beyaz	4	16	10	86,20	BE6
3270121	PTRV 4/RD	1,5 mm ²	gri	kırmızı	4	16	10	86,20	BE6
3270118	PTRV 4 BU/BU	1,5 mm ²	mavi	mavi	4	16	10	86,20	BE6
3270157	PTRVB 4-PV	1,5 mm ²	gri	siyah	4	16 (tümü aynı potansiyelde)	10	122,97	BE6
3270158	PTRVB 4-FI	4 mm ² / 1,5 mm ²	gri	siyah	4	1+12 (tümü aynı potansiyelde)	10	122,97	BE6
3270137	PTRV 8/RDWH	1,5 mm ²	gri	üst dört bölme kırmızı, alt dört bölme beyaz	8	32	10	168,00	BE6
3270136	PTRV 8 BU/BU	1,5 mm ²	mavi	mavi	8	32	10	168,00	BE6
3270159	PTRVB 8-PV	1,5 mm ²	gri	siyah	8	32 (tümü aynı potansiyelde)	10	239,00	BE6
3270160	PTRVB 8-FI	4 mm ² / 1,5 mm ²	gri	siyah	8	1+28 (tümü aynı potansiyelde)	10	239,00	BE6


Aksesuarlar

3270151	D-PTRV 4 WH	Kapak, PTRV 4... İçin, beyaz	10	13,71	BE6
3270152	D-PTRV 4 WH 1-4	Kapak, PTRV 4... İçin, beyaz, baskılı (1-4)	10	15,71	BE6
3270153	D-PTRV 4 WH A-D	Kapak, PTRV 4... İçin, beyaz, baskılı (A-D)	10	15,71	BE6
3270154	D-PTRV 8 WH	Kapak, PTRV 8... İçin, beyaz	10	18,11	BE6
3270155	D-PTRV 8 WH 1-8	Kapak, PTRV 8... İçin, beyaz, baskılı (1-8)	10	19,88	BE6
3270156	D-PTRV 8 WH A-H	Kapak, PTRV 8... İçin, beyaz, baskılı (A-H)	10	19,88	BE6
3270167	CDC-PTRV	Kablo düzenleme parçası, klemens üzerine takılır	10	18,11	BE6



SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU		
PT SERİSİ MARŞALİNG PANOLARI OLUŞTURMAK İÇİN KLEMENSLER							
3270300	PTMC 1,5-3 /GY	Marşaling panoları oluşturmak için bağlantı elemanı, tekli, 3 onde 3 arkada 6 bağlantı noktası	Gri	Gri	10	19,53	BE6
3270302	PTMC 1,5-2 /GY	Marşaling panoları oluşturmak için bağlantı elemanı, tekli, 2 onde 2 arkada 4 bağlantı noktası	Gri	Gri	10	18,45	BE6

Aksesuarlar	DF-PTMC-O	Marşaling panosunun üstten saca montajı için flanş	10	12,32	BE6
3270400	DF-PTMC-O	Marşaling panosunun üstten saca montajı için flanş	10	12,32	BE6
3270401	DF-PTMC-U	Marşaling panosunun alttan saca montajı için flanş	10	12,32	BE6
3270403	DF-PTMC-NS	Marşaling panosunun DIN raya montajı için adaptör	10	57,91	BE6
3270410	DF-PTMC-ZB	Marşaling panosuna etiket takmak için adaptör	10	8,32	BE6




PT 1,5/S/1P

PP-H 1,5/S/6
Fişler ve soketler 1-15
arası kutup sayılarında
mevcuttur


Fişler ve soketler istenirse tekli alınır ihtiyaça göre monte edilebilir. Resimdeki konfigürasyon:
1xPP-H 1,5/S/1-L
2xPP-H 1,5/S/1-M
1xPP-H 1,5/S/1-M BU
1xPP-H 1,5/S/1-R GNYE


PPC 1,5/S/6

**Birleştirilebilir tekli
soketler ve D-PPC-H
1,5/S kapak**


Raya montaj ayaklı soket
uygulaması NS 35 ve NS
15 raylor için uygundur.

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	----------	------------------	-------------------------	----------------

PT SERİSİ PUSH-IN BAĞLANTILI FİŞ-SOKETLİ KLEMENSLER

SOCKETLİ RAY KLEMENSLER

3208582	PT 1,5/S/1P	1,5 mm ²	1 x PT giriş	1 x soket	50	7,50	BE2
3208595	PT 1,5/S/1P BU	1,5 mm ²	1 x PT giriş	1 x soket mavi	50	7,50	BE2
3212332	PT 1,5/S/1P-PE	1,5 mm ²	1 x PT giriş	1 x soket topraklama	50	24,49	BE2
3212358	PT 1,5/S-TWIN/1P	1,5 mm ²	2 x PT giriş	1 x soket	50	9,18	BE2
3212390	PT 1,5/S-QUATTRO/2P	1,5 mm ²	2 x PT giriş	2 x soket	50	10,27	BE2
3210033	PT 2,5/1P	2,5 mm ²	1 x PT giriş	1 x soket	50	8,22	BE2
3210046	PT 2,5/1P BU	2,5 mm ²	1 x PT giriş	1 x soket mavi	50	8,22	BE2
3210059	PT 2,5/1P-PE	2,5 mm ²	1 x PT giriş	1 x soket topraklama	50	25,99	BE2

4 ve 6 mm² tipler için 1 nolu kataloğa bakınız.

FİŞLER

3212510	PP-H 1,5/S/2	1,5 mm ²	iki kutuplu	köprülemesiz	50	14,40	BE2
3212523	PP-H 1,5/S/3	1,5 mm ²	üç kutuplu	köprülemesiz	50	20,22	BE2
3212536	PP-H 1,5/S/4	1,5 mm ²	dört kutuplu	köprülemesiz	50	26,03	BE2
3212549	PP-H 1,5/S/5	1,5 mm ²	beş kutuplu	köprülemesiz	50	31,85	BE2
3212552	PP-H 1,5/S/6	1,5 mm ²	altı kutuplu	köprülemesiz	25	37,67	BE2
3212578	PP-H 1,5/S/8	1,5 mm ²	sekiz kutuplu	köprülemesiz	25	49,30	BE2
3212594	PP-H 1,5/S/10	1,5 mm ²	on kutuplu	köprülemesiz	25	60,92	BE2
3209879	PP-H 2,5/2	2,5 mm ²	iki kutuplu	köprülemesiz	50	15,47	BE2
3209882	PP-H 2,5/3	2,5 mm ²	üç kutuplu	köprülemesiz	50	21,61	BE2
3209895	PP-H 2,5/4	2,5 mm ²	dört kutuplu	köprülemesiz	50	27,76	BE2
3209905	PP-H 2,5/5	2,5 mm ²	beş kutuplu	köprülemesiz	50	34,01	BE2
3209934	PP-H 2,5/8	2,5 mm ²	sekiz kutuplu	köprülemesiz	25	52,32	BE2
3209950	PP-H 2,5/10	2,5 mm ²	on kutuplu	köprülemesiz	25	64,72	BE2

Fişler 1 ile 15 arası kutup sayılarında mevcuttur. Listedeki olmayan kutup sayıları ve 4 ve 6 mm² tipler için 1 nolu kataloğa bakınız.

BİRLEŞTİRİLEBİLİR TEKLİ FİŞLER

3212659	PP-H 1,5/S/1-L	1,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz sol parça	50	8,58	BE2
3212662	PP-H 1,5/S/1-L BU	1,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz sol parça mavi	50	8,58	BE2
3212675	PP-H 1,5/S/1-L GNYE	1,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz sol parça sarı-yeşil	50	8,58	BE2
3212688	PP-H 1,5/S/1-M	1,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz orta parça	50	8,58	BE2
3212691	PP-H 1,5/S/1-M BU	1,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz orta parça mavi	50	8,58	BE2
3212701	PP-H 1,5/S/1-M GNYE	1,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz orta parça sarı-yeşil	50	8,58	BE2
3212714	PP-H 1,5/S/1-R	1,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz sağ parça	50	8,58	BE2
3212727	PP-H 1,5/S/1-R BU	1,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz sağ parça mavi	50	8,58	BE2
3212730	PP-H 1,5/S/1-R GNYE	1,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz sağ parça sarı-yeşil	50	8,58	BE2
3210062	PP-H 2,5/1-L	2,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz sol parça	50	9,44	BE2
3210075	PP-H 2,5/1-L BU	2,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz sol parça mavi	50	9,44	BE2
3210088	PP-H 2,5/1-L GNYE	2,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz sol parça sarı-yeşil	50	9,44	BE2
3210091	PP-H 2,5/1-M	2,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz orta parça	50	9,44	BE2
3210101	PP-H 2,5/1-M BU	2,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz orta parça mavi	50	9,44	BE2
3210114	PP-H 2,5/1-M GNYE	2,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz orta parça sarı-yeşil	50	9,44	BE2
3210127	PP-H 2,5/1-R	2,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz sağ parça	50	9,44	BE2
3210130	PP-H 2,5/1-R BU	2,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz sağ parça mavi	50	9,44	BE2
3210143	PP-H 2,5/1-R GNYE	2,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz sağ parça sarı-yeşil	50	9,44	BE2

4 ve 6 mm² tipler için 1 nolu kataloğa bakınız.

SOCKETLER

3213386	PPC 1,5/S/2	1,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz	50	14,78	BE2
3213399	PPC 1,5/S/3	1,5 mm ²	iki kutuplu	köprülemesiz	50	19,00	BE2
3213409	PPC 1,5/S/4	1,5 mm ²	dört kutuplu	köprülemesiz	50	23,21	BE2
3213412	PPC 1,5/S/5	1,5 mm ²	beş kutuplu	köprülemesiz	50	27,44	BE2
3213425	PPC 1,5/S/6	1,5 mm ²	altı kutuplu	köprülemesiz	25	31,65	BE2
3213441	PPC 1,5/S/8	1,5 mm ²	sekiz kutuplu	köprülemesiz	25	40,20	BE2
3213467	PPC 1,5/S/10	1,5 mm ²	on kutuplu	köprülemesiz	25	48,86	BE2
3000656	PPC 2,5/2	2,5 mm ²	iki kutuplu	köprülemesiz	50	16,30	BE2
3000657	PPC 2,5/3	2,5 mm ²	üç kutuplu	köprülemesiz	50	21,00	BE2
3000659	PPC 2,5/5	2,5 mm ²	beş kutuplu	köprülemesiz	50	30,44	BE2
3000662	PPC 2,5/8	2,5 mm ²	sekiz kutuplu	köprülemesiz	25	44,71	BE2

Soketler 1 ile 15 arası kutup sayılarında mevcuttur. Listedeki olmayan kutup sayıları ve 6 mm² tipler için 1 nolu kataloğa bakınız.

BİRLEŞTİRİLEBİLİR TEKLİ SOKETLER

3213357	PPC 1,5/S/1-L	1,5 mm ²	bir kutuplu, köprülemesiz		50	6,66	BE2
3213360	PPC 1,5/S/1-L BU	1,5 mm ²	bir kutuplu, köprülemesiz, mavi		50	6,66	BE2
3213373	PPC 1,5/S/1-L GNYE	1,5 mm ²	bir kutuplu, köprülemesiz, sarı-yeşil		50	6,66	BE2
3213700	PPC 1,5/S-NS/1-L		Raya montaj ayaklı soket, 1,5 mm ² , bir kutuplu, köprülemesiz		50	7,20	BE2
3000653	PPC 2,5/1-L	2,5 mm ²	bir kutuplu, köprülemesiz		50	7,35	BE2
3000654	PPC 2,5/1-L BU	2,5 mm ²	bir kutuplu, köprülemesiz, mavi		50	7,35	BE2
3000655	PPC 2,5/1-L GNYE	2,5 mm ²	bir kutuplu, köprülemesiz, sarı-yeşil		50	7,35	BE2
3000652	PPC 2,5-NS/1-L		Raya montaj ayaklı soket, 2,5 mm ² , bir kutuplu, köprülemesiz		50	7,35	BE2

6 mm² tipler için 1 nolu kataloğa bakınız.

AKSESUARLAR

3213690	D-PPC-H 1,5/S	PPC 1,5... bireleştirilebilir tekli soketler için kapak			50	2,46	BE2
3000671	D-PPC 2,5	PPC 2,5... bireleştirilebilir tekli soketler için kapak			50	2,46	BE2
3212882	PR 1,5/S	PP-H 1,5/S... için kilitleme aparatı, bir kutuplu			50	2,96	BE2
3212895	PR 1,5/S/2	PP-H 1,5/S... için kilitleme aparatı, iki kutuplu			50	4,12	BE2
3212905	PRZ 1,5/S	PP-H 1,5/S... için gergi kiliği ve kilitleme aparatı birlikte, iki kutuplu			50	4,89	BE2

2,5 mm² tiplerin kilitleme aparatları ve panel geçiş parçası için sayfa 25'deki ST-COMBI aksesuarları bölümünü bakınız.

**ÜRÜN SEÇİMİ İÇİN BİZİ
ARAYABİLİRSİNİZ.**





SİP.NO. TİP AÇIKLAMA

PUSH-IN BAĞLANTILI MIKRO VE MİNİ KLEMENSLER


	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
3248150 MP 1,5 1,5 mm ² NS 15 raya takılır gri	50	5,23	BE2
3248152 MP 1,5 BU 1,5 mm ² NS 15 raya takılır mavi	50	5,23	BE2
3248154 MP 1,5 RD 1,5 mm ² NS 15 raya takılır kırmızı	50	5,23	BE2
3248495 D-MP 1,5 Kapak MP 1,5... için	50	1,11	BE2
3248100 MPT 1,5/S 1,5 mm ² NS 15 raya takılır	50	6,15	BE2
3248101 MPT 1,5/S BU 1,5 mm ² NS 15 raya takılır mavi	50	6,15	BE2
3248110 MPT 1,5/S-PE 1,5 mm ² NS 15 raya takılır topraklama	50	16,31	BE2
3248125 MPT 2,5 2,5 mm ² NS 15 raya takılır	50	6,66	BE2
3248126 MPT 2,5 BU 2,5 mm ² NS 15 raya takılır mavi	50	6,66	BE2
3248130 MPT 2,5-PE 2,5 mm ² NS 15 raya takılır topraklama	50	17,24	BE2
3248120 D-MPT 1,5/S Kapak MPT 1,5/S... için	50	1,82	BE2
3248140 D-MPT 2,5 Kapak MPT 2,5... için	50	1,82	BE2

MPT klemensler, köprülenebilir, etiketlenebilir ve test edilebilir. MPT 1,5/S sadece 3,5 mm'dır.



PUSH-IN BAĞLANTILI VE HİBRİT ÖLÇME AYIRMA KLEMENSLERİ

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
3212139	PTME 4	0,2-4 mm ² Kovansız, her iki taraf push-in bağlantılı	50	34,93	BE2	
3209535	PTU 6-T	0,5-6 mm ² Kovansız, bir taraf push-in, diğer taraf vidalı	50	40,44	BE2	
3209530	PTU 6-T-P	0,5-6 mm ² İki test kovani, bir taraf push-in, diğer taraf vidalı	50	42,97	BE2	



- Kumanda panosu tarafı push-in bağlantılı
- Müşteri tarafı vidalı bağlantılı
- Trafı kısa devre ve potansiyel dağıtım için çok çeşitli aksesuarlar:
 - KSS... izoleli kısa devre fişi
 - PSBJ 6-T... test kovani
 - SCBI 10-8,15... köprü
 - KSS... kısa devre fişi



- Sürgülü klemenslerle oluşturulan devrelere kıyasla daha az yer gereklidir
- Push-in bağlantılı
- 1) Klemensler arası bağlantılar için FBS... geçmeli köprü
- 2) 4 mm Ø PAI-4-FIX... test kovani
- 3) S-ME 4 anahtarlama kilidi
- 4) SB-ME... anahtarlama köprüsü
- 5) C-ME 4/2 kuplaj köprüsü




PT serisi ; temel klemens standartının ötesinde gereklilikleri karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bu sayede endüstrinin her alanında güvenle kullanılabilirler. Enerji, ulaşım ve petrokimya burlardan sadece birkaçıdır. Tasarımlarımızda uluslararası standartların yanı sıra çeşitli ulusal standartları da göz önünde bulundurmamız ve dünyanın 76 ülkesindeki varlığımız sayesinde sertifikasyon ve bulunabilirlik sizin için mesele olmaktadır.



DIN 50018'e göre korozyon testi
Elektriksel bağlantılarındaki metal parçaların kilit rolü özellikle sert ortamlarda önem kazanır. Bu test sulfürdioksit içeren bir atmosferde yapılır. Bu ortamda Ph değeri 7'den küçük olan asidik bileşikler oluşarak metal yüzeylere saldırır. Sekiz saat süren testten sonra test nesneleri görsel olarak incelenir ve kontak direnci ölçülür. PT klemenslerinde bağlantıların gaz sızdırma olusu, asidik ortamlarda bile zarar görmemelerini garantisayar.



IEC 60947-7-1/2'ye göre kablo çekme testi
Klemenslerden genel olarak yüksek seviyede bir mekanik emniyet beklenir. Bağlantı noktaları, ilgili standartta klemensin kesitive karşılık gelen çekme kuvvetine en az 60 saniye boyunca dayanmalıdır. PT Klemenslerde kabloyu takmak için gerekli kuvvetin azaltılmış olması bağlantıñ yerine sağlam olmadığı anlamına gelmez. Örneğin 2,5 mm² kesitli PT klemensler, standartta göre 50 N çekme kuvvetine dayanmaları yeterli iken 180 N'a dayanabileceklerdir.



IEC 60529'a göre dokuma emniyeti testi
Elektrik tesisleri ve fabrikalar bakım, ölçme ve test işleriyle ilgili olarak servis teknisyenlerine en yüksek seviyede güvenlik sağlanmalıdır. IEC 60529 standartı, 1000 V AC ve 1500 V DC alçak gerilim tesislerinde, risk taşıyan parçaların yakınındaki çalışma için güvenli mesafelerini belirtir. Dokuma emniyeti bir test parmağı ve test topuyla test edilir. Test ekipmanıyla iletken parçalara dokunabilmek mümkün olmamalıdır. Phoenix Contact modüler klemensleri IEC 60 529 / DIN EN 50274'e uygundur.



EN 50155'e göre vibrasyon testi
Ulaşım uygulamalarında modüler klemensler titreşime ve mekanik şoklara sürekli maruz kalır. Test esnasında nesneler, 5 Hz ila 150 Hz frekans aralığında titreşim altında çalıştırılır. İvmenin r.m.s. değeri 42,5 m/s²'ye ulaşır. Test nesneleri üç eksenin (x, y, z) herbirinde 5 saat boyunca test edilir. Test boyunca elektriksel temasın süreklilığı izlenerek test daha zor hale getirilir. Modüler klemense, kullanılmamasını engelleyecek bir hasar olusmamalıdır. Ayrıca, test boyunca 1 µs'den uzun kontakt kesintilerine izin verilmez.

PT SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Klemens	Köprüler						Kapak	Etiket Thermomark Roll	Etiket Thermomark Card		Ayrılma Plakası
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	5 kutuplu	10 kutuplu	20 kutuplu			Üstten	Yandan	
PT 1,5/S PT 1,5/S/1P	FBS 2-3,5 3213014	FBS 3-3,5 3213027	FBS 4-3,5 3213030	FBS 5-3,5 3213043	FBS 10-3,5 3213056	FBS 20-3,5 3213069	D-PT 1,5/S 3208142	—	UCT-TM 3,5 0829484	UCT-TMF 3,5 0829486	ATP-ST 4 3030721
PT 1,5/S-TWIN	FBS 2-3,5 3213014	FBS 3-3,5 3213027	FBS 4-3,5 3213030	FBS 5-3,5 3213043	FBS 10-3,5 3213056	FBS 20-3,5 3213069	D-PT 1,5/S-TWIN 3208184	—	UCT-TM 3,5 0829484	UCT-TMF 3,5 0829486	ATP-ST-TWIN 3030789
PT 1,5/S-QUATTRO	FBS 2-3,5 3213014	FBS 3-3,5 3213027	FBS 4-3,5 3213030	FBS 5-3,5 3213043	FBS 10-3,5 3213056	FBS 20-3,5 3213069	D-PT 1,5/S-QUATTRO 3208375	—	UCT-TM 3,5 0829484	UCT-TMF 3,5 0829486	ATP-ST QUATTRO 3030815
PT 1,5/S-3L PT 1,5/S-PE/L/N PT 1,5/S-PE/L/L	FBS 2-3,5 3213014	FBS 3-3,5 3213027	FBS 4-3,5 3213030	FBS 5-3,5 3213043	FBS 10-3,5 3213056	FBS 20-3,5 3213069	D-PT 1,5/S-3L 3113771	—	—	UCT-TMF 3,5 0829486	—
PT 2,5 ...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-ST 2,5 3030417	TMT 5 R 0816430	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	ATP-ST 4 3030721
PT 2,5-TWIN ...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-ST 2,5-TWIN 3030488	TMT 5 R 0816430	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	ATP-ST-TWIN 3030789
PT 2,5-QUATTRO ...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-ST 2,5-QUATTRO 3030514	TMT 5 R 0816430	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	ATP-ST QUATTRO 3030815
PTTB 1,5/S	FBS 2-3,5 3213014	FBS 3-3,5 3213027	FBS 4-3,5 3213030	FBS 5-3,5 3213043	FBS 10-3,5 3213056	FBS 20-3,5 3213069	D-PTTB 1,5/S 3208579	—	—	UCT-TMF 3,5 0829486	ATP-STTB4 3030747
PTTBS 1,5/S	FBS 2-3,5 3213014	FBS 3-3,5 3213027	FBS 4-3,5 3213030	FBS 5-3,5 3213043	FBS 10-3,5 3213056	FBS 20-3,5 3213069	D-PTTBS 1,5/S	—	UCT-TM 3,5 0829484	—	—
PTTB 2,5 ...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-PTTB 2,5 3211634	TMT 5 R 0816430	—	UCT-TMF 5 0828744	ATP-STTB4 3030747
PTTBS 2,5 ...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-STTBS 2,5 3038503	—	UCT-TM 5 0828734	—	ATP-STTB4 3030747
PT 2,5-3 ... PT 2,5-PE/L/N PT 2,5-PE/L/L	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-PT 2,5-3L 3211647	TMT 5 R 0816430	—	UCT-TMF 5 0828744	—
PT 2,5 - PE/3L	FB 2-5	FBS 3-5	—	—	—	—	D-PT 2,5-PE/3L	TMT 5 R 0816430	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	—
PT 2,5-MT / ...-TG	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-PT 2,5-MT 3211003	TMT 5 R 0816430	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	ATP-ST-TWIN 3030789
PT 2,5-TWIN-MT / ...-TG	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-PT 2,5-TWIN-MT 3211317	TMT 5 R 0816430	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	ATP-ST QUATTRO 3030815
PT 2,5-QUATTRO-MT / ...-TG	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-ST 2,5-QUATTRO-MT 3038590	TMT 5 R 0816430	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	—
PT 4 ...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-ST 4 3030420	TMT 6 R 0816498	UCT-TM 6 0828736	UCT-TMF 6 0828746	ATP-ST 4 3030721
PT 4-TWIN ...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-PT 4-TWIN 3208977	TMT 6 R 0816498	UCT-TM 6 0828736	UCT-TMF 6 0828746	ATP-ST-TWIN 3030789
PT 4-QUATTRO ...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-PT 4-QUATTRO 3208979	TMT 6 R 0816498	UCT-TM 6 0828736	UCT-TMF 6 0828746	ATP-ST 4 3030721
PTTB 4 ...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-STTB 4 3030462	TMT 6 R 0816498	—	UCT-TMF 6 0828746	ATP-STTB4 3030747
PT 4-PE/3L	FBS 2-6	FBS 3-5	—	—	—	—	D-PT 4-PE/3L 3210443	TMT 6 R 0816498	UCT-TM 6 0828736	UCT-TMF 6 0828746	—
PT 4-MT / ...-TG	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-ST 4 3030420	TMT 6 R 0816498	—	UCT-TMF 6 0828746	ATP-ST 4 3030721
PT 4-HESI	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-ST 4 3030420	TMT 6 R 0816498	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 6 0828746	ATP-ST 4 3030721
PT 6	FBS 2-8 3030284	FBS 3-8 3030297	FBS 4-8 3030307	FBS 5-8 3030310	FBS 10-8 3030323	—	D-PT 6 3212044	TMT 8 R 0816553	UCT-TM 8 0828740	UCT-TMF 8 0828748	ATP-ST 6 3024481
PT 10	FBS 2-10 3005947	—	—	—	FBS 5-10 3005948	—	D-PT 10 3212057	TMT 10 R 0816210	UCT-TM 10 0829142	UCT-TMF 10 0829204	—
PT 16 N	FBS 2-12 3005950	—	—	—	—	—	D-PT 16 N 3212060	—	UCT-TM 12 0829144	UCT-TMF 12 0829214	—
PTPOWER 35	FBS 2-16 3005963	—	—	—	—	—	Kapalı tip klemens kapağı gerek yoktur	—	UCT-TM 16 0829146	—	—
PTPOWER 50	EB 2-20/PT 3260067	EB 3-20/PT	—	—	—	—	Kapalı tip klemens kapağı gerek yoktur	—	UCT-TM 16 0829146	—	—
PTPOWER 95	EB 2-25/PT 3260157	EB 3-25/PT	—	—	—	—	—	—	UCT-TM 16 0829146	—	—
PTPOWER 150	EB 2-31/PT 3215057	EB 3-31/PT 3215058	—	—	—	—	Kapalı tip klemens kapağı gerek yoktur	—	UCT-TM 16 0829146	—	—
PTIO...	FBS 2-3,5 3213014	FBS 3-3,5 3213027	FBS 4-3,5 3213030	FBS 5-3,5 3213043	FBS 10-3,5 3213056	FBS 20-3,5 3213069	D-PTIO 1,5/S/3 3244575	—	—	UCT-TMF 3,5 0829486	—

Kapak ve köprüler için sayfa 44 - 47'ye bakınız.

Tablo mevcut tüm aksesuar çeşitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadığınız ürünler için online katalogumuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz.


ST SERİSİ YAYLI KLEMENSLER



İndirici köprü farklı kesitteki klemenslerin köprülenmesini sağlar. Güç blokları indirici köprüyle hızlı şekilde düzenlenebilir, örn: ST 10 yaylı klemensi ST 2,5 veya ST 4 ile köprülenebilir.



Cift köprüleme kanalı sayesinde her sayda klemens iki kutuplu köprüler kullanılarak birbirine bağlanabilir. 2-50 kut. köprüler 50'ye kadar klemensi tek aşamada köprülenmesini sağlar.



Komşu olmayan klemensler standart köprünün kutup bacalarını kullanarak köprülenebilir. Bu şekilde iki farklı potansiyel, klemens dizisi boyunca paralel olarak taşınamılır. Kontak noktaları işaretlenerek belirgin hale getirilebilir.




Kompakt yapısı ve kablonun üst tarafından bağlanılabilmesi ST yaylı klemensleri yer ihtiyacı olan uygulamalar için ideal yapar.



Ayrılma plakaları klemens profilinden dışarıya taşır. Hem görsel hem elektriksel ayırmalar sağlanır.



Ölçme iletkenleri için 2,3 mm. test fisi mevcuttur. Tüm ölçme ve test işlemleri 4 mm test fisleri için test adaptörleri ve modüler test fisleri kullanılarak kısa sürede yapılabilir.




ST yaylı klemenslerin en önemli özellikleri yer kazandıran tasarımları ve kolay kullanımlardır. Bağlantının üstten yapılmıyor olması kablo kanalları arasında fazla boşluk bırakma gereğini ortadan kaldırır.

ST SERİSİ TEK GİRİŞ - TEK ÇIKIŞLI YAYLI KLEMENSLER



ST 2,5



Sip. No	Tip	Tek telli kesit (mm ²)	Çok telli kesit (mm ²)	Gerilim (V) / Akım (A)	Renk	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
		Yüksüksüz	İzolesiz / İzoleli Yüksüklü					
3031076	ST 1,5	1,5	1,5	1,5/1,5	500/17,5	50	5,38	BE2
3031089	ST 1,5 BU	1,5	1,5	1,5/1,5	500/17,5	50	5,38	BE2
3031212	ST 2,5	4	2,5	2,5/2,5	800/31	50	5,82	BE2
3031225	ST 2,5 BU	4	2,5	2,5/2,5	800/31	50	5,82	BE2
3031364	ST 4	6	4	4/4	800/40	50	7,96	BE2
3031377	ST 4 BU	6	4	4/4	800/40	50	7,96	BE2
3031487	ST 6	10	6	6/6	800/52	50	12,89	BE2
3031490	ST 6 BU	10	6	6/6	800/52	50	12,89	BE2
3036110	ST 10	16	10	10/10	800/65	50	18,76	BE2
3036123	ST 10 BU	16	10	10/10	800/65	50	18,76	BE2
3036149	ST 16	25	16	16/16	800/90	50	24,14	BE2
3036152	ST 16 BU	25	16	16/16	800/90	50	24,14	BE2
3036178	ST 35	35	35	35/35	1000/35	10	167,00	BE2
3036181	ST 35 BU	35	35	35/35	1000/35	10	167,00	BE2

Belirtilen değerler IEC 60947-7-1 standardına göre ölçülmüştür

Tip	Renk	OG	YE	RD	WH	G	BK	GN
ST 1,5		3037012 BE2	3037025 BE2	3037038 BE2	3037054 BE2	3037067 BE2	3037041 BE2	
ST 2,5		3037070 BE2	3037083 BE2	3037096 BE2	3037119 BE2	3037122 BE2	3037106 BE2	
ST 4		3037135 BE2	3037148 BE2	3037151 BE2	3037177 BE2	3037180 BE2	3037164 BE2	



STTB 2,5-L/N



STTB 2,5-PE/N

ST SERİSİ ÇİFT KATLI YAYLI KLEMENSLER

3031157	STTB 1,5	0,08-1,5 mm ²	50	15,72	BE2		
3031160	STTB 1,5 BU	mavi	0,08-1,5 mm ²	50	15,72	BE2	
3031270	STTB 2,5		0,08-2,5 mm ²	50	19,47	BE2	
3031283	STTB 2,5 BU	mavi	0,08-2,5 mm ²	50	19,47	BE2	
3038464	STTBS 2,5		0,08-2,5 mm ²	üstten etiketlenebilir	50	20,71	BE2
3038493	STTBS 2,5 BU	mavi	0,08-2,5 mm ²	üstten etiketlenebilir	50	20,71	BE2
3036327	STTB 2,5-PE/N		0,08-2,5 mm ²	toprak / nötr	50	42,56	BE2
3036330	STTB 2,5-L/N	gri / mavi	0,08-2,5 mm ²	faz / nötr	50	23,17	BE2
3031429	STTB 4		0,08-4 mm ²		50	21,82	BE2
3031432	STTB 4 BU	mavi	0,08-4 mm ²		50	21,82	BE2
3035056	STTBS 4		0,08-4 mm ²	üstten etiketlenebilir	50	22,18	BE2
3035069	STTBS 4 BU	mavi	0,08-4 mm ²	üstten etiketlenebilir	50	22,18	BE2

STTB... klemensler sadece yandan etiketlenebilir



STTB 2,5 & STTB 4




STTBS...



STTBS klemensler üstten etiketlenebilirler

SİP.NO.	TİP	RENK	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
ST SERİSİ ÜÇ VE DÖRT KATLI YAYLI KLEMENSLER						
3036042	ST 2,5-3L		0,08-2,5 mm ² üç katlı	50	33,28	BE2
3036097	ST 2,5-PE/L/L		0,08-2,5 mm ² toprak, faz, faz	50	54,04	BE2
3036084	ST 2,5-PE/L/N		0,08-2,5 mm ² toprak, faz, nötr	50	60,71	BE2
3036055	ST 2,5-PE/3L		0,08-2,5 mm ² dört katlı, alt kat toprak (motor klemensi)	50	61,45	BE2
3038338	ST 4-PE/3L		0,08-4 mm ² dört katlı, alt kat toprak (motor klemensi)	50	76,81	BE2
 ST 2,5-3L						
ST SERİSİ TEK GİRİŞ- ÇİFT ÇIKIŞLI YAYLI KLEMENSLER						
3031128	ST 1,5-TWIN		0,08-1,5 mm ²	50	9,29	BE2
3031131	ST 1,5-TWIN BU	mavi	0,08-1,5 mm ²	50	9,29	BE2
3031241	ST 2,5-TWIN		0,08-2,5 mm ²	50	10,63	BE2
3031254	ST 2,5-TWIN BU	mavi	0,08-2,5 mm ²	50	10,63	BE2
3031393	ST 4-TWIN		0,08-4 mm ²	50	13,23	BE2
3031403	ST 4-TWIN BU	mavi	0,08-4 mm ²	50	13,23	BE2
 ST 2,5-TWIN						
ST SERİSİ ÇİFT GİRİŞ - ÇİFT ÇIKIŞLI YAYLI KLEMENSLER						
3031186	ST 1,5-QUATTRO		0,08-1,5 mm ²	50	10,45	BE2
3031199	ST 1,5-QUATTRO BU	mavi	0,08-1,5 mm ²	50	10,45	BE2
3031306	ST 2,5-QUATTRO		0,08-2,5 mm ²	50	13,56	BE2
3031319	ST 2,5-QUATTRO BU	mavi	0,08-2,5 mm ²	50	13,56	BE2
3031445	ST 4-QUATTRO		0,08-4 mm ²	50	16,52	BE2
3031458	ST 4-QUATTRO BU	mavi	0,08-4 mm ²	50	16,52	BE2
 ST 2,5-QUATTRO						
ST SERİSİ YAYLI TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ						
3031513	ST 1,5-PE		0,08-1,5 mm ²	50	26,40	BE2
3031238	ST 2,5-PE		0,08-2,5 mm ²	50	25,77	BE2
3031380	ST 4-PE		0,08-4 mm ²	50	27,49	BE2
3031500	ST 6-PE		0,2-6 mm ²	50	39,55	BE2
3036136	ST 10-PE		0,2-10 mm ²	50	46,17	BE2
3036165	ST 16-PE		0,2-16 mm ²	25	56,47	BE2
3036194	ST 35-PE		2,5-35 mm ²	10	297,00	BE2
3036026	STTB 2,5-PE		0,08-2,5 mm ²	50	57,27	BE2
3038480	STTB 2,5 PE		0,08-2,5 mm ²	50	63,08	BE2
3036039	STTB 4-PE		0,08-4 mm ²	50	72,23	BE2
3036071	ST 2,5-3PE		0,08-2,5 mm ²	50	68,19	BE2
3031144	ST 1,5-TWIN-PE		0,08-1,5 mm ²	50	34,31	BE2
3031267	ST 2,5-TWIN-PE		0,08-2,5 mm ²	50	34,57	BE2
3031416	ST 4-TWIN-PE		0,08-4 mm ²	50	37,29	BE2
3031209	ST 1,5-QUATTRO-PE		0,08-1,5 mm ²	50	36,00	BE2
3031322	ST 2,5-QUATTRO-PE		0,08-2,5 mm ²	50	42,44	BE2
3031461	ST 4-QUATTRO-PE		0,08-4 mm ²	50	46,70	BE2
 ST 2,5-PE						
 ST 4 HESI...						
ST SERİSİ YAYLI SIGORTALI KLEMENSLER						
3036369	ST 4 HESI (5x20)		0,08-4 mm ²	50	41,16	BE2
3036547	ST 4-HESILED 24		0,08-4 mm ²	50	95,67	BE2
3036563	ST 4-HESILA 250		0,08-4 mm ²	50	98,77	BE2
3036372	ST 4-FSI/C		0,08-4 mm ²	50	61,36	BE2
3036505	ST 4-FSI/C-LED 24		0,08-4 mm ²	50	109,43	BE2
 YENİ						
ST SERİSİ YAYLI AYIRMA KLEMENSLERİ VE ÇOK İŞLEVLİ KLEMENSLER						
3035140	ST 4-HEDI		0,08-4 mm ²	50	42,99	BE2
3036343	ST 2,5-MT		0,08-2,5 mm ²	50	30,03	BE2
3038875	ST 4-MT		0,08-4 mm ²	50	32,20	BE2
3036576	ST 2,5-QUATTRO-MT		0,08-2,5 mm ²	50	35,58	BE2
3038435	ST 2,5-TG*		0,08-2,5 mm ²	50	17,66	BE2
3038367	ST 4-TG*		0,08-4 mm ²	50	19,55	BE2
3035483	STTB 4-TG*		0,08-4 mm ² , çift katlı, üst katına fonksiyon fişi takılabilir	50	47,43	BE2
 ST...-MT						
 ST...-TG						
 STTB 4-TG						
 Fonksiyon fişleri						
...-TG tipleri uygun aksesuarlarla birlikte kullanılarak klemense çeşitli işlevler kazandırılabilir (sigortalı klemens, diyotlu klemens, bıçaklı klemens gibi). Uygun fişler için sayfa 43'e bakınız.						
ST SERİSİ DİYOTLU YAYLI KLEMENSLER						
3031563	STTB 2,5-DIO/U-0		0,08-2,5 mm ²	50	58,70	BE2
3031597	STTB 2,5-2DIO/0-UL/0-UR		0,08-2,5 mm ²	50	86,99	BE2
3031584	STTB 2,5-2DIO/0-UL/UR-UL		0,08-2,5 mm ²	50	86,99	BE2
3036518	ST 2,5-DIO/R-L		0,08-2,5 mm ²	50	43,43	BE2
3036262	ST 2,5-DIO/L-R		0,08-2,5 mm ²	50	43,43	BE2
3035692	STME 6-DIO/R-L HV	0,2-6 mm ² , 5 A / 1000 V		50	80,60	BE2
3035691	STME 6-DIO/L-R HV	0,2-6 mm ² , 5 A / 1000 V		50	80,60	BE2
 STME 6-DIO/L-R HV						



SIP.NO. TİP AÇIKLAMA

AMBALAJ (Ad.) BİRİM FİYAT (tl/Ad.) SATIŞ GRUBU

ST SERİSİ YAYLI SENSÖR AKTÜATÖR KLEMENSLERİ

3209015	STIO 2,5/3-2B/L	Üç iletkenli	50	35,27	BE2
3209028	STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M	Üç iletkenli, 15-30 V DC kırmızı LED'li	50	62,80	BE2
3209044	STIO 2,5/3-PE/B/L	Üç iletkenli, toprak bağlantılı	50	57,83	BE2
3209138	STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M	Üç iletkenli, toprak bağlantılı, 15-30 V DC kırmızı LED'li	50	77,68	BE2
3209196	STIO-IN 2,5/3 OG	Besleme klemensi, 3 iletkenli	25	31,33	BE2
3209086	STIO-IN 2,5/3-PE	Besleme klemensi, 3 iletkenli, toprak bağlantılı	25	52,27	BE2


STIO sensör aktüatör klemensleri manyetik kontrol valfleri ve sensörler için gerekli kablaj ihtiyacını minimuma indirir. Çıkış sinyali üst kata bağlanır. Pozitif ve negatif besleme bağlantıları klemensin alt katlarında yapılır. Besleme noktalarındaki kesintisiz köprüleme kanalları besleme geriliminin köprülerle kolay ve hızlı bir şekilde dağıtılmamasına imkan tanır. Farklı renkte köprüler kullanılarak besleme gerilimlerinin bir bakışta anlaşılır hale getirilmesi mümkündür. Besleme kaynağna bağlı olarak STIO-IN besleme klemensleri kullanılır. Bu ürün sayesinde sensörleri gruplamak ve gerekirse sisteme yenilerini eklemek çok kolaydır. Besleme klemensleri sensör bağlantısının yapıldığı klemensler ile aynı şekilde sahip olduğundan klemens dizisinin herhangi bir yerine yerleştirilebilirler. STIO klemenslerin 4 iletkenli çeşitleri de mevcuttur.

ST SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Klemens	Köprüler						Kapak	Ayırma Plakası	Etiket Thermomark Roll	Etiket Thermomark Card		Tornavida ölçüsü
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	5 kutuplu	10 kutuplu	20 kutuplu				Üstten	Yandan	
ST 1,5	FBS 2-4 3030116	FBS 3-4 3030129	FBS 4-4 3030132	FBS 5-4 3030145	FBS 10-4 3030158	FBS 20-4 3030352	D-ST 2,5 3030417	ATP-ST 4 3030721	TMT 4 R 0816375	UCT-TM 4 0828732	UCT-TMF 4 0828742	0,4 x 2,5
ST 2,5	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-ST 2,5 3030417	ATP-ST 4 3030721	TMT 5 R 0816430	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	0,6 x 3,5
ST 4	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-ST 4 3030420	ATP-ST 4 3030721	TMT 6 R 0816498	UCT-TM 6 0828736	UCT-TMF 6 0828746	0,6 x 3,5
ST 6	FBS 2-8 3030284	FBS 3-8 3030297	FBS 4-8 3030307	FBS 5-8 3030310	FBS 10-8 3030323	–	D-ST 6 3030433	ATP-ST 6 3024481	TMT 8 R 816553	UCT-TM 8 0828740	UCT-TMF 8 0828748	0,8 x 4,0
ST 10	FBS 2-10 3005947	–	–	FBS 5-10 3005948	–	–	D-ST 10 3036644	–	TMT 10 R 0816210	UCT-TM 10 0829142	UCT-TMF 10 0829204	1,0 x 5,5
ST 16	FBS 2-12 3005950	–	–	–	–	–	D-ST 16 3036657	–	–	UCT-TM 12 0829144	UCT-TMF 12 0829214	1,0 x 5,5
ST 35	FBS 2-16 3005963	–	–	–	–	–	–	–	–	UCT-TM 16 0829146	UCT-TMF 16 0829218	1,0 x 5,5
ST 1,5-TWIN	FBS 2-4 3030116	FBS 3-4 3030129	FBS 4-4 3030132	FBS 5-4 3030145	FBS 10-4 3030158	FBS 20-4 3030352	D-ST 2,5-TWIN 3030488	ATP-ST-TWIN 3030789	TMT 4 R 0816375	UCT-TM 4 0828732	UCT-TMF 4 0828742	0,4 x 2,5
ST 2,5-TWIN ST 2,5-MT ST 2,5-TG	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-ST 2,5-TWIN 3030488	ATP-ST-TWIN 3030789	TMT 5 R 0816430	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	0,6 x 3,5
ST 4-TWIN	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-ST 4-TWIN 3030491	ATP-ST-TWIN 3030789	TMT 6 R 0816498	UCT-TM 6 0828736	UCT-TMF 6 0828746	0,6 x 3,5
ST 1,5-QUATTRO	FBS 2-4 3030116	FBS 3-4 3030129	FBS 4-4 3030132	FBS 5-4 3030145	FBS 10-4 3030158	FBS 20-4 3030352	D-ST 2,5-QUATTRO 3030514	ATP-ST QUATTRO 3030815	TMT 4 R 0816375	UCT-TM 4 0828732	UCT-TMF 4 0828742	0,4 x 2,5
ST 2,5-QUATTRO	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-ST 2,5-QUATTRO 3030514	ATP-ST QUATTRO 3030815	TMT 5 R 0816430	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	0,6 x 3,5
ST 4-QUATTRO	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-ST 4-QUATTRO 3030527	ATP-ST QUATTRO 3030815	TMT 6 R 0816498	UCT-TM 6 0828736	UCT-TMF 6 0828746	0,6 x 3,5
ST 4-MT ST 4-TG	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	Kapalı tip klemens Kapağa gerek yoktur	ATP-ST 4 3030721	TMT 6 R 0816498	–	UCT-TM 6 0828746	0,6 x 3,5
ST 4-HESI (5x20)	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-ST 2,5-TWIN 3030488	ATP-ST 4 3030721	TMT 6 R 0816498	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 6 0828746	0,6 x 3,5
STTB 1,5	FBS 2-4 3030116	FBS 3-4 3030129	FBS 4-4 3030132	FBS 5-4 3030145	FBS 10-4 3030158	FBS 20-4 3030352	D-STTB 2,5 3030459	ATP-STTB 4 3030747	TMT 4 R 0816375	–	UCT-TM 4 0828742	0,4 x 2,5
STTB 2,5	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-STTB 2,5 3030459	ATP-STTB 4 3030747	TMT 5 R 0816430	–	UCT-TM 5 0828744	0,6 x 3,5
STTB 4	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-STTB 4 3030462	ATP-STTB 4 3030747	TMT 6 R 0816498	–	UCT-TM 6 0828746	0,6 x 3,5
STTB 2,5	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-STTB 2,5 3038503	–	–	UCT-TM 5 0828734	–	0,6 x 3,5
STTB 4	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-STTB 4 3035098	–	–	UCT-TM 6 0828736	–	0,6 x 3,5
ST 2,5-3...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-ST 2,5-3L 3036660	–	TMT 5 R 0816430	–	UCT-TM 5 0828744	0,6 x 3,5
ST 2,5-PE/3L	–	–	–	–	–	–	D-ST 2,5-PE / 3L 3036673	–	TMT 5 R 0816430	UCT-TM 5 0828734	UCT-TMF 5 0828744	0,6 x 3,5
STU 10/4 x 2,5	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-STU 4/10x2,5 3033197	–	TMT 10 R 0816210	UCT-TM 10 0829142	UCT-TMF 10 0829204	0,6 x 3,5 1,0 x 4,0
STU 35/4 x 10	FBS 2-8 3030284	FBS 3-8 3030297	FBS 4-8 3030307	FBS 5-8 3030310	FBS 10-8 3030323	–	Kapalı tip klemens Kapağa gerek yoktur	–	TMT 8 R 816553	UCT-TM 16 0829146	UCT-TMF 16 0829218	1,0 x 5,5

Kapak ve köprüler için sayı 44 - 47'ye bakınız.

Tablo mevcut tüm aksesuar çeşitlerini içermemektedir. Tabloda bulmadığınız ürünler için online katalogumuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz.



ST 2,5/1P BU ve SP 2,5...BU



Fişlerin ve soketli klemenslerin farklı bağlantı tipine sahip çeşitleri mevcuttur ve bunlar bir arada kullanılabilir



Fişler ve soketler 1-15 arası kutup sayılarında mevcuttur



Fiş ve soketler istenirse tekli alınıp sonradan ihtiyaçya göre monte edilebilir.
Resimdeki konfigürasyon:
1xSP 2,5/1-L,
3xSP 2,5/1M,
1xSP 2,5/1-M BU,
1xSP 2,5/1-R GNYE



SP-H 2,5 fiş ve
PH 2,5 muhafaza

Sİ.P.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU
ST-COMBI FİŞ-SOKETLİ YAYLI KLEMENSLER					
SOCKETLİ RAY KLEMENSLER					
3040012	ST 2,5/1P	0,08-2,5 mm ²	1 x yaylı giriş	1 x soket	50 9,39 BE2
3040656	ST 2,5/1P BU	0,08-2,5 mm ²	1 x yaylı giriş	1 x soket mavi	50 9,39 BE2
3040025	ST 2,5/1P-PE	0,08-2,5 mm ²	1 x yaylı giriş	1 x soket topraklama	50 30,06 BE2
3042117	ST 2,5-TWIN/1P	0,08-2,5 mm ²	2 x yaylı giriş	1 x soket	50 11,55 BE2
3040038	ST 2,5-QUATTRO/2P	0,08-2,5 mm ²	2 x yaylı giriş	2 x soket	50 15,17 BE2
3042159	ST 2,5-QUATTRO/4P	0,08-2,5 mm ²		4 x soket	50 13,15 BE2
3040054	STTB 2,5/2P	0,08-2,5 mm ²	2 katlı her katta 1 x yaylı giriş	1xsocket	50 22,68 BE2
3042719	ST 4/1P	0,08-4 mm ²	1 x yaylı giriş	1 x soket	50 11,71 BE2
3042874	ST 4/1P BU	0,08-4 mm ²	1 x yaylı giriş	1 x soket mavi	50 11,71 BE2
3042722	ST 4/1P-PE	0,08-4 mm ²	1 x yaylı giriş	1 x soket topraklama	50 32,08 BE2

FİŞLER	Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Özellikler	Adet	Fiyat (tl)	Grubu
3040258	SP 2,5/1	0,08-2,5 mm ²	bir kutuplu köprüleşmesiz	50	10,01	BE2
3040261	SP 2,5/2	0,08-2,5 mm ²	iki kutuplu köprüleşmesiz	50	16,53	BE2
3040274	SP 2,5/3	0,08-2,5 mm ²	üç kutuplu köprüleşmesiz	50	23,16	BE2
3040287	SP 2,5/4	0,08-2,5 mm ²	dört kutuplu köprüleşmesiz	50	29,78	BE2
3040290	SP 2,5/5	0,08-2,5 mm ²	beş kutuplu köprüleşmesiz	50	36,55	BE2
3040300	SP 2,5/6	0,08-2,5 mm ²	altı kutuplu köprüleşmesiz	25	43,30	BE2
3040326	SP 2,5/8	0,08-2,5 mm ²	sekiz kutuplu köprüleşmesiz	25	56,31	BE2
3040342	SP 2,5/10	0,08-2,5 mm ²	on kutuplu köprüleşmesiz	25	69,70	BE2
3042887	SP 4/1	0,08-4 mm ²	bir kutuplu köprüleşmesiz	50	15,40	BE2
3042890	SP 4/2	0,08-4 mm ²	iki kutuplu köprüleşmesiz	50	25,66	BE2
3042900	SP 4/3	0,08-4 mm ²	üç kutuplu köprüleşmesiz	50	36,17	BE2
3042926	SP 4/4	0,08-4 mm ²	dört kutuplu köprüleşmesiz	50	46,56	BE2
3042939	SP 4/5	0,08-4 mm ²	beş kutuplu köprüleşmesiz	50	56,81	BE2


Fişlerin 15 kutuba kadar olan tipleri mevcuttur.

BİRLEŞTİRİLEBİLİR TEKLİ FİŞLER

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Özellikler	Adet	Fiyat (tl)	Grubu
3043019	SP 2,5/1-L	0,08-2,5 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz sol parça	50	10,01	BE2
3043022	SP 2,5/1-L BU	0,08-2,5 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz sol parça mavi	50	10,01	BE2
3043035	SP 2,5/1-L GNYE	0,08-2,5 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz sol parça sarı-yeşil	50	10,01	BE2
3043043	SP 2,5/1-M	0,08-2,5 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz orta parça	50	10,01	BE2
3043051	SP 2,5/1-M BU	0,08-2,5 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz orta parça mavi	50	10,01	BE2
3043064	SP 2,5/1-M GNYE	0,08-2,5 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz orta parça sarı-yeşil	50	10,01	BE2
3043077	SP 2,5/1-R	0,08-2,5 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz sağ parça	50	10,01	BE2
3043080	SP 2,5/1-R BU	0,08-2,5 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz sağ parça mavi	50	10,01	BE2
3043093	SP 2,5/1-R GNYE	0,08-2,5 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz sağ parça sarı-yeşil	50	10,01	BE2
3042751	SP 4/1-L	0,08-4 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz sol parça	50	15,40	BE2
3042764	SP 4/1-L BU	0,08-4 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz sol parça mavi	50	15,40	BE2
3042777	SP 4/1-L GNYE	0,08-4 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz sol parça sarı-yeşil	50	15,40	BE2
3042780	SP 4/1-M	0,08-4 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz orta parça	50	15,40	BE2
3042793	SP 4/1-M BU	0,08-4 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz orta parça mavi	50	15,40	BE2
3042803	SP 4/1-M GNYE	0,08-4 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz orta parça sarı-yeşil	50	15,40	BE2
3042816	SP 4/1-R	0,08-4 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz sağ parça	50	15,40	BE2
3042829	SP 4/1-R BU	0,08-4 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz sağ parça mavi	50	15,40	BE2
3042832	SP 4/1-R GNYE	0,08-4 mm ² bir kutuplu köprüleşmesiz sağ parça sarı-yeşil	50	15,40	BE2



SP-H 2,5 fiş ve
PH 2,5 muhafaza



Kodlama pinleri fişlerin yanlış yere takılmasını önlüyor



Vidali fişlerin kablo giriş yönü üstten veya yandan olabilir




Standart köprüleme sistemiyle 50'ye varan adette klemens uygulama gerektiği takdirde birbirlerine bağlanabilir



Kesite bağlı olarak 24 A veya 32 A'ye varan akımlar taşınamaz



Fişler ve soketler yanlışlıkla teması karşı emniyetlidir



Combi fiş-soketi bağlantı sistemi ile hem sinyal hem de güç devreleri fiş-soketi olarak bağlanabilirler. Combi sistemiyle ray klemenslere bağlantıları yanı sıra, panel geçiş yapılabılır ya da iki kablo havada bağlanabilir.

Combi fiş-soketi bağlantı sistemi ile arza durumunda arızalı kısımlar hızla ve güvenilir bir şekilde değiştirilebilir. Combi fiş-soketleri demir yolları ve gemi yapımları standartlarının gerektirdiği testlerden başarı ile geçmiştir. Kontakt kesintileri standartların öngördüğü koşullarda alışılmışın dışında şok ve titreşimlere tabi tutularak test edilmiştir.



SİP.NO. TİP AÇIKLAMA

Ambalaj (Ad.) BİRİM FİYAT (tl/Ad.) SATIŞ GRUBU

ST-COMBI FİŞ-SOKETLİ YAYLI KLEMENSLER

SOCKETLER*

3041312	SC 2,5 / 2	0,08-2,5 mm ²	iki kutuplu	köprülemesiz	50	17,53	BE2
3042269	SC 2,5 / 3	0,08-2,5 mm ²	üç kutuplu	köprülemesiz	50	22,53	BE2
3042272	SC 2,5 / 4	0,08-2,5 mm ²	dört kutuplu	köprülemesiz	50	27,54	BE2
3042285	SC 2,5 / 5	0,08-2,5 mm ²	beş kutuplu	köprülemesiz	50	32,54	BE2
3042298	SC 2,5 / 6	0,08-2,5 mm ²	altı kutuplu	köprülemesiz	25	37,55	BE2
3042308	SC 2,5 / 8	0,08-2,5 mm ²	sekiz kutuplu	köprülemesiz	25	47,68	BE2
3042311	SC 2,5/10	0,08-2,5 mm ²	on kutuplu	köprülemesiz	25	57,94	BE2
3042450	SC 4 / 2	0,08-4 mm ²	iki kutuplu	köprülemesiz	50	18,78	BE2
3042463	SC 4 / 3	0,08-4 mm ²	üç kutuplu	köprülemesiz	50	28,03	BE2
3042476	SC 4 / 4	0,08-4 mm ²	dört kutuplu	köprülemesiz	50	37,16	BE2
3042489	SC 4 / 5	0,08-4 mm ²	beş kutuplu	köprülemesiz	50	46,17	BE2

*Soketlerin 15 kutuba kadar olan tipleri mevcuttur.

BİRLEŞTİRİLEBİLİR TEKLİ SOKETLER

3042188	SC 2,5 / 1-L	0,08-2,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz	50	7,89	BE2
3042191	SC 2,5 / 1-L BU	0,08-2,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz	50	7,89	BE2
3042201	SC 2,5 / 1-L GNYE	0,08-2,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz	50	7,89	BE2
3042340	SC 2,5-NS/1-L	Raya montaj ayaklı 2,5 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz	50	7,89	BE2
3042599	SC 4 / 1-L	0,08-4 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz	50	9,77	BE2
3042609	SC 4 / 1-L BU	0,08-4 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz	50	9,77	BE2
3042612	SC 4 / 1-L GNYE	0,08-4 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz	50	9,77	BE2
3043404	SC 4-NS/1-L	Raya montaj ayaklı 4 mm ²	bir kutuplu	köprülemesiz	50	9,77	BE2

COMBI fiş-soketler dar alanlarda kabloj için de uygundur.



Raya montaj ayaklı soket uygulaması
NS 35 ve NS 15 raylor için uygundur




COMBI Panel geçisi uygulamasıyla
yüksek bir kabloj yoğunluğu sağlanabilir



COMBI soketlerin pinlerle saca
monte edilebilen tipleri de bulunmaktadır

ST-COMBI AKSESUARLARI

3042243	D-SC 2,5	SC 2,5... birleştirilebilir tekli soketler için kapak	50	2,59	BE2
3043307	D-SC 4	SC 4... birleştirilebilir tekli soketler için kapak	50	2,59	BE2
3040627	PZ/2	SP, SPB ve PP-H 2,5 fişler için gergi kılıdı, iki kutuplu	50	3,52	BE2
3040643	PZ/4	SP, SPB ve PP-H 2,5 fişler için gergi kılıdı, dört kutuplu	50	3,14	BE2
3040559	PR	SP, SPB ve PP-H 2,5 fişler için kilitleme aparatı, bir kutuplu	50	3,24	BE2
3040630	PR/2	SP, SPB ve PP-H 2,5 fişler için kilitleme aparatı, iki kutuplu	50	4,50	BE2
3040614	PRZ	SP, SPB ve PP-H 2,5 fişler için gergi kılıdı ve kilitleme aparatı birlikte, iki kutuplu	50	4,77	BE2
3040588	PC	Tüm klemens ve soketler için kodlama elemanı 4'lü	50	8,55	BE2
3043815	SSL 2,5	Pano geçiş aparatı, SC 2,5, SC 4 ve PPC 2,5... soketlere uygundur	50	4,27	BE2



PZ/2, PR/2 ve PRZ



Ekranlı kablolar için PSH... ekranelama
aksesuarı ve PDZ... gergi kılıdı



SSL 2.5 uygulaması, 0,8-3 mm kalınlığında
paneller için uygundur



PC kodlama parçası 4 adet
kodlama pini içerir



PC

MİNİ YAYLI KLEMENSLER (NS 15 RAY İÇİN)*

3244012	MSB 2,5	2,5 mm ² , NS 15 ray için	50	6,15	BE2
3244025	MSB 2,5 BU	2,5 mm ² , NS 15 ray için, mavi	50	6,15	BE2
3244151	MSB 2,5-PE	2,5 mm ² , NS 15 ray için, topraklama	50	16,41	BE2
3244216	MSDB 2,5	Cift giriş, çift çıkış, 2,5 mm ² , NS 15 ray için	50	9,23	BE2
3024177	D-MZB 1,5	Kapak, MSB 2,5... için	50	1,94	BE2
3249062	MSBV 2,5-M	2,5 mm ² , gruplanabilir, doğrudan saca montaj, yandan girişli, grubun bir ucuna 3249059 diğer ucuna 3251021 takılmalıdır	50	6,15	BE2
3249059	MSBV 2,5-F	2,5 mm ² , flanşlı klemens, doğrudan saca montaj,yandan girişli	50	6,15	BE2
3251021	D-MSBV 2,5-F	Flanşlı kapak, 3249062 için	50	1,82	BE2
3029703	ESB 2-MZDB	Köprü, ikili	10	4,25	BE2

*MSB klemenslerin NS 35 raya takılan ve pinlerle direkt saca monte edilen tipleri de mevcuttur.



STU...

YAYLI - VIDALI HİBRİT KLEMENSLER


3033139	STU 10/4X2,5	0,5-16 mm ² / 0,08-2,5 mm ² hibrit (1 vidali,4 yaylı giriş)	50	46,16	BE2
3033142	STU 10/4X2,5 BU	0,5-16 mm ² / 0,08-2,5 mm ² hibrit (1 vidali,4 yaylı giriş) mavi	50	46,16	BE2
3033126	STU 35/4X10	1,5-35 mm ² / 0,2-6 mm ² hibrit (1 vidali,4 yaylı giriş)	25	141,23	BE2
3033210	STU 35/4X10 BU	1,5-35 mm ² / 0,2-6 mm ² hibrit (1 vidali,4 yaylı giriş) mavi	25	141,23	BE2

STU hibrit klemenslerin bir girişsi, daha küçük kesiti dört çıkışlı vardır, bu sayede dağıtımda yer kazandırır ve kolaylık sağlarlar.
Giriş vidali, çıkışlar yaylı bağlantıya sahiptir.

UT SERİSİ VIDALI KLEMENSLER

UT serisi, geçmeli köprüleriyle köprülemede kolaylık sağlar ve zaman kazandırır.

Patentli tasarımını sayesinde vidaların gevşemesi önlenmiştir.



UK serisi ürünlerin UT serisindeki karşılıklarını görmek için sayfa 31'e bakınız



Klemens içindeki vidalar dahil tüm metal parçaların yüksek kaliteli bakır alaşımından yapılmış olması korozyon riskini azaltır




Geçmeli köprüler potansiyel dağıtımının hızlı şekilde yapılmasını sağlar.



İndirici köprüler farklı nominal kesite sahip klemenslerin bağlantısını sağlar



2 - 50 kutuplu köprüler 50'ye kadar klemensin tek aşamada köprülenmesini sağlar.



İki farklı potansiyel, klemens dizisi boyunca paralel olarak taşınabilir.



Çift katlı klemenslerde kat eksenlerinin kayıp olması, tüm bağlantılar yapılmış haldeyken alt kata erişimi kolaylaştırır.



UT 4-HESI ayırmalı kollu sigortalı klemens, komşu geçiş klemensleriyle köprülenebilir. Sigorta yuvasının her iki yanında test noktaları mevcuttur.



Geçiş klemensleri ile aynı şekildeki topraklama klemensleri DIN rayına kolaya takılarak toprak teması sağlanır

UT SERİSİ TEK GİRİŞ - TEK ÇIKIŞLI VIDALI KLEMENSLER

UT...

SIP.NO	TİP	Tek telli maks. kesit (mm ²)	Çok telli maks. kesit (mm ²)		Gerilim (V) / Akım (A)	Renk	Ambalaj (Ad.)	Birim Fiyat (₺/Ad.)	Satış Grubu
			Yüksüksüz	Yüksüklü izolesiz / izoleli					
3044076	UT 2,5	4	4	2,5/2,5	1000/32		50	5,14	BE1
3044089	UT 2,5 BU	4	4	2,5/2,5	1000/32	mavi	50	5,14	BE1
3044102	UT 4	6	6	4/4	1000/41		50	6,26	BE1
3044115	UT 4 BU	6	6	4/4	1000/41	mavi	50	6,26	BE1
3044131	UT 6	10	10	6/6	1000/57		50	10,37	BE1
3044144	UT 6 BU	10	10	6/6	1000/57	mavi	50	10,37	BE1
3044160	UT 10	16	16	10/10	1000/76		50	14,66	BE1
3044188	UT 10 BU	16	16	10/10	1000/76	mavi	50	14,66	BE1
3044199	UT 16	25	25	16/16	1000/101		50	19,01	BE1
3044209	UT 16 BU	25	25	16/16	1000/101	mavi	50	19,01	BE1
3044225	UT 35	50	50	35/35	1000/150		50	42,43	BE1
3044238	UT 35 BU	50	50	35/35	1000/150	mavi	50	42,43	BE1

Tip \ Renk	OG	YE	RD	WH	BK	GN				
	SIP.NO	Satış G.	SIP.NO	Satış G.	SIP.NO	Satış G.	SIP.NO	Satış G.	SIP.NO	Satış G.
UT 2,5	3045046	BE1	3045059	BE1	3045062	BE1	3045075	BE1	3045088	BE1
UT 4	3045101	BE1	3045114	BE1	3045127	BE1	3045130	BE1	3045143	BE1
UT 6					3045185	BE1			3045208	BE1
UT 10					3046304	BE1			3046320	BE1

UKH SERİSİ VIDALI YÜKSEK AKIM KLEMENSLERİ

UKH 50



UKH 50-3L/N/FE



UKH 70/4X10



UKH... 1500V



USLKG...



UTTB...



UT 2,5-TWIN



UT 2,5-QUATTRO

3009118	UKH 50	25-50 mm ²	vidali				10	135,66	BE1
3009105	UKH 50 BU	25-50 mm ²	vidali		mavi		10	135,66	BE1
3009053	UKH 50-IB	25-50 mm ²	alyan vidali				10	136,89	BE1
3009066	UKH 50-IB BU	25-50 mm ²	alyan vidali	mavi			10	136,89	BE1
3213140	UKH 70	16-70 mm ²	alyan vidali				10	180,00	BE1
3244601	UKH 70 BU	16-70 mm ²	alyan vidali	mavi			10	180,00	BE1
3213142	UKH 70/4X10	16-70 mm ²	alyan vidali/vidali	1 giriş - 4 çıkış			10	216,00	BE1
3213143	UKH 70/4X10 BU	16-70 mm ²	alyan vidali/vidali	mavi, 1 giriş - 4 çıkış			10	216,00	BE1
3010013	UKH 95	35-95 mm ²	alyan vidali				3	247,00	BE1
3010136	UKH 95 BU	35-95 mm ²	alyan vidali	mavi			3	247,00	BE1
3010110	UKH 150	50-150 mm ²	alyan vidali				3	299,00	BE1
3010123	UKH 150 BU	50-150 mm ²	alyan vidali	mavi			3	299,00	BE1
3010217	UKH 240	70-240 mm ²	alyan vidali				3	365,00	BE1
0711852	UKH 240 BU	70-240 mm ²	alyan vidali	mavi			3	365,00	BE1

Saca monte modeller için 1 nolu kataloga bakınız. Pabuc bağlantılı yüksek akım klemensleri için sayfa 43'e bakınız.

UKH SERİSİ VIDALI 1500V YÜKSEK AKIM KLEMENSLERİ

3247400	UKH 50 1500V	25-50 mm ²	vidali				10	130,82	BE1
3247402	UKH 50 1500V BU	25-50 mm ²	vidali		mavi		10	130,82	BE1
3247461	UKH 70 1500V	16-70 mm ²	alyan vidali				10	195,00	BE1
3247419	UKH 95 1500V	35-95 mm ²	alyan vidali				3	266,00	BE1
3247420	UKH 95 1500V BU	35-95 mm ²	alyan vidali		mavi		3	266,00	BE1
3247433	UKH 150 1500V	50-150 mm ²	alyan vidali				3	323,00	BE1

UKH SERİSİ VIDALI YÜKSEK AKIM TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

0443049	USLKG 50	25-50 mm ²	vidali				10	290,00	BE1
0443078	USLKG 50-IB	25-50 mm ²	alyan vidali				10	290,00	BE1
3213141	UKH 70-PE/S	16-70 mm ²	alyan vidali				10	332,00	BE1
3213144	UKH 70-4X10-PE	16-70 mm ² / 1,5-10 mm ²	alyan vidali/vidali	1 giriş - 4 çıkış			10	346,00	BE1
0441041	USLKG 95	35-95 mm ²	alyan vidali				10	380,00	BE1

UT SERİSİ ÇOK KATLI VIDALI KLEMENSLER

3044636	UTTB 2,5	0,14-2,5 mm ²					50	18,59	BE1
3044649	UTTB 2,5 BU	0,14-2,5 mm ²	çift katlı				50	18,59	BE1
3044814	UTTB 4	0,14-4 mm ²	çift katlı				50	22,53	BE1
3044791	UTTB 4 BU	0,14-4 mm ²	çift katlı		mavi		50	22,53	BE1
3214259	UT 2,5 - 3L	0,14-2,5 mm ²	üç katlı				50	45,32	BE1

UT SERİSİ TEK GİRİŞ ÇİFT ÇIKIŞLI VIDALI KLEMENSLER

3044513	UT 2,5-TWIN	0,14-2,5 mm ²					50	20,31	BE1
3044364	UT 4-TWIN	0,14-4 mm ²					50	20,79	BE1

UT SERİSİ ÇİFT GİRİŞ ÇİFT ÇIKIŞLI VIDALI KLEMENSLER

3044542	UT 2,5-QUATTRO	0,14-2,5 mm ²					50	24,91	BE1
3044571	UT 4-QUATTRO	0,14-4 mm ²					50	25,60	BE1



UT... PE

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
UT SERİSİ VİDALI TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ					
3044092	UT 2,5 PE	0,14-2,5 mm ²	50	19,87	BE1
3044128	UT 4 PE	0,14-4 mm ²	50	23,50	BE1
3044157	UT 6 PE	0,2-6 mm ²	50	31,43	BE1
3044173	UT 10 PE	0,5-10 mm ²	50	33,99	BE1
3044212	UT 16 PE	1,5-16 mm ²	50	50,20	BE1
3044241	UT 35-PE	1,5-35 mm ²	50	91,06	BE1
3044665	UTTB 2,5-PE	0,14-2,5 mm ²	50	66,87	BE1
3044759	UTTB 4-PE	0,14-4 mm ²	50	81,09	BE1



UT 4-HESI...

UT SERİSİ AYIRMA KOLLU SIGORTALI VİDALI KLEMENSLER

3046032	UT 4 HESI (5x20)	0,14-4 mm ²	50	29,74	BE1
3046090	UT 4 HESILED 24 (5x20)	0,14-4 mm ² , 15-30 V AC/DC LED'li	50	68,30	BE1
3046100	UT 4 HESILA 250 (5x20)	0,14-4 mm ² , 110-250 V AC/DC Lambalı	50	70,24	BE1

Diger vidali sigortali klemensler için sayfa 32 ve sayfa 38'e bakınız.



UT 4-HESI, UT4-MTD geçiş klemensleriyle köprülenebilir. Sigorta yuvasının her iki yanında test noktaları mevcuttur.



Ayırma kolu sigortalı klemenslere alternatif olarak, sigorta fişli klemensler kullanılabilir.

Örneğin;
UT 4-TG + P-FU (5x20) kombinasyonu gibi.



UT... -MTD-DIO/L-R



YENİ

YENİ

UT SERİSİ DİYOTLU VİDALI KLEMENSLER

3064137	UT 2,5-MTD-DIO/L-R	0,14-2,5 mm ²	50	57,48	BE1
3064140	UT 2,5-MTD-DIO/R-L	0,14-2,5 mm ²	50	57,48	BE1
3046210	UT 4-MTD-DIO/L-R	0,14-4 mm ²	50	74,71	BE1
3046236	UT 4-MTD-DIO/R-L	0,14-4 mm ²	50	74,71	BE1
3046650	UTTB 2,5-DIO/O-U	0,14-4 mm ²	50	102,14	BE1
3046663	UTTB 2,5-DIO/U-O	0,14-4 mm ²	50	102,14	BE1

UTTB 2,5-DIO/O-U




UT 4-MTD... klemensler sigortalı, soketli ve bıçaklı klemenslerle aynı şekilde olduklarından bunlarla yanına kullanılabılır.


UT SERİSİ VİDALI BİÇAKLI AYIRMA KLEMENSLERİ VE FONKSİYONEL KLEMENSLER

3046139	UT 4-MT	0,14-4 mm ² bıçaklı ayırma klemensi	50	27,48	BE1
3046171	UT 4-MT-P/P	0,14-4 mm ² bıçaklı ayırma klemensi, test soketi vidalı	50	41,66	BE1
3046142	UT 4-TG *	0,14-4 mm ² çok işlevli klemens taban kısmı	50	20,49	BE1
3044720	UTTB 4-TG *	0,14-4 mm ² alt katı geçiş, üst katı soketli	50	54,06	BE1
3046184	UT 4-MTD	0,14-4 mm ² UT 4-MT... ve UT 4-TG ile aynı profilde geçiş klemensi	50	10,39	BE1
3046197	UT 4-MTD BU	0,14-4 mm ² UT 4-MT... ve UT 4-TG ile aynı profilde geçiş klemensi, mavi	50	10,39	BE1

Diger vidali ayırma klemensleri için sayfa 32'ye bakınız.



... P/P tipinde klemenslerin vidaları soket yapısına sahiptir. Bu sayede 2,3 mm çapında test fişinin bağlantısına imkan tanırlar.






UT...-TG klemenslere sigorta fişi (3), komponent fişi (2) veya ayırma fişi (1) takılarak klemense farklı işlevler kazandırılabilir.
Uygun fişler için sayfa 43'e bakınız.

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU
UT SERİSİ VİDALI ÖLÇME-AYIRMA KLEMENSLERİ					
3047452	UTME 4	0,14-4 mm ² , ölçme ayırma klemensi	50	58,61	BE1
3047453	UTME 4-P/P	0,14-4 mm ² , ölçme ayırma klemensi, test soketi vidalı	50	60,28	BE1
3057432	UTME 4-CT/1P	0,14-4 mm ² , trafo uçlarını otomatik kisadrevre eden ölçme ayırma klemensi*	50	58,61	BE1
3047400	UTME 6	0,25-6 mm ² ölçme ayırma klemensi	50	72,45	BE1
3057461	UPCT 4/2	UTME 4-CT/1P için fiş, iki kutuplu	10	82,89	BE1
3057458	UPCT 4/3	UTME 4-CT/1P için fiş, üç kutuplu	10	113,03	BE1



UTME 6...

Diğer vidalı ölçme - ayırma klemensleri için sayfa 32'ye bakınız.



UTME 4 sürgülü ölçme ayırma klemenslerinin az yer kaplayan ve kullanımı daha kolay bir alternatifidir. UTME 4-P/P tipinin vidası test soketi şeklinde olduğu için hem köprüleme hem test işlevlerini yerine getirebilir.

İzole ayırma anahtarı seçilen anahtarlarla konumuna güvenle kilitlenir. Anahtar konumunu anahtar üzerinde belirtilmış olması anlaşırlılığı artırır. Opsiyonel anahtarlarla kilitli yanlışlıkla anahtarlamayı önler.

SB-ME anahtarlamalı kısa devre köprüsü köprüleme kanalında ayırma noktasının her iki tarafında kullanılabilir ve klemens dizisinin konfigürasyonu ne olursa olsun güvenli şekilde takılır.

*UTME 4-CT/1P'nin bir tarafı vidalı, diğer tarafı fiş-soketli bağlantı sahiptir. Fiş, klemenstein çarptırıldığı esnada, kutupları arası kendiliğinden kisadrevre olur. Bu sayede fiş bağlı olan akım trafosu korunur.

UT SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Klemens	Köprüler						Ayrılma Plakası	Etiket Thermomark Card	Tornavida (ölçü)
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	5 kutuplu	10 kutuplu	20 kutuplu			
UT 2,5	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UT 2,5/10 3047028	ATP-UT 3047167	UCT-TM 5 0828734 0,6 x 3,5
UT 4	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-UT 2,5/10 3047028	ATP-UT 3047167	UCT-TM 6 0828736 0,6 x 3,5
UT 6	FBS 2-8 3030284	FBS 3-8 3030297	FBS 4-8 3030307	FBS 5-8 3030310	FBS 10-8 3030323	-	D-UT 2,5/10 3047028	ATP-UT 3047167	UCT-TM 8 0828740 1,0 x 4,0
UT 10	FBS 2-10 3005947	-	-	FBS 5-10 3005948	-	-	D-UT 2,5/10 3047028	ATP-UT 3047167	UCT-TM 10 0829142 1,0 x 4,0
UT 16	FBS 2-12 3005950	-	-	-	-	-	D-UT 16 3047206	-	UCT-TM 12 0829144 1,0 x 4,0
UT 35...	FBS 2-16 3005963	-	-	-	-	-	Kapalı tip klemens Kapağı gereklidir	-	UCT-TM 16 0829146 1,0 x 6,5
UT 2,5-TWIN UT 2,5-MTD-DIO	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UT 2,5/4-TWIN 3047141	ATP-UT-TWIN 3047183	UCT-TM 5 0828734 0,6 x 3,5
UT 4-TWIN UT 4-MTD-DIO	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-UT 2,5/4-TWIN 3047141	ATP-UT-TWIN 3047183	UCT-TM 6 0828736 0,6 x 3,5
UT 4-MT/TG UT 4-HESI / HEDI	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	Kapalı tip klemens Kapağı gereklidir	ATP-UT-TWIN 3047183	UCT-TM 6 0828736 0,6 x 3,5
UTTB 2,5	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UTTB 2,5/4 3047293	ATP-UTTB 2,5/4 3047316	UCT-TM 5 0828734 0,6 x 3,5
UTTB 4	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-UTTB 2,5/4 3047293	ATP-UTTB 2,5/4 3047316	UCT-TM 6 0828736 0,6 x 3,5
UT 2,5/3L UT 2,5-PE-L/L	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UT 2,5/3L 3214314	TP-UK 3003046	UCT-TM 5 0828734 0,6 x 3,5
UTTB 4-MT/TG	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-UTTB 2,5/4 3047293	ATP-UTTB 2,5/4 3047316	UCT-TM 6 0828736 0,6 x 3,5
UTME 4, UTMED 4	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-UTME 4 3047491	-	UCT-TM 6 0828736 0,6 x 3,5
UTME 6	FBS 2-8 3030284	FBS 3-8 3030297	FBS 4-8 3030307	FBS 5-8 3030310	FBS 10-8 3030323	-	D-UTME6 3047426	-	UCT-TM 8 0828740 1,0 x 4,0

YÜKSEK AKIM KLEMENSLERİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Klemens	Üst Köprü				Kapak	Etiket Thermomark Card	Tornavida (ölçü)
	2 kutuplu	3 kutuplu	2 kutuplu	3 kutuplu			
UKH 50	FBI 2-20 0201346	FBI 3-20 0201317	-	-	Kapalı tip klemens Kapağı gereklidir	UCT-TM 10 0829142	1,2x8,0
UKH 70	FBI 2-20 N 3213195	FBI 3-20 N 3213205	-	-	Kapalı tip klemens Kapağı gereklidir	UCT-TM 10 0829142	Alyan 8 mm
UKH 95	-	-	EB 2-25/UKH 0201362	EB 3-25/UKH 0201375	Kapalı tip klemens Kapağı gereklidir	UCT-TM 10 0829142	Alyan 8 mm

Kapak ve köprüler için sayfa 44 - 47'ye bakınız.

Tablo mevcut tüm aksesuar çeşitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadığınız ürünler için online katalogumuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz.

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	----------	------------------	-------------------------	----------------

UK SERİSİ TEK GİRİŞ - TEK ÇIKIŞLI VİDALI KLEMENSLER



UK 2,5 N



		Tek telli kesit (mm ²)	Çok telli kesit (mm ²)	Gerilim (V) / Akım (A)	Renk	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU
3001501	UK 3 N	4	2,5	800/32		50	5,83	BE1
3001514	UK 3 N BU	4	2,5	800/32	mavi	50	5,83	BE1
3003347	UK 2,5 N	4	2,5	800/24		50	6,02	BE1
3003350	UK 2,5 N BU	4	2,5	800/24	mavi	50	6,02	BE1
3004362	UK 5 N	6	4	800/41		50	7,23	BE1
3004388	UK 5 N BU	6	4	800/41	mavi	50	7,23	BE1
3004524	UK 6 N	10	6	800/57		50	11,38	BE1
3004977	UK 6 N BU	10	6	800/57	mavi	50	11,38	BE1
3005073	UK 10 N	16	10	800/76		50	16,13	BE1
3005086	UK 10 N BU	16	10	800/76	mavi	50	16,13	BE1
3006043	UK 16 N	25	16	800/101		50	20,74	BE1
3006056	UK 16 N BU	25	16	800/101	mavi	50	20,74	BE1
3074130	UK 35 N	35	35	800/125		50	53,92	BE1
3058350	UK 35 N BU	35	35	800/125	mavi	50	53,92	BE1
3008012	UK 35 *	50	35	1000/150		50	86,92	BE1
3008025	UK 35 BU *	50	35	1000/150	mavi	50	86,92	BE1

* 3008012 UK 35 yerine UK 35 N veya UT 35 veya UIK 35 kullanabilirsiniz. 3008025 UK 35 BU yerine UK 35 N BU veya UT 35 BU kullanabilirsiniz.
Ürünler arası farkları incelemek ve karşılaştırmak için web sitemizi ziyaret ediniz.

Belirtilen değerler IEC 60947-7-1 standartına göre ölçülmüştür.
Diğer vidali serimiz olan UT'yi sayfa 26'da bulabilirsiniz.


Tip	Renk	SİP.NO	Ürün G.	SİP.NO	Ürün G.	SİP.NO	Ürün G.	SİP.NO	Ürün G.	SİP.NO	Ürün G.	SİP.NO	Ürün G.
UK 2,5 N	OG	3026780	BE1	3038011	BE1	0719074	BE1	0719090	BE1	0719100	BE1	0719087	BE1
UK 5 N	YE	3002908	BE1	3003952	BE1	3026696	BE1	3007327	BE1	0711344	BE1	3003965	BE1



Kat eksenleri kayık olduğundan üst kattaki kablolara sökülmeden alt kata ulaşılabilir

UK SERİSİ ÇİFT KATLI VİDALI KLEMENSLER

2770011	UKK 3	0,2-2,5 mm ²	üst katta köprüleme	50	21,16	BE1
2774017	UKK 5	0,2-4 mm ²	üst katta köprüleme	50	24,26	BE1
2771146	UKKB 5	0,2-4 mm ²	her iki katta köprüleme	50	31,35	BE1
2772077	UKKB 10	0,5-10 mm ²	her iki katta köprüleme	50	54,89	BE1



DIK 1,5

UK SERİSİ ÜÇ KATLI VİDALI KLEMENSLER VE MOTOR KLEMENSLERİ

2715966	DIK 1,5	0,2-2,5 mm ²	sensör klemensi	50	41,22	BE1
2715979	DIKD 1,5	0,2-2,5 mm ²	üç katlı geçiş klemensi	50	49,17	BE1
2717139	DOK 1,5-2D	0,25-2,5 mm ²	üç katlı, alt kat toprak	50	57,61	BE1
0461018	SLKK 5	0,2-4 mm ²	üç katlı, en alt kat toprak	50	55,82	BE1
3011041	DLK 2,5-PE	0,2-2,5 mm ²	dört katlı, alt kat toprak	50	77,99	BE1
3011999	DLK 4-PE	0,2-4 mm ²	dört katlı, alt kat toprak	50	110,98	BE1



DIK 1,5-LA 24RD/O-M



DIKD 1,5



DIKD 1,5-LA 24RD/O-M



SLKK 5



DLK 2,5-PE ve DLK 4-PE

DLK klemensler ile üç fazlı motorların bağlantısını tek bir klemenste yaparak yer kazanmak mümkündür.

UK SERİSİ VİDALI TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

0441083	USLKG 3	0,2 - 2,5 mm ²		50	67,53	BE1
0441025	USLKG 2,5 **	0,2 - 2,5 mm ²		50	33,91	BE1
0441119	USLKG 2,5 N	0,2 - 2,5 mm ²		50	30,39	BE1
0441504	USLKG 5	0,2 - 4 mm ²		50	25,61	BE1
0442079	USLKG 6 N	0,2 - 6 mm ²		50	34,98	BE1
3003923	USLKG 10 N	0,5 - 1 0 mm ²		50	39,03	BE1
0443023	USLKG 16 N	4 - 16 mm ²		50	56,15	BE1
3074143	USLKG 35 N	10 - 35 mm ²		50	103,18	BE1
0444019	USLKG 35 **	0,75 - 35 mm ²		25	132,60	BE1

* 0441025 USLKG 2,5 yerine USLKG 2,5 N veya UT 2,5 PE için ayrıca kapak kullanılmalıdır. 0444019 USLKG 35 yerine UT 35-PE kullanılabilirsiniz. Ürünler arası farkları incelemek ve karşılaştırmak için web sitemizi ziyaret ediniz.

UK - UT MUADİL TABLOSU

UK Serisi ürün	UT Serisindeki Karşılığı
3003347	UK 2,5 N
3003350	UK 2,5 N BU
3001501	UK 3 N
3001514	UK 3 N BU
3004362	UK 5 N
3004388	UK 5 N BU
3004524	UK 6 N
3004977	UK 6 N BU
3005073	UK 10 N
3005086	UK 10 N BU
3006043	UK 16 N
3006056	UK 16 N BU
3006182	UIK 35
3006302	UIK 35 BU
3074130	UK 35 N
3058350	UK 35 N BU
3008012	UK 35
3008025	UK 35 BU
3002225	UK 3-TWIN
1923021	UK 5-TWIN
2770011	UKK 3
2770095	UKK 3 BU
2774017	UKK 5
2774091	UKK 5 BU
0441083	USLKG 3
0441025	USLKG 2,5
0441119	USLKG 2,5 N
0441504	USLKG 5
0442079	USLKG 6 N
3003923	USLKG10 N
0443023	USLKG16 N
0444019	USLKG 35
2774211	UKK 5-PE
1923076	UK 5-TWIN-PE
3004100	UK 5-HESI
3004126	UK 5-HESILED 24
3004142	UK 5-HESILA 250
2812018	UK 4-TG
3007042	UKK 5-TG
0921011	ST-SI-UK 4
0921037	ST-SILED 24-UK 4
0921053	ST-SILA 250-UK 4
2802316	ST-BE
3101016	MTK
3104013	MTK-P/P
3004032	UK 5-MTK-P/P
3001022	D-UK 2,5
3003020	D-UK 4/10
3006027	D-UK 16
1923034	D-UK 5-TWIN
2770024	D-UKK 3/5
2771023	D-UKKB 3/5
0201184	FB 10- 6
0202170	FB 10- 8
0203179	FB 10-10
3000227	FBRI 2-5 N
3000201	FBRI 3-5 N
3000191	FBRI 4-5 N
2770642	FBRI 10-5 N
2772080	FBRI 10-8 N
0203250	FBI 10- 6
0203263	FBI 10- 8
0203276	FBI 10-10
0203454	FBI 10-12
0201333	FBI 2-15
3030271	FBS 10-6
3030323	FBS 10-8
3005947	FBS 2-10 (2 kutuplu)
3030161	FBS 2-5
3030174	FBS 3-5
3030187	FBS 4-5
3030213	FBS 10-5
3030323	FBS 10-8
3030271	FBS 10-6
3030323	FBS 10-8
3005947	FBS 2-10 (2 kutuplu)
3005950	FBS 2-12 (2 kutuplu)
3005963	FBS 2-16



UT serisi, geçmeli köprüleriyle köprülemede kolaylık sağlar ve zaman kazandırır. Patentli tasarımının sayesinde vidaların gevşemesi önlenmiştir. Topraklama klemensleri raya sıkıca oturur, vidalamaya gerek yoktur.


UK yerine UT serisi kullanarak işçilik maliyetlerinizi azaltabilir, panolarınızı daha esnek şekilde tasarlayabilirsiniz.



İndirici köprüler farklı kesitteki klemenslerin bağlantısını sağlar.



2 - 50 kutuplu köprüler 50'ye kadar klemensin tek aşamada köprülenmesini sağlar.



İki farklı potansiyel, klemens dizisi boyunca paralel olarak taşınabilir. Köprü bacaklıları kesilerek atlamalar yapılabilir.



UT 4-HESI ayırmaya kollu sigortalı klemens, komşu geçiş klemensleriyle köprülenebilir



Geçiş klemensleri ile aynı şekildeki topraklama klemensleri DIN rayına kolayca takılarak toprak teması sağlanır



Sigorta kolunu açmadan ölçüm yapılabilir.

UT SERİSİ ÜRÜN SEÇİMİNE İLİŞKİN SORULARINIZ İÇİN BİZİMLE GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ.



SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU
UK SERİSİ SİGORTALI VIDALI KLEMENSLER*					
3004100	UK 5-HESI *	0,2-4 mm ² 5x20 sigorta için	50	31,87	BE1
3004126	UK 5-HESILED 24 *	0,2-4 mm ² 5x20 sigorta için, 12-30 V AC/DC LED'li	50	74,10	BE1
3004142	UK 5-HESILA 250 *	0,2-4 mm ² 5x20 sigorta için, 110-250 V AC/DC LED'li	50	78,74	BE1
3000539	UK 5-HESI N	0,2-4 mm ² 5x20 sigorta için	50	30,71	BE1
3000540	UK 5-HESILED 24 N	0,2-4 mm ² 5x20 sigorta için, 12-30 V AC/DC LED'li	50	75,00	BE1
3000542	UK 5-HESILA 250 N	0,2-4 mm ² 5x20 sigorta için, 110-250 V AC/DC LED'li	50	79,70	BE1
3004171	UK 6,3-HESI	0,5-16 mm ² 6,3x32 sigorta için	50	83,22	BE1
3004265	UK 6,3-HESILED 24	0,5-16 mm ² 6,3x32 sigorta için, 12-30 V AC/DC LED'li	50	135,58	BE1
3118203	UK 6-FSI/C	0,2-6 mm ² bıçaklı oto sigortaları için	50	87,06	BE1
3001938	UK 6-FSI/C-LED24	0,2-6 mm ² bıçaklı oto sigortaları için, LED'li, 24 V DC	50	116,45	BE1
3007204	UKK 5-HESI (5x20)	0,2-4 mm ² çift katlı, üst katı sigortalı, 5x20 sigorta için	50	69,36	BE1
3026654	UKK 5-HESILED 24 (5X20)	0,2-4 mm ² çift katlı, üst katı sigortalı,	50	170,00	BE1
3005109	UK 10-DREHSI (5x20)	0,5-16 mm ² 5x20 sigorta için	50	87,28	BE1
3005138	UK 10-DREHSILED 24 (5X20)	0,5-16 mm ² 5x20 sigorta için 15-30 V AC/DC LED'li	50	134,78	BE1
3005170	UK 10-DREHSILA 250 (5x20)	0,5-16 mm ² 5x20 sigorta için 110-250 V AC/DC LED'li	50	134,78	BE1
3048386	UK 10,3-HESI N	1,5-25 mm ² 690 V,32 A, 10,3X38 mm sigorta için	10	110,53	BE1
3211236	UK 10,3-HESI 1000V	1,5-25 mm ² 1000 V, 30 A, 10,3 x 38 mm sigorta için	10	104,55	BE1
1069842	UK 10,3-HESI A 1500V	2,5-25 mm ² 1500 V, 32 A, 10,3 x 85 mm sigorta için	5	120,38	BE1
3061321	FUSE 10,3X38 8A PV	Hızlı PV karakteristikli (gPV) sigorta 1000 V DC'ye kadar, 8A**	10	148,50	BE1
3061347	FUSE 10,3X38 12A PV	Hızlı PV karakteristikli (gPV) sigorta 1000 V DC'ye kadar, 12A**	10	148,50	BE1
3062768	FUSE 10,3x85 6A PV	Hızlı PV karakteristikli (gPV) sigorta 1500 V DC'ye kadar, 6A**	10	167,00	BE1
3062771	FUSE 10,3x85 12A PV	Hızlı PV karakteristikli (gPV) sigorta 1500 V DC'ye kadar, 12A**	10	167,00	BE1

* Diğer ayırma kolu vidalı sigortalı klemens çeşitlerimiz için sayfa 28'e bakınız.

** PV sigortalar 2 - 25A arası çeşitli değerlerde mevcuttur.

UK 6-FSI/C... Uygun sigortalar
için web sitemize bakınız.



UK 10-DREHSI...



UK 10,3-HESI 1000V ve
FUSE 10,3X38 ...A PV



UK 10,3-HESI A 1500V ve
FUSE 10,3X85 ...A PV




1000 ve 1500V Solar Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için
info@phoenixcontact.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.



DIKD 1,5-TG



ST-SI-UK4 sigorta fişleri ayırma kolu
sigortalı klemenslerin alternatifidir



ST-1N4007 ters polariteye karşı korur



ST-BE komponent fişine istenilen
değerde direnç veya diyon takılabilir

UK SERİSİ VIDALI AYIRMA KLEMENSLERİ (BİÇAKLI)

3101016	MTK	0,2-2,5 mm ²		50	38,74	BE1
3104013	MTK-P/P	0,2-2,5 mm ²		50	43,00	BE1
3004032	UK 5-MTK-P/P	0,2-4 mm ²		50	38,30	BE1
2775210	UDK 4-MTK-P/P	0,2-4 mm ² , çift giriş çift çıkış		50	52,30	BE1
2800004	UKK 5-MTK-P/P	0,2-4 mm ² , çift katlı		50	73,13	BE1

Tanımında P/P geçen klemenslerin vidaları aynı zamanda 2,3 mm Ø test soketi olarak kullanılabilir. Diğer vidalı çeşitler için sayfa 28'e bakınız.



UK 6-T



UK 6-T-P




UK 6-TK-P

UK SERİSİ VIDALI ÖLÇME - AYIRMA KLEMENSLERİ (SÜRGÜLÜ)

0311087	URTK/S	0,5-6 mm ² , iki test kovanlı		50	49,28	BE1
3072803	UK 6-T	0,5-6 mm ² , Kovansız		50	51,83	BE1
3072800	UK 6-T-P	0,5-6 mm ² , iki test kovanlı		50	55,22	BE1
3072804	UK 6-TK-P	0,5-6 mm ² , iki test kovanlı, sürgü elle açılabilir		50	55,82	BE1
0309109	URTK/S-BEN 10	0,5-10 mm ² , iki test kovanlı		50	55,58	BE1
3026272	URTK 6	0,5-6 mm ² , kovansız		50	64,90	BE1
0311126	URTK/SP	İki izoleli test kovanı ve ayrıca iki adet köprüleme noktası		50	92,77	BE1

Diger vidalı ölçme
ayırma klemensleri
için sayfa 29'a
bakınız.



URTK/S - BEN 10



URTK-6



RSCWE 6-3/4SL



FTP-3/4SL




FBP-3/4SL

FAME 3 SL KOMPAKT TEST BLOKLARI


SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU
1029994	RSCWE 6-3/4SL	Test soketi, pano kapağına takılır, normalde kapalı, pabuç bağlantılı, gri, 4 kutup	1	1.413,00	BE6
1029997	RSCWE 6-3/4SL GN	Test soketi, pano kapağına takılır, normalde kapalı, pabuç bağlantılı, yeşil, 4 kutup	1	1.413,00	BE6
1030004	FTP-3/4SL	Test fişi, 4 kutuplu, kovanlar dahil, gri	1	1.480,00	BE6
1030003	FTP-3/4SL GN	Test fişi, 4 kutuplu, kovanlar dahil, yeşil	1	1.480,00	BE6
1030010	FBP-3/4SL	Koruma kapağı, opsiyonel	1	129,07	BE6

FAME 3 SL, FAME test sisteminin kompakt modelidir. 2-6 kutuplu modelleri mevcuttur. Normalde kapalı kontakt prensibine göre çalışır. Soket üzerinde akım trafosunun bağlı olduğu terminalle FBS ...-8 köprüler takılır. Bu terminaller, test fişi sokete takıldığından köprü üzerinden kısadevre olarak akım trafosunu koruyacaktır. Görsel ayrılmak için CT bağlantılarında yeşil, VT bağlantılarında gri renk bloklar tercih edilebilir. Daha fazla bilgi ve ürün seçimi için: info@phoenixcontact.com



Kontakt Tipi	Normalde Açık	Normalde Kapalı	Normalde Kapalı	Normalde Kapalı
Maksimum Kutup Sayısı	13	24	20 / 6	24
CT Kısa Devresi	Soket üzerinde	Fiş üzerinde	Soket üzerinde	Soket üzerinde
Montaj Şekli	Kapak / Ray	Kapak / Ray	Kapak	Kapak
Kablo Bağlantısı	Vidali	Vidali / Push-in	Pabuç Bağlantılı	Pabuç Bağlantılı

FAME test sistemi ölçme-ayırma klemenslerinin gelişmiş halidir. Orta ve yüksek gerilim koruma sistemlerindeki ölçüm ve test işlemlerinin daha emniyetli, güvenilir ve hızlı şekilde yapılabilmesini sağlar. FAME, genellikle pano kapağına monte edilen bir test soketinden ve buna uygun test fisinden oluşur. Modüler yapıda oluşan örütü, bloklar istenilen kutup sayısında sipariş edilebilir. Ayrıca farklı kontakt yapılarına, montaj tiplerine ve bağlantı şekillerine sahip modelleri bulunmaktadır. Bu sayede FAME sisteminde her devre şemasına uygun bir çözüm bulmak mümkündür. Bilgi ve ürün seçimi için : info@phoenixcontact.com.tr


UK SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Klemens	Üst Köprü (1,2)			Tarak Köprü (3)			Kapak	Ayrma Plakası (5)	Etiket Thermomark Card	Tornavida (ölçü)
	2 kutuplu	3 kutuplu	10 kutuplu	2 kutuplu	3 kutuplu	10 kutuplu				
UK 2,5 N	FBR 2-5 N 3000227	FBR 3-5 N 3000201	FBR 10-5 N 2770642	EBL 2-5 2303145	EBL 3-5 2303158	EBL 10-5 2303132	D-UK 2,5 3001022	ATP-UK 3003224	UCT-TM 5 0828734	0,6x3,5
UK 3 N	FBR 2-5 N 3000227	FBR 3-5 N 3000201	FBR 10-5 N 2770642	EBL 2-5 2303145	EBL 3-5 2303158	EBL 10-5 2303132	D-UK 4/10 3003020	ATP-UK 3003224	UCT-TM 5 0828734	0,6x3,5
UK 5 N	FBI 2- 6 0203438	FBI 3- 6 0203425	FBI 10-6 0203250	EB 2-6 0201155	EB 3-6 0201142	EB 10-6 0201139	D-UK 4/10 3003020	ATP-UK 3003224	UCT-TM 6 0828736	0,6x3,5
UK 6 N	FBI 2- 8 0200020	FBI 3- 8 0200059	FBI 10-8 0203263	EB 2- 8 0202154	EB 3- 8 0202141	EB 10-8 0202138	D-UK 4/10 3003020	ATP-UK 3003224	UCT-TM 8 0828740	1,0x4,0
UK 10 N	FBI 2-10 0203483	-	FBI 10-10 0203276	EB 2-10 0203153	EB 3-10 020328	EB 10-10 0203137	D-UK 4/10 3003020	ATP-UK 3003224	UCT-TM 10 0829142	1,0x4,0
UK 16 N	FBI 2-12 0200075	-	FBI 10-12 0203454	-	-	EB 10-12 3006137	D-UK 16 3006027	ATP-UK 3003224	UCT-TM 12 0829144	1,0x4,0
UIK 35	FBI 2-15 0201333	FBI 3-15 0201278	-	EB 2-15 K/U 35 0205119	EB 3-15 K/U 35 0205106	EB 10-15 K/U 35 0205096	Kapalı tip klemens Kapağı gerek yoktur	-	UCT-TM 12 0829144	1,0x4,0
UK 35	FBI 2-15 0201333	FBI 3-15 0201278	-	EB 2-15 K/U 35 0205119	EB 3-15 K/U 35 0205106	EB 10-15 K/U 35 0205096	Kapalı tip klemens Kapağı gerek yoktur	TP-UK 35 3008096	UCT-TM 12 0829144	1,0x4,0
UK 3-TWIN	FBR 2-5 N 3000227	FBR 3-5 N 3000201	FBR 10-5 N 2770642	EBL 2-5 2303145	EBL 3-5 2303158	EBL 10-5 2303132	D-UK 5-TWIN 1923034	-	UCT-TM 5 0828734	0,6x3,5
UK 5-TWIN	FBI 2- 6 0203438	FBI 3- 6 0203425	FBI 10-6 0203250	EB 2-6 0201155	EB 3-6 0201142	EB 10-6 0201139	D-UK 5-TWIN 1923034	-	UCT-TM 6 0828736	0,6x3,5
MBKKB 2,5	FBRNI 2-5 N 3000175	FBRNI 3-5 N 3000162	FBRNI 10-5 N 2770639	EBL 2-5 2303145	EBL 3-5 2303158	EBL 10-5 2303132	D-MBKKB 2,5 1413052	-	UCT-TM 5 0828734	0,6x3,5
UKK 3	FBRNI 2-5 N 3000175	FBRNI 3-5 N 3000162	FBRNI 10-5 N 2770639	EBL 2-5 2303145	EBL 3-5 2303158	EB 10-5 2303132	D-UKK 3/5 2770024	ATP-UKK 3/5 2778521	UCT-TM 5 0828734	0,6x3,5
UKK 5	FBI 2- 6 0203438	FBI 3- 6 0203425	FBI 10-6 0203250	EB 2-6 0201155	EB 3-6 0201142	EB 10-6 0201139	D-UKK 3/5 2770024	ATP-UKK 3/5 2778521	UCT-TM 6 0828736	0,6x3,5
UKKB 5	FBI 2- 6 0203438	FBI 3- 6 0203425	FBI 10-6 0203250	EB 2-6 0201155	EB 3-6 0201142	EB 10-6 0201139	D-UKKB 3/5 2771023	ATP-UKKB 3 2771065	UCT-TM 6 0828736	0,6x3,5
DIKD 1,5	FBI 2- 6 0203438	FBI 3- 6 0203425	FBI 10-6 0203250	EB 2- DIK BU EB 2- DIK RD	EB 3- DIK BU EB 3- DIK RD	EB 10- DIK BU EB 10- DIK RD	Kapalı tip klemens Kapağı gerek yoktur	ATP-DIKD 1,5 1413285	UCT-TM 6 0828736	0,6x3,5
SLKK 5	FBI 2- 6 0203438	FBI 3- 6 0203425	FBI 10-6 0203250	EB 2-6 0201155	EB 3-6 0201142	EB 10-6 0201139	D-UKK 3/5 2770024	-	UCT-TM 6 0828736	0,6x3,5
DLK 2,5-PE	FBI 2- 6 0203438	FBI 3- 6 0203425	FBI 10-6 0203250	-	-	-	Kapalı tip klemens Kapağı gerek yoktur	-	UCT-TM 6 0828736	0,6x3,5
DLK 4-PE	FBI 2- 6 0203438	FBI 3- 6 0203425	FBI 10-6 0203250	-	-	-	Kapalı tip klemens Kapağı gerek yoktur	-	UCT-TM 6 0828736	0,6x3,5
UK 5-HESI	-	-	-	EBS 2- 8 3118151	EBS 3-8 3118148	EBS 10- 8 3118135	Kapalı tip klemens Kapağı gerek yoktur	-	UCT-TM 8 0828740	0,6x3,5
UK 5-HESI...N	-	-	-	EBS 2- 8 3118151	EBS 3-8 3118148	EBS 10- 8 3118135	D-UK 5-HESI N 3000543	-	UCT-TM 8 0828740	0,6x3,5
UKK 5-HESI (5X20)	-	-	FBR 10-8 N 2772080	EBS 2- 8 3118151	EBS 3-8 3118148	EBS 10- 8 3118135	Kapalı tip klemens Kapağı gerek yoktur	-	UCT-TM 8 0828740	0,6x3,5
UKK 5-TG	FBI 2- 6 0203438	FBI 3- 6 0203425	FBI 10-6 0203250	EB 2-6 0201155	EB 3-6 0201142	EB 10-6 0201139	Kapalı tip klemens Kapağı gerek yoktur	-	UCT-TM 6 0828736	0,6x3,5
MTK, MTK P/P	-	-	-	EBL 2-5 2303145	EBL 3-5 2303158	EBL 10-5 2303132	D-MTK 3101029	ATS-MTK 3101223	UCT-TM 5 0828734	0,6x3,5
UK 5-MTK-P/P	-	-	-	EB 2-6 0201155	EB 3-6 0201142	EB 10-6 0201139	Kapalı tip klemens Kapağı gerek yoktur	ATP-UK 5-MTK 3004210	UCT-TM 6 0828736	0,6x3,5
URTK/S	-	-	FB 10- RTK/S 0311171	EB 2- 8 0202154	EB 3-8 0202141	EB 10-8 0202138	D-URTK 0310020	ATS-RTK 0310224	UCT-TM 8 0828740	1,0x4,0
URTK/S-BEN 10	-	-	-	EB 2- 8 0202154	EB 3-8 0202141	EB 10-8 0202138	D-URTK/S-BEN 0308029	ATS-RTK-BEN 0308223	UCT-TM 8 0828740	0,9x6,5
URTK 6	-	-	FB 10- 8 N 2772080	-	-	-	D-URTK 6 3026340	-	UCT-TM 8 0828740	0,6x3,5

Kapak ve köprüler için sayfa 44 - 47'ye bakınız.

Tablo mevcut tüm aksesuar çeşitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadığınız ürünler için online katalogumuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz.



MBKKB 2,5

SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

 VIDALI MINİ KLEMENSLER

1414064	MBKKB 2,5	0,2-2,5 mm ² , her iki katta köprüleme	50	20,15	BE1
1414077	MBKKB 2,5 BU mavi	0,2-2,5 mm ² , her iki katta köprüleme	50	20,15	BE1

 YÜKSEK ORTAM SICAKLIKLARI İÇİN VIDALI SERAMİK KLEMENSLER

0501059	SSK 0525 KER-EX	0,2-4 mm ²	50	116,74	BE1
0502058	SSK 110 KER-EX	0,5-6 mm ²	50	143,60	BE1
0503057	SSK 116 KER-EX	0,5-10 mm ²	50	159,00	BE1
0505055	SSK 135 KER-EX	1-25 mm ²	10	466,00	BE1

Bu klemensler NS 32 ray ile kullanılır.




Ex onaylı SSK klemensler özellikle sıcaklık ve kimyasal etki bakımından zor işletme koşullarının bulunduğu yerlerde kullanım için önerilir



Seramik klemenslerin önemli özelliklerinden biri 220 °C değerine dek yüksek sıcaklıkta sürekli olarak kullanılabilirliğidir. Yüksek termal gerekliliklerin ve aşırı sıcaklık değişiklerinin bulunduğu yerlerde kullanılabilirler



Yerden kazandırın tasarımından ötürü, SSK seramik klemensler dar alanlar için idealdir

 VIDALI TERMOKUPL KLEMENSLERİ

3100046	MTKD-FE/CUNI	0,2-2,5 mm ² , demir/konstantan (J tipi termokupl) için klemens çifti	50	94,74	BE1
3100062	MTKD-NICR/NI	0,2-2,5 mm ² , nikel-krom/nikel (K tipi termokupl) için klemens çifti	50	102,26	BE1
3100059	MTKD-CU/CUNI	0,2-2,5 mm ² , bakır konstantan (T tipi termokupl) için klemens çifti	50	94,74	BE1

Diğer tipler için 1 nolu kataloğa bakınız.

 **HAVA DA BAĞLANTI İÇİN FİŞ SOKETLİ KLEMENSLER**

1600014	HCC 4-M	Fış, 10 kutuplu, vidalı, 0,2-4 mm ²	50	127,30	BE1
1600001	HCC 4-F	Soket, 10 kutuplu, vidalı, 0,2-4 mm ²	50	197,00	BE1
3100224	HCC 4-SR	Kablo gergi kilidi, hem fış hem sokete uygun	10	43,51	BE1



HCC 4-M



HCC 4-F



HCC 4-SR

TB SERİSİ VİDALI KLEMENSLER

ESSENTIAL
edition



TB serisinde kullanılan izolasyon malzemesi, yüksek kaliteli, halojen içermeyen poliamid 6.6'dır. Bu malzeme -60 ile +130 °C'lik geniş sıcaklık aralığına ve UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfına sahiptir

Tüm metal parçalar, kurşunsuz, galvanik, nikel ya da kalay kaplama ile korunmuştur. İletim parçaları, yüksek kaliteli bakır alaşımından yapılmıştır



Bağlantı noktaları geniş yüzeyli etiketlerle kesintisiz olarak etiketlenebilir.



P-DI izolasyon fısı, CP komponent fısı ve FP ... sigorta fısı, ayırmaya klemenslerin üzerindeki sokete takılarak klemense çeşitli işlevler kazandırmak mümkündür.



TPS... test soketleri köprüleme kanalına vidalanarak 2.3 mm ve 4 mm test fısı için güvenilir test noktaları oluşturur. 2.3 mm MPS ... test fısı 5.2 ve 6.2 mm genişlikteki klemenslerle kullanıldığında köprüleme kanalına doğrudan takılabilir



Ayrılma plakaları klemens konturunun dışına taşarak klemens gruplarının görsel ve elektriksel ayrimini sağlarlar.



INB ... izoleli tarak köprüler basitte bağlantı noktasını takılır. Bağlantı noktasında kablo takılı olup olmasının önemi yoktur. Köprüler kutup sayısının gerektiği şekilde kesilebilir. Köprü bacaklıları kesilerek atamalar yapılabilir



Köprüleme için 10 kutuplu SCBI... sabit köprü istenen kutup sayısında kesilerek köprü kanalına yerleştirilir ve vidalanır.



SCBI...ISO kullanılarak atamalı köprüleme gerçekleştirilebilir. Bu şekilde köprüleme yapıldığında vidanın canlı kontakt işlevi vardır.



TS-TB izolasyon plakası komşu köprüleri elektriksel ve görsel olarak ayırmak için kullanılır. Klemensleri nominal gerilimlerinde kullanabilmek için bu parçaların köprüünün her iki tarafında kullanılmalıdır.

TB SERİSİ TEK GİRİŞ - TEK ÇIKIŞLI VIDALI KLEMENSLER**ESSENTIAL**
edition

TB 2,5 I

SIP.NO	TİP	Tek telli maks. kesit (mm²)	Çok telli kesit (mm²)		Gerilim (V) / Akım (A)	Renk	Ambalaj (Ad.)	Birim Fiyat (₺/Ad.)	Satış Grubu			
			Yüksüksüz	Yüksüklü izolesiz / izoleli								
3246311	TB 2,5 I	4	2,5	2,5/1,5	800/24		50	3,18	BE1			
3057665	TB 2,5 I BU	4	2,5	2,5/1,5	800/24	mavi	50	3,18	BE1			
3246324	TB 4 I	6	4	4/2,5	800/32		50	3,71	BE1			
3057678	TB 4 I BU	6	4	4/2,5	800/32	mavi	50	3,71	BE1			
3000486	TB 6 I	6	6	6/6	800/41		50	7,09	BE1			
3057681	TB 6 I BU	6	6	6/6	800/41	mavi	50	7,09	BE1			
3246340	TB 10 I	16	10	10/6	800/57		50	9,59	BE1			
3057694	TB 10 I BU	16	10	10/6	800/57	mavi	50	9,59	BE1			
3246353	TB 16 I	16	16	16/16	1000/76		50	11,88	BE1			
3076659	TB 16 I BU	16	16	16/16	1000/76	mavi	50	11,88	BE1			
3246366	TB 35 I	35	35	35/35	1000/125		50	25,77	BE1			
3076662	TB 35 I BU	35	35	35/35	1000/125	mavi	50	25,77	BE1			
Tip		Renk		OG	YE	RD	WH	DBK	GN			
SIP.NO	Ürün G.	SIP.NO	Ürün G.	SIP.NO	Ürün G.	SIP.NO	Ürün G.	SIP.NO	Ürün G.			
UK 2,5 N	3026780	BE1	3038011	BE1	0719074	BE1	0719090	BE1	0719100	BE1	0719087	BE1
UK 5 N	3002908	BE1	3003952	BE1	3026696	BE1	3007327	BE1	0711344	BE1	3003965	BE1

TB SERİSİ YÜKSEK AKIM KLEMENSLERİ

TB 70 I

3247180	TB 50 I	25-50 mm²	vidali					10	86,99	BE1
3247187	TB 50 I BU	25-50 mm²	vidali	mavi				10	86,99	BE1
3247194	TB 70 I	16-70 mm²	alyan vidali					10	112,77	BE1
3247201	TB 70 I BU	16-70 mm²	alyan vidali	mavi				10	112,77	BE1
3251200	TB 95 I	35-95 mm²	alyan vidali					10	145,73	BE1
3251203	TB 95 I BU	35-95 mm²	alyan vidali	mavi				10	145,73	BE1
3251201	TB 150 I	50-150 mm²	alyan vidali					10	176,00	BE1
3251204	TB 150 I BU	50-150 mm²	alyan vidali	mavi				10	176,00	BE1
3251202	TB 240 I	70-185 mm²	alyan vidali					10	216,00	BE1
3251205	TB 240 I BU	70-185 mm²	alyan vidali	mavi				10	216,00	BE1

Pabuç bağlantılı yüksek akım klemensleri için sayfa 43'e bakınız.



TB 2,5-PE I

3059841	TB 2,5-PE I	0,5-2,5 mm²						50	12,86	BE1
3059980	TB 4-PE I	0,5-4,0 mm²						50	15,14	BE1
3059870	TB 6-PE I	1,5-6,0 mm²						50	18,64	BE1
3059883	TB 10-PE I	1,5-10 mm²						50	20,88	BE1
3059896	TB 16-PE I	6-16 mm²						50	32,66	BE1
3059906	TB 35-PE I	10-35 mm²						50	65,05	BE1



TB 50-PE I

TB SERİSİ VIDALI YÜKSEK AKIM TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

3251206	TB 50-PE I	25-50 mm²	vidali					10	173,00	BE1
3251207	TB 70-PE I	16-70 mm²	alyan vidali					10	326,00	BE1
3251208	TB 95-PE I	35-95 mm²	alyan vidali					10	371,00	BE1



TB 4-TWIN I

TB SERİSİ TEK GİRİŞ ÇİFT ÇIKIŞLI VIDALI KLEMENSLER

3246502	TB 4-TWIN I	0,5-2,5 mm²						50	13,28	BE1
---------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	----	--------------	-----



TB 2,5-QUATTRO I

TB SERİSİ ÇİFT GİRİŞ ÇİFT ÇIKIŞLI VIDALI KLEMENSLER

3246492	TB 2,5-QUATTRO I	0,5-2,5 mm²						50	17,44	BE1
3246515	TB 4-QUATTRO I	0,5-2,5 mm²						50	17,92	BE1



TB 2,5-2L I

SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA
---------	-----	----------

TB SERİSİ ÇİFT KATLI VİDALI KLEMENSLER

SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	ESSENTIAL edition	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
3246528	TB 2,5-2L I	0,5-2,5 mm ²	çift katta köprüleme	50	14,19	BE1
3000954	TB 2,5-2L I BU	0,5-2,5 mm ²		50	14,19	BE1
3000901	TB 2,5-L/LB-PV I	0,5-2,5 mm ²	katlar içten köprülü	50	31,16	BE1
3246544	TB 4-2L I	0,5-4 mm ²	çift katta köprüleme	50	15,22	BE1
3000957	TB 4-2L I BU	0,5-4 mm ²		50	15,22	BE1
3000890	TB 4-L/LB-PV I	0,5-4 mm ²	katlar içten köprülü	50	31,59	BE1



TB 4-2L I



TB 2,5-L/LB-PV I



TB 4-L/LB-PV I



TB 2,5-3L I



TB 2,5-L/L/TG I

TB SERİSİ ÜÇ KATLI VİDALI KLEMENSLER

3246784	TB 2,5-3L I	0,25-2,5 mm ²	üç katlı	50	29,69	BE1
3246812	TB 2,5-L/L/TG I	0,25-2,5 mm ²	üç katlı, üst kat ayırma bölgeli	50	45,65	BE1



TB 2,5-PE/3L I

TB SERİSİ MOTOR KLEMENSLERİ

3246826	TB 2,5-PE/3L I	0,25-2,5 mm ²	dört katlı alt kat toprak (motor klemensi)	50	46,11	BE1
3246833	TB 4-PE/3L I	0,5-4 mm ²	dört katlı alt kat toprak (motor klemensi)	50	65,60	BE1



TBIO 2,5-PE/L/L I

TB SERİSİ SENSÖR AKTÜATÖR KLEMENSLERİ

3246749	TBIO 2,5 I	0,25-2,5 mm ²	sensör klemensi	50	18,42	BE1
3246756	TBIO 2,5-LA 24RD/O-M I	0,25-2,5 mm ²	sensör klemensi, üst kat ile alt kat arası LED'li	50	36,21	BE1
3246882	TBIO 2,5-PE I	0,2-2,5 mm ²	sensör klemensi, alt kat toprak	50	25,28	BE1
3246896	TBIO 2,5-PE/TG I	0,25-2,5 mm ²	sensör klemensi, üst kat ayırma bölgeli, alt kat toprak	50	28,42	BE1
3246889	TBIO 2,5-PE/L/L I	0,2-2,5 mm ²	üç katlı, alt kat toprak	50	32,17	BE1
3246903	TBIO 2,5-PE/L/TG I	0,25-2,5 mm ²	üç katlı, üst kat ayırma bölgeli, alt kat toprak	50	34,30	BE1



TBIO 2,5 I



TBIO 2,5-LA 24RD/O-M I



TBIO 2,5-PE I



TBIO 2,5-PE/TG I



TBIO 2,5-PE/L/TG I



TB 4-HESI (5X20) I

TB SERİSİ VİDALI SİGORTALI KLEMENSLER

3246418	TB 4-HESI (5X20) I	0,5-4 mm ²		50	22,30	BE1
3246434	TB 4-HESİLED 24 (5X20) I	0,5-4 mm ² , 15-30 V AC/DC LED'li		50	43,82	BE1
3246447	TB 4-HESİLED 60 (5X20) I	0,5-4 mm ² , 30-60 V AC/DC LED'li		50	43,82	BE1
3246450	TB 4-HESİLA 250 (5X20) I	0,5-4 mm ² , 110-250 V AC/DC LED'li		50	45,06	BE1
3246421	TB 4-HEDI I	0,5-4 mm ² , TB 4-HESI... ile aynı şekilde ayırma klemensi		50	21,55	BE1
3000605	TB 4-MTD I	0,5-4 mm ² , TB 4-HESI... ve TB 4-HEDI... ile aynı şekilde geçiş klemensi		50	11,07	BE1

Uygun kapak için sayfa 44'e bakınız.



TB 4-HEDI I (5X20) I



TB 4-MTD I

SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
TB SERİSİ ÇİFT KATLI VİDALI SİGORTALI KLEMENSLER					
3246847	TB 4-2L-HESI (5X20) I	0,5-4 mm ² Üst kat sigortalı, alt kat geçiş	50	36,18	BE1
3246854	TB 4-2L-HESILED 24 (5X20) I	0,5-4 mm ² Üst kat sigortalı, alt kat geçiş, 12-30 V AC/DC LED'li	50	70,53	BE1
3246777	TB 4-2L-HESILED 60 (5X20) I	0,5-4 mm ² Üst kat sigortalı, alt kat geçiş, 30-60 V AC/DC LED'li	50	67,18	BE1
3246819	TB 4-2L-HESILA 250 (5X20) I	0,5-4 mm ² Üst kat sigortalı, alt kat geçiş, 110-230 V AC/DC LED'li	50	64,24	BE1



TB 4-2L-HESI (5X20) I



TB 4-TG-(P/P)I

ESSENTIAL
edition

TB SERİSİ VİDALI ÇOK İŞLEVLİ KLEMENSLER VE AYIRMA KLEMENSLERİ

3246382	TB 4-TG I	0,5-4 mm ² çok işlevli klemens taban kısmı	50	10,18	BE1
3246395	TB 4-TG-P/P I	0,5-4 mm ² çok işlevli klemens taban kısmı, test soketi, vidalı *	50	11,83	BE1
3000607	TB 4-MT N I	0,5-4 mm ² bıçaklı ayırma klemensi	50	14,56	BE1
3246379	TB 4-MT I	0,5-4 mm ² ayırma klemensi	50	14,49	BE1
3246405	TB 4-MT-P/P I	0,5-4 mm ² ayırma klemensi *	50	20,57	BE1

* Tanımında P/P geçen klemenslerin vidaları aynı zamanda 2,3 mm Ø test soketi olarak kullanılabilir.



TB 4-MT N I



TB 4-MT-(P/P) I



CP



P-DI



FP (5x20)



FP IO (5X20)



TB 6-T I

TB SERİSİ KOMPONENT VE SİGORTA FİŞLERİ

3214071	CP	Komponent fişi, TB...-TG I... için	10	29,58	BE1
3214039	FP (5x20)	Sigorta fişi, TB...-TG I... için	50	12,87	BE1
3214042	FP (5x20) 24	Sigorta fişi, ışık göstergeli, 12-30 V için, TB...-TG I... için	50	42,11	BE1
3214068	FP (5x20) 250	Sigorta fişi, ışık göstergeli, 110-250 V için, TB...-TG I... için	50	43,84	BE1
3246980	FP IO (5X20)	Sigorta fişi, TBIO...-TG I... için	50	12,84	BE1
3246994	FP IO (5X20) LED24	Sigorta fişi, ışık göstergeli, 12-30V için, TBIO...-TG I... için	50	47,59	BE1
3247008	FP IO (5X20) LED250	Sigorta fişi, ışık göstergeli, 110-250V için, TBIO...-TG I... için	50	34,91	BE1




TBD 6 I

TB SERİSİ VİDALI ÖLÇME AYIRMA KLEMENSLERİ

3246463	TB 6-T I	0,5-6 mm ² , İki test kovanlı, sürgülü ayırma	50	28,66	BE1
3246476	TBD 6 I	0,5-6 mm ² , İki test kovanlı, geçiş	50	20,82	BE1

TB 6-T I KÖPRÜ SEÇİM TABLOSU

	2	3	4	10
Üst köprü				3245134
Atlama yapılabılır üst köprü				3000417
Tarak köprü				3246191
Sürgülü anahtarlama köprüsü	3075842	3075843	3075844	3075846
Sürgülü anahtarlama köprüsü (kovanlı)	3070321	3070322	3070323	



Çok sayıda ürün çeşidi ile TB serisi, pek çok endüstriyel uygulama için sık çözümler sunar. Sayısız kalite testi, TB klemenslerin en sert koşullarda bile sinyal iletimi ve enerji dağıtımını güvenilir ve emniyetli şekilde yaptığı kanıtlanmıştır.


TB SERİSİ AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Klemens	Üst köprü			Tarak köprü			Kapak	Ayrılma Plakası	Etiket (Thermomark Card)	Tornavida (ölçü)
	2	3	5	10	2	3				
TB 2,5 I	3000227 FBRI 2-5 N	3000201 FBRI 3-5 N		3246117 SCBI 10-5N	3247145 INB 2-5	3247152 INB 3-5	3246175 INB 10-5	3059919 D-TB 2,5	3046272 ATP-TB	UCT-TM 5 828734 0,6x3,5
TB 4 I				3246120 SCBI 10-6			3246188 INB 10-6	3059809 D-TB 4/10	3046272 ATP-TB	UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TB 6 I				3246133 SCBI 10-8			3246191 INB 10-8	3059809 D-TB 4/10	3046272 ATP-TB	UCT-TM 8 828740 1,0x4,0
TB 10 I				3246146 SCBI 10-10			3246201 INB 10-10	3059809 D-TB 4/10	3046272 ATP-TB	UCT-TM 10 829142 1,0x4,0
TB 16 I				3246159 SCBI 10-12			3246214 INB 10-12	3059922 D-TB 16		UCT-TM 12 829144 1,0x6,5
TB 35 I	3246162 SCBI 2-15	3246573 SCBI 3-15	3246612 SCBI 5-15		3246227 INB 2-15			3059935 D-TB 35		UCT-TM 12 829144 1,0x6,5
TB 50 I	0201346 FBI 2-20	0201317 FBI 3-20		-	-	-	-	-	-	UCT-TM 16 0829146 1,2X8,0
TB 70 I	3247222 SCBI 2-20 N	3247229 SCBI 3-20 N		-	-	-	-	-	-	UCT-TM 16 0829146 HEX 6-200
TB 95 I	-	-	-	-	3251212 INB 2-25	3251213 INB 3-25	-	-	-	UCT-TM 16 0829146 HEX 6-200
TB 150 I	-	-	-	-	INB 2-31	INB 3-31	-	-	-	UCT-TM 16 0829146 HEX 8-200
TB 240 I	-	-	-	-	3251214 INB 2-36	3251215 INB 3-36	-	-	-	UCT-TM 16 0829146 HEX 8-200
TB 2,5-TWIN I				3246117 SCBI 10-5 N	3247145 INB 2-5	3247152 INB 3-5	3246175 INB 10-5	3059825 D-TB 2,5/4-TWIN		UCT-TM 5 828734 0,6x3,5
TB 4-TWIN I				3246120 SCBI 10-6			3246188 INB 10-6	3059825 D-TB 2,5/4-TWIN		UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TB 2,5-QUATTRO I				3246117 SCBI 10-5 N	3247145 INB 2-5	3247152 INB 3-5	3246175 INB 10-5	3059838 D-TB 2,5/4-QUATTRO		UCT-TM 5 828734 0,6x3,5
TB 4-QUATTRO I				3246120 SCBI 10-6			3246188 INB 10-6	3059838 D-TB 2,5/4-QUATTRO		UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TB 2,5-2L I				3246117 SCBI 10-5 N	3247145 INB 2-5	3247152 INB 3-5	3246175 INB 10-5	3059964 D-TB 2,5/4-2L		UCT-TM 5 828734 0,6x3,5
TB 4-2L I				3246120 SCBI 10-6			3246188 INB 10-6	3059964 D-TB 2,5/4-2L		UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TB 2,5-L/LB-PV I				3246117 SCBI 10-5 N	3247145 INB 2-5	3247152 INB 3-5	3246175 INB 10-5	3000906 D-TB 2,5/4-L/LB		UCT-TM 5 828734 0,6x3,5
TB 4-L/LB-PV I				3246120 SCBI 10-6			3246188 INB 10-6	3000906 D-TB 2,5/4-L/LB		UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TB 2,5-3L I				3246120 SCBI 10-6			3246917 INB IO 10-6 GY*	-	3246959 ATP-TB/3	UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TB 2,5-L/TG I	-	-	-				3246917 INB IO 10-6 GY*	-	3246959 ATP-TB/3	UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TB 2,5-PE/3 L I				3246120 SCBI 10-6			3246917 INB IO 10-6 GY*	-	3246959 ATP-TB/3	UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TB 4-PE/3 L I				3246120 SCBI 10-6				-		UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TB 4-HESI (5X20)I	-	-	-	-			3247159 INBS 10-8	3059812 D-TB 4-HESI		UCT-TM 8 828740 0,6x3,5
TB 4-HEDI I	-	-	-	-			3247159 INBS 10-8	3059812 D-TB 4-HESI		UCT-TM 8 828740 0,6x3,5
TB 4-MTD I	-	-	-	-			3247159 INBS 10-8	3059812 D-TB 4-HESI		UCT-TM 8 828740 0,6x3,5
TB 4-2L-HESI (5X20)I				3246133 SCBI 10-8			3247159 INBS 10-8	-		UCT-TM 8 828740 0,6x3,5
TB 4-TG I	-	-	-	-			3246188 INB 10-6	3059809 D-TB 4/10		UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TB 4-MT I	-	-	-	-			3246188 INB 10-6	3059809 D-TB 4/10		UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TB 4-MT N I	-	-	-	-			3246188 INB 10-6	3059809 D-TB 4/10		UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TB 6-T I				3245134 SCBI 10-8,15			3246191 INB 10-8	3059951 D-TB 6-T		UCT-TM 8 828740 1,0x4,0
TBD 6 I				3245134 SCBI 10-8,15			3246191 INB 10-8	3059951 D-TB 6-T		UCT-TM 8 828740 1,0x4,0
TBIO 2,5 I				3246120 SCBI 10-6			3246917 INB IO 10-6 GY*	-	3246959 ATP-TB/3	UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TBIO 2,5-LA 24RD/O-M I	-	-	-	-			3246917 INB IO 10-6 GY*	-	3246959 ATP-TB/3	UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TBIO 2,5-PE I				3246120 SCBI 10-6			3246917 INB IO 10-6 GY*	-	3246959 ATP-TB/3	UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TBIO 2,5-PE/TG I	-	-	-	-			3246917 INB IO 10-6 GY*	-	3246959 ATP-TB/3	UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TBIO 2,5-PE/L/L I	-	-	-	-			3246917 INB IO 10-6 GY*	-	3246959 ATP-TB/3	UCT-TM 6 828736 0,6x3,5
TBIO 2,5-PE/L/TG	-	-	-	-			3246917 INB IO 10-6 GY*	-	3246959 ATP-TB/3	UCT-TM 6 828736 0,6x3,5



*Bu köprünün farklı renkleri ve 80 kutuplu versiyonu da mevcuttur. Tabloda bulamadığınız aksesuarlar için bizi arayınız.

PROJECT COMPLETE

Planning



PROJECT COMPLETE Yazılımı
Türkçe ve ücretsizdir, web sitemizden indirebilir
ya da satış temsilcinizden isteyebilirsiniz.



Project Complete Planning raylarınızı modellemek için kullanabileceğiniz gelişmiş bir yazılımdır. Oluşturduğunuz rayları 2 ve 3 boyutlu çizimlerini görüntüleyebilir ve dxf, dwg, stp formatlarında programdan alabilirsiniz.

Project Complete Planning sayesinde istediğiniz kriterlere uyan Phoenix Contact ürününü ve aksesuarlarını binlerce ürün arasından seçmek ve ürünlerin tüm teknik detaylarını görmek son derece kolaydır.





Project Complete Planning yazılımını kullanarak malzeme listelerinizi kolayca oluşturabilir ve Excel'e aktarabilirsiniz. Yazılım ayrıca üretimini kolaylaştıracak ve hataları azaltacak detaylı çizimler ve montaj dökümanları da oluşturmaktadır.

Project Complete Planning yazılımının Eplan P8 ile entegre çalışması sayesinde Eplan projesinde belirttiğiniz kriterlere uyan klemensler Project Complete Planning tarafından otomatik olarak seçilerek aksesuarları ile birlikte projeye yazılır. Project Complete Planning programını Phoenix Contact ürünlerine ait Eplan makrolarını almak için de kullanabilirsiniz.

PROJECT COMPLETE Marking



PROJECT COMPLETE
Yazılımı Türkçe ve
ücretsizdir, web sitemizden
indirebilir ya da satış
temsilcinizden isteyebilirsiniz.




Project Complete Marking, etiketlerinizi tasarlama ve yazdırma için kullanabileceğiniz gelişmiş bir yazılımdır. Phoenix Contact'ın tüm yazılımları bu yazılım ile kullanılır. Kütüphanesinde tüm etiket çeşitleri mevcuttur. Online güncelleme özelliği sayesinde yeni çıkan etiketler ve program özellikleri otomatik olarak programa eklenir. Programın detaylı bir sembol kütüphanesi vardır. Ayrıca bilgisayarınızdaki diğer grafik dosyalarını ve barkodları da yazdırmanıza olanak tanır.

Project Complete Marking yazılıminin Eplan P8 ile entegre çalışması sayesinde Eplan projesindeki etiketleme bilgileri otomatik olarak alınarak hatalı ve hızlı şekilde yazdırılabilir.

Excel dosyalarındaki verileri bir kaç tuşla Project Complete Marking yazılımına aktarmak mümkündür. Bu sayede sayfalarca veri bir kaç dakikada ve hatalı olarak alınır ve yazdırılır.

Project Complete Marking yazılıminin şablon tasarım özelliği sayesinde etiketler üzerindeki verileri istediğiniz şekilde yerlestirebilir, bu sayede örneğin cihaz tip etiketlerinizi kolay, anlaşılır ve estetik şekilde oluşturabilirsiniz.



RBO klemensler
köprülenebilir ve etiketlenebilir



AGK PT PT 4x6/M10



AGK PT PT 4x6/M12

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (TL/Ad.)	SATIŞ GRUBU
RBO SERİSİ PABUÇ BAĞLANTILI KLEMENSLER					
3075896	RBO 6	35 mm ² , M6, 125 A, raya montaj için	40	22,08	BE4
3213137	RBO 8	70 mm ² , M8, 192 A, raya veya doğrudan saca montaj için	5	140,10	BE4
3244614	RBO 10	150 mm ² , M10, 309 A, raya veya doğrudan saca montaj için	5	191,00	BE4
3244627	RBO 12	240 mm ² , M12, 415 A, raya veya doğrudan saca montaj için	5	251,00	BE4
3244630	RBO 16	300 mm ² , M16, 520 A, raya veya doğrudan saca montaj için	5	288,00	BE4
3213098	D-RSC 6	Yan kapak, RBO 6 için	50	4,39	BE1
3059139	AP RSC-T	Temas koruması için profil kapak, 1 metre, RBO 6 için	10	160,00	BE1
3247967	HC-RBO 8	Temas koruması için kapak, RBO 8 için	10	19,31	BE1
3247970	HC-RBO 10	Temas koruması için kapak, RBO 10 için	6	24,40	BE1
3247983	HC-RBO 12	Temas koruması için kapak, RBO 12 için	6	29,83	BE1
3247996	HC-RBO 16	Temas koruması için kapak, RBO 16 için	6	29,83	BE1
1017448	AGK PT 4x6/M10	Ek bağlantı klemensi, 0,5 - 10 mm ² , 4 bağlantı 41 A, RBO 10 için	10	43,56	BE2
1017450	AGK PT 8x6/M10	Ek bağlantı klemensi, 0,5 - 10 mm ² , 8 bağlantı 41 A, RBO 10 için	10	66,99	BE2
1017454	AGK PT 4x6/M12	Ek bağlantı klemensi, 0,5 - 10 mm ² , 4 bağlantı 41 A, RBO 12 için	10	45,30	BE2




RBO 8... , HC-RBO 8...
korkuma kapağı ile birlikte

RBO



RSC...




ALÜMİNYUM KABLO BAĞLANTILARI İÇİN KLEMENSLER

1086465	UBAL 50	6 - 50 mm ² Al, 2,5 -35 mm ² Cu kabloların bağlantısı için, gri	20	79,13	BE1
1086466	UBAL 50 BU	6 - 50 mm ² Al, 2,5 -35 mm ² Cu kabloların bağlantısı için, mavi	20	79,13	BE1
1086475	UBAL 95	16 - 95 mm ² Al, 16 -70 mm ² Cu kabloların bağlantısı için, gri	10	148,43	BE1
1086476	UBAL 95 BU	16 - 95 mm ² Al, 16 -70 mm ² Cu kabloların bağlantısı için, mavi	10	148,43	BE1



UBAL klemensler özel olarak alüminyum kabloların bağlantısı için geliştirilmiştir. Bu klemenslere kablolarınızı bimetal yüksek/pabuç kullanmaksızın bağlayabilirsiniz. Tablodakiler dışındaki renk ve kesitler için bizi arayabilirsiniz.


AKSESUARLAR




FONKSİYON FİŞLERİ

3036783	P-DI	Ayırma bıçağı	50	6,48	BE2
3036806	P-FU 5x20	Sigorta fişi, UT/ST/PT 4-TG için	10	22,13	BE2
3036819	P-FU 5x20 LED 24	Sigorta fişi, 12-30 V AC/DC, UT/ST/PT 4-TG için	10	63,78	BE2
3036835	P-FU 5x20 LA 250	Sigorta fişi, 110-250 V AC/DC, UT/ST/PT 4-TG için	10	75,34	BE2
3209235	P-FU 5X20-5	Sigorta fişi, UT/ST/PT 2,5-TG için	10	21,32	BE2
3209248	P-FU 5X20 LED 24-5	Sigorta fişi, 12-30 V AC/DC, UT/ST/PT 2,5-TG için	10	60,14	BE2
3209264	P-FU 5X20 LED 250-5	Sigorta fişi, 110-250 V AC/DC, UT/ST/PT 2,5-TG için	10	59,27	BE2
3036796	P-CO	Komponent fişi	10	27,23	BE2
3036797	P-CO XL	Komponent fişi, 10 mm çapa kadar olan komponentler için, PT...-TG ve ST ...-TG klemenslere uyar	10	58,33	BE2

Fonksiyon fişleri sayesinde aynı klemens çeşitli amaçlarla kullanılabilir.




P-DI ayırma bıçağı ile devre istendiğinde ayrılabilir. Bıçak, yerine ters takılarak kaybolması önlenir



P-CO komponent fişine istenilen değerde direnç veya diyon takılabilir



P-FU sigorta fişleri ayırma kolu sigortalı klemenslerin alternatifidir



P-FU ...-5 sigorta fişi 5,2 mm genişlikte (2,5 mm²'lik)... TG ayırma klemensleriyle kullanılabilir ve maksimum alan kazancı sağlar.



D-UK 2,5



D-UDK 4



D-UT 2,5/10



D-UTT 2,5/4



D-UT 2,5/10 BU



D-ST...



D-STTB...



D-ST 2,5-PE/3L

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
KAPAKLAR					
3001022	D-UK 2,5	UK 2,5N için	50	4,18	BE1
3001103	D-UK 2,5 BU	UK 2,5 N için, mavi	50	4,18	BE1
3003020	D-UK 4/10	UK 3N, UK 5N, UK 6N, UK 10N için	50	4,18	BE1
3003101	D-UK 4/10 BU	UK 3N, UK 5N, UK 6N, UK 10N için , mavi	50	4,18	BE1
3006027	D-UK 16	UK 16 için	50	6,86	BE1
1923034	D-UK 5-TWIN	UK 3-TWIN, UK 5-TWIN için	50	7,34	BE1
2770024	D-UKK 3/5	UKK 3, UKK 5 için	50	8,23	BE1
2771023	D-UKKB 3/5	UKKB 5 için	50	10,09	BE1
3001394	D-UKKB 10	UKKB 10 için	50	13,03	BE1
3000543	D-UK 5-HESI N	UK 5-HESI N için	50	5,61	BE1
1413052	D-MBKKB 2,5	MBKKB 2,5, MBKKB 2,5 PV için	50	5,75	BE1
3101029	D-MTK	MTK, MTK-P/P için	50	4,97	BE1
2775113	D-UDK 4	UDK 4 için	50	7,13	BE1
0310020	D-URTK	URTK/S için	50	11,93	BE1
3072802	D-UK 6-T	UK 6-T, UK 6-T-P, UK 6-TK-P için	50	10,69	BE1
0308029	D-URTK/S-BEN	URTK/S BEN 10 için	50	11,20	BE1
3026340	D-URTK 6	URTK 6, UGSK 6, URDK 6 için	10	11,93	BE1
3002089	D-UK 3-MVSTB	UK 3-MVSTB için	50	7,67	BE1
2770891	D-UKK 3-MSTB-5,08	UKK 3-MSTB-5,08 için, sağ	50	8,72	BE1
2770613	DG-UKK 3-MSTB-5,08	UKK 3-MSTB-5,08 için, sağ	50	8,29	BE1
0201061	D-SSK 0525 KER	SSK 0525 KER-EX için	50	55,66	BE1
0202060	D-SSK 110 KER	SSK 110 KER-EX için	50	60,80	BE1
0203069	D-SSK 116 KER	SSK 116 KER-EX için	50	69,65	BE1
0205067	D-SSK 135 KER	SSK 135 KER-EX için	50	97,62	BE1
3059919	D-TB 2,5	TB 2,5 I için	50	3,15	BE1
3059809	D-TB 4/10	TB 4 I-TB 10 I için	50	3,15	BE1
3059922	D-TB 16	TB 16 I için	50	4,76	BE1
3059935	D-TB 35	TB 35 I için	50	5,15	BE1
3059825	D-TB 2,5/4-TWIN	TB 2,5/4-TWIN için	50	4,27	BE1
3059838	D-TB 2,5/4-QUATTRO	TB 2,5/4-QUATTRO için	50	4,38	BE1
3059964	D-TB 2,5/4-2L	TB 2,5/4-2L için	50	6,16	BE1
3000906	D-TB 2,5/4-L/LB	TB... -L/LB-PV I için	50	3,73	BE1
3059812	D-TB 4-HESI	TB 4-HESI için	50	4,27	BE1
3059951	D-TB 6-T	TB 6-T için	50	8,66	BE1
3047028	D-UT 2,5/10	UT 2,5-10 için	50	4,53	BE1
3047235	D-UT 2,5/10 BU	UT 2,5-10 için, mavi	50	4,53	BE1
3047206	D-UT 16	UT 16 için	50	8,49	BE1
3047141	D-UT 2,5/4-TWIN	UT 2,5-TWIN, UT 4-TWIN, UT 2,5-MT, UT ...-MTD-DIO... için	50	7,43	BE1
3047170	D-UT 2,5/4-QUATTRO	UT 2,5-QUATTRO, UT 4-QUATTRO için	50	6,98	BE1
3047293	D-UTTB 2,5/4	UTTB 2,5, UTTB 4 için	50	9,94	BE1
3047303	DP-UTTB 2,5/4	UTTB 2,5, UTTB 4 için boşluk plakası	50	5,41	BE1
3214314	D-UT 2,5/3L	UT 2,5-3L, UT 2,5 PE/L/L için	50	10,49	BE1
3047491	D-UTME 4	UTME 4 için	10	10,54	BE1
3057445	D-UTME 4-CT/1P	UTME 4-CT/1P için	10	11,05	BE1
3047426	D-UTME 6	UTME 6 için	10	14,49	BE1
3030417	D-ST 2,5	ST 1,5, ST 2,5..., ST 2,5/1P, ST 2,5/1P-PE, PT 2,5 için	50	4,79	BE2
3030511	D-ST 2,5-0,8 OG	ST 1,5, ST 2,5..., ST 2,5/1P, ST 2,5/1P-PE, PT 2,5 için, 0,8 mm, turuncu	50	4,89	BE2
3030420	D-ST 4	ST 4, ST 4/1P, ST 4/1P-PE için	50	4,79	BE2
3030433	D-ST 6	ST 6 için	50	5,31	BE2
3036644	D-ST 10	ST 10 için	50	5,91	BE2
3036657	D-ST 16	ST 16 için	50	6,90	BE2
3030488	D-ST 2,5-TWIN	ST 1,5-TWIN, ST 2,5-TWIN, ST 2,5-MT, PT 2,5-TWIN için	50	4,84	BE2
3030491	D-ST 4-TWIN	ST 4-TWIN için	50	4,84	BE2
3030514	D-ST 2,5-QUATTRO	ST 1,5-QUATTRO, ST 2,5-QUATTRO, PT 2,5-QUATTRO için	50	5,31	BE2
3030527	D-ST 4-QUATTRO	ST 4-QUATTRO için	50	5,31	BE2
3038590	D-ST 2,5-QUATTRO-MT	ST 2,5-QUATTRO-MT için	50	5,31	BE2
3030459	D-STTB 2,5	STTB 1,5, STTB 2,5... için	50	5,14	BE2
3038503	D-STTB 2,5	STTB 2,5, PTTBS 2,5 için	50	5,14	BE2
3030462	D-STTB 4	STTB 4 için	50	5,14	BE2
3035098	D-STTB 4	STTB 4 için	50	5,14	BE2
3036660	D-ST 2,5-3L	ST 2,5-3L için	50	6,96	BE2
3036673	D-ST 2,5-PE/3L	ST 2,5-PE/3L için	50	6,96	BE2
3035548	D-STTB 4-MT	STTB 4-TG için	50	7,63	BE2
3030844	D-STI/3	STI 2,5-PE/L/NT, STI 2,5-PE/L/N, STI 2,5 L/N için	10	5,11	BE2
3209112	D-STIO 2,5/3	STIO 2,5/3-2B/L için	50	5,98	BE2
3040083	D-ST 2,5 QUATTRO/2P	ST 2,5-QUATTRO/2P için	50	5,31	BE2
3040096	D-STTB 2,5/2P	STTB 2,5/2P için	50	5,14	BE2
3034426	D-DTME 6	STME 6-DIO/L-R HV için	10	11,05	BE2
3033197	D-STU 10/4x25	STU 10/ 4x2,5 için	50	9,64	BE2
3208142	D-PT 1,5/S	PT 1,5/S için	50	4,57	BE2
3208184	D-PT 1,5/S-TWIN	PT 1,5/S-TWIN için	50	4,57	BE2
3208375	D-PT 1,5/S-QUATTRO	PT 1,5/S-QUATTRO için	50	5,31	BE2



D-STTB5...

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
KAPAKLAR					
3211003	D-PT 2,5-MT	PT 2,5-MT, PT 2,5-TG için	50	4,94	BE2
3113771	D-PT 1,5/S-3L	PT 1,5/S-3L için	50	6,82	BE2
3244575	D-PTIO 1,5/S/3	PTIO 1,5/S/3 için	50	4,68	BE2
3244589	D-PTIO 1,5/S/5	PTIO 1,5/S/5 için	50	5,37	BE2
YENİ 1088746	D-PTV 2,5/4	PTV 2,5 ve PTV 4... için	50	4,84	BE2
YENİ 1079918	D-PTV 2,5/4-MT	PTV 4-TG, PTV 4-MT, PTV 4-HESI için	50	4,40	BE2
1079917	D-PTV 2,5-QUATTRO	PTV 2,5-QUATTRO için	50	5,00	BE2
1079916	D-PTV 2,5-TWIN	D-PTV 2,5-TWIN için	50	4,84	BE2
3211647	D-PT 2,5-3L	PT 2,5/3L için	50	6,65	BE2
3208579	D-PTTB 1,5/S	PTTB 1,5/S için	50	5,46	BE2
3214699	D-PTTBS 1,5/S	PTTBS 1,5/S için	50	4,86	BE2
3211634	D-PTTB 2,5	PTTB 2,5 için	50	5,46	BE2
3208979	D-PT 4-QUATTRO	PT 4-QUATTRO için	50	5,31	BE2
3208977	D-PT 4-TWIN	PT 4-TWIN için	50	5,14	BE2
3212044	D-PT 6	PT 6 için	50	5,31	BE2
3212057	D-PT 10	PT 10 için	50	5,13	BE2
3212060	D-PT 16 N	PT 16 N için	50	6,51	BE2
3210543	D-PT 2,5-PE/3L	PT 2,5-PE/3L için	50	6,68	BE2
3210443	D-PT 4-PE/3L	PT 4-PE/3L için	50	6,68	BE2
YENİ 3213975	D-PTI/3	PTI 2,5-PE/L/N için	50	4,81	BE2
3212167	D-PTME 4	PTME 4 için	10	7,99	BE2
3209533	D-PTU 6-T	PTU 6-T ve PTU 6-T-P için	50	11,13	BE2
AYIRMA PLAKALARI					
3047167	ATP-UT	UT 2,5, UT 4, UT 6, UT 10, UT 2,5/1P, UT 4/1P için	50	6,63	BE1
3003224	ATP-UK	UK 2,5N, UK 3N, UK 5N, UK 6N, UK 10N, UK 16N için	50	6,58	BE1
3046272	ATP-TB	TB 2,5-10 için	50	6,91	BE1
3246959	ATP-TB/3	2 ve 3 katlı TB serisi klemensler için	50	7,40	BE1
2770215	TS-KK 3	UK 2,5N için	50	2,02	BE1
1302215	TS-K	UK 5N, UK 6N, UK 10N, UK 16N, UK 35 için	50	3,05	BE1
3101223	ATS-MTK	MTK, MTK P/P için	50	6,73	BE1
0310211	TS-RTK	URTK/S için	50	10,82	BE1
0310224	ATS-RTK	URTK/S için	100	13,78	BE1
1413272	ATP-DIK 1,5	DIK 1,5, DIK 1,5-LA 24 RD/O-M için	50	7,70	BE1
1413285	ATP-DIKD 1,5	DIKD 1,5, DIKD 1,5-LA 24 RD/O-M için	50	8,36	BE1
2770817	DG-UKK 3/5	UKK 3, UKK 5 için	50	8,78	BE1
3030721	ATP-ST 4	ST 1,5, ST 2,5, ST 4, ST 2,5/1P, ST 2,5/1P-PE, ST-4MT, ST 4-TG, ST 4-HESI (5x20) için	50	3,96	BE2
3030789	ATP-ST-TWIN	ST 1,5-TWIN, ST 2,5-TWIN, ST 4-TWIN, ST 2,5-MT, ST 2,5-TG için	50	5,61	BE2
3030815	ATP-ST QUATTRO	ST 1,5-QUATTRO, ST 2,5-QUATTRO, ST 4-QUATTRO için	50	6,11	BE2
3030747	ATP-STTB 4	STTB 1,5, STTB 2,5, STTB 4 için	50	6,11	BE2
ÜST KÖPRÜLER					
3000227	FBRI 2-5 N	UK 2,5N, UK 3N, MBK 3/E-Z için, 2'li	10	11,91	BE1
3000201	FBRI 3-5 N	UK 2,5N, UK 3N, MBK 3/E-Z için, 3'lü	10	17,04	BE1
3000191	FBRI 4-5 N	UK 2,5N, UK 3N, MBK 3/E-Z için, 4'lü	10	20,98	BE1
2770642	FBRI 10-5 N	UK 2,5 N, UK 3N, UK 3-MSTB-5.08, MBK 3/E-Z için 10'lu	10	44,77	BE1
2772080	FBRI 10-8 N	UKK 5-HESI için	10	52,22	BE1
0203250	FBI 10- 6	UK 5N, MBK 5/E-Z için, 10'lu, izoleli	10	50,36	BE1
0203263	FBI 10- 8	UK 6N, MBK 6/E, URTK/SP için, 10'lu, izoleli	10	56,70	BE1
0203276	FBI 10-10	UK 10N için, 10'lu, izoleli	10	68,57	BE1
0203454	FBI 10-12	UK 16N için, 10'lu, izoleli	10	84,43	BE1
0201333	FBI 2-15	UK 35 için, 2'li	10	30,99	BE1
0201278	FBI 3-15	UK 35 için, 3'lü	10	42,59	BE1
0201346	FBI 2-20	UKH 50 ve TB 50 için, 2'li	10	42,94	BE1
0201317	FBI 3-20	UKH 50 ve TB 50 için, 3'lü	10	60,41	BE1
2770639	FBRNI 10-5 N	UKK 3, MBKKB 2,5 için, 10'lu	10	51,24	BE1
0311171	FB 10- RTK/S	URTK/S için	10	68,74	BE1
3246117	SCBI 10-5 N	TB 2,5 I için, 10'lu	10	32,50	BE1
3000833	SCBI 10-5 N W	TB 2,5 TWIN/QUATTRO I, TB 3 I, TB 2,5-L/LB I ve TB 2,5-2 L I için, 10'lu	10	7,30	BE1
3246120	SCBI 10-6	TB 4... I, TB 4-L/LB I, TB 4-2L I , TB 2,5-3L I,..., motor klemensleri için, 10'lu	10	31,98	BE1
3000834	SCBI 10-6 W	TB 4... I, TB 4-L/LB I, TB 4-2L I , TB 2,5-3L I,..., motor klemensleri için, 10'lu	10	6,80	BE1
3246133	SCBI 10-8	TB 6 I için , 10'lu	10	33,75	BE1
3000835	SCBI 10-8 W	TB 6 I için , 10'lu	10	8,46	BE1
3245134	SCBI 10-8,15	TB 6-T I, UK 6-T... için, 10'lu	10	43,66	BE1
3000417	SCBI 10-8,15 ISO	TB 6-T I, UK 6-T... için, 10'lu, atlamalı köprüleme için	10	45,85	BE1
3246146	SCBI 10-10	TB 10...I için, 10'lu	10	43,54	BE1
3000836	SCBI 10-10 W	TB 10...I için, 10'lu	10	9,26	BE1
3246159	SCBI 10-12	TB 16 I için , 10'lu	10	61,11	BE1
3246162	SCBI 2-15	TB 35 I için , 2'li	10	19,67	BE1
3246573	SCBI 3-15	TB 35 I için , 3'lü	10	27,04	BE1
3246612	SCBI 5-15	TB 35 I için , 5'lü	10	42,05	BE1

SİRNÖ.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU
ÜST KÖPRÜLER					
3247222	SCBI 2-20 N	TB 70 I için ,2'li	10	33,09	BE1
3247229	SCBI 3-20 N	TB 70 I için , 3'lü	10	37,77	BE1
3213014	FBS 2-3,5	PT 1,5/S... için, 2'li	50	4,35	BE2
3213027	FBS 3-3,5	PT 1,5/S... için, 3'lü	50	7,70	BE2
3213043	FBS 5-3,5	PT 1,5/S... için, 5'li	50	15,55	BE2
3213056	FBS 10-3,5	PT 1,5/S... için, 10'lu	50	35,73	BE2
3213125	FBS 10-3,5 BU	PT 1,5/S... için, 10'lu, mavi	50	35,73	BE2
3213069	FBS 20-3,5	PT 1,5/S... için, 20'li	50	69,45	BE2
3213138	FBS 20-3,5 BU	PT 1,5/S... için, 20'li, mavi	50	69,45	BE2
3030116	FBS 2-4	ST 1,5 için, 2'li	50	4,64	BE2
3030129	FBS 3-4	ST 1,5 için, 3'lü	50	8,02	BE2
3030132	FBS 4-4	ST 1,5 için, 4'lü	50	10,81	BE2
3030145	FBS 5-4	ST 1,5 için, 5'li	50	13,64	BE2
3030158	FBS 10-4	ST 1,5 için, 10'lu	10	27,64	BE2
3030352	FBS 20-4	ST 1,5 için, 20'li	10	55,72	BE2
3030161	FBS 2-5	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 2'li, 24 A	50	4,75	BE2
3030174	FBS 3-5	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 3'lü, 24 A	50	7,30	BE2
3030187	FBS 4-5	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 4'lü, 24 A	50	10,40	BE2
3030190	FBS 5-5	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 5'li, 24 A	50	13,13	BE2
3030213	FBS 10-5	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 10'lu, 24 A	10	27,34	BE2
3036916	FBS 10-5 BU	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 10'lu, mavi, 24 A	10	27,34	BE2
3030226	FBS 20-5	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 20'li, 24 A	10	53,52	BE2
3036929	FBS 20-5 BU	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 20'li,mavi 24 A	10	53,52	BE2
3038930	FBS 50-5	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 50'li, 24 A	10	133,90	BE2
3032114	FBS 50-5 BU	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 50'li, mavi, 24 A	10	133,90	BE2
3030336	FBS 2-6	UT 4, ST 4, PT 4 için, 2'li, 32 A	50	5,13	BE2
3036932	FBS 2-6 BU	UT 4, ST 4, PT 4 için, 2'li, mavi, 32 A	50	5,13	BE2
3030242	FBS 3-6	UT 4, ST 4, PT 4 için, 3'lü, 32 A	50	8,02	BE2
3036945	FBS 3-6 BU	UT 4, ST 4, PT 4 için, 3'lü, mavi, 32 A	50	8,02	BE2
3030255	FBS 4-6	UT 4, ST 4, PT 4 için, 4'lü, 32 A	50	10,66	BE2
3036958	FBS 4-6 BU	UT 4, ST 4, PT 4 için, 4'lü, mavi, 32 A	50	10,66	BE2
3030349	FBS 5-6	UT 4, ST 4, PT 4 için, 5'li, 32 A	50	14,16	BE2
3030271	FBS 10-6	UT 4, ST 4, PT 4 için, 10'lu, 32 A	10	27,72	BE2
3032198	FBS 10-6 BU	UT 4, ST 4, PT 4 için, 10'lu, mavi, 32 A	10	27,72	BE2
3030365	FBS 20-6	UT 4, ST 4, PT 4 için, 20'li, 32 A	10	60,81	BE2
3030284	FBS 2-8	UT 6, ST 6, PT 6 için, 2'li, 41 A	10	6,85	BE2
3030297	FBS 3-8	UT 6, ST 6, PT 6 için, 3'lü, 41 A	10	9,88	BE2
3030307	FBS 4-8	UT 6, ST 6, PT 6 için, 4'lü, 41 A	10	14,02	BE2
3030310	FBS 5-8	UT 6, ST 6, PT 6 için, 5'li, 41 A	10	18,44	BE2
3030323	FBS 10-8	UT 6, ST 6, PT 6 için, 10'lu, 41 A	10	34,92	BE2
3005947	FBS 2-10	UT 10, ST 10, PT 10 için, 2'li, 57 A	10	9,72	BE2
3005950	FBS 2-12	UT 16, ST 16 için, 2'li, 76 A	10	11,19	BE2
3005963	FBS 2-16	UT 35 için, 2'li, 101 A	10	12,91	BE2
3033702	FBSR 2-5	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 2'li, 17,5 A	50	4,00	BE2
3001591	FBSR 3-5	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 3'lü, 17,5 A	50	6,77	BE2
3001592	FBSR 4-5	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 4'lü, 17,5 A	50	8,86	BE2
3001593	FBSR 5-5	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 5'li, 17,5 A	50	11,18	BE2
3033710	FBSR 10-5	UT 2,5, ST 2,5 ve PT 2,5 için, 10'lu, 17,5 A	10	21,39	BE2
3033715	FBSR 2-6	UT 4, ST 4, PT 4 için, 2'li, 24 A	50	4,36	BE2
3001594	FBSR 3-6	UT 4, ST 4, PT 4 için, 3'lü, 24 A	50	7,44	BE2
3001595	FBSR 4-6	UT 4, ST 4, PT 4 için, 4'lü, 24 A	50	9,08	BE2
3001596	FBSR 5-6	UT 4, ST 4, PT 4 için, 5'li, 24 A	50	12,06	BE2
3033716	FBSR 10-6	UT 4, ST 4, PT 4 için, 10'lu, 24 A	10	23,89	BE2
3033808	FBSR 2-8	UT 6, ST 6, PT 6 için, 2'li, 32 A	10	5,76	BE2
3001597	FBSR 3-8	UT 6, ST 6, PT 6 için, 3'lü , 32 A	10	9,22	BE2
3033809	FBSR 5-8	UT 6, ST 6, PT 6 için, 5'li , 32 A	10	14,76	BE2
3001599	FBSR 10-8	UT 6, ST 6, PT 6 için, 10'lu , 32 A	10	30,08	BE2
3030860	RB ST 6-(2,5/4)	ST serisi için 6 mm ² den 4 ve 2,5 mm ² ye geçiş köprüsü	10	8,87	BE2
3030873	RB ST 10-(2,5/4)	ST serisi için 10 mm ² den 4 ve 2,5 mm ² ye geçiş köprüsü	10	16,45	BE2
3030886	RB ST 16-(2,5/4)	ST serisi için 16 mm ² den 4 ve 2,5 mm ² ye geçiş köprüsü	10	19,57	BE2
3047251	RB UT 6-(2,5/4)	UT serisi için 6 mm ² den 4 ve 2,5 mm ² ye geçiş köprüsü	10	6,15	BE1
3047060	RB UT 10-(2,5/4)	UT serisi için 10 mm ² den 4 ve 2,5 mm ² ye geçiş köprüsü	10	14,22	BE1
3047073	RB UT 16-(2,5/4)	UT serisi için 16 mm ² den 4 ve 2,5 mm ² ye geçiş köprüsü	10	16,78	BE1
3047112	AGK 4-UT 10	UT 10'a takılır, 6 mm ² ye kadar ilave kablo bağlantısı yapmak için kullanılır	50	21,20	BE1
3047125	AGK 4-UT 16	UT 16'ya takılır, 6 mm ² ye kadar ilave kablo bağlantısı yapmak için kullanılır	50	21,85	BE1
3047138	AGK 4-UT 35	UT 35'e takılır, 6 mm ² ye kadar ilave kablo bağlantısı yapmak için kullanılır	50	21,85	BE1
3260145	AGK 10-PTPOWER	PTPOWER 50, 95 ve 150'ye takılır, 16 mm ² ye kadar 2 adet ilave kablo bağlantısı yapmak için kullanılır	10	36,03	BE2



EB...



SB-ME...


SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
TARAK KÖPRÜLERİ					
2303132	EBL 10- 5	UK 2,5N, UK 3N, MTK, MTK-P/P, UK 3-TWIN için, 10'lu	10	15,87	BE1
1401132	EB 10- 5	MBKKB 2,5 için, 10'lu	10	18,07	BE1
0201139	EB 10- 6	UK 5N için, 10'lu	10	28,97	BE1
0202138	EB 10- 8	UK 6N için, 10'lu	10	35,45	BE1
0203137	EB 10-10	UK 10N için, 10'lu	10	42,15	BE1
2715940	EB 80- DIK BU	Vidali sensör klemensleri için, 80 kutuplu, mavi	1	316,00	BE1
2715953	EB 80-DIK RD	Vidali sensör klemensleri için, 80 kutuplu, mavi	1	316,00	BE1
3118135	EBS 10-8	UK 5-HESI ve UKK 5-HESI için, 10'lu	10	31,13	BE1
3247145	INB 2-5	TB 2,5... I, TB 3 I, TB 2,5-L/LB I ve TB 2,5-2 L I için, 2'li	10	2,82	BE1
3247152	INB 3-5	TB 2,5... I, TB 3 I, TB 2,5-L/LB I ve TB 2,5-2 L I için, 3'lü	10	4,23	BE1
3246175	INB 10-5	TB 2,5... I, TB 3 I, TB 2,5-L/LB I ve TB 2,5-2 L I için, 10'lu	10	13,31	BE1
3246188	INB 10-6	TB 4... I, TB 4-L/LB I ve TB 4-2L I için, 10'lu	10	20,39	BE1
3246917	INB IO 10-6 GY	TB 2,5-3LI, TBIO 2,5..., TB 2,5-L/L/TG I için, 10'lu	10	25,55	BE1
3246191	INB 10-8	TB 6 I, TB 6-T I için, 10'lu	10	24,96	BE1
3247159	INBS 10-8	TB...HESI için, 10'lu	10	24,84	BE1
3246201	INB 10-10	TB 10 I için, 10'lu	10	33,63	BE1
3246214	INB 10-12	TB 16 I için, 10'lu	10	36,91	BE1
3246227	INB 2-15	TB 35 I için, 2'li	10	16,05	BE1
3251212	INB 2-25	TB 95 I için, 2'li	10	82,64	BE1
3251213	INB 3-25	TB 95 I için, 3'lü	10	119,66	BE1
3251214	INB 2-31	TB 150 I için, 2'li	10	118,75	BE1
3251215	INB 3-31	TB 150 I için, 3'lü	10	178,00	BE1
3251216	INB 2-36	TB 240 I için, 2'li	10	137,03	BE1
3251217	INB 3-36	TB 240 I için, 3'lü	10	203,00	BE1
3260067	EB 2-20/PT	PTPOWER 50 için, 2'li	10	77,71	BE2
3260157	EB 2-25/PT	PTPOWER 95 için, 2'li	10	92,40	BE2
3215057	EB 2-31/PT	PTPOWER 150 için, 2'li	5	216,00	BE2

TEST FİŞLERİ, SOKETLERİ VE KISA DEVRE KÖPRÜLERİ



0311278	USB 2-RTK/S	URTK/S için anahtarlamalı köprü	10	17,31	BE1
0311236	SB 2-RTK/S	URTK/S için anahtarlamalı köprü, 2 kutuplu	10	15,53	BE1
0311265	SB 4-RTK/S	URTK/S için anahtarlamalı köprü, 4 kutuplu	10	31,33	BE1
0311375	PSBJ 3,5/18/6 GY	URTK/S için test kovası, gri, 4 mm	10	6,76	BE1
0311388	PSBJ 3,5/18/6 BK	URTK/S için test kovası, siyah, 4 mm	10	6,76	BE1
0311346	PSBJ 3,5/18/6 YE	URTK/S için test kovası, sarı, 4 mm	10	6,76	BE1
0311333	PSBJ 3,5/18/6 BU	URTK/S için test kovası, mavi, 4 mm	10	6,76	BE1
3075842	SB 6-T 2-8	TB 6-T I, UK 6-T... için anahtarlamalı kısadevre köprüsü, 2 kutuplu	10	19,21	BE1
3075844	SB 6-T 4-8	TB 6-T I, UK 6-T... için anahtarlamalı kısadevre köprüsü, 4 kutuplu	10	43,05	BE1
3075846	SB 6-T 10-8	TB 6-T I, UK 6-T... için anahtarlamalı kısadevre köprüsü, 10 kutuplu	10	107,45	BE1
3070321	SBP-TB 6-T 2-8	TB 6-T I, UK 6-T... için anahtarlamalı kısadevre köprüsü ve kovan, 2 kutuplu	10	39,80	BE1
3070323	SBP-TB 6-T 4-8	TB 6-T I, UK 6-T... için anahtarlamalı kısadevre köprüsü ve kovan, 4 kutuplu	10	75,42	BE1
0360012	SB 2-URTK/SP	URTK/SP için anahtarlamalı kısadevre köprüsü, 2 kutuplu	10	27,15	BE1
0360025	SB 4-URTK/SP	URTK/SP için anahtarlamalı kısadevre köprüsü, 2 kutuplu	10	41,32	BE1
3035755	SB-ME 2-6	UTME 4 için anahtarlamalı kısadevre köprüsü, 2 kutuplu	10	23,57	BE2
3035756	SB-ME 3-6	UTME 4 için anahtarlamalı kısadevre köprüsü, 3 kutuplu	10	35,34	BE2
3035757	SB-ME 4-6	UTME 4 için anahtarlamalı kısadevre köprüsü, 4 kutuplu	10	47,12	BE2
0311540	KSS 8	Kısa devre fişi, bitişik iki klemensi kısa devre etmek için, 8,2 mm ölçüme-ayırma klemensleri için	10	70,95	BE1
0310541	KSS 10	Kısa devre fişi, bitişik iki klemensi kısa devre etmek için, 10,2 mm ölçüme-ayırma klemensleri için	10	80,19	BE1
3035977	PAI-4-FIX-5/6 YE	4 mm test fişleri için adaptör, UTME 4'e uygun, sarı	10	13,14	BE2
3032745	PAI-4-FIX YE	4 mm test fişleri için adaptör, UTME 6'ya uygun, sarı	10	13,14	BE2
3246586	TPS 3/20/5	Test soketi, UK 6-T için	10	5,19	BE1
0201744	MPS-MT	2,3 mm test fişi (metal kısım)	10	17,62	BE1
0201692	MPS-IH YE	2,3 mm test fişi izolasyonu, sarı	10	3,27	BE1

Tip	Renk	BU	RD	BK
MPS-IH ...	0201689	BE1	0201676	BE1
PAI-4-FIX-5/6 ...	3035975	BE2	3035976	BE2
PAI-4-FIX ...	3032729	BE2	3032732	BE2



SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
KLEMENS DURDURUCULARI					
3022276	CLIPFIX 35-5	Vidasız durdurucu, 5,15 mm genişlik, NS35 için	50	6,89	BE7
3022218	CLIPFIX 35	Vidasız durdurucu, 9,5 mm genişlik, NS35 için	50	7,96	BE7
1201442	E/UK	Vidalı durdurucu, 9,5 mm genişlik, NS35 ve NS32 için	50	7,25	BE7
3246966	E/TB	Vidalı durdurucu, 9,5 mm genişlik, NS35 ve NS32 için	50	7,25	BE7
0800886	E/NS 35 N	NS 35 ray için	50	19,83	BE7
1201662	E/AL-NS 35	NS 35 ray için	10	56,13	BE7
1401637	E/MBK*	NS 15 ray için, vidalı (Sadece 1401019 MBK klemensler için uygun)	100	7,95	BE7
3022263	CLIPFIX 15	NS 15 ray için	50	8,40	BE7

Grup etiket çeşitleri için sayfa 64'e bakınız.



CLIPFIX 35-5 ve uygulaması



CLIPFIX 35 ve uygulaması



*Sadece 1401019
için uygun



CLIPFIX 15



SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	UZUNLUK	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Metre)	SATIŞ GRUBU	
ÇELİK MONTAJ RAYLARI							
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000 mm	35x7,5 delikli	galvanizli	2 m	5	24,27	BE7
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000 mm	35x7,5 deliksiz	galvanizli	2 m	5	22,60	BE7
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000 mm	35x15 delikli	galvanizli	2 m	5	69,17	BE7
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000 mm	35x15 deliksiz	galvanizli	2 m	5	65,51	BE7
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000 mm	35x7,5 delikli	galvanizli ve pasifize edilmiş	2 m	5	34,02	BE7
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000 mm	35x7,5 deliksiz	galvanizli ve pasifize edilmiş	2 m	5	30,33	BE7
1201730	NS 35/15 PERF 2000 mm	35x15 delikli	galvanizli ve pasifize edilmiş	2 m	5	98,45	BE7
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000 mm	35x15 deliksiz	galvanizli ve pasifize edilmiş	2 m	5	97,35	BE7
1401682	NS 15 PERF 2000 mm	15x5 delikli	galvanizli ve pasifize edilmiş	2 m	5	50,31	BE7
1401695	NS 15 UNPERF 2000 mm	15x5 deliksiz	galvanizli ve pasifize edilmiş	2 m	5	49,17	BE7
3240262	NS 30/15 PERF 2000 mm	Kablo kroşeleri için	galvanizli	2 m	5	105,05	BE7

Ray ve kanal kesme makasları için sayfa 84'e bakınız.



SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
MONTAJ RAYLARI İÇİN AKSESUARLAR					
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	35x7,5 ray için plastik kapak	100	4,00	BE7
1206573	NS 35/15 CAP	35x15 ray için plastik kapak	100	4,00	BE7
1201141	AB/NS	Ray taşıyıcı, izole, M6, 20 mm	10	26,44	BE7
1201086	BG/S	Ray taşıyıcı, M6, 30 derece açılı, 35 mm	10	20,39	BE7
1201060	BG/F	Ray taşıyıcı, M6, 12 mm	10	27,92	BE7



SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	25	32,37	BE7
3240252	WCC 14	6-14 mm çapında kablolar için	25	32,37	BE7
3240253	WCC 18	12-18 mm çapında kablolar için	25	33,26	BE7
3240254	WCC 22	18-22 mm çapında kablolar için	25	34,03	BE7
3240255	WCC 26	22-26 mm çapında kablolar için	25	36,83	BE7
3240256	WCC 30	26-30 mm çapında kablolar için	25	41,19	BE7

48-54 nolu sayfalardaki ürünler ve durdurucular ile ilgili teknik bilgi almak ve mevcut diğer tipleri görmek için 3 No'lu kataloğumuza bakınız.





EO-CF/PT/LED

YENİ



EO-CF/UT/GN

YENİ

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	UZUNLUK	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (TL/Ad.)	SATIŞ GRUBU
OTOMAT RAYINA MONTE EDİLEBİLEN 1 FAZLI PRİZ						
0804026	EO-CF/UT/LED	Ledli, gri, vidali bağlantı	5	100,87	BE7	
0804024	EO-CF/UT	Ledsiz, gri, vidali bağlantı	5	84,04	BE7	
0804040	EO-CF/PT/LED	Ledli, gri, push-in yaylı bağlantı	5	117,98	BE7	
0804038	EO-CF/PT	Ledsiz, gri, push-in yaylı bağlantı	5	98,36	BE7	
0804027	EO-CF/UT/LED/GN	Ledli, yeşil, vidali bağlantı	5	100,87	BE7	
0804025	EO-CF/UT/GN	Ledsiz, yeşil, vidali bağlantı	5	84,04	BE7	



Prizler hem DIN rayına hem de doğrudan sasa monte edilebilir



Opsiyonel montaj çerçeveleri kullanılarak zorlu endüstriyel ortamlar için IP65 koruması sağlanabilir.



Çeşitli ülkelerde kullanım için 11 farklı arayüz

PROFİL KAPAKLAR

YENİ




Mühürlenebilir AP-ME uygulaması

5022630	AP 2-TU	Profil kapak taşıyıcı, AP 2 METER kapak için	50	8,96	BE6
3034372	AP 2-TU KS	Profil kapak taşıyıcı, mühürlenebilir, AP 2 METER kapak için	10	11,31	BE6
5022627	AP 2 METER	Profil kapak, AP 2-TU... kapak taşıyıcısının üzerine takılır, 1 metre*	1	196,00	BH8
5022656	AP 3-TU	Profil kapak taşıyıcı, AP 3 METER kapak için	50	11,14	BE6
3034373	AP 3-TU KS	Profil kapak taşıyıcı, mühürlenebilir, AP 3 METER kapak için	10	13,46	BE6
5022672	AP 3-TNS 35	Profil kapak taşıyıcı, mühürlenebilir, AP 3 METER kapak için, raya yandan takılır	10	46,85	BE7
5022643	AP 3 METER	Profil kapak, AP 3-TU, AP 3-TU KS, AP 3-TNS 35 taşıyıcıların üzerine takılır, 1 metre*	1	263,00	BH8
3034374	APH-ME	Profil kapak taşıyıcı, mühürlenebilir, AP-ME METER kapak için	10	27,94	BE6
3034358	APT-ME	Profil kapak taşıyıcı, AP-ME METER kapak için	10	18,04	BE6
3034361	AP-ME METER	Profil kapak, 1 metre*	10	365,00	BH8
1201468	VAH	Yüksekliği ayarlanabilir kapak taşıyıcı, A/U CM için. E/UK veya CLIPFIX 35 ile kullanılır	10	22,60	BE7
5021110	A/U CM	Profil kapak, iç boyutlar: 100 x 38 mm, istenilen boyda kesilir, maksimum boy: 2,05 m*	1	Sorunuz	BH8
3240265	AH-ME	200x150x76 mm	5	205,00	BE6


* Bu ürünlerin istenilen boyda kesilmiş ve delikleri açılmış halde tedariki mümkündür.
Profil kapak taşıyıcıları uç noktalardan itibaren yaklaşık 40 cm aralıklarla yerleştirilmelidir.




Mühürlenebilir AP 2 uygulaması



Mühürlenebilir AP 3 uygulaması



A/U profilin, yüksekliği ayarlanabilir VAH taşıyıcı ve CLIPFIX 35 durdurucu ile uygulaması



Mühürlenebilir AH-ME uygulaması

Mevcut diğer ürünleri görmek ve ürünlerin ölçülerini incelemek için 3 no'lu katalogumuza bakabilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

SCC EKRANLAMA KLEMENSLERİ


OPTIMUM EKRANLAMA – KOLAY MONTAJ

SCC ekranlama klemenslerinin kullanımı hızlı ve kolaydır ve girişimleri güvenle ortadan kaldırır optimum bir ekran teması sağlarlar. Tüm modeller tek elle bile aletsiz olarak monte edilebilir. Uygulanan kuvvet yaylı baskı teknolojisi sayesinde ayarlıdır, bu sayede iletkeni fazla deform etmeksizin, mümkün olan en geniş temas yüzeyi sağlanır. Ürünler üzerindeki geniş etiketleme alanları sayesinde hangi kablonun nereye bağlanacağı net şekilde belirtilebilir.



Emniyetli bağlantı

Bağlantı alet kullanmadan hızlı şekilde yapılabılır. Klemensin baraya takılması esnasında kontakt yayı gergin konumda değildir, bu sayede kullanıcı açısından güvenlidir.



Açması kolay

Klemensler fazla zorlanmaksızın açılabilir. Kazara açılmalrı önlemek için, açarken genişliği 3,5 mm'yi geçmeyen bir tornavida gereklidir.



Yüksek temas kalitesi

Kontakt yayının tasarımını uzun vadede dayanıklı ve tekrar bağlamalarda da güvenilir bir temas kalitesini garantioler. Yay; iletkeni merkezler ve iletken çökmelerini kompanze eder.



Düşük transfer empedansı

Ekranolama klemensleri bara ile doğrudan, geniş yüzeyi bir temas sağlarlar. Bu nedenle düşük bir transfer empedansını desteklerler.



Anlaşılır kablaj

Klemenslerin anlaşılır şekilde etiketlenebiliyor olası kablolardan devre şemasına uygun şekilde takılmasını garantiler.



Montaj tipleri

Baraya, DIN rayına ve doğrudan montaj olmak üzere üç montaj seçeneği, tasarımınızda ileri derecede esneklik sağlar.



Çeşitli aksesuarlar

Ekranolama klemensleri ile birlikte kullanabileceğiniz bara, mesnet vb. aksesuarlar için sonraki sayfaya bakınız.



Geniş ürün gamı

SCC serisinin diğer tipleri ve farklı ekranolama klemensi modelleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
EKRANLAMA KLEMENSLERİ					
YENİ	1019420	SCC 5 2-5 mm Ø baraya montaj için, yaylı	20	66,15	BE7
YENİ	1019421	SCC 10 3-10 mm Ø baraya montaj için, yaylı	20	76,03	BE7
YENİ	1019422	SCC 15 8-15 mm Ø baraya montaj için, yaylı	10	88,27	BE7
YENİ	1019423	SCC 20 10-20 mm Ø baraya montaj için, yaylı	10	117,90	BE7
SK...	3025338	SK 5 2-5 mm Ø baraya montaj için, vidalı	10	72,13	BE7
	3025163	SK 8 3-8 mm Ø baraya montaj için, vidalı	10	82,90	BE7
	3025176	SK 14 3-14 mm Ø baraya montaj için, vidalı	10	96,25	BE7
	3025189	SK 20 5-20 mm Ø baraya montaj için, vidalı	10	128,57	BE7
	3026463	SK 35 20-35 mm Ø baraya montaj için, vidalı	10	134,42	BE7



SK ekranolama klemensleri geniş ekranolama yüzeyi sağlar. Baraya, raya ve doğrudan saca monte edilen tipleri mevcuttur.


BARA KLEMENSLERİ VE BARA MESNETLERİ

0404017	AK 4	0,5-6 mm ² , 3x10 mm bara için	50	5,37	BE7
0404033	AK 16	1,5-16 mm ² , 3x10 mm bara için	50	8,14	BE7
0404046	AK 35	2,5-35 mm ² , 3x10 mm bara için	50	17,95	BE7
0421016	AKG 4 BU	0,5-6 mm ² , mavi, 3x10 mm bara için	50	7,78	BE7
0423014	AKG 16 BU	1,5-16 mm ² , mavi, 3x10 mm bara için	50	11,10	BE7
0424013	AKG 35 BU	2,5-35 mm ² , mavi, 3x10 mm bara için	50	20,72	BE7
0421029	AKG 4 GNYE	0,5-6 mm ² , topraklama, 3x10 mm bara için	50	7,78	BE7
0423027	AKG 16 GNYE	1,5-16 mm ² , topraklama, 3x10 mm bara için	50	11,10	BE7
0424026	AKG 35 GNYE	2,5-35 mm ² , topraklama, 3x10 mm bara için	50	20,72	BE7
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000mm	10x3 mm, bakır, kalay kaplı, 1m bara	10	184,00	BE7
0404428	AB/SS	10x3 mm bara mesneti	10	16,03	BE7
0404431	AB2/SS	Bara mesneti, çift katlı, 48 mm	10	27,05	BE7
0404460	ABN2/SS	Bara mesneti, çift katlı, 36,8 mm	10	27,05	BE7
3025341	AB-SK	NS 35/7,5 için 10x3 mm bara mesneti	10	58,35	BE7
3026476	AB-SK/E	NS 35/7,5 için 10x3 mm montaj yüzeyine kontaklı doğrudan montaj için bara mesneti	10	38,06	BE7



NS 30/15 ray ve WCC...


SIRA KLEMENSLER (12 KUTUPLU)

3240168	EC 4	Sıra klemens	0,5-4 mm ²	beyaz	10	13,79	BE7
3240172	EC 6	Sıra klemens	0,75-6 mm ²	beyaz	10	15,75	BE7
3240176	EC 10	Sıra klemens	1-10 mm ²	beyaz	10	33,61	BE7
3240169	EC 4 BK	Sıra klemens	0,5-4 mm ²	siyah	10	13,79	BE7
3240173	EC 6 BK	Sıra klemens	0,75-6 mm ²	siyah	10	15,75	BE7
3240177	EC 10 BK	Sıra klemens	1-10 mm ²	siyah	10	33,61	BE7
3240170	EC 4 TR	Sıra klemens	0,75-4 mm ²	şeffaf	10	13,79	BE7
3240174	EC 6 TR	Sıra klemens	1-6 mm ²	şeffaf	10	15,75	BE7
3240178	EC 10 TR	Sıra klemens	1-10 mm ²	şeffaf	10	33,61	BE7
3240167	EC 2,5 P TR	Sıra klemens	0,5-2,5 mm ²	şeffaf	polyamid, kablo korumalı	25,37	BE7
3240171	EC 4 P TR	Sıra klemens	0,75-4 mm ²	şeffaf		27,99	BE7
3240175	EC 6 P TR	Sıra klemens	1-6 mm ²	şeffaf	polyamid, kablo korumalı	43,44	BE7

Şeffaf tipler halojen içermeyen poliamid malzemeden yapılmıştır. V2 yanmazlık sınıfına sahiptirler

İsminde P harfi geçen ürünler kablo korumalıdır


BUAT KLEMENSLERİ

3240164	JBC 2,5/3	0,5-2,5 mm ² tek telli kablo için	üç kutuplu	100	2,08	BE7
3240165	JBC 2,5/5	0,5-2,5 mm ² tek telli kablo için	beş kutuplu	100	2,61	BE7
3240166	JBC 2,5/8	0,5-2,5 mm ² tek telli kablo için	sekiz kutuplu	50	6,93	BE7



- Transparan
- Push-in bağlantılı
- Farklı kesitlerin tek klemense bağlanma imkanı
- EAC ve UL onayları

0,5 – 2,5 mm²1,5 – 2,5 mm²

7 damara kadar


CGS KABLO KILAUVUZ SİSTEMİ

3071400	CGS 50	Kablo kılavuz sistemi, sabit döner mafsallı	1	528,00	BE6
3071401	CGSA 50	Kablo kılavuz sistemi, kapaklı döner mafsallı	1	660,00	BE6
3071410	CGS-AH 50 SET	Koruyucu kapak seti (2 kapak)	1	173,00	BE6



Paslanmaz çelik Ex panolar

CLIPSAFE paslanmaz çelik Ex pano ürün gamı endüstriyel ortamlarda ve proses endüstrisinde koruma için geniş seçenekler sunar. Standart ürün ölçüler 1000 mm x 1000 mm x 300 mm'ye kadar olabilmektedir. Talep üzerine klemensleri ile birlikte ATEX ve IECEx onaylı olarak da üretemektedir.



Polyester Ex panolar

CLIPSAFE polyester Ex pano ürün gamı Ex bölgelerdeki uygulamalarında geniş seçenekler sunar. Talep üzerine klemensleri ile birlikte ATEX ve IECEx onaylı olarak da üretemektedir.



Polyester panolar

CLIPSAFE polyester pano ürün gamı endüstriyel ortamlar ve proses endüstrisinde Ex olmayan bölgeler için uygundur. Talep üzerine panolar klemens kutusu veya kontrol panosu olacak şekilde donatılabilir.

Müşteriye özel çözümler

Kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş ürün talepleriniz için lütfen web sitemizdeki talep formunu kullanınız.

Burada vereceğiniz bilgilere göre size özel teklifiniz hazırlanacaktır. Talep formuna ulaşmak için web sitemizde arama kutusuna #0140 yazmanız yeterlidir.



Boş Ex pano

140 farklı Ex-onaylı versiyonlarından uygunlamanız için doğru paslanmaz çelik boş panoyu seçin. Özel ölçüler ve işlenmiş yüzeyler talep üzerine üretilmekte.



Boş Ex pano

(Müşteri talebine göre işlenmiş)
Dişler, montaj delikleri ve dikdörtgen kesiklerle boş panolar ihtiyacınıza göre ve ATEX/IECEx standartlarını dikkate alarak kişiselleştiriyoruz.



Ex klemens kutuları

Klemens kutuları; klemens ve kablo rökruları montajlı şekilde, ATEX ve IECEx cihaz onaylarıyla birlikte temin edilir.



Ex kontrol panoları

Elektronik komponentli özel kontrol panoları talep üzerine temin edilir.

SİP. NO	TİP	Malzeme	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Derinlik [mm]	Kablo giriş plakası	Montaj Plakası	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PASLANMAZ ÇELİK, VIDALI KAPAKLI TİPLER (IP66)										
0899000	E S6 A 100X100X80	V4A (316L)	100	100	80	Yok	Yok	1	2.807,00	BH9
0899001	E S6 A 150X100X80	V4A (316L)	150	100	80	Yok	Yok	1	2.885,00	BH9
0899002	E S6 A 200X100X80	V4A (316L)	200	100	80	Yok	Yok	1	2.935,00	BH9
0899012	E S6 A 300X200X120	V4A (316L)	300	200	120	Yok	Var	1	4.042,00	BH9
0899013	E S6 A 400X200X120	V4A (316L)	400	200	120	Yok	Var	1	4.561,00	BH9
0899079	E S6 A 300X400X200	V4A (316L)	300	400	200	Yok	Var	1	6.082,00	BH9
0899562	E S4 A 300X200X120	V2A (304)	300	200	120	Yok	Var	1	3.734,00	BH9
0899563	E S4 A 400X200X120	V2A (304)	400	200	120	Yok	Var	1	4.261,00	BH9
0899631	E S4 A 300X400X200	V2A (304)	300	400	200	Yok	Var	1	5.555,00	BH9




E... A

PASLANMAZ ÇELİK, MENTEŞELİ KAPAKLI TİPLER (IP66)										
0899047	C S6 A 200X200X160	V4A (316L)	200	200	160	Yok	Var	1	4.692,00	BH9
0899084	C S6 A 260X260X210	V4A (316L)	260	260	210	Yok	Var	1	5.979,00	BH9
0899090	C S6 A 260X380X210	V4A (316L)	260	380	210	Yok	Var	1	6.192,00	BH9
0899127	C S6 A 400X650X260	V4A (316L)	400	650	260	Yok	Var	1	14.550,00	BH9
0899132	C S6 A 600X800X300	V4A (316L)	600	800	300	Yok	Var	1	18.203,00	BH9
0899569	C S4 A 200X200X160	V2A (304)	200	200	160	Yok	Var	1	4.167,00	BH9
0899634	C S4 A 260X260X210	V2A (304)	260	260	210	Yok	Var	1	5.436,00	BH9
0899640	C S4 A 260X380X210	V2A (304)	260	380	210	Yok	Var	1	5.635,00	BH9
0899677	C S4 A 400X650X260	V2A (304)	400	650	260	Yok	Var	1	10.503,00	BH9
0899682	C S4 A 600X800X300	V2A (304)	600	800	300	Yok	Var	1	15.059,00	BH9



C... A



Esnek menteşe
Menteşe ihtiyaçlarınıza veya montaj durumuna göre kolayca değiştirilebilir. Kapının 135° açılıma açısı bakım ve serviste rahat çalışma sağlar. Özel kapı ve kapak contası birçok kere açıldıktan sonra bile güvenilir sızdırmazlık sağlar.



Duvara sabitleme konusunda esneklik
Standart temin edilen montaj aparatları montaj durumuna esnek şekilde uyarlanabilir. Kaynaklı montaj aparatları talep üzerine temin edilir.



İsteğe göre flanş plakası donatımı
Klemens kutuları ve bos panolar dört tarafa kadar kablo giriş plakaları ile donatılabilirler. Kablo giriş plakaları, patentli koruyucu mührürleme çerçeveleri ve sabit tespit vidalarına sahiptir



Güvenli harici kullanım
Bos panolar EN 60529, NEMA 4X ve NEMA 250'ye göre IP66 koruma sınıfının tüm gerekliliklerini karşılar ve -55°C ile 135°C sıcaklıklar arasında harici ortamda güvenle kullanılabilir. Drenaj kanalı kapak ağılığından nem ve toz girişi önler.



Ex kablo raktarı
Paslanmaz çelik veya nikel kaplı pirinçten imal edilen çeşitli Ex kablo raktarı standart, takviyeli ve ekranlı kablolardır güvenli geçişini sağlar. IP66, IP67 ve IP68 koruma maksimum güvenli sağlar.



E1... A



SİP. NO	TİP	Malzeme	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Derinlik [mm]	Kablo giriş plakası	Montaj Plakası	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PASLANMAZ ÇELİK, VIDALI KAPAKLI TİPLER (IP66, KABLO GİRİŞ PLAKALI)										
0899024	E1 S6 A 200X300X160	V4A (316L)	200	300	160	Alt	Var	1	4.477,00	BH9
0899020	E1 S6 A 260X260X160	V4A (316L)	260	260	160	Alt	Var	1	4.674,00	BH9
0899032	E1 S6 A 380X380X160	V4A (316L)	380	380	160	Alt	Var	1	6.030,00	BH9
0899036	E1 S6 A 382X458X160	V4A (316L)	382	458	160	Alt	Var	1	6.273,00	BH9
0899034	E1 S6 A 500X400X160	V4A (316L)	500	400	160	Alt	Var	1	6.273,00	BH9
0899042	E1 S6 A 400X500X160	V4A (316L)	400	500	160	Alt	Var	1	6.787,00	BH9



C1... A

SİP. NO	TİP	Malzeme	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Derinlik [mm]	Kablo giriş plakası	Montaj Plakası	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PASLANMAZ ÇELİK, MENTEŞELİ KAPAKLI TİPLER (IP66, KABLO GİRİŞ PLAKALI)										
0899048	C1 S6 A 200X200X160	V4A (316L)	200	200	160	Alt	Var	1	5.425,00	BH9
0899103	C1 S6 A 350X500X210	V4A (316L)	350	500	210	Alt	Var	1	9.484,00	BH9
0899133	C1 S6 A 600X800X300	V4A (316L)	600	800	300	Alt	Var	1	21.896,00	BH9
0899131	C1 S6 A 508X762X300	V4A (316L)	508	762	300	Alt	Var	1	21.896,00	BH9
0899135	C1 S6 A 800X800X300	V4A (316L)	800	800	300	Alt	Var	1	22.454,00	BH9
0899137	C1 S6 A 740X980X300	V4A (316L)	740	980	300	Alt	Var	1	35.885,00	BH9

SİP. NO	TİP	Malzeme	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Derinlik [mm]	Kablo giriş plakası	Montaj Plakası	Ambalaj (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PASLANMAZ ÇELİK, MENTEŞELİ KAPAKLI TİPLER (IP66, KABLO GİRİŞ PLAKALI)										
0899570	C1 S4 A 200X200X160	V2A (304)	200	200	160	Alt	Var	1	4.861,00	BH9
0899653	C1 S4 A 350X500X210	V2A (304)	350	500	210	Alt	Var	1	8.743,00	BH9
0899683	C1 S4 A 600X800X300	V2A (304)	600	800	300	Alt	Var	1	18.114,00	BH9
0899681	C1 S4 A 508X762X300	V2A (304)	508	762	300	Alt	Var	1	18.186,00	BH9
0899685	C1 S4 A 800X800X300	V2A (304)	800	800	300	Alt	Var	1	18.576,00	BH9



Duvara sabitleme konusunda esneklik
Montaj aparatlarının konumu montaj yerindeki duruma göre ayarlanabilir.



Kapak mafşalları
Kapak mafşalları sayesinde kapak döndürülebilir şekilde panoya bağlanmıştır. Kapak vidalarını tutan yaslar sayesinde kapak hangi konumda açılırsa açılışın vidalar kabolmaz.



Kilit sistemleri
Üçgen, dörtgen, double-bit ve kolu kilitleme sistemleri arasında seçim yapılabilir.



Pencereli panolar
Pano içerisindeki kapak açılmadan görünmesi isteniyor ise pencereli tipler arasından seçim yapılabilir.



Yeriniz mi az ?
İkinci montaj düzleminde sahip panolamızı kullanarak yer kazanabilirsiniz. Üst katın yüksekliği ayarlanabilir.



E AB A 180X130X100 20TB



E AB A 85X83X60 6MPT

S.P. NO	TİP	Koruma Sınıfı	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Derinlik [mm]	Klemens sayısı / Kesiti / Tipi	Rakorlar	Ambalaj (Ad.)	Br. FİYAT (/Ad.)	SATIŞ Grb.
POLYESTER, VIDALI KAPAKLI TİPLER										
0899337	E PE A 75X80X56	IP 66	75	80	56	Yok	1	260,00	BH9	
0899339	E PE A 75X110X56	IP 66	75	110	56	Yok	1	290,00	BH9	
0899341	E PE A 75X160X56	IP 66	75	160	56	Yok	1	319,00	BH9	
0899343	E PE A 75X190X56	IP 66	75	190	56	Yok	1	347,00	BH9	
0899345	E PE A 75X230X59	IP 66	75	230	59	Yok	1	365,00	BH9	
0899348	E PE A 120X122X91	IP 66	120	122	91	Yok	1	471,00	BH9	
0899349	E PE A 120X220X91	IP 66	120	220	91	Yok	1	570,00	BH9	
0899350	E PE A 160X160X91	IP 66	160	160	91	Yok	1	665,00	BH9	
0899351	E PE A 160X260X91	IP 66	160	260	91	Yok	1	818,00	BH9	
0899352	E PE A 160X360X91	IP 66	160	360	91	Yok	1	1.023,00	BH9	
0899353	E PE A 160X560X91	IP 66	160	560	91	Yok	1	1.623,00	BH9	
0899354	E PE A 250X255X121	IP 66	250	255	121	Yok	1	1.347,00	BH9	
0899356	E PE A 250X400X121	IP 66	250	400	121	Yok	1	1.930,00	BH9	
0899358	E PE A 250X600X121	IP 66	250	600	121	Yok	1	2.728,00	BH9	
0899360	E PE A 405X400X121	IP 66	405	400	121	Yok	1	2.290,00	BH9	
0899355	E PE A 250X255X161	IP 66	250	255	161	Yok	1	1.623,00	BH9	
0899357	E PE A 250X400X161	IP 66	250	400	161	Yok	1	2.211,00	BH9	

160 mm derinlikten itibaren ürünlerin dört tarafa da kablo giriş plakaları ile donatılabilir

ABS KLEMENS KUTULARI

3001998	E AB A 85X83X60 6MPT	IP 66	85	83	60	6 ad / 2.5 mm ² /Push-in	1 alitta/1 üstte	1	505,00	BH9
3001999	E AB A 130X80X60 12MPT	IP 66	130	80	60	12 ad / 2.5 mm ² /Push-in	1 alitta/2 üstte	1	700,00	BH9
3002001	E AB A 180X130X100 20PT	IP 66	180	130	100	20 ad / 2.5 mm ² /Push-in	1 alitta/3 üstte	1	919,00	BH9
3002002	E AB A 85X83X60 6TB	IP 66	85	83	60	6 ad / 2.5 mm ² /Vidali	1 alitta/1 üstte	1	489,00	BH9
3002003	E AB A 130X80X60 12TB	IP 66	130	80	60	12 ad / 2.5 mm ² /Vidali	2 alitta/1 üstte	1	675,00	BH9
3002004	E AB A 180X130X100 20TB	IP 66	180	130	100	20 ad / 2.5 mm ² /Vidali	1 alitta/3 üstte	1	897,00	BH9



"Patlayıcı Ortamlarda Klemensler"


konulu blog yazımızı okumak
için QR kodu okutun

Web kodu: #0137

Web kodu: #0140

Proses Endüstrisi İçin Ex Pano ve Klemensler

CLIPSAFE panolar, endüstriyel ortamlarda ve proses teknolojisindeki uygulamalarda çok yönlü koruma sağlar. Paslanmaz çelik veya polyester panoları; ister boş olarak, ister modüler klemensler ve kablo rakorları ve dilediğiniz diğer ekipmanlarla donatılmış olarak temin edebilirsiniz. Hem boş hem de montajlı panolar, patlama riskli bölgelerde kullanım için ilgili Ex onayları ile birlikte temin edilir.




PT 1,5/S serisi ile sinyal kablajında yer ve zaman kazanılır. Bu serideki klemensler sadece 3.5 mm genişlikte olduklarından, standart çözümlere kıyasla %30 yer kazancı sağlarlar.



Çift katlı bıçaklı ayırma klemensleriyle bir metreye 772 sinyal sigdırılabilirsiniz. Ayırma elemanın katlara göre farklı renkte oluşu yanlış sinyal devresi açılması gibi hataları önler.



Ayırma klemensleri ve sigortalı klemenslerde patlama riskli bölgeler için tüm yaygın koruma konseptleri için birçok çözüm mevcuttur.




Phoenix Contact klemensleri arttırlılmış güvenlik (Ex e) uygulamalarından başka kendinden güvenli devrelerde de kullanılabilir. Bu devrelerin görsel ve fiziksel ayrimı için mavi klemensler ve ayırma plakaları da mevcuttur.



PTRV ... marşaling klemensi yüksek kablaj yoğunluğuyla sinyal ve potansiyel dağıtım uygulamaları için tasarlanmıştır. Kompakt boyutu ve renk kodlu tasarımcı sayesinde kablajı kullanıcı dostu hale getirir.



Pano sacına ya da DIN raylarına takılabilen PTMC modüler marşaling patch panel sistemi kullanılarak istenen her kutup sayısında ve renk kodlu sinyal düzenlenmesi yapılabilir.





Tüm ekranlı sinyal devreleri; sigorta kolu, geçiş ve PE bağlantısının kombine edildiği klemensler kullanılarak, güvenli ve yerden tasarruf edecek şekilde kablolanabilir.

Bağlantı teknolojisinde uzmanlık

CLIPLINE complete


Üstün tasarım kriterleri ve yüksek kaliteli malzemelerin kullanılması sayesinde Phoenix Contact'ın ray klemensleri standartların üzerine çıkmaktadır. Ray klemensler klemes standardını aşan testlere tabi tutulur, bu sayede enerji, ulaşım proses endüstrisi, kimya & petrokimya veya gemi imalatı endüstrisinin her alanında kullanılabilirler.



Markalama Sistemleri El Aletleri ve Montaj Malzemeleri




EPLAN P8 Makrolarını WEB sitemizden kolayca indirin!



Phoenix Contact Türkiye web sitesinde bulunan aşağıdaki sayfada sipariş kodlarının listesini girerek dilediğiniz makroları kolayca ve anında indirebilirsiniz

**CLIP PROJECT-EPLAN P8 ARAYÜZÜNÜ KULLANARAK
İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRIN !**



CLIP PROJECT'in EPLAN P8 içine entegrasyonu sayesinde, klemens dizilerinin malzeme listesi ve yerleşim planı EPLAN'daki devre şemalarından otomatik olarak üretilir. Projedeki bilgilere göre seçilen ürünler EPLAN parça listesine eklenir. Kapak, durdurucu, klemens köprüsü gibi aksesuarlar da otomatik olarak listeye ilave edilir. Bu sayede projelendirme ve dokümantasyon süreleri kısalır.

Ayrıca hem klemenslerin, hem de iletken ve cihazların etiketleme bilgileri, devre şemasından bir kaç tuşa basarak Phoenix Contact yazılıclarına gönderilecek formatta alınabilir.

CLIP PROJECT - EPLAN arayüzüni kullanmak için EPLAN'ın yüklü olduğu bilgisayara **CLIP PROJECT** Marking & Planning programlarını kurmanız yeterlidir. Kurulumun ardından EPLAN menüsünde arayüzü çalışıtmak için kullanacağınız butonları görebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bizi arayabilirsiniz

İçindekiler

KLEMENS ETİKETLERİ

PHOENIX CONTACT RAY KLEMENSLERİ İÇİN ETİKETLER	58
DİĞER ÜRETİCİLERİN KLEMENSLERİNE UYGUN ETİKETLER	60
COMBICON BASKILI DEVRE KLEMENSLERİNE UYGUN ETİKETLER	60
PHOENIX CONTACT KLEMENS ETİKETLERİ SEÇİM TABLOSU	60-61



KLEMENS GRUP ETİKET TAŞIYICILARI

KABLO ETİKETLERİ

ŞEFFAF ETİKET KILIFLARI	62
ŞEFFAF ETİKET KILIFLARI VE GRUP ETİKET TAŞIYICILAR İÇİN ETİKETLER	63
UÇTAN GEÇMELİ TİP KABLO ETİKETLERİ	64
HALKA ŞEKLİNDE KABLO ETİKETLERİ (KAPALI TİP)	64
ISIYLA DARALAN MAKARONLAR	64
ÜSTTEN GEÇMELİ KABLO ETİKETLERİ	65
KLİPS ŞEKLİNDE KABLO ETİKETLERİ	65
KENDİNDEN YAPIŞKANLI KABLO ETİKETLERİ	65
BAYRAK ETİKETLER	66
KABLO BAĞI İLE BAĞLANAN ETİKETLER	66
KABLO BAĞI İLE BAĞLANAN METAL ETİKETLER	67
TAŞIYICIYA MONTE EDİLEN KABLO ETİKETLERİ	67
TAŞIYICIYA MONTE EDİLEN PASLANMAZ ÇELİK KABLO ETİKETLERİ	67



KABLO GRUP ETİKET TAŞIYICILARI

PANO VE CİHAZ ETİKETLERİ

KENDİNDEN YAPIŞKANLI PANODA ETİKETLERİ (İNCE)	68
KENDİNDEN YAPIŞKANLI ŞALTER ETİKETLERİ	68
KENDİNDEN YAPIŞKANLI EMNİYET ETİKETLERİ	69
KENDİNDEN YAPIŞKANLI PANODA VE BUTON ETİKETLERİ (KALIN)	69
ÇİFT KATMANLI KENDİNDEN YAPIŞKANLI ETİKETLER (296x200 mm, BÖLMELENMEMİŞ)	70
ÇİFT KATMANLI KENDİNDEN YAPIŞKANLI ETİKETLER (BÖLMELENMİŞ)	72
ÇİFT KATMANLI KENDİNDEN YAPIŞKANLI BUTON ETİKETLERİ	72
KENDİNDEN YAPIŞKANLI METAL ETİKETLER	72
ETİKET ÇERÇEVELERİ (BUTON)	73
ETİKET ÇERÇEVELERİ (DİKDÖRTGEN)	73
KORUYUCU SAYDAM FOLYOLAR	73
MARKALAMA PROFİLLERİ	73
KENDİNDEN YAPIŞKANLI OLMAYAN PANODA VE BUTON ETİKETLERİ	74
KENDİNDEN YAPIŞKANLI OLMAYAN METAL ETİKETLER	74
KENDİNDEN YAPIŞKANLI OLMAYAN CİHAZ ETİKETLERİ	74
BOŞ İKAZ ETİKETLERİ	75
BASKILI İKAZ, YASAK VE ZORUNLULUK İŞARETLERİ	75
MIKNATISLI (MAGNET) ETİKETLER	75
DİĞER ETİKETLER	75



MARKALAMA CİHAZLARI VE AKSESUARLARI

EL ALETLERİ

TORNAVİDALAR	77
KABLO KESİRLERİ	78
KABLO SOYMA VE SIYIRMA ALETLERİ	78
SIKMA PENSELERİ	78
ELEKTRONİKÇİLER İÇİN EL ALETLERİ	79
VDE ONAYLI (1000 V AC/1500 V DC) İZOLELİ EL ALETLERİ	79
KABLO KANALI VE RAY KESME ALETLERİ	80
BOŞ ALET ÇANTALARI	80
TEST VE ÖLÇME ALETLERİ	80
DİĞER EL ALETLERİ	80
OTOMATİK KABLO İŞLEME MAKİNALARI	81
KABLO UÇLARI	81-83
KABLO KANALLARI VE AKSESUARLARI	84
KABLO BAĞLARI VE YAPIŞKANLI KROŞELER	85





MM-TMT...

PHOENIX CONTACT RAY KLEMENSLERİ İÇİN ETİKETLER

Sip No.	Tip	Şerit yüksekliği [mm]	Şerit uzunluğu [m]	Renk	Ambalaj (adet)	Fiyat t/ Kartuş	Satış Grubu
0803982	MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK	6,35	5,5	Beyaz üzeri siyah yazı , yapışkansız	1	497,00	BG2
0803983	MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK	9,5	5,5	Beyaz üzeri siyah yazı , yapışkansız	1	546,00	BG2

MM-TMT etiketler THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K ile yazdırılır



TMT...

Sip No.	Tip	Genişlik [mm]	Uygun olduğu kesit	Renk	Etiket / rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat t/ Rulo	Etiket Birim Fiyatı t	Satış Grubu
0816375	TMT 4 R	4,2	1,5 mm ² (ST)	Beyaz	24000	1	8.874,00	0,370	BG2
0816430	TMT 5 R	5,2	2,5 mm ²	Beyaz	19000	1	8.674,00	0,457	BG2
0816498	TMT 6 R	6,2	4 mm ²	Beyaz	16000	1	8.049,00	0,503	BG2
0816553	TMT 8 R	8,2	6 mm ²	Beyaz	12000	1	6.555,00	0,546	BG2
0816210	TMT 10 R	10,2	10 mm ²	Beyaz	10000	1	6.541,00	0,654	BG2
0816605	TMT 100 R	101,5 (perforasyonsuz)	Tümü	Beyaz	1000	1	6.541,00	6,541	BG2

TMT... etiketler THERMOMARK S1... ve THERMOMARK ROLL ile yazdırılır. THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF kullanılmalıdır.


Bu etiketler THERMOMARK ROLL ile yazdırılır. 5146448 THERMOMARK ROLL - ERH ile birlikte kullanılmalıdır.

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF kullanılmalıdır.

* PT klemenslerin üstten etiketlenmesi için uygundur.

** Marka uygunluğu hakkında bilgi almak için satış temsilcimizle görüşünüz.

CLIP PROJECT yazılımını kullanarak TMT (Ex9,5)R etiketler üzerine 2 ya da 3 sıra yazı yazdırılabilir, grup etiketlemesi yapılabılırınız.



Hangi klemens ile hangi etiketleri kullanabileceğinizi öğrenmek için sayfa 62-63'deki etiket seçim tablosuna bakınız

Sip No.	Tip	Renk	Genişlik [mm]	Uygun olduğu kesit	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat (baskısız) t/ Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı t	Fiyat (baskılı) t/ Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0829484	UCT-TM 3,5	Beyaz	3,5	1,5 mm ² (PT)	102	10	35,40	0,347	44,25	0,434	BG2
0828732	UCT-TM 4	Beyaz	4,2	1,5 mm ² (ST)	84	10	35,40	0,421	44,25	0,527	BG2
0828734	UCT-TM 5	Beyaz	5,2	2,5 mm ²	72	10	35,40	0,492	44,25	0,615	BG2
0828736	UCT-TM 6	Beyaz	6,2	4 mm ²	60	10	35,40	0,590	44,25	0,738	BG2
0828740	UCT-TM 8	Beyaz	8,2	6 mm ²	42	10	33,90	0,807	42,38	1,010	BG2
0829142	UCT-TM 10	Beyaz	10,2	10 mm ²	36	10	36,70	1,019	45,88	1,275	BG2
0829144	UCT-TM 12	Beyaz	12	16 mm ²	30	10	36,70	1,223	45,88	1,530	BG2
0829146	UCT-TM 16	Beyaz	16	35 mm ²	18	10	28,20	1,567	35,25	1,959	BG2


UCT-TM... etiketler BLUEMARK, THERMOMARK CARD ve THERMOMARK PRIME ile yazdırılır



UCT-TM...




Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz

PHOENIX CONTACT RAY KLEMENSLERİ İÇİN ETİKETLER

UCT-TMF...

Sip No.	Tip	Renk	Genişlik [mm]	Uygun olduğu kesit	Etiket/ Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat (baskısız) ₺ / Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı ₺	Fiyat (baskılı) ₺ / Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
0829486	UCT-TMF 3,5	Beyaz	3,5	1,5 mm ² (PT)	108	10	38,80	0,359	48,50	0,450	BG2
0828742	UCT-TMF 4	Beyaz	4,2	1,5 mm ² (ST)	90	10	38,80	0,431	48,50	0,539	BG2
0828744	UCT-TMF 5	Beyaz	5,2	2,5 mm ²	72	10	31,80	0,442	39,75	0,553	BG2
0828746	UCT-TMF 6	Beyaz	6,2	4 mm ²	60	10	31,80	0,530	39,75	0,663	BG2
0828748	UCT-TMF 8	Beyaz	8,2	6 mm ²	42	10	43,90	1,045	54,88	1,307	BG2
0829204	UCT-TMF 10	Beyaz	10,2	10 mm ²	36	10	37,70	1,047	47,13	1,310	BG2
0829214	UCT-TMF 12	Beyaz	12	16 mm ²	30	10	34,40	1,147	43,00	1,434	BG2
0829218	UCT-TMF 16	Beyaz	16	35 mm ²	24	10	34,10	1,421	42,63	1,777	BG2


UCT-TMF... etiketler BLUEMARK, THERMOMARK CARD ve THERMOMARK PRIME ile yazdırılır. Gerekli magazin için sayfa 81'e bakınız.



UC-TM... ve ZBM...

Sip No. (baskısız)	Tip	Renk	Genişlik [mm]	Uygun olduğu kesit	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat (baskısız) ₺ / Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı ₺	Fiyat (baskılı) ₺ / Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
0818111	UC-TM 4	Beyaz	4,2	1,5 mm ² (ST)	120	10	52,10	0,434	65,13	0,543	BG2
0818108	UC-TM 5	Beyaz	5,2	2,5 mm ²	96	10	48,80	0,508	61,00	0,636	BG2
0818085	UC-TM 6	Beyaz	6,2	4 mm ²	80	10	48,80	0,610	61,00	0,763	BG2
0818072	UC-TM 8	Beyaz	8,2	6 mm ²	56	10	45,70	0,816	57,13	1,021	BG2
0818069	UC-TM 10	Beyaz	10,2	10 mm ²	48	10	49,30	1,027	61,63	1,284	BG2
0819194	UC-TM 12	Beyaz	12	16 mm ²	40	10	50,50	1,263	63,13	1,579	BG2
0819217	UC-TM 16	Beyaz	16	35 mm ²	32	10	50,50	1,578	63,13	1,973	BG2

UC-TM... etiketler PLOTTER ve BLUEMARK ile yazdırılır.



UC-TMF...

Sip No. (baskısız)	Tip	Renk	Genişlik [mm]	Uygun olduğu kesit	Etiket/ Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat (baskısız) ₺ / Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı ₺	Fiyat (baskılı) ₺ / Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
0818166	UC-TMF 4	Beyaz	4,2	1,5 mm ² (ST)	120	10	52,10	0,434	65,13	0,543	BG2
0818153	UC-TMF 5	Beyaz	5,2	2,5 mm ²	96	10	43,80	0,456	54,75	0,571	BG2
0818140	UC-TMF 6	Beyaz	6,2	4 mm ²	80	10	43,80	0,548	54,75	0,685	BG2
0818137	UC-TMF 8	Beyaz	8,2	6 mm ²	56	10	58,70	1,048	73,38	1,311	BG2
0818124	UC-TMF 10	Beyaz	10,2	10 mm ²	48	10	50,40	1,050	63,00	1,313	BG2
0819233	UC-TMF 12	Beyaz	12	16 mm ²	40	10	47,70	1,193	59,63	1,491	BG2
0819262	UC-TMF 16	Beyaz	16	35 mm ²	32	10	45,50	1,422	56,88	1,778	BG2

UC-TMF... etiketler PLOTTER ve BLUEMARK ile yazdırılır.

UC... etiketlerin farklı renkleri de mevcuttur.


UC... etiketler üzerine istenilen baskı yapılmılmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle görüşünüz.



ZB...

Sip No.	Tip	Renk	Biçim	Genişlik [mm]	Etiket Şerit / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺ / Şerit veya Tabaka	Etiket Birim Fiyatı ₺	Satış Grubu
1050004	ZB 5	Beyaz	Şerit	5,2	10	10	7,47	0,747	BG2
1051003	ZB 6	Beyaz	Şerit	6,2	10	10	7,47	0,747	BG2
1052002	ZB 8	Beyaz	Şerit	8,2	10	10	7,47	0,747	BG2
1053001	ZB 10	Beyaz	Şerit	10,2	10	10	7,47	0,747	BG2
0812120	ZB 12	Beyaz	Şerit	12	5	10	7,47	1,494	BG2
5061549	ZBM 5/WH	Beyaz	Tabaka	5,2	120	50	61,00	0,508	BG2
5061222	ZBM 6/WH	Beyaz	Tabaka	6,2	100	50	61,00	0,610	BG2

ZB... ve ZBM... etiketler PLOTTER ile yazdırılır.



ZBF...

Sip No.	Tip	Renk	Genişlik [mm]	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺ / Tabaka	Etiket Birim Fiyatı ₺	Satış Grubu
0803579	ZBFM 4/WH	Beyaz	4,2	100	10	57,70	0,577	BG2
0803595	ZBFM 5/WH	Beyaz	5,2	120	10	57,70	0,481	BG2
0803618	ZBFM 6/WH	Beyaz	6,2	100	10	57,70	0,577	BG2
0800734	ZBFM 8/WH	Beyaz	8,2	50	10	55,00	1,100	BG2

ZBFM... etiketler PLOTTER ile yazdırılır.



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz



UCT1...



UM1...

DİĞER ÜRETİCİLERİN KLEMENSLERİNİNE UYGUN ETİKETLER

Sip No. (baskısız)	Tip	Renk	Genişlik [mm]	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat (baskısız) ₺ / Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı ₺	Fiyat (baskılı) ₺ / Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
0829482	UCT1-TM 5	Beyaz	5	72	10	38,20	0,531	47,75	0,664	BG2
0829483	UCT1-TM 6	Beyaz	6	60	10	38,20	0,637	47,75	0,796	BG2
0829237	UCT1-TMF 5	Beyaz	5	72	10	34,40	0,478	43,00	0,598	BG2
0830905	UM1-TM (5X10)	Beyaz	5	20	20	11,83	0,592			BG2
0830903	UM1-TM (6X10)	Beyaz	6	20	10	11,83	0,592			BG2
0830902	UM1-TMF (5X5)	Beyaz	5	24	10	10,64	0,443			BG2
0830904	UM1-TMF (6X5)	Beyaz	6	20	10	10,64	0,532			BG2

Bu ürünler THERMOMARK CARD ve BLUEMARK ile yazdırılır. Marka uygunluğu hakkında bilgi almak için satış temsilcimizle görüşünüz. Gerekli magazinler için sayfa 81'e bakınız.



PTFIX'E VE COMBICON BASKILI DEVRE KLEMENSLERİNİNE UYGUN ETİKETLER

Sip No.	Tip	Pin aralığı	Eтикет Yüksekliği	Açıklama	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/ Rulo, Tabaka	Satış Grubu
THERMOMARK ROLL için rulo etiket-beyaz							
0801836	TML (EX2,8)R	yazılımdan ayarlanır	2,8 mm	1 rulo=30mt,14 şerit	1	5.684,00	BG2
0801837	TML (EX3,8)R	yazılımdan ayarlanır	3,8 mm	1 rulo=30mt,12 şerit	1	5.684,00	BG2
THERMOMARK CARD için tabaka etiket-beyaz							
0830768	US-TML(104x3,8)	yazılımdan ayarlanır	3,8 mm	1 tabaka=22 şerit, genişlik: 104mm	10	69,20	BG2
THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K için etiket							
1092026	MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK	yazılımdan ayarlanır	3,8 mm	1 rulo=8 metre,	1	388,00	BG2

PHOENIX CONTACT KLEMENS ETİKETLERİ SEÇİM TABLOSU

Yayılı klemens-lerin yanlarından etiketlenmesi için küçük etiketler	BLUEMARK ve PLOTTER		UC-TMF 4	UC-TMF 5	UC-TMF 6	UC-TMF 8	UC-TMF 10	UC-TMF 12	UC-TMF 16	
	PLOTTER		ZBF 4 ZBFM 4	ZBF 5 ZBFM 5	ZBF 6 ZBFM 6	ZBF 8 ZBFM 8	ZBF 10	ZBF 12	ZBF 16	
	BLUEMARK ve THERMOMARK CARD		UCT-TMF 3,5	UCT-TMF 4	UCT-TMF 5	UCT-TMF 6	UCT-TMF 8	UCT-TMF 10	UCT-TMF 12	UCT-TMF 16
	THERMOMARK ROLL			TMT 4 R	TMT 5 R	TMT 6 R	TMT 8 R	TMT 10 R		
	Klemens genişliği	Etiket genişliği	3,5	4	5	6	8	10	12	16
ST 1,5..., STTB 1,5...	4									
ST 2,5..., STTB 2,5..., ST 2,5-3..., STIO...	5									
ST 4..., STTB 4...	6									
ST 6..., STME(D) 6...	8									
ST 10...	10									
ST 16...	12									
ST 35...	16									
ST 4-HESI... (5 x 20) (Klemensin kendisi)	8									
STU 10...	10									
STU 35...	16									
STI 2,5..., STN 2,5...	5									
STI 4..., STN 4...	6									
MSB(V) 2,5.../ MSDB(V) 2,5...	5/10									
PT 1,5/S..., PTTB 1,5/S...	3,5									
PT 2,5..., PTI 2,5..., PTN 2,5...	5									
PT 4..., PTTB 4..., PTI 4..., PTN 4...	6									
PT 6..., PTI 6..., PTN 6...	8									
PT 10...	10									
PT 16 N...	12									

Tabloda bulamadığınız ürünler için lütfen bizi arayınız



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz

PHOENIX CONTACT KLEMENS ETİKETLERİ SEÇİM TABLOSU (devam)

	BLUEMARK ve PLOTTER		UC-TM 4	UC-TM 5	UC-TM 6	UC-TM 8	UC-TM 10	UC-TM 12	UC-TM 16
Vidalı klemensler için ve yaylı klemenslerin üstten etiketlenmesi için büyük etiketler	PLOTTER		ZB 4	ZB 5 ZBM 5	ZB 6 ZBM 6	ZB 8	ZB 10	ZB 12	ZB 16
	BLUEMARK ve THERMOMARK CARD	UCT-TM 3,5	UCT-TM 4	UCT-TM 5	UCT-TM 6	UCT-TM 8	UCT-TM 10	UCT-TM 12	UCT-TM 16
	THERMOMARK ROLL		TMT 4 R	TMT 5 R	TMT 6 R	TMT 8 R	TMT 10 R		
		3,5	4	5	6	8	10	12	16
UT 2,5..., UTTB 2,5...	Klemens genişliği 5 Etiket genişliği								
UT 4..., UTTB 4..., UTME(D) 4...	6								
UT 6..., UTME(D) 6...	8								
UT 10...	10								
UT 16...	12								
UT 35...	16								
UK 2,5 N..., USLKG 2,5 N, UK 3 N..., USLKG 3,	5								
UKK(B) 3..., UDK 3..., MTK(D)...									
UK 5 N..., USLKG 5 N, UDK 4..., UKK(B) 5,	6								
UDMTK(B) 5..., PIK 4...									
UK 6 N..., USLKG 6 N, PIK 6..., URTK...	8								
UK 10 N..., USLKG 10 N, UKKB 10..., UKN 10...	10								
U(I)K 35..., U(I)SLKG 35	15								
UKH..., USLKG 50/95	> 16								
DIK(D) 1,5..., DOK(D) 1,5..., VIOK 1,5..., DLK(B) 2,5..., SLKK 5...	6								
UK 5-HESI..., UKK 5-HESI..., UK-SI..., UK 6-FSI..., UK 10-DREHSI...	8								
UK 6,3-HESI...	10								
MBK..., MBK 2,5..., MBK 3..., MBKKB 2,5...	5								
MBK 5..., MSLKG 5	6								
ST 1,5/S-QUATTRO	3,5								
ST 1,5...	4								
ST 2,5... (ST 2,5-3L hariç), STTBS 2,5..., PTTBS 2,5...	5								
ST 4..., STTB 4..., STTBS 4...	6								
ST 6..., STME(D) 6...	8								
ST 10...	10								
ST 16...	12								
ST 35...	16								
ST 4-HESI... (5 x 20) (sigorta kolu)	5								
STU 10...	10								
STU 35...	16								
STI 2,5..., STN 2,5...	5								
PT 1,5/S..., PTTB 1,5/S..., PTIO 1,5/S	3,5								
PT 2,5..., PTI 2,5..., PTN 2,5...	5								
PT 4..., PTTB 4..., PTI 4..., PTN 4...	6								
PT 6..., PTI 6..., PTN 6...	8								
PT 10...	10								
PT 16 N	12								
PTPOWER...	>16								

Tabloda bulamadığınız ürünler için lütfen bizi arayınız


Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz

KLEMENS GRUP ETİKET TAŞIYICILARI



Sip No	Tip	Açıklama	Uygun Etiketler	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Adet	Satış Grubu
0810588	GBS 5-25x12	Klemens üzerine takılan tip	ZB 5, ZBM 5, UC-TM 5, UCT-TM 5, EML(25,4x12,7)R	100	11,98	BG2
0809298	GBS-ZB/26x6	Klemens üzerine takılan tip	ZB..., ZBM..., UC-TM..., UCT-TM..., ESL 26x6, EMT (25x6)R	50	27,80	BG2
1000708	AK-DST/UK	Klemens üzerine takılan tip	ZB 5, ZBM 5, UC-TM 5, UCT-TM 5, ESL 24x4, EMT (24x4)R	50	11,46	BG2
1004348	KLM-A	E/UK, E/TB, E/NS 35 N ve CLIPFIX 35 için	ESL 44X7	100	14,25	BG2
0809421	KLM-A+ESL 44x7	E/UK, E/TB, E/NS 35 N ve CLIPFIX 35 için	ESL 44x7 etiket dahildir	50	15,90	BG2
1004306	KLM	E/UK, E/TB ve CLIPFIX 35 için, 25X6 mm	EMT (25X6)R	100	12,43	BG2
1004319	KLM 1	E/UK, E/TB ve CLIPFIX 35 için, 24X4 mm	ESL (24X4)	100	9,68	BG2
0807575	KLM 2	CLIPFIX... için, 22X12,5 mm	SS-ZB, UC-TM 4-16, UCT-TM 4-16, ZB4-ZB 20,3	100	5,54	BG2
0811969	KLM 3	CLIPFIX... için, 22X10 mm	UC-EMLP (20x8), EML (20x8)	100	5,08	BG2
0814788	KLM 3-L	CLIPFIX... için, 22X10 mm	UC-EMLP (20x8), EML (20x8)	100	15,21	BG2
0800310	UBE	E/UK, E/TB için, 40x17 mm	ESL 40x17, EMT (40x17)	10	17,97	BG2
0800307	UBE/D	Raya direkt montaj için, 40x17 mm	ESL 40x17, EMT (40x17)	10	20,70	BG2
0800967	STP 5-2	İki katlı yaylı klemensler için	ZB 5, UC-TM 5	100	11,29	BG2
0810562	STP 5-3	Üç katlı yaylı klemensler için	ZB 5, UC-TM 5	100	13,13	BG2
0801505	UCT-EM 30x5*	CLIPFIX 35-5 için (beyaz)	-	10	102,00	BG2

* UCT-EM 30x5... etiketler THERMOMARK CARD ve BLUEMARK ile yazdırılır. Fiyat 1 tabakanın fiyatıdır. (24 etiket/tabaka). Gerekli magazin için sayfa 81'e bakınız.



UCT-EM 30x5

GBS-ZB..., GBS 5-25x12 ve uygulamaları

AK-DST/UK ve uygulaması

UBE/D, UBE ve uygulamaları

KABLO ETİKETLERİ

ŞEFFAF ETİKET KİLİFLARI (KAPALI TİP)



PATG... CARRIER-WMT... ve uygulaması

Sip No.	Tip	Kablo çapı (mm)*	Uygun Etiketler	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Adet	Satış Grubu
1013795	PATG 0/10	0,6 - 1,2	PABA/10, ...-WMT (10x4), EMT (10x4)	1000	0,4187	BG2
1013805	PATG 1/10	1,5 - 2,5	PABA/10, ...-WMT (10x4), EMT (10x4)	1000	0,3704	BG2
1013818	PATG 2/10	2,0 - 4,0	PABA/10, ...-WMT (10x4), EMT (10x4)	1000	0,3976	BG2
1013821	PATG 3/10	4,0 - 7,0	PABA/10, ...-WMT (10x4), EMT (10x4)	500	0,4915	BG2
1013740	PATG 0/15	0,6 - 1,2	PABA/15, ...-WMT (15x4), EMT (15x4)	1000	0,4187	BG2
1013025	PATG 1/15	1,5 - 2,5	PABA/15, ...-WMT (15x4), EMT (15x4)	1000	0,3704	BG2
1013038	PATG 2/15	2,0 - 4,0	PABA/15, ...-WMT (15x4), EMT (15x4)	1000	0,3976	BG2
1013041	PATG 3/15	4,0 - 7,0	PABA/15, ...-WMT (15x4), EMT (15x4)	500	0,4915	BG2
1013054	PATG 4/15	6,0 - 10,0	PABA/15, ...-WMT (15x4), EMT (15x4)	500	0,5328	BG2
1013847	PATG 1/23	1,5 - 2,5	PABA/23, ...-WMT (23x4), EMT (23x4)	1000	0,4801	BG2
1013850	PATG 2/23	2,0 - 4,0	PABA/23, ...-WMT (23x4), EMT (23x4)	500	0,5118	BG2
1013863	PATG 3/23	4,0 - 7,0	PABA/23, ...-WMT (23x4), EMT (23x4)	500	0,6258	BG2
0808011	PATG 4/23	6,0 - 10,0	PABA/23, ...-WMT (23x4), EMT (23x4)	200	0,8154	BG2
0822440	PATG 1/30	1,5 - 2,5	...-WMT (30x4)	500	0,5652	BG2
0822453	PATG 2/30	2,0 - 4,0	...-WMT (30x4)	500	0,6118	BG2

* Kablonun izolasyon dahil dış çapı.

ŞEFFAF ETİKET KİLİFLARI (AÇIK TİP)



PATO... ve uygulaması

Sip No.	Tip	Kablo çapı (mm)*	Uygun Etiketler	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Adet	Satış Grubu
1013876	PATO 1/10	2,0 - 3,5	PABA/10, ...-WMT (10x4), EMT (10x4)	1000	0,7688	BG2
1013889	PATO 2/10	2,8 - 5,0	PABA/10, ...-WMT (10x4), EMT (10x4)	1000	1,2400	BG2
1013119	PATO 1/15	2,0 - 3,5	PABA/15, ...-WMT (15x4), EMT (15x4)	1000	0,7688	BG2
1013122	PATO 2/15	2,8 - 5,0	PABA/15, ...-WMT (15x4), EMT (15x4)	1000	1,2400	BG2
1013135	PATO 3/15	5,0 - 8,0	PABA/15, ...-WMT (15x4), EMT (15x4)	500	1,4100	BG2
1013148	PATO 4/15	8,0 - 10,0	PABA/15, ...-WMT (15x4), EMT (15x4)	500	1,7000	BG2
1013892	PATO 1/23	2,0 - 3,5	PABA/23, ...-WMT (23x4), EMT (23x4)	500	0,9874	BG2

* Kablonun izolasyon dahil dış çapı.



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz

ŞEFFAF ETİKET KILIFLARI VE GRUP ETİKET TAŞIYICILAR İÇİN ETİKETLER



MM-EMT...



EMT...

Sip No.	Tip	Şerit yüksekliği [mm]	Şerit uzunluğu [m]	Renk	Ambalaj (adet)	Fiyat t / Kartuş	Satış Grubu
0803963	MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK	6	5,5	Beyaz üzeri siyah yazı	1	425,00	BG2
0803965	MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK	8	5,5	Beyaz üzeri siyah yazı	1	467,00	BG2
0803966	MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK	15	5,5	Beyaz üzeri siyah yazı	1	560,00	BG2
0803967	MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK	17	5,5	Beyaz üzeri siyah yazı	1	616,00	BG2
0803968	MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK	18	5,5	Beyaz üzeri siyah yazı	1	678,00	BG2
0803969	MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK	23	5,5	Beyaz üzeri siyah yazı	1	813,00	BG2

MM-EMT etiketler THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K ile yazdırılır

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat t / Rulo	Etiket Birim Fiyatı t	Satış Grubu
0816235	EMT (10x4)R	Beyaz	10x4	7500	1	4.359,00	0,581	BG2
0817329	EMT (15x4)R	Beyaz	15x4	7500	1	4.493,00	0,599	BG2
0817358	EMT (15X4)R YE	Sarı	15x4	7500	1	4.493,00	0,599	BG2
0817361	EMT (23x4)R	Beyaz	23x4	5000	1	4.593,00	0,919	BG2
0816265	EMT (24x4)R	Beyaz	24x4	5000	1	4.613,00	0,923	BG2
0817264	EMT (25x6)R	Beyaz	25x6	5000	1	4.613,00	0,923	BG2
0817277	EMT (29x8)R	Beyaz	29x8	5400	1	4.977,00	0,922	BG2
0817293	EMT (40x17)R	Beyaz	40x17	2300	1	4.811,00	2,092	BG2

EMT... etiketler THERMOMARK S1... ve THERMOMARK ROLL ile yazdırılır. THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF kullanılmalıdır.



UCT-WMT...



US-WMT...

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat (baskısız) t/Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı t	Fiyat (baskılı) t/Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0801430	UCT-WMT (10x4)	Beyaz	10x4	60	10	52,50	0,875	65,63	1,0940	BG2
0801446	UCT-WMT (15x4)	Beyaz	15x4	50	10	54,30	1,086	67,88	1,3580	BG2
0801453	UCT-WMT (23x4)	Beyaz	23x4	30	10	33,70	1,123	42,13	1,4050	BG2
0801422	UCT-WMT (30x4)	Beyaz	30x4	30	10	52,40	1,747	65,50	2,1840	BG2

UCT-WMT... etiketler THERMOMARK CARD ve BLUEMARK ile yazdırılır. Gerekli magazin için sayfa 81'e bakınız.

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat t / Tabaka	Etiket Birim Fiyatı t	Satış Grubu
0828765	US-WMT (10x4)	Beyaz	10x4	112	10	80,00	0,714	BG2
0828952	US-WMT (10x4) YE	Sarı	10x4	112	10	80,00	0,714	BG2
0828767	US-WMT (15x4)	Beyaz	15x4	84	10	80,00	0,952	BG2
0828954	US-WMT (15x4) YE	Sarı	15x4	84	10	80,00	0,952	BG2
0828769	US-WMT (23x4)	Beyaz	23x4	56	10	66,50	1,188	BG2
0828956	US-WMT (23x4) YE	Sarı	23x4	56	10	66,50	1,188	BG2
0828770	US-WMT (30x4)	Beyaz	30x4	42	10	68,10	1,621	BG2
0828957	US-WMT (30x4) YE	Sarı	30x4	42	10	68,10	1,621	BG2


US-WMT... etiketler THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME ve BLUEMARK ID ile yazdırılır



UC-WMT...

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat (baskısız) t/Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı t	Fiyat (baskılı) t/Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0819372	UC-WMT (10x4)	Beyaz	10x4	48	10	42,70	0,890	53,38	1,1130	BG2
0819398	UC-WMT (15x4)	Beyaz	15x4	32	10	35,40	1,106	44,25	1,3830	BG2
0819411	UC-WMT (23x4)	Beyaz	23x4	24	10	30,50	1,271	38,13	1,5890	BG2
0819437	UC-WMT (30x4)	Beyaz	30x4	16	10	28,10	1,756	35,13	2,1960	BG2

UC-WMT... etiketler PLOTTER ve BLUEMARK ile yazdırılır



PABA...

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat t / Tabaka	Etiket Birim Fiyatı t	Satış Grubu
1013753	PABA WH/10	Beyaz	10x4	20	50	23,90	1,195	BG2
1013766	PABA YE/10	Sarı	10x4	20	50	23,90	1,195	BG2
1013151	PABA WH/15	Beyaz	15x4	20	50	23,90	1,195	BG2
1013698	PABA YE/15	Sarı	15x4	20	50	23,90	1,195	BG2
1013779	PABA WH/23	Beyaz	23x4	20	10	23,90	1,195	BG2
1013782	PABA YE/23	Sarı	23x4	20	10	23,90	1,195	BG2


PABA... etiketler PLOTTER ile yazdırılır.



PABL... etiketler ofis tipi lazer yazıcıları ile yazdırılır.



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz



WMT... ve uygulaması

UÇTAN GEÇMELİ TİP KABLO ETİKETLERİ

Sip No.	Tip	Renk	Kablo Çapı [mm]	Yazı Alanı [mm]	Etiket / rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat t/ Rulo	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0816281	WMT 2,4 (15x4)R	Beyaz	1,0 - 2,4	15 x 4	4000	1	3.601,00	0,900	BG2
0817222	WMT 3,5 (15x5)R	Beyaz	2,0 - 3,5	15 x 5	4000	1	3.722,00	0,931	BG2
0817235	WMT 4,2 (15x6)R	Beyaz	3,0 - 4,2	15 x 6	4000	1	4.739,00	1,185	BG2
0817248	WMT 5,5 (15x8)R	Beyaz	4,0 - 5,5	15 x 8	4000	1	5.300,00	1,325	BG2
0817251	WMT 8,4 (17x10)R	Beyaz	5,0 - 8,4	17 x 10	4000	1	5.555,00	1,389	BG2

WMT... etiketler THERMOMARK S1... ve THERMOMARK ROLL ile yazdırılır. THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF kullanılmalıdır.

Sip No.	Tip	Renk	Kablo Çapı [mm]	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat (baskısız) t/Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı t	Fiyat (baskılı) t/Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0828570	UCT-WMS 3,2 (12x4)	Beyaz	1,5-3,2	55	8	63,80	1,160	79,75	1,450	BG2
0828571	UCT-WMS 4,7 (12x5,5)	Beyaz	2,5-4,7	45	6	63,80	1,418	79,75	1,773	BG2
0828572	UCT-WMS 3,2 (12x4) YE	Sarı	1,5-3,2	55	8	63,80	1,160	79,75	1,450	BG2
0828573	UCT-WMS 4,7 (12x5,5) YE	Sarı	2,5-4,7	45	6	63,80	1,418	79,75	1,773	BG2

UCT-WMS... etiketler THERMOMARK CARD ve BLUEMARK ile yazdırılır. Gerekli magazin için sayfa 81'e bakınız.

ISIYLA DARALAN MAKARONLAR

Sip No.	Tip	Kablo çapı [mm]	Daralma oranı	Şerit yüksekliği [mm]	Şerit uzunluğu [m]	Renk	Ambalaj (adet)	Fiyat t/ Kartuş	Satış Grubu
0803923	MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK	<3,2	3:1	5	1,8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	487,00	BG2
0803924	MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK	<4,8	3:1	9	1,8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	544,00	BG2
0803925	MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK	<6,4	3:1	10	1,8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	622,00	BG2
0803926	MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK	<9,5	3:1	16	1,8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	700,00	BG2
0803927	MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK	<3,2	2:1	5	1,8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	487,00	BG2
0803928	MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK	<4,8	2:1	9	1,8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	544,00	BG2
0803929	MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK	<6,4	2:1	10	1,8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	622,00	BG2
0803930	MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK	<9,5	2:1	16	1,8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	700,00	BG2

MM-WMS etiketler THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K ile yazdırılır

Sip No.	Tip	Renk	Kablo Çapı [mm]	Yazı Alanı [mm]	Etiket / rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat t/ Rulo	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0800379	WMS 2,4 (15x4)R	Beyaz	0,8 - 2,4	15x4	1000	1	1.720,00	1,720	BG2
0800412	WMS 2,4 (15x4)R YE	Sarı	0,8 - 2,4	15x4	1000	1	1.720,00	1,720	BG2
0800373	WMS 2,4 (30x4)R	Beyaz	0,8 - 2,4	30x4	500	1	1.720,00	3,440	BG2
0800407	WMS 2,4 (30x4)R YE	Sarı	0,8 - 2,4	30x4	500	1	1.720,00	3,440	BG2
0800408	WMS 3,2 (30X5)R YE	Sarı	1 - 3,2	30x5	500	1	2.854,00	5,708	BG2
0800382	WMS 4,8 (15X9)R	Beyaz	1,6 - 4,8	15x9	1000	1	1.941,00	1,941	BG2
0800375	WMS 4,8 (30X9)R	Beyaz	1,6 - 4,8	30x9	500	1	1.941,00	3,882	BG2
0800377	WMS 9,5 (30X16)R	Beyaz	3,2 - 9,5	30x16	500	1	3.507,00	7,014	BG2
0800289	WMS 2,4 (EX4)R	Beyaz	0,8 - 2,4	Ex4	30 m	1	1.842,00	61,400	BG2
0800300	WMS 2,4 (EX4)R YE	Beyaz	0,8 - 2,4	Ex4	30 m	1	1.842,00	61,400	BG2
0800290	WMS 3,2 (EX5)R	Beyaz	1 - 3,2	Ex5	30 m	1	1.379,00	45,967	BG2
0800301	WMS 3,2 (EX5)R YE	Sarı	1 - 3,2	Ex5	30 m	1	1.379,00	45,967	BG2
0800302	WMS 4,8 (EX9)R YE	Sarı	1,6 - 4,8	Ex9	30 m	1	1.528,00	50,933	BG2
0800293	WMS 9,5 (EX16)R	Beyaz	3,2 - 9,5	Ex16	20 m	1	1.837,00	91,850	BG2
0800304	WMS 9,5 (EX16)R YE	Sarı	3,2 - 9,5	Ex16	20 m	1	1.837,00	91,850	BG2
0800294	WMS 12,7 (EX20)R	Beyaz	4,2 - 12,7	Ex20	20 m	1	2.865,00	143,250	BG2
0800305	WMS 12,7 (EX20)R YE	Sarı	4,2 - 12,7	Ex20	20 m	1	2.865,00	143,250	BG2
0800295	WMS 19,1 (EX30)R	Beyaz	6,4 - 19,1	Ex30	20 m	1	3.754,00	187,700	BG2
0800296	WMS 25,4 (EX40)R	Beyaz	8,5 - 25,4	Ex40	15 m	1	3.557,00	237,133	BG2

WMS... etiketler THERMOMARK ROLL ile yazdırılır. THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU kullanılmalıdır

WMS * (Ex*)* etiketler 5146448 THERMOMARK ROLL - ERH ile birlikte kullanılmalıdır. Enleri dar olduğundan THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU ve THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU ribbonlardan uygun genişlikte olan seçilierek kullanılabilir. Bu etiketler halojen içermez.



WMS...ve uygulaması



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz



UCT-WMCO... etiketler kablajdan sonra da rahatça takılabilir, revizyon yapmayı kolaylaştırır.

Kesit	Yaklaşık dış çap
0,5 mm ²	2,2 mm
0,75 mm ²	2,3 mm
1 mm ²	2,5 mm
1,5 mm ²	2,9 mm
2,5 mm ²	3,5 mm
4 mm ²	4,1 mm
6 mm ²	4,6 mm
10 mm ²	5,9 mm
16 mm ²	7,2 mm

PVC izoleli tek damarlı kabloların keşite göre yaklaşık dış çap ölçülerini aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ancak kablo dış çapı, kablo tiplerine ve üreticisine bağlı olarak çok değişiklik gösterdiğiinden kullandığınız kablounun dış çapını ölçerek sevgi yapmanızı tavsiye ederiz.

ÜSTTEN GEÇMELİ KABLO ETİKETLERİ

Sip No.	Tip	Renk	Kablo Çapı [mm]	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Tabaka (adet)	Fiyat (baskısız) ₺ / Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı ₺	Fiyat (baskılı) ₺ / Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu	
0832100	UCT-WMCO 1,9 (23X4)	Beyaz	1,1-1,9	23x4	24	9	60,10	2,504	75,13	3,131	
0830780	UCT-WMCO 2,9 (12X4)	Beyaz	2,0-2,9	12x4	32	9	37,30	1,166	46,63	1,458	
0830781	UCT-WMCO 2,9 (18X4)	Beyaz	2,0-2,9	18x4	32	9	40,20	1,256	50,25	1,571	
0830782	UCT-WMCO 3,5 (12X4)	Beyaz	2,9-3,5	12x4	32	7	40,50	1,266	50,63	1,583	
0830783	UCT-WMCO 3,5 (18X4)	Beyaz	2,9-3,5	18x4	32	7	44,20	1,381	55,25	1,727	
0830784	UCT-WMCO 4,1 (12X4)	Beyaz	3,5-4,1	12x4	32	6	44,20	1,381	55,25	1,727	
0830785	UCT-WMCO 4,1 (18X4)	Beyaz	3,5-4,1	18x4	32	6	49,00	1,531	61,25	1,915	
0830786	UCT-WMCO 4,7 (12X4)	Beyaz	4,1-4,7	12x4	32	6	44,20	1,381	55,25	1,727	
0830787	UCT-WMCO 4,7 (18X4)	Beyaz	4,1-4,7	18x4	32	6	49,00	1,531	61,25	1,915	
0832104	UCT-WMCO 4,7 (23X4)	Beyaz	4,1-4,7	23x4	18	6	68,70	3,817	85,88	4,772	
0831204	UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE Sarı	2,0-2,9	12x4	32	9	37,30	1,166	46,63	1,458	BG2	
0831205	UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE Sarı	2,0-2,9	18x4	32	9	40,20	1,256	50,25	1,571	BG2	
0831206	UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE Sarı	2,9-3,5	12x4	32	7	40,50	1,266	50,63	1,583	BG2	
0831207	UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE Sarı	2,9-3,5	18x4	32	7	44,20	1,381	55,25	1,727	BG2	
0831208	UCT-WMCO 4,1 (12X4) YE Sarı	3,5-4,1	12x4	32	6	44,20	1,381	55,25	1,727	BG2	
0831209	UCT-WMCO 4,1 (18X4) YE Sarı	3,5-4,1	18x4	32	6	49,00	1,531	61,25	1,915	BG2	
0831210	UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE Sarı	4,1-4,7	12x4	32	6	44,20	1,381	55,25	1,727	BG2	
0831211	UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE Sarı	4,1-4,7	18x4	32	6	49,00	1,531	61,25	1,915	BG2	
0832105	UCT-WMCO 5,4 (23X8)	Beyaz	4,7-5,4	23x8	18	5	68,70	3,817	85,88	4,772	BG2
0832106	UCT-WMCO 6,1 (23X8)	Beyaz	5,4-6,1	23x8	18	5	76,30	4,239	95,38	5,299	BG2
0832107	UCT-WMCO 6,8 (23X8)	Beyaz	6,1-6,8	23x8	15	4	84,60	5,640	105,75	7,050	BG2
0832108	UCT-WMCO 7,5 (23X8)	Beyaz	6,8-7,5	23x8	15	4	78,30	5,220	97,88	6,526	BG2

UCT-WMCO... etiketler BLUEMARK ve THERMOMARK CARD ve THERMOMARK PRIME ile yazdırılır. Gerekli magazin için sayfa 81'e bakınız.

UCT-WMCO... (12x4) için; TMP-UCT-MAG-25 0803369, UCT-WMCO... (18x4) için TMP-UCT-MAG-28 0803372, UCT-WMCO... (23x4) için TMP-UCT-MAG-29 0803373, UCT-WMCO... (23x8) için TMP-UCT-MAG-29 0803373 magazini kullanılmalıdır.



UC-WMC... kablo klipsleri, kablaj yapıldıktan sonra da kolaylıkla takılır. Çift yazı alanı sayesinde dönde de rahatlıkla okunur. PLOTTER ve BLUEMARK ile yazdırılır. Farklı renkleri de mevcuttur.

KLİPS ŞEKLİNDE KABLO ETİKETLERİ

Sip No.	Tip (baskısız)	Renk	Kablo Çapı [mm]	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Tabaka (adet)	Fiyat (baskısız) ₺ / Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı ₺	Fiyat (baskılı) ₺ / Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
0828004	UC-WMC 1,9 (15X4)	Beyaz	1,2 - 1,9	15x4	20	10	26,70	1,335	33,38	1,669
0818205	UC-WMC 3,1 (15X4)	Beyaz	1,9 - 3,1	15x4	20	10	26,70	1,335	33,38	1,669
0818218	UC-WMC 3,1 (23X4)	Beyaz	1,9 - 3,1	23x4	12	10	18,48	1,540	23,10	1,925
0819631	UC-WMC 3,1 (30X4)	Beyaz	1,9 - 3,1	30x4	12	10	18,48	1,540	23,10	1,925
0818182	UC-WMC 4,4 (15X5,5)	Beyaz	2,8 - 4,4	15x5,5	15	8	22,20	1,480	27,75	1,850
0818195	UC-WMC 4,4 (23X5,5)	Beyaz	2,8 - 4,4	23x5,5	9	8	18,48	2,053	23,10	2,567
0819657	UC-WMC 4,4 (30X5,5)	Beyaz	2,8 - 4,4	30x5,5	9	8	18,48	2,053	23,10	2,567
0825382	UC-WMC 5,6 (23X8)	Beyaz	4,2 - 5,6	23x8	6	5	25,90	4,317	32,38	5,397
0825396	UC-WMC 5,6 (30X8)	Beyaz	4,2 - 5,6	30x8	6	5	25,90	4,317	32,38	5,397
0818179	UC-WMC 7,5 (23X8)	Beyaz	5,0 - 7,5	23x8	6	5	25,90	4,317	32,38	5,397
0819673	UC-WMC 7,5 (30X8)	Beyaz	5,0 - 7,5	30x8	6	5	25,90	4,317	32,38	5,397

UC-WMC... etiketler BLUEMARK... ile yazdırılır

KENDİNDEN YAPIŞKANLI KABLO ETİKETLERİ



MM-WML...

Sip No.	Tip	Kablo Çapı [mm]	Yazı alanı yüksekliği [mm]	Şerit uzunluğu [m]	Renk	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺ / Kartuş	Satış Grubu
0803931	MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK	< 3	10	6,5	Beyaz üzeri siyah yazı	1	513,00	BG2
0803932	MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK	< 5	10	6,5	Beyaz üzeri siyah yazı	1	619,00	BG2

MM-WML etiketler THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K ile yazdırılır



MM-WML... hazır ölçülu etiketler THERMOMARK GO ile yazdırılır.

Sip. No	Tip	Renk	Kablo Çapı [mm]	Yazı Alanı [mm]	Etiket/ Rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺ / Rulo	Etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
1116196	MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK	Beyaz	< 5	22x9,5	235	1	797,00	3,391	BG2
1116197	MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK	Beyaz	< 6	12,7x12,7	190	1	638,00	3,358	BG2
1116198	MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK	Beyaz	< 7,5	22x12,7	165	1	659,00	3,994	BG2
1116146	MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK	Beyaz	< 14	22x19	93	1	616,00	6,624	BG2



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz



MM-WML..., WML..., US-WML... etiketler yazı alanı ve koruyucu şeffaf folyodan oluşur. Folyo yazının üzerine kapanarak kirlenme ve aşınmaya karşı koruma sağlar.

Sip. No	Tip	Renk	Kablo Çapı [mm]	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Rulo	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0800073	WML 3 (13X10)R	Beyaz	< 3	13 x 10	5000	1	3.761,00	0,752	BG2
0817523	WML 5 (25x10)R	Beyaz	< 5	25 x 10	3000	1	7.984,00	2,661	BG2
0830673	WML 5 (25X10)R YE	Sarı	< 5	25 x 10	3000	1	7.984,00	2,661	BG2
0816252	WML 6 (13x13)R	Beyaz	< 6	13 x 13	7000	1	11.993,00	1,713	BG2
0830674	WML 6 (13X13)R YE	Sarı	< 6	13 x 13	7000	1	11.993,00	1,713	BG2
0800075	WML 7,5 (25X13)R	Beyaz	< 7,5	25 x 13	2100	1	7.539,00	3,590	BG2
0800076	WML 12 (25X19)R	Beyaz	< 12	25 x 19	1000	1	3.033,00	3,033	BG2
0817536	WML 14 (25x19)R	Beyaz	< 14	25 x 19	1500	1	6.089,00	4,059	BG2
0817549	WML 14 (25x19)R YE	Sarı	< 14	25 x 19	1500	1	6.089,00	4,059	BG2
0817552	WML 14 (38x19)R	Beyaz	< 14	38 x 19	1000	1	6.269,00	6,269	BG2
0817507	WML 18 (12x12)R	Beyaz	< 18	12 x 12	2500	1	7.002,00	2,801	BG2
0817510	WML 36 (25X38)R	Beyaz	< 36	25 x 38	500	1	8.932,00	17,864	BG2
0800067	WML 46 (25X38)R	Beyaz	< 46	25 x 38	250	1	2.593,00	10,372	BG2

WML... etiketler THERMOMARK S1... ve THERMOMARK ROLL ile yazdırılır.



US-WML

Sip No.	Tip	Renk	Kablo Çapı [mm]	Etiket/Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Tabaka	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0800472	US-WML 6 (13x13)	Beyaz	<6	32	10	62,60	1,956	BG2
0800473	US-WML 14 (25x19)	Beyaz	<14	8	10	35,70	4,463	BG2
0800474	US-WML 36 (25x25)	Beyaz	<36	4	10	62,60	15,650	BG2

US-WML... etiketler THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME ve BLUEMARK ID ile yazdırılır



WML...A4

Sip. No	Tip	Renk	Kablo Çapı [mm]	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Tabaka	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0830687	WML 3 (13X10)A4	Beyaz	< 3	13X10	156	10	116,00	0,744	BG2
0830688	WML 3 (13X10)A4 YE	Sarı	< 3	13X10	156	10	116,00	0,744	BG2
0830689	WML 5 (25X10)A4	Beyaz	< 5	25X10	70	10	116,00	1,657	BG2
0830690	WML 5 (25X10)A4 YE	Sarı	< 5	25X10	70	10	116,00	1,657	BG2
0830691	WML 7,5 (25X13)A4	Beyaz	< 7,5	25X13	49	10	116,00	2,367	BG2
0830692	WML 7,5 (25X13)A4 YE	Sarı	< 7,5	25X13	49	10	116,00	2,367	BG2
0830693	WML 14 (25X19)A4	Beyaz	< 14	25X19	28	10	116,00	4,143	BG2
0830694	WML 14 (25X19)A4 YE	Sarı	< 14	25X19	28	10	116,00	4,143	BG2
0830695	WML 22 (35X25)A4	Beyaz	< 22	35X25	10	10	116,00	11,600	BG2
0830696	WML 22 (35X25)A4 YE	Sarı	< 22	35X25	10	10	116,00	11,600	BG2
0830697	WML 36 (25X38)A4	Beyaz	< 36	25X38	14	10	116,00	8,286	BG2
0830698	WML 36 (25X38)A4 YE	Sarı	< 36	25X38	14	10	116,00	8,286	BG2

WML...A4 etiketler ofis tipi lazer yazıcıları ile yazdırılır.



BAYRAK ETİKETLERİ

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Tabaka	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
1116143	MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK	Beyaz	20x10	145	1	436,00	3,007	BG2

MM-WML-FLAG... etiketler THERMOMARK GO ile yazdırılır.

WML-FLAG



WML-FLAGV

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Tabaka	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0830711	WML-FLAG 6 (20X10)R	Beyaz	20x10	2500	1	5.367,00	2,147	BG2
0830712	WML-FLAG 6 (30X10)R	Beyaz	30x10	2500	1	5.796,00	2,318	BG2
0830713	WML-FLAGV 6 (20X10)R	Beyaz	20x10	2500	1	5.367,00	2,147	BG2
0830714	WML-FLAGV 6 (30X10)R	Beyaz	30x10	2500	1	5.796,00	2,318	BG2

WML-FLAG... etiketler THERMOMARK S1... ve THERMOMARK ROLL ile yazdırılır.

KABLO BAĞI İLE BAĞLANAN ETİKETLER



MM-WMTB...

Sip No.	Tip	Renk	Kablo Çapı [mm]	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Tabaka	Etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
YENİ	1116145 MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK	Beyaz	> 6	20x7	186	1	457,00	2,457	BG2
YENİ	1116166 MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK	Beyaz	> 6	40x8,5	50	1	1.116,00	22,320	BG2
YENİ	1116206 MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK	Sarı	> 6	40x8,5	50	1	1.116,00	22,320	BG2
YENİ	1116209 MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK	Beyaz	> 6	55x22	20	1	765,00	38,250	BG2
YENİ	1116210 MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK	Sarı	> 6	55x22	20	1	765,00	38,250	BG2

MM-WMTB... etiketler THERMOMARK GO ile yazdırılır.



WMTB...

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Rulo	Etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
0816278	WMTB (24x8)R	Beyaz	24 x 8	4000	1	5.379,00	1,345	BG2
0817316	WMTB (35x15)R	Beyaz	35 x 15	1700	1	5.379,00	3,164	BG2

WMTB... etiketler THERMOMARK S1.1 ve THERMOMARK ROLL ile yazdırılır. THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF kullanılmalıdır.



WM-CARRIER/B

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Adet	Satış Grubu
0830424	WM-CARRIER/B (55X15)LPR	Transparan	55 x 15	100	17,96	BG2



WMTB HF

Sip No.	Tip	Renk	Kablo çapı	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Rulo	Etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
0830407	WMTB HF (40X12)R	Beyaz	> 6 mm	40 x 12	1000	1	8.497,00	8,497	BG2
0830408	WMTB HF (40X12)R YE	Sarı	> 6 mm	40 x 12	1000	1	8.497,00	8,497	BG2
0830409	WMTB HF (55X15)R	Beyaz	> 6 mm	55 x 15	1000	1	11.110,00	11,110	BG2
0830410	WMTB HF (55X15)R YE	Sarı	> 6 mm	55 x 15	1000	1	11.110,00	11,110	BG2
0830411	WMTB HF (55X25)R	Beyaz	> 6 mm	55 x 25	500	1	8.170,00	16,340	BG2
0830412	WMTB HF (55X25)R YE	Sarı	> 6 mm	55 x 25	500	1	8.170,00	16,340	BG2

WMTB HF etiketler THERMOMARK ROLL ile yazdırılır. THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF kullanılmalıdır.

Bu etiketler halojen içermez



US-WMTB...

Sip No.	Tip	Renk	Kablo Çapı [mm]	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Tabaka	Etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
0828771	US-WMTB (24x5)	Beyaz	> 4	24x5	35	10	103,00	2,943	BG2
0828958	US-WMTB (24x5) YE	Sarı	> 4	24x5	35	10	103,00	2,943	BG2
0828772	US-WMTB (29x8)	Beyaz	> 6	29x8	24	10	94,00	3,917	BG2
0828959	US-WMTB (29x8) YE	Sarı	> 6	29x8	24	10	94,00	3,917	BG2
0828773	US-WMTB (44x15)	Beyaz	> 6	44x15	12	10	67,10	5,592	BG2
0828960	US-WMTB (44x15) YE	Sarı	> 6	44x15	12	10	67,10	5,592	BG2

US-WMTB... etiketler THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME ve BLUEMARK ID ile yazdırılır



UCT-WMTBA ...

Sip No. (baskısız)	Tip	Renk	Kablo Çapı [mm]	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat (baskısız) ₺/Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı ₺	Fiyat (baskılı) ₺/Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
1014082	UCT-WMTBA (24X4)	Beyaz	> 5	24x4	15	10	101,00	6,733	126,25	8,417	BG2
1014083	UCT-WMTBA (24X4) YE	Sarı	> 5	24x4	15	10	101,00	6,733	126,25	8,417	BG2
1014086	UCT-WMTBA (40X17)	Beyaz	> 6	40x17	3	10	101,00	33,667	126,25	42,084	BG2
1014087	UCT-WMTBA (40X17) YE	Sarı	> 6	40x17	3	10	101,00	33,667	126,25	42,084	BG2

UCT-WMTBA... ve UCT-WMTBA... etiketler BLUEMARK ve THERMOMARK CARD ve THERMOMARK PRIME ile yazdırılır.

Gerekli magazin için sayfa 81'e bakınız.



UC-WMTBA

Sip No. (baskısız)	Tip	Renk	Kablo Çapı [mm]	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat (baskısız) ₺/Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı ₺	Fiyat (baskılı) ₺/Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
0820426	UC-WMTBA (24x5)	Beyaz	> 4mm	24x5	12	10	70,00	5,833	87,50	7,292	BG2
0820183	UC-WMTBA (29x8)	Beyaz	> 6mm	29x8	12	10	70,00	5,833	87,50	7,292	BG2
0820468	UC-WMTBA (60x11)	Beyaz	> 6mm	60x11	4	10	70,00	17,500	87,50	21,875	BG2
0828376	UC-WMTBA (44x15)	Beyaz	> 7mm	44x15	4	10	23,40	5,850	29,25	7,313	BG2

UC-WMTBA... ve UC-WMTBA... etiketler PLOTTER ve BLUEMARK ile yazdırılır. Farklı renkleri de mevcuttur.



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz



KABLO BAĞI İLE BAĞLANAN METAL ETİKETLER

Sip. No	Tip	Malzeme/Renk	Malzeme kalınlığı [mm]	Kablo Çapı [mm]	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Tabaka	Ambalaj (adet)	Tabaka Fiyatı ₺	Satış Grubu
0831500	LS-WMTB-AL (29X8)	Alüminyum	0,8	> 2,9	29X8	36	5	1.056,00	BG2
0831508	LS-WMTB-AL (29X8) BK	Alüminyum, siyah	0,8	> 2,9	29X8	36	5	1.056,00	BG2
0831501	LS-WMTB-AL (40X15)	Alüminyum	0,8	> 4,6	40X15	16	5	539,00	BG2
0831509	LS-WMTB-AL (40X15) BK	Alüminyum, siyah	0,8	> 4,6	40X15	16	5	539,00	BG2
0831502	LS-WMTB-AL (60X15)	Alüminyum	0,8	> 4,6	60X15	16	5	631,00	BG2
0831510	LS-WMTB-AL (60X15) BK	Alüminyum, siyah	0,8	> 4,6	60X15	16	5	631,00	BG2
0831503	LS-WMTB-AL (100X15)	Alüminyum	0,8	> 4,6	100X15	8	5	448,00	BG2
0831511	LS-WMTB-AL (100X15) BK	Alüminyum, siyah	0,8	> 4,6	100X15	8	5	448,00	BG2
0831505	LS-WMTB-AL (D30)	Alüminyum	0,8		D30	20	5	610,00	BG2
0831513	LS-WMTB-AL (D30) BK	Alüminyum, siyah	0,8		D30	20	5	610,00	BG2
0831516	LS-WMTB-V4A (29X8)	V4A paslanmaz	0,5	> 2,9	29X8	36	5	1.012,00	BG2
0831517	LS-WMTB-V4A (40X15)	V4A paslanmaz	0,5	> 4,6	40X15	16	5	516,00	BG2
0831518	LS-WMTB-V4A (60X15)	V4A paslanmaz	0,5	> 4,6	60X15	16	5	604,00	BG2
0831519	LS-WMTB-V4A (100X15)	V4A paslanmaz	0,5	> 4,6	100X15	8	5	429,00	BG2
0831521	LS-WMTB-V4A (D30)	V4A paslanmaz	0,5		D30	20	5	741,00	BG2

LS... etiketler müşteri talebine göre TOPMARK LASER ile yazdırılarak teslim edilir.



*Uluslararası renk kodlaması resimdeki gibidir

TAŞIYICIYA MONTE EDİLEN KABLO ETİKETLERİ

Sip. No.	Tip	Açıklama	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺ / Adet	Satış Grubu
0826514	SD-WMTBS (S) YE	Sarı etiket, 0 - 9 arası sayılar	100	0,6729	BG2
0826611	SD-WMTBS (CH) YE	Sarı etiket, A-Z arası harfler	100	0,6729	BG2
0826624	SD-WMTBS (SY) YE	Sarı etiket, semboller	100	0,6729	BG2
0826527	SD-WMTBS (NU) CC	Renk kodlu, 0 - 9 arası sayılar	100	0,6729	BG2
0826530	SD-WMTB (70X10)	Etiket taşıyıcı, maksimum 7 karakter	100	4,2900	BG2
0826543	SD-WMTB (100X10)	Etiket taşıyıcı, maksimum 13 karakter	100	5,7900	BG2



Çelik etiketler ve uygulaması

TAŞIYICIYA MONTE EDİLEN PASLANMAZ ÇELİK KABLO ETİKETLERİ

0826556	SD-WMTBS (NU) VA	Etiket, 0 - 9 arası sayılar	50	1,46	BG2
0826640	SD-WMTBS (CH) VA	Etiket, A-Z arası harfler	50	1,46	BG2
0826653	SD-WMTBS (SY) VA	Etiket, semboller	50	1,46	BG2
0826569	SD-WMTB (30x10) VA	Etiket taşıyıcı, maksimum 6 karakter	50	6,36	BG2
0826572	SD-WMTB (47x10) VA	Etiket taşıyıcı, maksimum 9 karakter	50	7,15	BG2
0826585	SD-WMTB (70x10) VA	Etiket taşıyıcı, maksimum 13 karakter	50	7,95	BG2
0826598	SD-WMTB (92x10) VA	Etiket taşıyıcı, maksimum 17 karakter	50	8,74	BG2
0826608	SD-WMTB (111x10) VA	Etiket taşıyıcı, maksimum 20 karakter	50	9,53	BG2

Paslanmaz çelik kablo bağları için sayfa 89'a bakınız.



KABLO GRUP ETİKET TAŞIYICILARI

Sip. No.	Tip	Kablo Çapı	Uygun Etiketler	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Adet	Satış Grubu
1005208	KMK	10-25 mm	ESL 29x8, EMT (29x8)R, US-EMP(29x8)	100	16,52	BG2
1005266	KMK 2	Kablo başına bağlı	ESL 29x8, EMT (29x8)R, US-EMP(29x8)	100	13,17	BG2
1005211	KMK 3	10-25 mm	ESL 40x17, EMT (40x17)R, US-EMP(40x17)	50	26,00	BG2
1005305	KMK 4	Kablo başına bağlı	ESL 40x17, EMT (40x17)R, US-EMP(40x17)	50	18,81	BG2
1013261	PAB-KTL	Kablo başına bağlı	UC-WMT (30x4)...	200	6,67	BG2
1013957	PAB-KTL23	Kablo başına bağlı	PABA.../23, UC-WMT (23x4), EMT (23x4)	200	4,95	BG2



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz

KENDİNDEN YAPIŞKANLI PANO ETİKETLERİ (İNCE)



MM-EML... (polyester)

Sip No.	Tip	Şerit yüksekliği [mm]	Şerit uzunluğu [m]	Renk	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Adet	Satış Grubu
0803970	MM-EML (EX10)R C1 WH/BK	10	8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	378,00	BG2
0803971	MM-EML (EX12)R C1 WH/BK	12	8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	395,00	BG2
1116982	MM-EML (EX14)R C1 WH/BK	14	8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	409,00	BG2
0803972	MM-EML (EX18)R C1 WH/BK	18	8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	416,00	BG2
0803973	MM-EML (EX24)R C1 WH/BK	24	8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	499,00	BG2
YENİ	1116050 MM-EML (EX8)R C1 YE/BK	8	8	Sarı üzeri siyah yazı	1	351,00	BG2
YENİ	1116052 MM-EML (EX10)R C1 YE/BK	10	8	Sarı üzeri siyah yazı	1	378,00	BG2
YENİ	1116734 MM-EML (EX12)R C1 YE/BK	12	8	Sarı üzeri siyah yazı	1	395,00	BG2
YENİ	1116983 MM-EML (EX14)R C1 YE/BK	14	8	Sarı üzeri siyah yazı	1	409,00	BG2
YENİ	1116114 MM-EML (EX18)R C1 YE/BK	18	8	Sarı üzeri siyah yazı	1	416,00	BG2
YENİ	1116131 MM-EML (EX24)R C1 YE/BK	24	8	Sarı üzeri siyah yazı	1	499,00	BG2
YENİ	1116981 MM-EML (EX14)R C1 TR/BK	14	8	Sarı üzeri siyah yazı	1	409,00	BG2
YENİ	1116130 MM-EML (EX18)R C1 TR/BK	18	8	Transparan üzeri siyah yazı	1	416,00	BG2
0803974	MM-EML (EX10)R C1 SR/BK	10	8	Gümüş üzeri siyah yazı	1	378,00	BG2
0803975	MM-EML (EX12)R C1 SR/BK	12	8	Gümüş üzeri siyah yazı	1	395,00	BG2
YENİ	1116113 MM-EML (EX14)R C1 SR/BK	14	8	Gümüş üzeri siyah yazı	1	409,00	BG2
0803976	MM-EML (EX18)R C1 SR/BK	18	8	Gümüş üzeri siyah yazı	1	416,00	BG2
0803978	MM-EML (EX24)R C1 SR/BK	24	8	Gümüş üzeri siyah yazı	1	499,00	BG2

MM-EML... etiketler THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K ile yazdırılır



MM-EMLC... (çok esnek polyester)

MM-EMLC... etiketler THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K ile yazdırılır

0803933	MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK	10	6	Beyaz üzeri siyah yazı	1	412,00	BG2
0803934	MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK	12	6	Beyaz üzeri siyah yazı	1	429,00	BG2
YENİ	1116134 MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK	14	6	Beyaz üzeri siyah yazı	1	436,00	BG2
0803936	MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK	18	6	Beyaz üzeri siyah yazı	1	471,00	BG2

MM-EMLC... etiketler THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K ile yazdırılır



MM-EMLF... (vinil polimer)

0803937	MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK	10	8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	360,00	BG2
0803938	MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK	12	8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	378,00	BG2
YENİ	1116135 MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK	14	8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	396,00	BG2
0803939	MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK	18	8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	429,00	BG2
0803940	MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK	24	8	Beyaz üzeri siyah yazı	1	514,00	BG2
0803941	MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK	10	8	Sarı üzeri siyah yazı	1	360,00	BG2
0803942	MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK	12	8	Sarı üzeri siyah yazı	1	378,00	BG2
YENİ	1116136 MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK	14	8	Sarı üzeri siyah yazı	1	396,00	BG2
0803943	MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK	18	8	Sarı üzeri siyah yazı	1	429,00	BG2
0803944	MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK	24	8	Sarı üzeri siyah yazı	1	514,00	BG2

MM-EMLF... etiketler THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K ile yazdırılır



MM-EML... (hazır ölçüülü)

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Rulo	Etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
YENİ	1116199 MM-EML (15X9)R C1 YE/BK	Sarı	15x9	285	1	437,00	1,533	BG2
YENİ	1116200 MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK	Beyaz	16,5x5	335	1	442,00	1,319	BG2
YENİ	1116201 MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK	Sarı	16,5x5	335	1	442,00	1,319	BG2
YENİ	1116203 MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK	Sarı	17,5x8	297	1	446,00	1,502	BG2
YENİ	1116204 MM-EML (20X8)R C1 WH/BK	Beyaz	20x8	297	1	449,00	1,512	BG2
YENİ	1116205 MM-EML (20X8)R C1 YE/BK	Sarı	20x8	297	1	449,00	1,512	BG2

MM-EML... hazır ölçüülü etiketler THERMOMARK GO ile yazdırılır.



EML... ve uygulaması
Diğer etiket ölçülerini için
bizi arayınız.



LS-EML ... ürün gamı istenen ölçü ve şekilde tasarılanabilen kendinden yapışkanlı, çift katmanlı plastik folyo etiketleridir. Lazer folyo sıcaklığı yüksek dayanımı (300 dereceye kadar kullanılabilir) ve kuvvetli yapışma özelliği ile öne çıkar.



BMKL...



EMLF...

KENDİNDEN YAPIŞKANLI PANO ETİKETLERİ (İNCE)

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Rulo	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0816663	EML (10x7)R	Beyaz	10 x 7	10.000	1	3.661,00	0,366	BG2
0816744	EML (17,5x8)R	Beyaz	17,5 x 8	2.500	1	1.264,00	0,506	BG2
0816760	EML (19x6)R	Beyaz	19 x 6	2.500	1	1.433,00	0,573	BG2
0816786	EML (20x8)R	Beyaz	20 x 8	2.500	1	1.139,00	0,456	BG2
0816922	EML (30x20)R	Beyaz	30 x 20	2.500	1	2.689,00	1,076	BG2
0816951	EML (38x17)R	Beyaz	38 x 17	2.500	1	5.614,00	2,246	BG2
0816980	EML (40x8)R	Beyaz	40 x 8	1.000	1	5.812,00	5,812	BG2
0830483	EML (50x10)R	Beyaz	50 x 10	2.500	1	3.986,00	1,594	BG2
0830484	EML (50x10)R YE	Sarı	50 x 10	2.500	1	3.986,00	1,594	BG2
0817028	EML (51x25)R	Beyaz	51 x 25	1.000	1	2.610,00	2,610	BG2
0817060	EML (70x32)R	Beyaz	70 x 32	1.000	1	3.480,00	3,480	BG2
0817099	EML (70x50)R	Beyaz	70 x 50	400	1	2.294,00	5,735	BG2
0817125	EML (100x73)R	Beyaz	100 x 73	300	1	2.372,00	7,907	BG2
0817154	EML (100x90)R	Beyaz	100 x 90	250	1	2.339,00	9,356	BG2
0816676	EML (10x7)R YE	Sarı	10 x 7	10.000	1	3.661,00	0,366	BG2
0816045	EML (15x9)R YE	Sarı	15 x 9	2.500	1	1.044,00	0,418	BG2
0816728	EML (16,5x5)R YE	Sarı	16,5 x 5	2.500	1	1.408,00	0,563	BG2
0816731	EML (16x7)R YE	Sarı	16 x 7	10.000	1	4.195,00	0,420	BG2
0816757	EML (17,5x8)R YE	Sarı	17,5 x 8	2.500	1	1.264,00	0,506	BG2
0816799	EML (20x8)R YE	Sarı	20 x 8	2.500	1	1.139,00	0,456	BG2
0816838	EML (25,4x12,7)R YE	Sarı	25,4 x 12,7	2.500	1	2.550,00	1,020	BG2
0816896	EML (26,5x17,5)R YE	Sarı	26,5 x 17,5	2.500	1	2.669,00	1,068	BG2
0816935	EML (30x20)R YE	Sarı	30 x 20	2.500	1	2.689,00	1,076	BG2
0817031	EML (51x25)R YE	Sarı	51 x 25	1.000	1	2.610,00	2,610	BG2
0817073	EML (70x32)R YE	Sarı	70 x 32	1.000	1	3.480,00	3,480	BG2
0816854	EML (26,5x12)R SR	Gümüş	26,5 x 12	2.500	1	3.658,00	1,463	BG2
0816883	EML (26,5x17,5)R SR	Gümüş	26,5 x 17,5	2.500	1	2.669,00	1,068	BG2
0817002	EML (51x25)R SR	Gümüş	51 x 25	1.000	1	2.610,00	2,610	BG2
0817112	EML (100x73)R SR	Gümüş	100 x 73	300	1	2.372,00	7,907	BG2
0817141	EML (100x90)R SR	Gümüş	100 x 90	250	1	2.339,00	9,356	BG2

EML... etiketler THERMOMARK S... ve THERMOMARK ROLL ile yazdırılır. Farklı renkleri de mevcuttur.

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Tabaka	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0800461	US-EML (17,5x8)	Beyaz	17,5x8	80	10	60,90	0,761	BG2
0800463	US-EML (17,5x8) YE	Sarı	17,5x8	80	10	60,90	0,761	BG2
0800458	US-EML (20x8)	Beyaz	20x8	64	10	60,90	0,952	BG2
0800460	US-EML (20x8) YE	Sarı	20x8	64	10	60,90	0,952	BG2
0800465	US-EML (104X140)	Beyaz	104x140	1	10	60,90	60,900	BG2
0800466	US-EML (104X140) SR	Gümüş	104x140	1	10	60,90	60,900	BG2

US-EML... etiketler THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME ve BLUEMARK ID ile yazdırılır

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Tabaka	Ambalaj(adet)	Fiyat t/Tabaka	Satış Grubu
0831784	LS-EML (180X180) BK-WH	Siyah üzeri beyaz yazı	180x180	1	10	487,00	BG2

LS-EML... etiketler müşteri talebine göre TOPMARK LASER ile yazdırılarak teslim edilir.

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Tabaka	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
5032497	BMKL 15x9 YE	Sarı	15x9	290	10	191,00	0,659	BG2
0807096	BMKL 16x6 YE	Sarı	16x6	405	10	191,00	0,472	BG2
5032170	BMKL 18x8 YE	Sarı	18x8	288	10	191,00	0,663	BG2
5032138	BMKL 20x8 YE	Sarı	20x8	224	10	191,00	0,853	BG2
5032280	BMKL 20x8 WH	Beyaz	20x8	224	10	191,00	0,853	BG2
0803689	BMKL 27X 18 SR	Gümüş	27x18	84	10	154,00	1,833	BG2

BMKL etiketler ofis tipi lazer yazıcıları ile yazdırılır. Farklı renkleri de mevcuttur.

Sip. No	Tip	Şerit yüksekliği [mm]	Şerit uzunluğu [m]	Renk	Ambalaj (ad.)	Fiyat t/Rulo	Satış grubu
0800549	EMLF (108XE)R	108	48	Beyaz	1	5.230,00	BG2
0800551	EMLF (108XE)R SR	108	48	Gümüş	1	5.230,00	BG2

EMLF... etiketler THERMOMARK ROLL ile yazdırılır

EML-RS...



EML-RS.

KENDİNDEN YAPIŞKANLI ŞALTER ETİKETLERİ

Sip. No	Tip	Renk	Etiket / Rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Rulo	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0803387	EML-RS (45,7X45,7)R	Beyaz	250	1	2.539,00	10,156	BG2
0803187	EML-RS (45,7X45,7)R SR	Gümüş	250	1	2.539,00	10,156	BG2

EML-RS... etiketler THERMOMARK ROLL ile yazdırılır



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz



EMLS... Soyulduğunda, metalik tabakanın bir kısmı ayrıılır, geride hem etikette hem de yüzeye üçgen bir desen bırakır



EML-LPR...

KENDİNDEN YAPIŞKANLI EMNİYET ETİKETLERİ

Sip. No	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Rulo	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0800351	EMLS (70x150)R SR	Gümüş	70x150	100	1	2.093,00	20,930	BG2
0800346	EMLS (70x32)R SR	Gümüş	70x32	500	1	4.198,00	8,396	BG2
0800350	EMLS (76x51)R SR	Gümüş	76x51	250	1	5.260,00	21,040	BG2
0800356	EMLS (85x32)R SR	Gümüş	85x32	250	1	4.198,00	16,792	BG2

EMLS... etiketler THERMOMARK ROLL ile yazdırılır

KENDİNDEN YAPIŞKANLI CİHAZ ETİKETLERİ (KORUYUCU FOLYOLU)

1090079	EML-LPR (70x32)R SR	Gümüş	70x32	750	1	25.761,00	34,348	BG2
1090080	EML-LPR (70x50)R SR	Gümüş	70x50	750	1	28.338,00	37,784	BG2
1090081	EML-LPR (85,6x54)R SR	Gümüş	85,6x54	650	1	31.178,00	47,966	BG2
1090082	EML-LPR (100x73)R SR	Gümüş	100x73	550	1	34.296,00	62,356	BG2

EML-LPR... etiketler THERMOMARK ROLL ile yazdırılır

KENDİNDEN YAPIŞKANLI PANO VE BUTON ETİKETLERİ (KALIN)

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Rulo	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0819453	EMLP (13x9)R	Beyaz	13x9	500	1	1.490,00	2,980	BG2
0819479	EMLP (20x7)R	Beyaz	20x7	500	1	1.788,00	3,576	BG2
0801820	EMLP (45X15)R	Beyaz	45x15	500	1	5.285,00	10,570	BG2
0819505	EMLP (60x30)R	Beyaz	60x30	250	1	6.339,00	25,356	BG2
0819518	EMLP (27x8)R SR	Gümüş	27x8	500	1	2.437,00	4,874	BG2
0819521	EMLP (27x12,5)R SR	Gümüş	27x12,5	500	1	3.830,00	7,660	BG2
0819534	EMLP (27x18)R SR	Gümüş	27x18	500	1	5.267,00	10,534	BG2
0819547	EMLP (45x15)R SR	Gümüş	45x15	500	1	5.285,00	10,570	BG2

EMLP... etiketler THERMOMARK ROLL ile yazdırılır



EMLP... etiketleri dikdörtgendir



EMLP 24... etiketleri 24 mm çapında butonları etiketlemek içindir

Sip No.	Tip	Açıklama	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Rulo	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Rulo	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0819550	EMLP 24 (30x12)R	Beyaz, 30x12 (24 mm buton deliği)	30x12	500	1	7.471,00	14,942	BG2
0819563	EMLP 24 (30x12)R SR	Gümüş, 30x12 (24 mm buton deliği)	30x12	500	1	7.471,00	14,942	BG2
0801855	EMLP 30(45X10)R	Beyaz, 45x10 (30 mm buton deliği)	45x10	500	1	8.233,00	16,466	BG2
0802687	EMLP (Ex15)R SR	Gümüş, 15 mm eninde şerit	-	40 m	1	3.885,00	194,250	BG2
0802688	EMLP (Ex30) R	Beyaz, 30 mm eninde şerit	-	40 m	1	4.924,00	246,200	BG2

EMLP... etiketler THERMOMARK ROLL ile yazdırılır



US-EMLP...

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Tabaka	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0830303	US-EMLP (8,8X15)	Beyaz	8,8x15	88	10	91,20	1,036	BG2
0830316	US-EMLP (8,8X15) YE	Siyah	8,8x15	88	10	91,20	1,036	BG2
0828789	US-EMLP (11x9)	Beyaz	11x9	135	10	253,00	1,874	BG2
0828871	US-EMLP (11x9) YE	Sarı	11x9	135	10	253,00	1,874	BG2
0828790	US-EMLP (15x5)	Beyaz	15x5	189	10	384,00	2,032	BG2
0828873	US-EMLP (15x5) YE	Sarı	15x5	189	10	384,00	2,032	BG2
0828792	US-EMLP (17x7)	Beyaz	17x7	114	10	257,00	2,254	BG2
0828877	US-EMLP (17x7) YE	Sarı	17x7	114	10	257,00	2,254	BG2
0828795	US-EMLP (20x9)	Beyaz	20x9	75	10	214,00	2,853	BG2
0828883	US-EMLP (20x9) YE	Sarı	20x9	75	10	214,00	2,853	BG2
0828797	US-EMLP (27x8)	Beyaz	27x8	51	10	172,00	3,373	BG2
0828889	US-EMLP (27x8) YE	Sarı	27x8	51	10	172,00	3,373	BG2
0828890	US-EMLP (27x8) SR	Gümüş	27x8	51	10	172,00	3,373	BG2
0828798	US-EMLP (27x12,5)	Beyaz	27x12,5	30	10	129,00	4,300	BG2
0828891	US-EMLP (27x12,5) YE	Sarı	27x12,5	30	10	129,00	4,300	BG2
0828892	US-EMLP (27x12,5) SR	Gümüş	27x12,5	30	10	129,00	4,300	BG2
0828799	US-EMLP (27x15)	Beyaz	27x15	27	10	127,00	4,704	BG2
0828893	US-EMLP (27x15) YE	Sarı	27x15	27	10	127,00	4,704	BG2
0828894	US-EMLP (27x15) SR	Gümüş	27x15	27	10	127,00	4,704	BG2
0828800	US-EMLP (27x18)	Beyaz	27x18	21	10	106,00	5,048	BG2
0828895	US-EMLP (27x18) YE	Sarı	27x18	21	10	106,00	5,048	BG2
0828896	US-EMLP (27x18) SR	Gümüş	27x18	21	10	106,00	5,048	BG2
0828803	US-EMLP (49x15)	Beyaz	49x15	18	10	91,20	5,067	BG2
0828901	US-EMLP (49x15) YE	Sarı	49x15	18	10	91,20	5,067	BG2
0828902	US-EMLP (49x15) SR	Gümüş	49x15	18	10	91,20	5,067	BG2
0828804	US-EMLP (60x15)	Beyaz	60x15	9	10	84,70	9,411	BG2
0828903	US-EMLP (60x15) YE	Sarı	60x15	9	10	84,70	9,411	BG2
0828904	US-EMLP (60x15) SR	Gümüş	60x15	9	10	84,70	9,411	BG2
0828805	US-EMLP (60x30)	Beyaz	60x30	4	10	44,40	11,100	BG2
0828905	US-EMLP (60x30) YE	Sarı	60x30	4	10	44,40	11,100	BG2
0828906	US-EMLP (60x30) SR	Gümüş	60x30	4	10	44,40	11,100	BG2
0828806	US-EMLP (85,6X54)	Beyaz	85,6x54	2	10	70,90	35,450	BG2
0828907	US-EMLP (85,6x54) YE	Sarı	85,6x54	2	10	70,90	35,450	BG2
0828908	US-EMLP (85,6x54) SR	Gümüş	85,6x54	2	10	70,90	35,450	BG2
0828807	US-EMLP (100X60)	Beyaz	100x60	2	10	84,50	42,250	BG2
0828910	US-EMLP (100X60) SR	Gümüş	100x60	2	10	84,50	42,250	BG2
0828909	US-EMLP (100X60) YE	Sarı	100x60	2	10	84,50	42,250	BG2
0830304	US-EMLP (104X135)	Beyaz	104x135	1	10	88,60	88,600	BG2
0830306	US-EMLP (104X135) SR	Gümüş	104x135	1	10	88,60	88,600	BG2
0830305	US-EMLP (104X135) YE	Sarı	104x135	1	10	88,60	88,600	BG2

US-EMLP etiketler THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME ve BLUEMARK ID ile yazdırılır.



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz



UC-EMLP etiketler kuvvetli yapışkanlarıyla panoların ve içindeki ekipmanın etiketlenmesi için idealdir.

KENDİNDEN YAPIŞKANLI PANO VE BUTON ETİKETLERİ (KALIN)

Sip No. (baskısız)	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat (baskısız) ₺/Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı ₺	Fiyat (baskılı) ₺/Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
0819291	UC-EMLP (11x9) WH	Beyaz	11x9	10	10	52,00	5,200	65,00	6,500	BG2
0819301	UC-EMLP (15x5) WH	Beyaz	15x5	10	10	52,00	5,200	65,00	6,500	BG2
0822615	UC-EMLP (15x5) YE	Sarı	15x5	10	10	52,00	5,200	65,00	6,500	BG2
0819314	UC-EMLP (17x 9) WH	Beyaz	17x9	10	10	52,00	5,200	65,00	6,500	BG2
0822628	UC-EMLP (17X9) YE	Sarı	17x9	10	10	52,00	5,200	65,00	6,500	BG2
0819327	UC-EMLP (20x 8) WH	Beyaz	20x8	10	10	52,00	5,200	65,00	6,500	BG2
0822631	UC-EMLP (20X8) YE	Sarı	20x8	10	10	52,00	5,200	65,00	6,500	BG2
0825469	UC-EMLP (27x12,5) WH	Beyaz	27x12,5	8	10	55,20	6,900	69,00	8,625	BG2
0825475	UC-EMLP (27x18) WH	Beyaz	27x18	8	10	55,20	6,900	69,00	8,625	BG2
0827903	UC-EMLP (49x15) WH	Beyaz	49x15	4	10	31,10	7,775	38,88	9,720	BG2
0819330	UC-EMLP (60 x15) WH	Beyaz	60x15	4	10	43,30	10,825	54,13	13,533	BG2
0819343	UC-EMLP (60 x 30) WH	Beyaz	60x30	3	10	43,30	14,433	54,13	18,044	BG2

UC-EMLP... etiketler PLOTTER ve BLUEMARK ile yazdırılır



GPK...

ÇİFT KATMANLI KENDİNDEN YAPIŞKANLI ETİKETLER (296x200 mm, BÖLMELENMEMİŞ)

Sip No.	Tip	Renk (Üst)	Renk (Alt)	Yazı Alanı [mm]	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Tabaka	Satış Grubu
0826831	GPK/SK296x200x0,8 WH/BK	Beyaz	Siyah	296 x 200	1	214,00	BG2
0826832	GPK/SK296x200x0,8 BK/WH	Siyah	Beyaz	296 x 200	1	214,00	BG2
0826833	GPK/SK296x200x0,8 YE/BK	Sarı	Siyah	296 x 200	1	214,00	BG2
0826839	GPK/SK296x200x0,8 SR/BK	Gümüş	Siyah	296 x 200	1	214,00	BG2

GPK... etiketler özellikle gravür (kazıma) için uygundur.



ÇİFT KATMANLI KENDİNDEN YAPIŞKANLI ETİKETLER (BÖLMELENMİŞ)

Sip No.	Tip	Renk(Ust)	Renk(Alt)	Köşeler	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Tabaka	Etiket birim fiyatı ₺	Satış Grubu
0806932	GPE 13x9 WH	Beyaz	Siyah	Dik	13x9	120	10	336,00	2,800	BG2
0806916	GPE 17,5x12 WH	Beyaz	Siyah	Dik	17,5x12	75	10	336,00	4,480	BG2
0806990	GPE 20x7 WH	Beyaz	Siyah	Dik	20x7	100	10	336,00	3,360	BG2
0806945	GPE 20x8 WH	Beyaz	Siyah	Dik	20x8	88	10	336,00	3,818	BG2
0806929	GPE 22x12 WH	Beyaz	Siyah	Dik	22x12	60	10	336,00	5,600	BG2
0806958	GPE 52x26 WH	Beyaz	Siyah	Dik	52x26	9	10	238,00	26,444	BG2
0806961	GPE 60x30 WH	Beyaz	Siyah	Dik	60x30	9	10	238,00	26,444	BG2
0807630	GPE 60x12 WH/R	Beyaz	Siyah	Yuvarlak	60x12	21	10	336,00	16,000	BG2
0807889	GPE 28x17,5 SR	Gümüş	Siyah	Dik	28x17,5	30	10	336,00	11,200	BG2
0806877	GPE 27x8 SR/R	Gümüş	Siyah	Yuvarlak	27x8	66	10	336,00	5,091	BG2
0806880	GPE 27x12,5 SR/R	Gümüş	Siyah	Yuvarlak	27x12,5	42	10	336,00	8,000	BG2
0806893	GPE 27x18 SR/R	Gümüş	Siyah	Yuvarlak	27x18	30	10	336,00	11,200	BG2
0806903	GPE 27x27 SR/R	Gümüş	Siyah	Yuvarlak	27x27	18	10	336,00	18,667	BG2
0807009	GPE 45x14 SR/R	Gümüş	Siyah	Yuvarlak	45x14	26	10	336,00	12,923	BG2
0806631	GPE 60x12 SR/R	Gümüş	Siyah	Yuvarlak	60x12	21	10	336,00	16,000	BG2

GPE... etiketler özellikle gravür (kazıma) için uygundur.



GPE



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz

TOPMARK LASER lazer yazıcı



- 400'ün üzerinde etiket çeşidi:
- Paslanmaz çelik etiketler (V4A)
 - Alüminyum etiketler
 - Poliakrilat folyo
 - ABS malzemeden çift katmanlı etiketler
 - Polikarbonat etiketler (UCT...)



TOPMARK LASER; plastik, alüminyum ve paslanmaz çelik üzerine lazer işinleri ile yazarak kalıcı bir etiketleme sağlayan bir yazıcıdır.
Kullanımı son derece kolaydır ve lazer bilgisi gerektirmez.

TOPMARK LASER etiketlerini bizden baskılı olarak da alabilirsiniz.
Baskılı etiket talepleriniz için bizimle irtibata geçiniz.

Özel baskılı etiketlerinizi tasarllayın ve tek tuşla sipariş verin

Aşağıda belirtilen etiket tipleri üzerine arzu ettiğiniz baskıyı yapabilirsiniz

- * İsmi UC- ile başlayan tüm etiketler (baskı için BLUEMARK CLED kullanılır)
- * İsmi UCT- ile başlayan tüm etiketler (baskı için BLUEMARK CLED veya TOPMARK LASER kullanılır)
- * İsmi LS- ile başlayan tüm etiketler (baskı için TOPMARK LASER kullanılır)

Bu hizmeti İstanbul ofisimizden hızlı bir şekilde alabilirsiniz.
Ayrıca bazı bayilerimiz de etiket yazım hizmeti vermektedir.

Bu sayede:

- Etiketlemede sayılarla sınırlanmazsınız, simbol ve harfler de kullanabilirsiniz
- Yalnızca ihtiyacınız olan etiketi yazdırırsınız, kullanmayacağınız etikete para ödemeyiniz
- Sadece klemens değil, kablo, pano ve cihaz etiketlerini de baskılı olarak alabilirsiniz
- Yazı tipini, yönünü, büyütüğünü ve yerlesimini belirleyebilirsiniz
- Etiket baskısı BLUEMARK ya da TOPMARK LASER yazıcı ile yapıldığından etiketlemeniz yüksek kaliteli ve uzun ömürlü olur

Baskılı etiket siparişi vermek için:

* Project Complete marking yazılımində hazırladığınız etiket dosyasını bize gönderin: Project Complete'i bilgisayarınıza kurun ve yapışracığınız baskıyı tasarlın. Kaydettiğiniz dosayı satış temsilcimize veya satış destek bölümümüze mail atın.

Mailinizde etiket rengini ve kopya sayısını belirtmeyi unutmayın.

* Ya da Excel dosyanızı gönderin: Baskı bilgilerini excel dosyası olarak satış temsilcinine veya satış destek bölümümüze gönderin (dosya ilk sütununda etiket metni, ikinci sütunda tekrar sayısı olacak şekilde hazırlayın).





LS-EMLP...



ÇİFT KATMANLI KENDİNDEN YAPİŞKANLI ETİKETLER (BÖLMELENMİŞ)

Sip. No	Tip	Renk (Üst)	Renk (Alt)	Yazı Alanı [mm]	Etiket/Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Tabaka	Satış Grubu
0831705	LS-EMLP (11X9) SR	Gümüş	Siyah	11X9	255	10	700,00	BG2
0831678	LS-EMLP (11X9) WH	Beyaz	Siyah	11X9	255	10	700,00	BG2
0831732	LS-EMLP (11X9) YE	Sarı	Siyah	11X9	255	10	700,00	BG2
0831706	LS-EMLP (13X9) SR	Gümüş	Siyah	13X9	221	10	700,00	BG2
0831679	LS-EMLP (13X9) WH	Beyaz	Siyah	13X9	221	10	700,00	BG2
0831733	LS-EMLP (13X9) YE	Sarı	Siyah	13X9	221	10	700,00	BG2
0831709	LS-EMLP (17,5X12) SR	Gümüş	Siyah	17,5X12	130	10	545,00	BG2
0831682	LS-EMLP (17,5X12) WH	Beyaz	Siyah	17,5X12	130	10	545,00	BG2
0831736	LS-EMLP (17,5X12) YE	Sarı	Siyah	17,5X12	130	10	545,00	BG2
0831710	LS-EMLP (17,5X15) SR	Gümüş	Siyah	17,5X15	100	10	545,00	BG2
0831683	LS-EMLP (17,5X15) WH	Beyaz	Siyah	17,5X15	100	10	545,00	BG2
0831737	LS-EMLP (17,5X15) YE	Sarı	Siyah	17,5X15	100	10	545,00	BG2
0831707	LS-EMLP (17X7) SR	Gümüş	Siyah	17X7	220	10	700,00	BG2
0831680	LS-EMLP (17X7) WH	Beyaz	Siyah	17X7	220	10	700,00	BG2
0831734	LS-EMLP (17X7) YE	Sarı	Siyah	17X7	220	10	700,00	BG2
0831708	LS-EMLP (17X9) SR	Gümüş	Siyah	17X9	170	10	545,00	BG2
0831681	LS-EMLP (17X9) WH	Beyaz	Siyah	17X9	170	10	545,00	BG2
0831735	LS-EMLP (17X9) YE	Sarı	Siyah	17X9	170	10	545,00	BG2
0831711	LS-EMLP (20X7) SR	Gümüş	Siyah	20X7	176	10	700,00	BG2
0831684	LS-EMLP (20X7) WH	Beyaz	Siyah	20X7	176	10	700,00	BG2
0831738	LS-EMLP (20X7) YE	Sarı	Siyah	20X7	176	10	700,00	BG2
0831712	LS-EMLP (20X8) SR	Gümüş	Siyah	20X8	160	10	545,00	BG2
0831685	LS-EMLP (20X8) WH	Beyaz	Siyah	20X8	160	10	545,00	BG2
0831739	LS-EMLP (20X8) YE	Sarı	Siyah	20X8	160	10	545,00	BG2
0831716	LS-EMLP (27X12,5) SR	Gümüş	Siyah	27X12,5	78	10	545,00	BG2
0831689	LS-EMLP (27X12,5) WH	Beyaz	Siyah	27X12,5	78	10	545,00	BG2
0831743	LS-EMLP (27X12,5) YE	Sarı	Siyah	27X12,5	78	10	545,00	BG2
0831717	LS-EMLP (27X15) SR	Gümüş	Siyah	27X15	60	10	545,00	BG2
0831690	LS-EMLP (27X15) WH	Beyaz	Siyah	27X15	60	10	545,00	BG2
0831744	LS-EMLP (27X15) YE	Sarı	Siyah	27X15	60	10	545,00	BG2
0831718	LS-EMLP (27X18) SR	Gümüş	Siyah	27X18	54	10	545,00	BG2
0831691	LS-EMLP (27X18) WH	Beyaz	Siyah	27X18	54	10	545,00	BG2
0831745	LS-EMLP (27X18) YE	Sarı	Siyah	27X18	54	10	545,00	BG2
0831721	LS-EMLP (45X15) SR	Gümüş	Siyah	45X15	30	10	312,00	BG2
0831694	LS-EMLP (45X15) WH	Beyaz	Siyah	45X15	30	10	312,00	BG2
0831748	LS-EMLP (45X15) YE	Sarı	Siyah	45X15	30	10	312,00	BG2
0831722	LS-EMLP (49X15) SR	Gümüş	Siyah	49X15	30	10	312,00	BG2
0831695	LS-EMLP (49X15) WH	Beyaz	Siyah	49X15	30	10	312,00	BG2
0831749	LS-EMLP (49X15) YE	Sarı	Siyah	49X15	30	10	312,00	BG2
0831723	LS-EMLP (60X15) SR	Gümüş	Siyah	60X15	20	10	312,00	BG2
0831696	LS-EMLP (60X15) WH	Beyaz	Siyah	60X15	20	10	312,00	BG2
0831750	LS-EMLP (60X15) YE	Sarı	Siyah	60X15	20	10	312,00	BG2
0831724	LS-EMLP (60X30) SR	Gümüş	Siyah	60X30	10	10	312,00	BG2
0831697	LS-EMLP (60X30) WH	Beyaz	Siyah	60X30	10	10	312,00	BG2
0831751	LS-EMLP (60X30) YE	Sarı	Siyah	60X30	10	10	312,00	BG2
0831725	LS-EMLP (85,6X54) SR	Gümüş	Siyah	85,6X54	6	10	312,00	BG2
0831698	LS-EMLP (85,6X54) WH	Beyaz	Siyah	85,6X54	6	10	312,00	BG2
0831752	LS-EMLP (85,6X54) YE	Sarı	Siyah	85,6X54	6	10	312,00	BG2
0831726	LS-EMLP (100X60) SR	Gümüş	Siyah	100X60	2	10	312,00	BG2
0831699	LS-EMLP (100X60) WH	Beyaz	Siyah	100X60	2	10	312,00	BG2
0831753	LS-EMLP (100X60) YE	Sarı	Siyah	100X60	2	10	312,00	BG2

LS-EMLP.. etiketler müsteri talebine göre TOPMARK LASER ile yazdırılarak teslim edilir.



LS-EMLP 24/30/32...

ÇİFT KATMANLI KENDİNDEN YAPİŞKANLI BUTON ETİKETLERİ

0831727	LS-EMLP 24 (30X12) SR	Gümüş	Siyah	30X12	20	10	312,00	BG2
0831700	LS-EMLP 24 (30X12) WH	Beyaz	Siyah	30X12	20	10	312,00	BG2
0831728	LS-EMLP 30 (45X10) SR	Gümüş	Siyah	45X10	9	10	312,00	BG2
0831701	LS-EMLP 30 (45X10) WH	Beyaz	Siyah	45X10	9	10	312,00	BG2
0831729	LS-EMLP 32 (38X14) SR	Gümüş	Siyah	38X14	12	10	312,00	BG2
0831702	LS-EMLP 32 (38X14) WH	Beyaz	Siyah	38X14	12	10	312,00	BG2

LS-EMLP.. etiketler müsteri talebine göre TOPMARK LASER ile yazdırılarak teslim edilir.



LS-EMLP-AL...

KENDİNDEN YAPİŞKANLI METAL PANO ETİKETLERİ

0831580	LS-EMLP-AL (27X15)	Alüminyum	0,8	27X15	40	5	746,00	BG2
0831589	LS-EMLP-AL (27X15) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	27X15	40	5	746,00	BG2
0831581	LS-EMLP-AL (27X18)	Alüminyum	0,8	27X18	35	5	653,00	BG2
0831590	LS-EMLP-AL (27X18) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	27X18	35	5	653,00	BG2
0831582	LS-EMLP-AL (49X15)	Alüminyum	0,8	49X15	24	5	821,00	BG2
0831591	LS-EMLP-AL (49X15) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	49X15	24	5	821,00	BG2
0831583	LS-EMLP-AL (60X15)	Alüminyum	0,8	60X15	16	5	616,00	BG2
0831592	LS-EMLP-AL (60X15) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	60X15	16	5	616,00	BG2
0831584	LS-EMLP-AL (60X30)	Alüminyum	0,8	60X30	10	5	394,00	BG2
0831593	LS-EMLP-AL (60X30) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	60X30	10	5	394,00	BG2
0831585	LS-EMLP-AL (85,6X54)	Alüminyum	0,8	85,6X54	6	5	403,00	BG2
0831594	LS-EMLP-AL (85,6X54) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	85,6X54	6	5	403,00	BG2
0831586	LS-EMLP-AL (100X60)	Alüminyum	0,8	100X60	2	5	258,00	BG2
0831595	LS-EMLP-AL (100X60) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	100X60	2	5	258,00	BG2

LS-EMLP-AL etiketler müsteri talebine göre TOPMARK LASER ile yazdırılarak teslim edilir.



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz



CARRIER-EMP 22 ... 22 mm çaplı butonlara uygun Aynı ebatta yapışkansız etiketlerle etiketlenir

ETİKET ÇERÇEVELERİ (BUTON)

Sip No.	Tip	Uygun Etiket Ebadı	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Adet	Satış Grubu
0827446	CARRIER-EMP 22 (27x12,5)	27 x 12,5	50	14,62	BG2
0827447	CARRIER-EMP 22 (27x15)	27 x 15	50	15,28	BG2
0827448	CARRIER-EMP 22 (27x18)	27 x 18	50	15,28	BG2

Bu çerçeveler, US-EMP, UC-EMP ve LS-EMP etiketler ile etiketlenir.



CARRIER-EMLP 22 ... 22 mm çaplı butonlara uygun Kendinden yapışkanlı etiketler ile etiketlenir

Sip No.	Tip	Uygun Etiket Ebadı	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Adet	Satış Grubu
0828985	CARRIER-EMLP 22 (27x12,5)	27 x 12,5	50	14,62	BG2
0828986	CARRIER-EMLP 22 (27x15)	27 x 15	50	15,28	BG2
0828987	CARRIER-EMLP 22 (27x18)	27 x 18	50	15,28	BG2

Bu çerçeveler kendinden yapışkanlı etiketler ile etiketlenir.

ETİKET ÇERÇEVELERİ (DİKDÖRTGEN)

Sip No.	Tip	Uygun Etiket Ebadı	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Adet	Satış Grubu
0827451	CARRIER-EMP (27x15)	27 x 15	80	7,98	BG2
0827452	CARRIER-EMP (49x15)	49 x 15	40	8,65	BG2
0827453	CARRIER-EMP (60x15)	60 x 15	40	9,31	BG2
0827454	CARRIER-EMP (60x30)	60 x 30	30	9,97	BG2

Bu çerçeveler, US-EMP, UC-EMP ve LS-EMP etiketler ile etiketlenir.



Aynı ebatta US-EMP, UC-EMP ve LS-EMP etiketler ile etiketlenir

KORUYUCU SAYDAM FOLYOLAR


Sip. No	Tip	Açıklama	Renk	Ölçü [mm]	Etiket/ Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Tabaka	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0800546	EMLPR (26,5X14,5)	Kendinden yapışkanlı	Saydam	26,5X14,5	51	10	336,00	6,588	BG2
0800360	EMLPR (26,5X17,5)	Kendinden yapışkanlı	Saydam	26,5X17,5	42	10	336,00	8,000	BG2
0829535	EMPPR (27X15)	Yapışkansız	Saydam	27X15	1	50	3,16	3,160	BG2
0829536	EMPPR (27X18)	Yapışkansız	Saydam	27X18	1	50	3,16	3,160	BG2



MARKALAMA PROFİLLERİ

Sip No.	Tip	Ölçü	Açıklama	Ambalaj(adet)	Fiyat t/Adet	Satış Grubu
0829530	CARRIER-EMP (1000X15) TR	1000 x 15	Vidalı	25	68,60	BG2
0829560	CARRIER/L-EMP (1000X15) TR	1000 x 15	Kendinden yapışkanlı	25	68,60	BG2
0829520	CARRIER-EMP (1000X15) COVER	1000 x 15	Kapak	25	40,40	BG2

Bu etiket taşıyıcılar, yüksekliği 15 mm olan UC... veya US... etiketlerle kullanılır.



CARRIER...-EMP



US-EMP ve EMPPR

US-EMP ürün gamında CARRIER EMP etiket çerçevelerine takılabilen etiketler bulunur.

KENDİNDEN YAPIŞKANLI OLMAYAN PANO VE BUTON ETİKETLERİ

Sip No.	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Etiket / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat t/Tabaka	Etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0828775	US-EMP (27x8)	Beyaz	27x8	51	10	92,40	1,812	BG2
0828844	US-EMP (27x8) YE	Sarı	27x8	51	10	92,40	1,812	BG2
0828845	US-EMP (27x8) SR	Gümüş	27x8	51	10	92,40	1,812	BG2
0828777	US-EMP (27x15)	Beyaz	27x15	27	10	92,40	3,422	BG2
0828849	US-EMP (27x15) SR	Gümüş	27x15	27	10	92,40	3,422	BG2
0828778	US-EMP (27x18)	Beyaz	27x18	21	10	83,00	3,952	BG2
0828850	US-EMP (27x18) YE	Sarı	27x18	21	10	83,00	3,952	BG2
0828851	US-EMP (27x18) SR	Gümüş	27x18	21	10	83,00	3,952	BG2
0828779	US-EMP (27x27)	Beyaz	27x27	15	10	83,00	5,533	BG2
0828852	US-EMP (27x27) YE	Sarı	27x27	15	10	83,00	5,533	BG2
0828853	US-EMP (27x27) SR	Gümüş	27x27	15	10	83,00	5,533	BG2
0828780	US-EMP (49x15)	Beyaz	49x15	18	10	83,00	4,611	BG2
0828854	US-EMP (49x15) YE	Sarı	49x15	18	10	83,00	4,611	BG2
0828855	US-EMP (49x15) SR	Gümüş	49x15	18	10	83,00	4,611	BG2
0828781	US-EMP (60x15)	Beyaz	60x15	9	10	72,20	8,022	BG2
0828856	US-EMP (60x15) YE	Sarı	60x15	9	10	72,20	8,022	BG2
0828857	US-EMP (60x15) SR	Gümüş	60x15	9	10	72,20	8,022	BG2
0828782	US-EMP (60x30)	Beyaz	60x30	4	10	46,00	11,500	BG2
0828858	US-EMP (60x30) YE	Sarı	60x30	4	10	46,00	11,500	BG2
0828859	US-EMP (60x30) SR	Gümüş	60x30	4	10	46,00	11,500	BG2

US-EMPL...,US-EMP... etiketler THERMOMARK CARD., THERMOMARK PRIME ve BLUEMARK ID ile yazdırılır.



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz



LS-EMP-AL...



LS-EMSP-AL...
LS-EMSP-V4A...



LS-EMSP-AL...

LS-EMP : Yapıksız ve deliksiz,
çerçeve için.
LS-EMSP : Yapıksız, delikli
LS-EMLP : Yapıkanlı, deliksiz

KENDİNDEN YAPIŞKANLI OLMAYAN METAL ETİKETLER

Sip. No	Tip	Malzeme/Renk	Malz. kalınlığı [mm]	Yazı Alanı [mm]	Eтикет/Tabaka	Amb. (adet)	Fiyat t	Satış Grubu
0831661	LS-EMP-AL (27X15)	Alüminyum	0,8	27X15	40	5	396,00	BG2
0831669	LS-EMP-AL (27X15) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	27X15	40	5	396,00	BG2
0831662	LS-EMP-AL (27X18)	Alüminyum	0,8	27X18	35	5	347,00	BG2
0831670	LS-EMP-AL (27X18) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	27X18	35	5	347,00	BG2
0831663	LS-EMP-AL (49X15)	Alüminyum	0,8	49X15	24	5	436,00	BG2
0831671	LS-EMP-AL (49X15) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	49X15	24	5	436,00	BG2
0831615	LS-EMSP-AL (39X15)	Alüminyum	0,8	39X15	24	5	488,00	BG2
0831626	LS-EMSP-AL (39X15) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	39X15	24	5	488,00	BG2
0831616	LS-EMSP-AL (50X15)	Alüminyum	0,8	50X15	16	5	366,00	BG2
0831627	LS-EMSP-AL (50X15) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	50X15	16	5	366,00	BG2
0831617	LS-EMSP-AL (50X30)	Alüminyum	0,8	50X30	10	5	247,00	BG2
0831628	LS-EMSP-AL (50X30) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	50X30	10	5	247,00	BG2
0831618	LS-EMSP-AL (75,6X54)	Alüminyum	0,8	75,6X54	6	5	240,00	BG2
0831629	LS-EMSP-AL (75,6X54) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	75,6X54	6	5	240,00	BG2
0831619	LS-EMSP-AL (90X60)	Alüminyum	0,8	90X60	2	5	153,00	BG2
0831630	LS-EMSP-AL (90X60) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	90X60	2	5	153,00	BG2
0831620	LS-EMSP-AL (110X80)	Alüminyum	0,8	110X80	2	5	470,00	BG2
0831631	LS-EMSP-AL (110X80) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	110X80	2	5	470,00	BG2
0831622	LS-EMSP-AL (150X120)	Alüminyum	0,8	150X120	1	5	270,00	BG2
0831633	LS-EMSP-AL (150X120) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	150X120	1	5	270,00	BG2
0831621	LS-EMSP-AL (150X80)	Alüminyum	0,8	150X80	2	5	487,00	BG2
0831632	LS-EMSP-AL (150X80) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	150X80	2	5	487,00	BG2
0831623	LS-EMSP-AL (170X180)	Alüminyum	0,8	170X180	1	5	351,00	BG2
0831634	LS-EMSP-AL (170X180) BK	Alüminyum, Siyah	0,8	170X180	1	5	351,00	BG2
0831653	LS-EMSP-V4A (39X15)	V4A Paslanmaz	0,5	39X15	24	5	468,00	BG2
0831654	LS-EMSP-V4A (50X15)	V4A Paslanmaz	0,5	50X15	16	5	329,00	BG2
0831655	LS-EMSP-V4A (50X30)	V4A Paslanmaz	0,5	50X30	10	5	272,00	BG2
0831656	LS-EMSP-V4A (75,6X54)	V4A Paslanmaz	0,5	75,6X54	6	5	273,00	BG2
0831657	LS-EMSP-V4A (90X60)	V4A Paslanmaz	0,5	90X60	2	5	148,00	BG2

LS-EMSP.. etiketler müsteri talebine göre TOPMARK LASER ile yazdırılarak teslim edilir.



UC-EM ve UCT-EM cihaz etiketleri
çesitli üreticilerin kontaktör, termik
devre kesici gibi ekipmanlarına uyar.
Ekipman üzerindeki orjinal etiket
ile aynı yapıya sahip olduğundan
yerine iyi oturur, uzun ömürlü bir
etiketleme sağlar.

KENDİNDEN YAPIŞKANLI OLMAYAN CİHAZ ETİKETLERİ

Sip No (baskısız)	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Eтикет / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat (baskısız) t/Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı t	Fiyat (baskılı) t/Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0801498	UCT-EM (10x7)	Beyaz	10X7	36	10	102,00	2,833	127,50	3,542	BG2
0801485	UCT-EM (10X8)	Beyaz	10X8	36	10	102,00	2,833	127,50	3,542	BG2
0801504	UCT-EM (15X10)	Beyaz	15X10	16	10	102,00	6,375	127,50	7,969	BG2
0801842	UCT-EM (17X8)	Beyaz	17X8	18	10	102,00	5,667	127,50	7,084	BG2
0801496	UCT-EM (17,5X8)	Beyaz	17,5X8	24	10	102,00	4,250	127,50	5,313	BG2
0801475	UCT-EM (17X9)	Beyaz	17X9	24	10	102,00	4,250	127,50	5,313	BG2
0801482	UCT-EM (17,5X7,5)	Beyaz	17,5X7,5	24	10	102,00	4,250	127,50	5,313	BG2
0801491	UCT-EM (17,5X9)	Beyaz	17,5X9	24	10	102,00	4,250	127,50	5,313	BG2
0801488	UCT-EM (18X8)	Beyaz	18X8	24	10	102,00	4,250	127,50	5,313	BG2
0801494	UCT-EM (20X7)	Beyaz	20X7	24	10	102,00	4,250	127,50	5,313	BG2
0801471	UCT-EM (20X9)	Beyaz	20X9	24	10	102,00	4,250	127,50	5,313	BG2
0801489	UCT-EM (21X8)	Beyaz	21X8	18	10	102,00	5,667	127,50	7,084	BG2

UCT-EM etiketler THERMOMARK CARD ve THERMOMARK PRIME ile yazdırılır. Gerekli magazin için sayfa 81'e bakınız.

Sip No (baskısız)	Tip	Renk	Yazı Alanı [mm]	Eтикет / Tabaka	Ambalaj (adet)	Fiyat (baskısız) t/Tabaka	Baskısız etiket birim fiyatı t	Fiyat (baskılı) t/Tabaka	Baskılı etiket birim fiyatı t	Satış Grubu
0825491	UC-EM (10x8) WH	Beyaz	10 x 8	20	10	53,40	2,670	66,75	3,338	BG2
0825495	UC-EM (17,5x7,5) WH	Beyaz	17,5x7,5	20	10	53,40	2,670	66,75	3,338	BG2
0825497	UC-EM (18x8) WH	Beyaz	18 x 8	20	10	53,40	2,670	66,75	3,338	BG2
0825499	UC-EM (20x7) WH	Beyaz	20 x 7	20	10	53,40	2,670	66,75	3,338	BG2
0825507	UC-EM (21x8) WH	Beyaz	21 x 8	20	10	53,40	2,670	66,75	3,338	BG2
0825427	UC-EMP (27x8) WH	Beyaz	27 x 8	10	10	45,90	4,590	57,38	5,738	BG2
0825439	UC-EMP (27x15) WH	Beyaz	27 x 15	8	10	25,90	3,238	32,38	4,048	BG2
0825445	UC-EMP (27x18) WH	Beyaz	27 x 18	8	10	45,90	5,738	57,38	7,173	BG2
0825457	UC-EMP (49x15) WH	Beyaz	49 x 15	4	10	25,90	6,475	32,38	8,095	BG2
0822259	UC-EMP (60x15) WH	Beyaz	60 x 15	4	10	25,90	6,475	32,38	8,095	BG2
0822275	UC-EMP (60x30) WH	Beyaz	60 x 30	3	10	25,90	8,633	32,38	10,794	BG2

UC-EM ve UC-EMP... etiketler PLOTTER ve BLUEMARK ile yazdırılır



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz



SIEMENS kontrol üniteleri için cihaz etiketleri

Sip No.	Tip	Renk	Etiket Rulo/adet	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Rulo	Etiket Birim Fiyatı ₺	Satış Grubu
0800054	EMT (50X26) R YE	Sarı	500	1	2.604,00	5,208	BG2
0800053	EMT (50X26) R TQ	Turkuaz	500	1	2.604,00	5,208	BG2
0800438	EMT (50/28X13) R YE	Sarı	500	1	3.161,00	6,322	BG2
0800050	EMT (50/28X13) R TQ	Turkuaz	500	1	3.161,00	6,322	BG2
0800436	EMT (103X17) R YE	Sarı	500	1	2.578,00	5,156	BG2
0800041	EMT (103X17) R TQ	Turkuaz	500	1	2.578,00	5,156	BG2

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF kullanılmalıdır.



BOŞ İKAZ ETİKETLERİ

Sip No.	Tip	Renk	Etiket Rulo/adet	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Rulo	Etiket Birim Fiyatı ₺	Satış Grubu
0830429	PML-W100 (25X25)R	Sarı / Siyah	500	1	1.836,00	3,672	BG2
0830430	PML-W100 (50X50)R	Sarı / Siyah	500	1	2.558,00	5,116	BG2
0830431	PML-W100 (100X100)R	Sarı / Siyah	250	1	3.349,00	13,396	BG2
0830453	PML-W200 (100X100)R	Sarı / Siyah	250	1	4.019,00	16,076	BG2

Bu etiketler üçgen şeklindedir. THERMOMARK S... ve THERMOMARK ROLL ile yazılır.
PML-W200... tiplerinde üçgen etiketin altında bir de dikdörtgen yazı alanı mevcuttur.



BASKILI İKAZ, YASAK VE ZORUNLULUK İŞARETLERİ

Sip No.	Tip	Açıklama	Ölçü (mm)	Etiket Ad./Tabaka	Amb. (adet)	Fiyat ₺/Tbk.	Etiket B. Fiyatı ₺	Satış Grubu
0830434	PML-W101 (50X50)	İkaz etiketi, yıldırım işaretü	kenar:50	9	5	137,00	15,222	BG2
0830435	PML-W101 (100X100)	İkaz etiketi, yıldırım işaretü	kenar:100	9	5	247,00	27,444	BG2
1014154	PML-M106 (D200)	Zorunluluk işaretü, "Güvenlik kaskı giyin"	çap:200	1	5	235,00	235,000	BG2
1014166	PML-M110 (D200)	Zorunluluk işaretü, "Çalışmaya başlamadan önce bağlantıyi kesin"	çap:200	1	5	235,00	235,000	BG2

Bu etiketlerin boşları, farklı ölçülerde ve farklı simbol basılı olanları mevcuttur.



MIKNATISLI (MAGNET) ETİKETLER

Sip No.	Tip	Şerit yüksekliği [mm]	Şerit uzunluğu[m]	Renk	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Rulo	Satış Grubu
1014303	PMM (EX20)R	20	15	Beyaz	1	1.231,00	BG2
1014304	PMM (EX20)R SR	20	15	Gümüş	1	1.231,00	BG2
1014309	PMM (EX30)R	30	15	Beyaz	1	1.788,00	BG2
1014310	PMM (EX30)R SR	30	15	Gümüş	1	1.788,00	BG2
1014315	PMM (EX50)R	50	15	Beyaz	1	3.065,00	BG2
1014316	PMM (EX50)R SR	50	15	Gümüş	1	3.065,00	BG2

PMM etiketler THERMOMARK ROLL ile yazdırılır



DİĞER ETİKETLER

Sip No.	Tip	Renk	Etiket Ebadı	Etiket Sayfa/Şerit	Ambalaj (adet)	Fiyat ₺/Sayfa veya Şerit	Etiket Birim Fiyatı ₺	Satış Grubu
0808231	ESL 24x4	Beyaz	24x4	488	10	92,40	0,189	BG2
0808105	ESL 26x6	Beyaz	26x6	266	10	113,00	0,425	BG2
0808257	ESL 29x8	Beyaz	29x8	174	10	92,40	0,531	BG2
0808095	ESL 40x17	Beyaz	40x17	56	10	92,40	1,650	BG2
0808244	ESL 44x7	Beyaz	44x7	136	10	113,00	0,831	BG2
5031171	SS-ZB	Beyaz	20x8	5	50	14,81	2,962	BG2

ESL... etiketler kendinden yapışkanlı değildir. Grup etiket taşıyıcıları birlikte kullanılır. Herhangi bir A4 lazer yazıcı ile yazdırılabilirler.

ESL etiketler ofis tipi lazer yazıcıyla, SS-ZB PLOTTER ile yazılır.



Sipariş adedini kartuş / şerit / tabaka / rulo olarak belirtiniz

SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
BLUEMARK VE AKSESUARLARI					
1003334	BLUEMARK ID	UV LED teknolojisine sahip yazıcı	1	177.504,00	BG1
1002329	BLUEMARK ID COLOR	UV LED teknolojisine sahip renkli yazıcı	1	243.247,00	BG1
1044345	BM ID-CARTR. BK *	Mürekkep kartuşu Bluemark ID ve ID COLOR için ,siyah	1	4.021,00	BG1
1044346	BM ID-CARTR. CY *	Mürekkep kartuşu Bluemark ID COLOR için, camgöbeği	1	4.021,00	BG1
1044347	BM ID-CARTR. MA *	Mürekkep kartuşu Bluemark ID COLOR için, macenta	1	4.021,00	BG1
1044348	BM ID-CARTR. YE *	Mürekkep kartuşu Bluemark ID COLOR için, sarı	1	4.021,00	BG1
1044350	BM ID-CLEANING CARTR.	Temizleme kartuşu , Bluemark ID ve ID COLOR için	1	1.924,00	BG1
1044355	BM ID-ADAPTER PLATE-US	US plakalar için magazin	1	5.361,00	BG1
5146662	BLUEMARK CLED FLUID-CARTRIDGE *	Mürekkep ve temizleme kartuşu, BLUEMARK CLED için	1	4.068,00	BG1
5147421	BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE *	Mürekkep ve temizleme kartuşu BLUEMARK X1 ve BLUEMARK LED için	1	4.356,00	BG1

* BLUEMARK yazıcı kartuşları ömürlündür ve kutu üzerinde yazan son kullanım tarihinden sonra kullanılmamaktadır.
Bu nedenle lütfen ihtiyacınızdan fazlasını sipariş etmeyiniz.

TERMAL YAZICILAR VE AKSESUARLARI

Yazıcılar

YENİ



THERMOMARK PRIME
taşınabilir termal tabaka
etiket yazıcı



THERMOMARK CARD 2.0
masaüstü termal
tabaka etiket yazıcı



THERMOMARK ROLL 2.0
masaüstü termal
rulo etiket yazıcı

1090747	THERMOMARK GO	Kartuş formatlı malzemeleri markalamak için termal transfer yazıcı (Adaptör, şarj edilebilir batarya, USB kablosu ve bir adet kartuş 1116204 dahildir.)	1	9.368,00	BG1
1221548	THERMOMARK GO SET	Thermomark GO yazıcı seti: Adaptör, şarj edilebilir batarya, USB kablosu, taşıma çantası ve bir adet kartuş 1116204	1	12.534,00	BG1
1184146	THERMOMARK GO.K	Kartuş formatlı malzemeleri markalamak için termal transfer yazıcı	1	4.178,00	BG1
1184148	THERMOMARK GO.K SET	Thermomark GO.K yazıcı seti: Adaptör, şarj edilebilir batarya, USB kablosu, taşıma çantası ve iki adet kartuş 0803939-0803936	1	9.675,00	BG1
0805003	THERMOMARK GO.K BAG	Omuz askılı taşıma çantası (Batarya, adaptör ve iki adet kartuş alır.)	1	696,00	BG1
0805004	THERMOMARK GO.K BELT CLIP	Yazıcıyı tutturmak için bel klipsi	1	151,00	BG1
1229457	THERMOMARK GO BAG	THERMOMARK GO mobil yazıcı için esnek omuz çantası ve bel çantası bir arada	1	880,00	BG1
0805009	THERMOFOX/ACCU	Şarj edilebilir batarya	1	715,00	BG1
0805010	THERMOFOX/ADAPTÖR	Güç kaynağı ünitesi	1	858,00	BG1
1085260	THERMOMARK ROLL 2.0	Masaüstü termal yazıcı, rulo formatında etiketler için	1	41.056,00	BG1
1085267	THERMOMARK CARD 2.0	Masaüstü termal yazıcı, tabaka formatında (US..., UCT...) etiketler için.	1	90.121,00	BG1
		Beraberinde verilen magazinler: UCT-MAG 1 ve US-MAG 1			
5148888	THERMOMARK PRIME	Taşınabilir termal yazıcı, tabaka formatında (US..., UCT...) etiketler için	1	114.336,00	BG1

SIP.NO.	TİP	CİHAZ	RENK	EN	BOY	ETİKET	AMB. (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
Mürekkep şeridi (Ribbon)									
5145384	THERMOMARK RIBBON 110	THERMOMARK ROLL	siyah	110 mm.	300 m.		1	2.675,00	BG1
0803390	THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU	THERMOMARK ROLL	siyah	25 mm.	300 m.	WMS... için	1	1.290,00	BG1
0801360	THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU	THERMOMARK ROLL	siyah	64 mm.	300 m.	WMS... için	1	3.115,00	BG1
0801358	THERMOMARK RIBBON 110-WMSU	THERMOMARK ROLL	siyah	110 mm.	300 m.	WMS... için	1	4.725,00	BG1
5148007	THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	THERMOMARK ROLL	siyah	110 mm.	300 m.	WMTB-HF... için	1	4.098,00	BG1
0801371	THERMOMARK RIBBON-110 TC	THERMOMARK CARD	siyah	110 mm.	300 m.		1	2.580,00	BG1
0803374	TMP-RIBBON 110 BK 100	THERMOMARK PRIME	siyah	110 mm.	70 m.		1	913,00	BG1



THERMOMARK GO SET

THERMOMARK GO

THERMOMARK GO K.

THERMOMARK GO BAG

Markalama ürünlerimiz dökümanlarda belirtilen standartları karşılayabilmesi için mutlaka orjinal serif malzeme kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Orjinal serif malzeme kullanılmaması halinde Phoenix Contact garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir.

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU		
THERMOMARK CARD VE THERMOMARK PRIME MAGAZİNLERİ							
0803341	TMP-US-MAG 1	US... için	1	2.642,00	BG1		
0803342	TMP-UCT-MAG 1	UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10) için	1	2.642,00	BG1		
0803343	TMP-UCT-MAG 2	UCT-TMF... için	1	2.642,00	BG1		
0803344	TMP-UCT-MAG 3	UCT-WMS... için	1	2.642,00	BG1		
0803345	TMP-UCT-MAG 4	UCT1-TMF... için	1	2.642,00	BG1		
0803347	TMP-UCT-MAG 5	UCT2-TM... için	1	2.642,00	BG1		
0803348	TMP-UCT-MAG 6	UCT3-TM... için	1	2.642,00	BG1		
0803349	TMP-UCT-MAG 7	UCT-WMT..., UCT-EM (7x10) için	1	2.642,00	BG1		
0803350	TMP-UCT-MAG8	UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8) için	1	2.642,00	BG1		
0803351	TMP-UCT-MAG9	UCT-EM (12x3,3), UCT-EM (12x6) için	1	2.642,00	BG1		
0803352	TMP-UCT-MAG10	UCT-EM (30x5) için	1	2.642,00	BG1		
0803353	TMP-UCT-MAG11	UCT-EM (17x10) için	1	2.642,00	BG1		
0803354	TMP-UCT-MAG12	UCT-EM (10x8), UCT-EM (12x7) için	1	2.642,00	BG1		
0803355	TMP-UCT-MAG13	UCT-EM (10x5) için	1	2.642,00	BG1		
0803356	TMP-UCT-MAG14	UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8) için	1	2.642,00	BG1		
0803357	TMP-UCT-MAG15	UCT-EM (20x9) için	1	2.642,00	BG1		
0803358	TMP-UCT-MAG16	UCT-EM (17x9) için	1	2.642,00	BG1		
0803360	TMP-UCT-MAG17	UCT-EM (18x8) için	1	2.642,00	BG1		
0803361	TMP-UCT-MAG18	UCT-EM (17,5x7,5) için	1	2.642,00	BG1		
0803363	TMP-UCT-MAG19	UCT-EM (15x10) için	1	2.642,00	BG1		
0803364	TMP-UCT-MAG20	UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8) için	1	2.642,00	BG1		
0803365	TMP-UCT-MAG21	UCT-EM (20x8) için	1	2.642,00	BG1		
0803366	TMP-UCT-MAG22	UCT-EM (17,5x9) için	1	2.642,00	BG1		
0803367	TMP-UCT-MAG23	UCT6M-TM... için	1	2.642,00	BG1		
0803368	TMP-UCT-MAG24	UCT6R-TM... için	1	2.642,00	BG1		
0803369	TMP-UCT-MAG25	UCT-WMCO ... (12x4) için	1	2.642,00	BG1		
0803370	TMP-UCT-MAG26	UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15) için	1	2.642,00	BG1		
0803371	TMP-UCT-MAG27	UCT-WMTBA (25x6), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17) için	1	2.642,00	BG1		
0803372	TMP-UCT-MAG28	UCT-WMCO ... (18x4) için	1	2.642,00	BG1		
0803373	TMP-UCT-MAG29	UCT-WMCO ... (23xX) için	1	2.642,00	BG1		
TORNAVİDALAR							
 SF-SL... S-VDE	SZS 0,4X2,5	İzolesiz düz	ST 1,5, STTB 1,5 için	10	89,80	BH3	
	SF-SL 0,5X3,0-80	İzolesiz düz		10	107,00	BH3	
 SF-SL... S-VDE	SZF 1-0,6X3,5	İzolesiz düz	ST 2,5, ST 4, STTB 2,5, STTB 4, ST 4-HESI için	10	103,00	BH3	
	SZF 2-0,8X4,0	İzolesiz düz	ST 6 için	10	131,00	BH3	
 SF-SL... S-VDE	SZF 3-1,0X5,5	İzolesiz düz	ST 10, ST 16, PTPOWER 95 için	10	228,00	BH3	
	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	İzoleli düz	Yayı klemenslerle de kullanılabilir	10	146,00	BH3	
 SF-SL... S-VDE	SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE	İzoleli düz	Yayı klemenslerle de kullanılabilir	10	187,00	BH3	
	SZS 0,6X3,5	İzoleli düz	UT 2,5, UT 4, UTTB 2,5, UTTB 4, UK 2,5 N, UK 3 N, UK 5 N, MBKKB 2,5, UT 4-HESI..., UK 5-HESI..., ST 2,5, ST 4, STTB 2,5, STTB 4, ST 4-HESI için	10	140,00	BH3	
 SF-PZ... VDE	SZS 0,4X2,5 VDE	İzoleli düz	UK 1,5 N için	10	140,00	BH3	
	SZS 0,6X3,5 VDE	İzoleli düz	UT 2,5, UT 4, UTTB 2,5, UTTB 4, UT 4-HESI..., UK 2,5N, UK 3 N, UK 5 N, MBKKB 2,5, UKK 3, UKK 5, UK 5-HESI... için	10	180,00	BH3	
 SF-PZ... VDE	SZK PH... VDE	İzoleli	philips	10	211,00	BH3	
	SF-VT VDE	İzoleli	philips	10	284,00	BH3	
 SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE	SZS 1,0X4,0 VDE	İzoleli	düz	UT 6, UT 10, UK 6 N, UK 10 N, UK 16 N için	10	442,00	BH3
	SZS 1,0X6,5 VDE	İzoleli	düz	UT 16, UT 35, UK 35 N için	10	238,00	BH3
 SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE	SZS 1,2X8,0 VDE	İzoleli	düz	UKH 50 için	10	290,00	BH3
	SF-PZ 1-80 S-VDE	İzoleli	pozidriv		10	167,00	BH3
 SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE	SF-PZ 2-100 S-VDE	İzoleli	pozidriv		10	214,00	BH3
	SZK PH0 VDE	İzoleli	philips		10	293,00	BH3
 SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE	SZK PH1 VDE	İzoleli	philips		10	884,00	BH3
	SZK PH2 VDE	İzoleli	philips		10	931,00	BH3
 SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE	SF-SL/PH SET VDE	Standlı tornavida seti, 6 parça, *		1	805,00	BH3	
	SF-SL/PH SET VDE	Standlı tornavida seti, 6 parça, *		1	1.359,00	BH3	
 SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE	SF-SL/PH SET	Standlı tornavida seti, 6 parça, *		1	10.654,00	BH3	
	SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE	Standlı tornavida seti, 7 parça, *		1	497,00	BH3	
 SF-ASD 21 SET 230 V	SF-ASD 21 SET 230 V	Şarjlı tornavida seti, 2 adet akü ve şarj cihazı ile		1	173,00	BH3	
	SF-UBH	Uç adaptörü					
 SF-ASD 21 SET 230 V	SF-VT VDE	Kontrol kalemi 150-250 V için, 0,5 x 3,0 x 70 mm		10	497,00	BH3	
	SF-ASD 21						

* Set içeriğini görmek için web sitemize ya da 3 nolu kataloga bakınız



TMP-US-MAG1



TMP-UCT-MAG7



SF-SL... S-VDE



SF-PZ... VDE



SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE



SF-ASD 21

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU
KABLO KESİKLÉRİ					
1212621	CUTFOX-ES	Elektrikçi makası bakır, alüminyum, kevlar fiber ve plastik için	1	362,00	BH3
1212128	CUTFOX 12	Maksimum 12 mm çapında (35 mm ²) kablolar için	1	751,00	BH3
1212129	CUTFOX 18	Açılı, maksimum 18 mm çapında (50 mm ²) kablolar için	1	889,00	BH3
1212132	CUTFOX 45	Maksimum 45 mm çapında (300 mm ²) kablolar için	1	7.230,00	BH3
1212133	CUTFOX 52	Maksimum 52 mm çapında (300 mm ²) kablolar için	1	9.804,00	BH3



KABLO SOYMA VE SIYIRMA ALETLERİ



1212368	WIREFOX 2,5	Soyma (0,08-2,5 mm ²), kesme (6/2,5 mm ² çok/tek telli)	1	1.341,00	BH3
1212150	WIREFOX 10	Soyma (0,2-10 mm ²), kesme (10/1,5 mm ² çok/tek telli)	1	1.832,00	BH3
1212706	WIREFOX-E 10	Soyma (0,2-10 mm ²), kesme (10/1,5 mm ² çok/tek telli)	1	2.132,00	BH3
1212152	WIREFOX 10/SB	WIREFOX 10 ve WIREFOX-E 10 için yedek bıçak	1	417,00	BH3
1212160	WIREFOX-D 11	Soyma (Ø 2,5-11 mm), maks izolasyon kalınlığı 1 mm	1	784,00	BH3
1212162	WIREFOX-D 13	Soyma (Ø 8-13 mm) montaj kablolarını soymak için	1	699,00	BH3
1212173	WIREFOX-D 16	Soyma (Ø 4-16 mm), özellikle fiber optik kablolar için	1	356,00	BH3
1212161	WIREFOX-D 40	Soyma (Ø 4,5-40 mm), maks izolasyon kalınlığı 4,5 mm	1	1.097,00	BH3
1212528	WIREFOX-MP VDE	Soyma (Ø 8-13 mm), çok işlevli kablo soyma-kesme aleti	1	1.059,00	BH3
1212511	WIREFOX-D SR 6-1	2,5 - 6 mm ² solar kablolar için, 15 mm soyma uzunluğu, SUNCLIX için	1	874,00	BH3
1212507	WIREFOX-D SR 6	2,5 - 6 mm ² solar kablolar için, 8,5 mm soyma uzunluğu, MC3, MC4 ve SOLARLOK için	1	735,00	BH3



SIKMA PENSELERİ

1213144	CRIMPFOX CENTRUS 6S	Yüksek sıkma, yandan girişli, kare, 0,14-6 mm ²	1	3.337,00	BH3
1213146	CRIMPFOX CENTRUS 6H	Yüksek sıkma, yandan girişli, altigen, 0,14-6 mm ²	1	3.337,00	BH3
1212034	CRIMPFOX 6	Yüksek sıkma, yandan girişli, trapez, 0,25-6 mm ²	1	2.639,00	BH3
1212043	CRIMPFOX 6S-F	Yüksek sıkma, önden girişli, kare, 0,25-6 mm ²	1	3.718,00	BH3
1212046	CRIMPFOX 6H	Yüksek sıkma, yandan girişli, altigen, 0,14-6 mm ²	1	4.235,00	BH3
1213154	CRIMPFOX CENTRUS 10S	Yüksek sıkma, yandan girişli, kare, 0,14-10 mm ²	1	3.337,00	BH3
1213156	CRIMPFOX CENTRUS 10H	Yüksek sıkma, yandan girişli, altigen, 0,14-10 mm ²	1	3.337,00	BH3
1212045	CRIMPFOX 10S	Yüksek sıkma, yandan girişli, kare, 0,14-10 mm ²	1	4.235,00	BH3
1212039	CRIMPFOX 25R	Yüksek sıkma, yandan girişli, 10-25 mm ²	1	3.205,00	BH3
1212041	CRIMPFOX 50R	Yüksek sıkma, yandan girişli, 35-50 mm ²	1	4.023,00	BH3
1108766	CRIMPFOX VARIO 4S	Yüksek sıkma, yandan girişli, kare, 0,25-4 mm ²	1	3.388,00	BH3
1108767	CRIMPFOX VARIO 16S	Yüksek sıkma, yandan girişli, kare, 6-16 mm ²	1	3.622,00	BH3
1031721	CRIMPFOX DUO 10	Yüksek sıkma, önden veya yandan girişli, döner çene, 0,14-10 mm ²	1	3.337,00	BH3
1212053	CRIMPFOX-RCI 2,5	İzoleli kablo pabucu sıkma, yandan girişli, 0,75-2,5 mm ²	1	3.134,00	BH3
1212057	CRIMPFOX-RCI 6	İzoleli kablo pabucu sıkma pensesi, yandan girişli, 0,75-6 mm ²	1	3.393,00	BH3
1212063	CRIMPFOX-RC 2,5	SKP kablo pabucu sıkma, yandan girişli, 0,75-2,5 mm ²	1	2.418,00	BH3
1212061	CRIMPFOX-RC 10	SKP kablo pabucu sıkma, yandan girişli, 4-10 mm ²	1	3.034,00	BH3
1212065	CRIMPFOX-RC 25	SKP kablo pabucu sıkma, yandan girişli, 10-25 mm ²	1	4.735,00	BH3
1212048	CRIMPFOX-SC 1,5	İzolesiz faston pabuç sıkma, yandan girişli, 0,1-1,5 mm ²	1	3.513,00	BH3
1212050	CRIMPFOX-SC 6	İzolesiz faston pabuç sıkma, yandan girişli, 0,5-6 mm ²	1	3.969,00	BH3
1212726	CRIMPFOX-SCA 2,5-M	Açılı izolesiz faston pabuç sıkma, yandan girişli, 1-2,5 mm ²	1	3.427,00	BH3
1212467	CRIMPFOX-SR 6-1	MC 3 konnektörler için, yandan girişli, kare 2,5 - 6 mm ²	1	6.294,00	BH3
1212468	CRIMPFOX-SR 6-2	MC 4 konnektörler için, yandan girişli, 2,5 - 6 mm ²	1	6.582,00	BH3

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU
SIKMA PENSELERİ					
	CRIMPFOX-6H				
1212340	CRIMPFOX-C50	Sıkma pensesi (maksimum 50 mm ²), çene hariç	1	10.639,00	BH3
1212318	CRIMPFOX-C120	Sıkma pensesi (maksimum 120 mm ²), çene hariç	1	13.433,00	BH3
1212343	CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE	CRIMPFOX-C50 çenesi, üst parça, pabuç için, 6-35 mm ²	1	816,00	BH3
1212345	CRIMPFOX-C50 RC 35/F-DIE	CRIMPFOX-C50 çenesi, alt parça, pabuç için, 35 mm ²	1	816,00	BH3
1212342	CRIMPFOX-C50 RCT 50-1/DIE	CRIMPFOX-C50 çene çifti, bakır pabuç için, 50 mm ²	1	1.942,00	BH3
1212335	CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE	CRIMPFOX-C120 çenesi, üst parça, yüksük için, 70 mm ²	1	1.648,00	BH3
1212338	CRIMPFOX-C120 AI 70/F-DIE	CRIMPFOX-C120 çenesi, alt parça, yüksük için, 70 mm ²	1	1.648,00	BH3
1212336	CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE	CRIMPFOX-C120 çenesi, üst parça, yüksük için, 95 mm ²	1	1.648,00	BH3
1212339	CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE	CRIMPFOX-C120 çenesi, alt parça, yüksük için, 95 mm ²	1	1.648,00	BH3
1212334	CRIMPFOX-C120 RC 70/F-DIE	CRIMPFOX-C120 çenesi, alt parça, pabuç için, 10,70 mm ²	1	1.648,00	BH3
1212331	CRIMPFOX-C120 RC 70/M-DIE	CRIMPFOX-C120 çenesi, üst parça, pabuç için, 6-70 mm ²	1	1.648,00	BH3
1212323	CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE	CRIMPFOX-C120 çene çifti, bakır pabuç için, 120 mm ²	1	1.648,00	BH3
1212072	CRIMPFOX-M	Çok amaçlı sıkma pensesi, çene hariç	1	1.586,00	BH3
1212091	CRIMPFOX-M RJ11/DIE	Ekransız RJ 11 konnektörler için çene, CRIMPFOX-M'e uygun	1	788,00	BH3
1212090	CRIMPFOX-M RJ45/DIE	Ekransız RJ 45 konnektörler için çene, CRIMPFOX-M'e uygun	1	788,00	BH3
1212472	CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE	MC4 solar konnektörler için çene (2,5 - 6 mm ²), CRIMPFOX-M'e uygun	1	1.296,00	BH3
	CRIMPFOX-TC4	Sıkma pensesi, pin çapı 1,6/2,5/4,0 mm olan dönük kontaklar için (0,5-4 mm ²)	1	7.907,00	BH3



ELEKTRONİKÇİLER İÇİN EL ALETLERİ

1212489	MICROFOX-SB	Yan keski	1	567,00	BH3
1212491	MICROFOX-P	Kargaburun	1	502,00	BH3
1212492	MICROFOX-PC	Kargaburun, 45 derece açılı	1	535,00	BH3




UNIFOX-CE VDE Pense, M6-M10 anahtar ve keski görevi de görür


VDE ONAYLI (1000 V AC/1500 V DC) İZOLELİ EL ALETLERİ

1212126	CUTFOX 16 VDE	VDE onaylı emniyet kablo keskisi, maks. Ø16 mm kablo için	1	960,00	BH3
1212127	CUTFOX 25 VDE	VDE onaylı emniyet kablo keskisi, maks. Ø25 mm kablo için	1	1.154,00	BH3
1212206	CUTFOX-SP VDE	VDE onaylı yankeski, sertleştirilmiş bıçaklı	1	747,00	BH3
1212203	UNIFOX-CE VDE	VDE onaylı kombine pense, açılı	1	740,00	BH3
1212363	UNIFOX-F VDE	VDE onaylı uzun çeneli pense, düz uçlu	1	423,00	BH3
1212204	UNIFOX-P VDE	VDE onaylı keskili kargaburun	1	528,00	BH3
1212205	UNIFOX-PC VDE	VDE onaylı keskili kargaburun, ucu 45 derece açılı	1	586,00	BH3
1212529	UNIFOX-PE VDE	VDE onaylı keskili kargaburun, kavisli ve açılı	1	842,00	BH3
1212830	CUTFOX-S VDE M	VDE onaylı yan keski, 130 mm.	1	475,00	BH3
1212834	UNIFOX-C VDE M	VDE onaylı kombine pense, 165 mm.	1	477,00	BH3

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (tl/Ad.)	SATIŞ GRUBU
KABLO KANALI VE RAY KESME ALETLERİ					
1207569	PPS CD M	Kablo kanalı kesme aleti	1	20.730,00	BH3
1212474	CUTFOX-CD	El tipi kanal kesme makası, 45 derece açılı da kesebilir, maksimum 75 mm kesme genişliği	1	1.427,00	BH3
1207585	PPS BASIC I/M	Ray ve bara kesme aleti	1	30.741,00	BH3
1206175	PPS STANDARD M	Ray kesme ve delme aleti	1	38.900,00	BH3



CUTFOX-CD



PPS CD M



PPS BASIC I/M



TOOL-BELTPUCH EMPTY

BOŞ ALET ÇANTALARI

1212500	TOOL-BAG EMPTY	Laptop ve evrak bölmeli omuz çantası, "BOŞ"	1	2.013,00	BH3
1212499	TOOL-CARRIER EMPTY	Omuz çantası, "BOŞ"	1	825,00	BH3
1212502	TOOL-BELTPOUCH EMPTY	Bel çantası, "BOŞ"	1	517,00	BH3
1212423	TOOL-KIT STANDARD EMPTY	El çantası, "BOŞ"	1	379,00	BH3

EMPTY ile bitenler yalnızca boş çantadır.



TESTFOX CC-1

TEST VE ÖLÇME ALETLERİ

1209091	DUSPOL EXPERT	Voltaj test cihazı, 12-1000 V DC/AC, DC polarite testi, sürekli testi, IP65, led gösterge, titreşimli	1	1.781,00	BH3
1212211	TESTFOX CC-1	Pens ampermetre, 4000 digit, %0,5 hassasiyet, 0,1 mV-600 V AC/DC, 10 mA - 300 A AC/DC	1	4.994,00	BH3
1212209	TESTFOX M-1	Multimetre, 2000 digit, % 0,5 hassasiyet, 0,1 mV-750 V AC, 0,1 mV-1000 DC, 1 mA-10 A AC/DC, sürekli ve dijital testi, direnç, frekans, kapasite ve sıcaklık ölçümü	1	2.890,00	BH3



DUSPOL EXPERT

DİĞER EL ALETLERİ

1203149	USS 4	Pano anahtarı dört uçlu	1	191,00	BH3
1212525	SF-CCK 9	Pano anahtarı, 9 uçlu	1	582,00	BH3
1212365	UNIFOX-WP	Boru anahtarı, yivli mafsal, dişli ağız	1	523,00	BH3



UNIFOX-WP




USS 4



SF-CCK 9



1



2



1



2



3



4



3

SF-CCK 9 'un uygun olduğu kilit tipleri

USS 4 'ün uygun olduğu kilit tipleri

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------



CUTFOX 10

OTOMATİK KABLO İŞLEME MAKİNALARI

1206829	CUTFOX 10	Otomatik, programlanabilir, kablo ve makaron kesme makinası	1	68.147,00	BH3
1212149	WF 1000	Otomatik kablo soyma makinası	1	98.789,00	BH3
1208348	CF 500-230 V	Otomatik yüksek ve pabuç sıkma makinası	1	77.043,00	BH3
1208199	CF 1000-1,5	Kabloyu kendisi soyan otomatik yüksek sıkma makinası, 0,5-1,5 mm ² dökme yüksüklər üçün (aksesuarlar ilə 0,34-4 mm ² -1,5 mm ² -ye genişletilebilir)	1	249.315,00	BH3
1205477	CF 3000-2,5	Kabloyu kendisi soyan, otomatik yüksükleme makinası, 0,5 - 2,5 mm ² kablolar üçün	1	122.457,00	BH3

**İZOLELİ YÜKSÜKLER**

AI...

		Kesit [mm ²]	Renk	Uç uzunluğu (mm)			
3201123	AI 0,5-8 OG	0,5	turuncu	8	100	0,1669	BH3
3201110	AI 0,75-8 WH	0,75	beyaz	8	100	0,1669	BH3
3200027	AI 0,75-8 BU	0,75	mavi	8	100	0,1669	BH3
3201097	AI 1-8 YE	1	sarı	8	100	0,1669	BH3
3200030	AI 1-8 RD	1	kırmızı	8	100	0,1669	BH3
3201136	AI 1,5-8 RD	1,5	kırmızı	8	100	0,1669	BH3
3200043	AI 1,5-8 BK	1,5	siyah	8	100	0,1669	BH3
3200522	AI 2,5-8 BU	2,5	mavi	8	100	0,2063	BH3
3200072	AI 2,5-18 GY	2,5	gri	18	100	0,4897	BH3
3200535	AI 4-10 GY	4	gri	10	100	0,3295	BH3
3201107	AI 6-12 BK	6	siyah	12	100	0,5089	BH3
3201068	AI 10-12 IV	10	fildişi	12	100	0,5584	BH3
3201152	AI 16-12 GN	16	yeşil	12	100	0,7805	BH3
3201084	AI 25-16 BN	25	kahverengi	16	50	1,5500	BH3
3201071	AI 35-16 BE	35	beyaz	16	50	2,1100	BH3
3201178	AI 50-20 OL	50	zeytin yeşili	20	50	3,1900	BH3

İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ YÜKSÜKLER

AI-TWIN...

		Kesit [mm ²]	Renk	Uç uzunluğu (mm)			
3200933	AI-TWIN 2X 0,5-8 WH	2x0,5	beyaz	8	100	0,4372	BH3
3200807	AI-TWIN 2X 0,75-8 GY	2x0,75	gri	8	100	0,4372	BH3
3200988	AI-TWIN 2X 1-10 RD	2x1	kırmızı	10	100	0,5880	BH3
3200991	AI-TWIN 2X 1,5-12 BK	2x1,5	siyah	12	100	0,5975	BH3
3200836	AI-TWIN 2X 2,5-10 BU	2x2,5	mavi	10	100	0,5102	BH3
3201000	AI-TWIN 2X 4-12 GY	2x4	gri	12	100	1,3200	BH3
3201013	AI-TWIN 2X 6-14 YE	2x6	sarı	14	100	1,5500	BH3
3201026	AI-TWIN 2X10-14 RD	2x10	kırmızı	14	100	1,9500	BH3

SİP.NO.	TİP	KESİT mm ²	RENK	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	-----------------------	------	------------------	------------------------	----------------

İZOLESİZ PABUÇLAR


C-RC...

Kesit [mm ²]						
3240078	C-RC 2,5/M4 DIN	1 - 2,5		100	0,8831	BH3
3240079	C-RC 2,5/M5 DIN	1 - 2,5		100	1,0100	BH3
3240083	C-RC 6/M4 DIN	2,6 - 6		50	1,4100	BH3
3240089	C-RC 10/M5 DIN	10		100	2,0900	BH3
3240095	C-RC 16/M6 DIN	16		100	3,6800	BH3
3240100	C-RC 25/M6 DIN	25		100	5,7200	BH3
3240106	C-RC 35/M8 DIN	35		100	7,1700	BH3
3240112	C-RC 50/M10 DIN	50		100	11,3100	BH3
3240117	C-RC 70/M10 DIN	70		100	16,1200	BH3
3240121	C-RC 95/M10 DIN	95		50	29,1000	BH3
3240126	C-RC 120/M12 DIN	120		25	35,6000	BH3
3240129	C-RC 150/M12 DIN	150		25	53,2000	BH3
3240135	C-RC 240/M12 DIN	240		10	98,3000	BH3
3240136	C-RC 240/M16 DIN	240		10	98,3000	BH3

İZOLELİ PABUÇLAR


C-RCI...

3240016	C-RCI 1,5/M3	0,5-1,5	kırmızı	100	1,0300	BH3
3240017	C-RCI 1,5/M3,5	0,5-1,5	kırmızı	100	1,0300	BH3
3240018	C-RCI 1,5/M4	0,5-1,5	kırmızı	100	1,0300	BH3
3240019	C-RCI 1,5/M5	0,5-1,5	kırmızı	100	1,0300	BH3
3240020	C-RCI 1,5/M6	0,5-1,5	kırmızı	100	1,2800	BH3
3240021	C-RCI 2,5/M3	1,5-2,5	mavi	100	1,0300	BH3
3240022	C-RCI 2,5/M3,5	1,5-2,5	mavi	100	1,0300	BH3
3240023	C-RCI 2,5/M4	1,5-2,5	mavi	100	1,0300	BH3
3240024	C-RCI 2,5/M5	1,5-2,5	mavi	100	1,0300	BH3
3240025	C-RCI 2,5/M6	1,5-2,5	mavi	50	1,2800	BH3
3240026	C-RCI 2,5/M8	1,5-2,5	mavi	50	1,6000	BH3
3240027	C-RCI 6/M4	4-6	sarı	50	1,5100	BH3
3240028	C-RCI 6/M5	4-6	sarı	50	1,5100	BH3
3240029	C-RCI 6/M6	4-6	sarı	25	1,6000	BH3
3240030	C-RCI 6/M8	4-6	sarı	25	1,6000	BH3
3240031	C-RCI 6/M10	4-6	sarı	25	2,2000	BH3
3240219	C-RCI 10/M5	- 10	kırmızı	50	4,6100	BH3
3240220	C-RCI 10/M6	- 10	kırmızı	50	4,6100	BH3
3240221	C-RCI 10/M8	- 10	kırmızı	50	4,6100	BH3
3240222	C-RCI 10/M10	- 10	kırmızı	50	6,2500	BH3

İZOLELİ ÇATAL PABUÇLAR


C-FCI...

3240032	C-FCI 1,5/M3	0,5-1,5	kırmızı	100	1,2700	BH3
3240033	C-FCI 1,5/M3,5	0,5-1,5	kırmızı	100	1,2700	BH3
3240034	C-FCI 1,5/M4	0,5-1,5	kırmızı	100	1,2700	BH3
3240035	C-FCI 1,5/M5	0,5-1,5	kırmızı	100	1,2700	BH3
3240036	C-FCI 1,5/M6	0,5-1,5	kırmızı	100	1,5600	BH3
3240037	C-FCI 2,5/M3	1,5-2,5	mavi	100	1,2700	BH3
3240038	C-FCI 2,5/M3,5	1,5-2,5	mavi	100	1,2700	BH3
3240039	C-FCI 2,5/M4	1,5-2,5	mavi	100	1,2700	BH3
3240040	C-FCI 2,5/M5	1,5-2,5	mavi	50	1,2700	BH3
3240041	C-FCI 2,5/M6	1,5-2,5	mavi	50	1,5600	BH3
3240042	C-FCI 6/M4	4-6	sarı	50	1,8500	BH3
3240043	C-FCI 6/M5	4-6	sarı	50	1,8500	BH3
3240044	C-FCI 6/M6	4-6	sarı	25	1,9600	BH3
3240045	C-FCI 6/M8	4-6	sarı	25	1,9600	BH3

SİP.NO.	TİP	KESİT mm ²	RENK	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
İZOLESİZ FASTON PABUÇLAR - DİŞİ						
C-SCF...	3240152 C-SCF 1/2,8X0,5	0,5-1	gümüş	100	1,2900	BH3
	3240153 C-SCF 1/2,8X0,8	0,5-1	gümüş	100	1,2900	BH3
	3240154 C-SCF 1,5/4,8X0,5	0,5-1,5	gümüş	100	1,9100	BH3
	3240155 C-SCF 1,5/4,8X0,8	0,5-1,5	gümüş	100	1,9100	BH3
	3240156 C-SCF 1,5/6,3X0,8	0,5-1,5	gümüş	100	2,1700	BH3
	3240157 C-SCF 2,5/4,8X0,5	1,5-2,5	gümüş	100	1,9500	BH3
	3240158 C-SCF 2,5/4,8X0,8	1,5-2,5	gümüş	100	1,9500	BH3
	3240159 C-SCF 2,5/6,3X0,8	1,5-2,5	gümüş	100	2,1700	BH3
	3240160 C-SCF 6/6,3X0,8	4-6	gümüş	100	2,3600	BH3
İZOLESİZ FASTON PABUÇLAR - ERKEK						
C-SCM...	3240161 C-SCM 1,5/6,3X0,8	0,5-1,5	gümüş	100	2,3600	BH3
	3240162 C-SCM 2,5/6,3X0,8	1,5-2,5	gümüş	100	2,5300	BH3
İZOLELİ FASTON PABUÇLAR - DİŞİ						
C-SCFI...	3240048 C-SCFI 1,5/2,8X0,5	0,5-1,5	kırmızı	100	1,3000	BH3
	3240049 C-SCFI 1,5/2,8X0,8	0,5-1,5	kırmızı	100	1,3000	BH3
	3240050 C-SCFI 1,5/4,8X0,5	0,5-1,5	kırmızı	100	1,2300	BH3
	3240051 C-SCFI 1,5/4,8X0,8	0,5-1,5	kırmızı	100	1,2300	BH3
	3240052 C-SCFI 1,5/6,3X0,8	0,5-1,5	kırmızı	100	0,8580	BH3
	3240053 C-SCFI 2,5/4,8X0,5	1,5-2,5	mavi	50	1,2300	BH3
C-SCMI...	3240054 C-SCFI 2,5/4,8X0,8	1,5-2,5	mavi	50	1,2300	BH3
	3240055 C-SCFI 2,5/6,3X0,8	1,5-2,5	mavi	50	0,8580	BH3
	3240056 C-SCFI 6/6,3X0,8	4-6	sarı	50	1,0300	BH3
İZOLELİ FASTON PABUÇLAR - ERKEK						
C-SCMI...	3240058 C-SCMI 1,5/6,3X0,8	0,5-1,5	kırmızı	100	0,8580	BH3
	3240059 C-SCMI 2,5/6,3X0,8	1,5-2,5	mavi	50	0,8580	BH3
	3240060 C-SCMI 6/6,3X0,8	4-6	sarı	50	1,0300	BH3
İZOLELİ FASTON PABUÇLAR - ERKEK/DİŞİ						
C-SCFMI...	3240529 C-SCFMI 1,5/6,3X0,8	0,5-1,5	kırmızı	50	1,2700	BH3
	3240530 C-SCFMI 2,5/6,3X0,8	1,5-2,5	mavi	50	1,2700	BH3
TAM İZOLELİ FASTON PABUÇLAR - DİŞİ						
C-SCFFI...	3240534 C-SCFFI 1,5/2,8X0,5	0,5-1,5	kırmızı	50	1,7600	BH3
	3240535 C-SCFFI 1,5/2,8X0,8	0,5-1,5	kırmızı	50	1,7600	BH3
	3240536 C-SCFFI 1,5/4,8X0,5	0,5-1,5	kırmızı	50	1,7600	BH3
	3240537 C-SCFFI 1,5/4,8X0,8	0,5-1,5	kırmızı	50	1,7600	BH3
	3240538 C-SCFFI 1,5/6,3X0,8	0,5-1,5	kırmızı	50	1,2800	BH3
	3240539 C-SCFFI 2,5/4,8X0,5	1,5-2,5	mavi	50	1,7600	BH3
	3240540 C-SCFFI 2,5/4,8X0,8	1,5-2,5	mavi	50	1,7600	BH3
	3240547 C-SCFFI 2,5/6,3X0,8	1,5-2,5	mavi	25	1,1700	BH3
	3240541 C-SCFFI 6/6,3X0,8	4-6	sarı	25	1,3800	BH3
İZOLELİ EK MUFLAR						
C-JCI...	3240061 C-JCI 1,5	0,5-1,5	kırmızı	50	1,2700	BH3
	3240062 C-JCI 2,5	1,5-2,5	mavi	50	1,2700	BH3
	3240063 C-JCI 6	4-6	sarı	25	1,9600	BH3



CD... kanal ve CUTFOX-CD kanal kesme aleti


 RVT-PA... perçin ve
UNIFOX-RVT P... perçinleme aleti

SİP.NO.	TİP	RENK	Taban x yükseklik (mm)	Uzunluk	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)*	SATIŞ GRUBU
KABLO KANALLARI VE AKSESUARLARI							
KANALLAR							
3240187	CD 25X25	Gri	25X25	2 m	25	66,58	BE7
3240188	CD 25X40	Gri	25X40	2 m	24	68,07	BE7
3240191	CD 25X60	Gri	25X60	2 m	15	92,36	BE7
3240189	CD 40X40	Gri	40X40	2 m	25	84,91	BE7
3240192	CD 40X60	Gri	40X60	2 m	20	107,42	BE7
3240198	CD 40X80	Gri	40X80	2 m	10	149,73	BE7
3240190	CD 60X40	Gri	60X40	2 m	20	105,38	BE7
3240193	CD 60X60	Gri	60X60	2 m	12	138,22	BE7
3240199	CD 60X80	Gri	60X80	2 m	10	181,00	BE7
3240194	CD 80X60	Gri	80X60	2 m	10	187,00	BE7
3240200	CD 80X80	Gri	80X80	2 m	6	215,00	BE7
3240195	CD 100X60	Gri	100X60	2 m	8	215,00	BE7
3240201	CD 100X80	Gri	100X80	2 m	6	266,00	BE7
3240196	CD 120X60	Gri	120X60	2 m	6	266,00	BE7

* Tüm kanalların uzunluğu 2 metredir ve kapağı ile beraber tedarik edilmektedir. Fiyatlar 1 adet kanalin (2 metre) fiyatıdır.
Mavi ve beyaz renkleri ve halojen içermeyen versiyonları da mevcuttur. Bilgi için lütfen bizi arayınız.



CD WR

SİP.NO.	TİP	RENK	Taban x yükseklik (mm)	Uzunluk	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)*	SATIŞ GRUBU
KABLO KANALLARI VE AKSESUARLARI							
KANAL KAPAKLARI Açıklama							
3240285	CD COVER 25		25 mm genişliğinde kanallar için kapak	2 m	14	26,07	BE7
3240286	CD COVER 40		40 mm genişliğinde kanallar için kapak	2 m	14	38,37	BE7
3240287	CD COVER 60		60 mm genişliğinde kanallar için kapak	2 m	10	59,49	BE7
3240288	CD COVER 80		80 mm genişliğinde kanallar için kapak	2 m	10	91,83	BE7
3240289	CD COVER 100		100 mm genişliğinde kanallar için kapak	2 m	6	130,44	BE7
3240290	CD COVER 120		120 mm genişliğinde kanallar için kapak	2 m	6	160,00	BE7

Tüm kapakların uzunluğu 2 metredir.



UNIFOX-RVT P 4

SİP.NO.	TİP	RENK	Taban x yükseklik (mm)	Uzunluk	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)*	SATIŞ GRUBU
AKSESUARLAR Açıklama							
3240284	CD WR		40, 60, 80, 100 mm genişliğinde kanallar için kablo tutucu	50		11,06	BE7
3240498	RVT-PA 4		Plastik perçin 4 mm çap, 1,5 - 6 mm malzeme kalınlığı için	100		1,9200	BH3
3240499	RVT-PA 6		Plastik perçin 6 mm çap, 2 - 8 mm malzeme kalınlığı için	100		2,6100	BH3
1212478	UNIFOX-RVT P 4		Plastik perçin çakma aleti, RVT-PA 4 için	1		1.422,00	BH3
1212509	UNIFOX-RVT P 6		Plastik perçin çakma aleti, RVT-PA 6 için	1		1.422,00	BH3

Kanal kesme makasları için sayfa 84'e bakınız.

SİP.NO.	TİP	RENK	Genişlik x uzunluk (mm)	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (₺/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	------	-------------------------	------------------	------------------------	----------------

KABLO BAĞLARI VE YAPİŞKANLI KROŞELER



Kablo bağları

PLASTİK KABLO BAĞLARI

3240732	WT-HF 2,5X98	Transparan	2,5X98	100	0,1066	BE7
3240736	WT-HF 2,6X160	Transparan	2,6X160	100	0,2063	BE7
3240740	WT-HF 2,6X200	Transparan	2,6X200	100	0,2551	BE7
3240744	WT-HF 3,6X140	Transparan	3,6X140	100	0,2283	BE7
3240748	WT-HF 3,6X200	Transparan	3,6X200	100	0,2888	BE7
3240752	WT-HF 3,6X290	Transparan	3,6X290	100	0,4635	BE7
3240760	WT-HF 4,5X200	Transparan	4,5X200	100	0,4195	BE7
3240768	WT-HF 4,5X360	Transparan	4,5X360	100	0,7425	BE7
3240772	WT-HF 7,8X300	Transparan	7,8X300	100	1,3951	BE7
3240774	WT-HF 7,8X365	Transparan	7,8X365	100	1,54	BE7
3240778	WT-HF 9X780	Transparan	9X780	100	5,86	BE7

Kablo bağlarının farklı ölçüler ve siyah renkte olanları mevcuttur.

Arıza yüksek sıcaklıkta, outdoor uygulamalarında ve gıda endüstrisinde kullanıma uygun özel tipler de mevcuttur.



WT-STEEL... ve
UNIFOX-CT M 7,9

UV DAYANIMLI KABLO BAĞLARI [ISO 4895 (QUV-B 150 saat)]

3240733	WT-HF 2,5X98 BK	Siyah	2,5X98	100	0,1066	BE7
3240737	WT-HF 2,6X160 BK	Siyah	2,6X160	100	0,2063	BE7
3240741	WT-HF 2,6X200 BK	Siyah	2,6X200	100	0,2551	BE7
3240745	WT-HF 3,6X140 BK	Siyah	3,6X140	100	0,2283	BE7
3240749	WT-HF 3,6X200 BK	Siyah	3,6X200	100	0,2888	BE7
3240753	WT-HF 3,6X290 BK	Siyah	3,6X290	100	0,4635	BE7
3240761	WT-HF 4,5X200 BK	Siyah	4,5X200	100	0,4195	BE7
3240769	WT-HF 4,5X360 BK	Siyah	4,5X360	100	0,7425	BE7
3240773	WT-HF 7,8X300 BK	Siyah	7,8X300	100	1,3951	BE7
3240775	WT-HF 7,8X365 BK	Siyah	7,8X365	100	1,54	BE7
3240779	WT-HF 9X780 BK	Siyah	9X780	100	5,86	BE7



PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI

3240807	WT-STEEL S 4,6X150	AISI 304	4,6X150	100	8,38	BE7
3240808	WT-STEEL S 4,6X201	AISI 304	4,6X201	100	8,65	BE7
3240810	WT-STEEL S 4,6X360	AISI 304	4,6X360	100	10,50	BE7



KABLO BAĞI GERME ALETLERİ

1212475	UNIFOX-CT 4,8	2,2 - 4,8 mm genişlikte kalınlık < 1,6 mm plastik kablo bağları için	1	574,00	BH3
1212610	UNIFOX-CT M 7,9	7,9 mm'ye kadar genişlikte, kalınlık < 0,3 mm çelik kablo bağları için	1	2.100,00	BH3

UNIFOX-CT 4,8

THERMOMARK LINE – Planlamadan baskıya kusursuz bir sistem



THERMOMARK LINE – PANO VE CİHAZLARINIZIN KOLAY ETİKETLENMESİ İÇİN YAZI- LIM VE DONANIM

Her iki yazıcı da çok geniş etiket seçenekleri ile klemens, kablo, pano ve ekipmanların etiketlenmesi için uygundur. Yazılım ücretsiz ve Türkçe'dir.


MOBİL YAZICILAR - Sahada da Yanınızdayız



THERMOMARK PRIME entegre markalaştırma yazılımı, bağımsız besleme ve kullanıcı dostu arayüzüyle mobil kullanıma uygundur.

THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K yazıcıları sahada hızlı markalaştırma için idealdir. Sağlam ve kolay kullanılan termal transfer yazıcıları farklı fonksiyonlar sunar.

Endüstriyel Elektronik Ürünleri - Interface



Öne çıkanlar



Endüstriyel Elektronik Ürünleri Interface

94
sayfa



ürün videosu

▶ PLC Logic Akıllı Röle



117.
sayfa



ürün videosu

▶ QUINT 4 Serisi Yeni Nesil Parametrelendirilebilir Güç Kaynakları



128.
sayfa

▶ S7 1500 için Push-in Bağlantılı Sistem Kablolama Çözümü




136.
sayfa



ürün videosu

▶ MINI Analog Pro Sinyal Çeviriciler




İçindekiler

INTERFACE RÖLE

Röleler ve solid-state röle arayüzleri

95



INTERFACE GÜÇ KAYNAKLARI

Güç kaynakları, yedekleme modülleri, UPS çözümleri, DC-DC konvertörler
Devre Kesiciler

111



INTERFACE VARIOFACE KABLOLAMA

Sistem kablolama ve kablolama arayüzleri

125



INTERFACE ANALOG

Analog galvanik izolatörler

136



INTERFACE Ex

Ex bölge için galvanik izolatörler

147




INTERFACE İZLEME

Enerji analizörleri, kendinden akım trafolu analog çeviriciler, akım trafosu ile beraber
kullanılan analog çeviriciler, izleme röleleri, zaman röleleri ve fonksiyon modülleri

150



SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PLC LOGIC AKILLI RÖLE SERİSİ					
ANA MODÜLLER					
2907443	PLC-V8C/PT-24DC/SAM2	Ana modül, genişitlemez, 8xDI (ikisi 0-10V AI olabilir) + programlanabilir 8xIO (DI veya DO), push-in bağlantı	1	168,00	CK2
2907446	PLC-V8C/PT-24DC/BM2	Ana modül, genişitlebilir, 8xDI (ikisi 0-10V AI olabilir) + programlanabilir 8xIO (DI veya DO), push-in bağlantı	1	190,00	CK2
PLC-V8C/PT...					
GİRİŞ-ÇIKIŞ (I/O) MODÜLÜ					
2905137	PLC-V8C/PT-24DC/EM	8xDI (ikisi AI olabilir) + programlanabilir 8xIO (DI veya DO), push-in bağlantı	1	163,00	CK2
PLC-APT...					
AKSESUARLAR					
2906917	PLC-APT-UI-IN	Tek kanal AI modülü, 0(4)..20mA/0..10V, röle şeklinde, sadece ana modüle takılır	1	71,40	CK2
2906921	PLC-APT-UI-OUT	Tek kanal AO modülü, 0(4)..20mA/0..10V, röle şeklinde, sadece ana modüle takılır	1	86,70	CK2
2906919	PLC-APT-PT100-IN	Tek kanal PT100/PT1000 modülü, 2-telli, röle şeklinde, sadece ana modüle takılır	1	76,00	CK2
2701626	CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M	Programlama için "USB A - mikro USB B" kablosu	1	40,80	DRA
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M					
<ul style="list-style-type: none"> - Programlama için standart "USB A - mikro USB B" tipi kablo kullanılabilir. - Ana modüller "LOGIC+" yazılımı ile programlanabilir ve "LOGIC+" yazılımı "www.phoenixcontact.com.tr" adresinden ücretsiz temin edilebilir. - Ana modüllerde gerçek zaman saatı vardır. - Ana modülün yanına en fazla 2 adet genişleme modülü eklenebilir. - Bir ana/genişleme modülü 8 adet rölenin üzerine takılmaktadır. Programlanabilir olan 8xI/O'nun DI veya DO olarak kullanılmasına göre seçilecek röleler değişmektedir. - PLC LOGIC ile sık kullanılan röle çeşitleri aşağıdaki gibidir. Uyumlu tüm röle çeşitleri için lütfen ürün kataloğuna bakınız. <ul style="list-style-type: none"> • Sık kullanılan DO röleleri : Elektromekanik röle : 2900299 PLC-RPT-24DC/21 Optokuplör : 2900352 PLC-OPT-24DC/48DC/100 • Sık kullanılan DI röleleri : Elektromekanik röle : 2900313 PLC-RPT-24DC/1AU/SEN Optokuplör : 2904693 PLC-OPT-24DC/48DC/100/V8C/SEN 					
PROFIBUS HABERLEŞME MODÜLÜ					
1 2297620	EM-PB-GATEWAY-IFS	Profibus Gateway	1	360,00	CK6
2 2905263	PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M	PLC LOGIC'in Profibus Gateway'e bağlanması için kablo	1	18,98	CK2
3 2201937	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY	PLC LOGIC'in Profibus Gateway'e bağlanması için ray konnektörü	50	10,75	ACH
2320500	IFS-USB-DATACABLE	Gateway için programlama kablosu	1	84,40	CK1
<ul style="list-style-type: none"> - Profibus Haberleşme Modülü sadece genişletilebilen ana modül (2907446) ile kullanılabilir. - 2201937 kodlu T-bus konnektörü, Profibus gateway ile birlikte gelmektedir. Ayrıca sıparış edilmesine gerek yoktur. 					



48 giriş / çıkışa kadar genişletilebilir.

LOGIC+ yazılımı "www.phoenixcontact.com.tr" adresinden ücretsiz temin edilebilir.

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

PLC RÖLELER**VİDA BAĞLANTILI 250 VAC/DC, 6A KONTAK AKIMLI RÖLE****1 ENVERSÖR RÖLE (1 PDT) 6,2 mm**

PLC-RSC.../21

2966906	PLC-RSC-12DC/21	12 VDC bobin gerilimi	10	16,49	CK6
2966171	PLC-RSC-24DC/21	24 VDC bobin gerilimi	10	12,60	CK6
2966184	PLC-RSC-24UC/21	24 VAC/DC bobin gerilimi	10	19,26	CK6
2966197	PLC-RSC-120UC/21	120 VAC/DC bobin gerilimi	10	18,34	CK6
2966207	PLC-RSC-230UC/21	230 VAC/DC bobin gerilimi	10	19,08	CK6

Not : 120V ve 230V girişli röleler için yedek röle kodu "2961118 REL-MR-60DC/21" dir.

2 ENVERSÖR RÖLE (2 PDT) 14 mm

PLC-RSC.../21-21

2967060	PLC-RSC-24DC/21-21	24 VDC bobin gerilimi	10	16,39	CK6
2967073	PLC-RSC-24UC/21-21	24 VAC/DC bobin gerilimi	10	18,69	CK6
2967086	PLC-RSC-120UC/21-21	120 VAC/DC bobin gerilimi	10	22,30	CK6
2967099	PLC-RSC-230UC/21-21	230 VAC/DC bobin gerilimi	10	22,30	CK6

Not : 120V ve 230V girişli röleler için yedek röle kodu "2961202 REL-MR-110DC/21-21" dir.

PUSH-IN BAĞLANTILI 250 VAC/DC, 6A KONTAK AKIMLI RÖLE**1 ENVERSÖR RÖLE (1 PDT) 6,2 mm**

PLC-RPT.../21

2900316	PLC-RPT-12DC/21	12 VDC bobin gerilimi	10	15,51	CK6
2900299	PLC-RPT-24DC/21	24 VDC bobin gerilimi	10	12,60	CK6
2900300	PLC-RPT-24UC/21	24 VAC/DC bobin gerilimi	10	18,12	CK6
2900304	PLC-RPT-120UC/21	120 VAC/DC bobin gerilimi	10	17,25	CK6
2900305	PLC-RPT-230UC/21	230 VAC/DC bobin gerilimi	10	17,95	CK6

Not : 120V ve 230V girişli röleler için yedek röle kodu "2961118 REL-MR-60DC/21" dir.

2 ENVERSÖR RÖLE (2 PDT) 14 mm

PLC-RPT.../21-21

2900330	PLC-RPT-24DC/21-21	24 VDC bobin gerilimi	10	15,42	CK6
2900332	PLC-RPT-24UC/21-21	24 VAC/DC bobin gerilimi	10	20,34	CK6
2900335	PLC-RPT-120UC/21-21	120 VAC/DC bobin gerilimi	10	21,00	CK6
2900336	PLC-RPT-230UC/21-21	230 VAC/DC bobin gerilimi	10	21,00	CK6

Not : 120V ve 230V girişli röleler için yedek röle kodu "2961202 REL-MR-110DC/21-21" dir.

VALF UYGULAMALARI İÇİN VİDA BAĞLANTILI RÖLELER 14mm

PLC-RSC.../21HC

2967620	PLC-RSC-24DC/21HC	Giriş:24 VDC Çıkış: 250VAC/DC 10A 30A (300ms) demeraj akımı	10	16,01	CK6
2967662	PLC-RSC-120UC/21HC	Giriş:120 VAC/DC Çıkış: 250VAC/DC 10A 30A (300ms) demeraj akımı	10	19,30	CK6
2967675	PLC-RSC-230UC/21HC	Giriş:230 VAC/DC Çıkış: 250VAC/DC 10A 30A (300ms) demeraj akımı	10	19,30	CK6
2967604	PLC-RSC-24DC/1IC/ACT	Giriş:24 VDC Çıkış:250VAC/DC 6A aktüatör rölesi, 80A (20ms) demeraj akımı	10	17,67	CK6





PLC-RPT... /21HC

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PLC RÖLELER					
		VALF UYGULAMALARI İÇİN PUSH-IN BAĞLANTILI RÖLELER 14 mm			
2900291	PLC-RPT-24DC/21HC	Giriş:24 VDC Çıkış: 250VAC/DC 10A 30A (300ms) demeraj akımı	10	15,06	CK6
2900296	PLC-RPT-120UC/21HC	Giriş:120 VAC/DC Çıkış: 250VAC/DC 10A 30A (300ms) demeraj akımı	10	18,16	CK6
2900297	PLC-RPT-230UC/21HC	Giriş:230 VAC/DC Çıkış: 250VAC/DC 10A 30A (300ms) demeraj akımı	10	18,16	CK6
2900298	PLC-RPT-24DC/1IC/ACT	Giriş:24 VDC Çıkış:250VAC/DC 6A aktüatör rölesi, 80A (20ms) demeraj akımı	10	16,62	CK6

SENSÖR/AKTUATÖR RÖLELERİ VİDA BAĞLANTILI 6,2 mm

2966210	PLC-RSC-24DC/1/ACT	24 VDC bobin aktüatör rölesi	10	12,44	CK6
2966223	PLC-RSC-24DC/1/SEN	24 VDC bobin sensör rölesi	10	12,44	CK6




DEK-TR/INV

ÖZEL FONKSİYONLAR İÇİN RÖLELER 6,2 mm

2982728	PLC-OSC- 24DC/TTL	24 VDC giriş, 5 V DC (TTL) çıkış	10	52,80	CK6
2964270	DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ	100KHZ, 5 VDC giriş, 24 VDC çıkış	10	58,60	CK6
2964283	DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ	100KHZ, 24 VDC giriş, 24 VDC çıkış	10	58,60	CK6
2964319	DEK-TR/INV	PNP/NPN veya NPN/PNP dönüştürücü	10	34,90	CK6

Diger giriş gerilimlerini sorunuz



DEK-TR/INV bağlantı şekli

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
ÜNİVERSAL PLC OPTOKUPLÖRLER					
VİDALI BAĞLANTILI 6,2 mm					
2966728	PLC-OSC-24DC/48DC/100	100mA, 24 VDC giriş, 3..48 VDC çıkış	10	20,70	CK6
2980636	PLC-OSC-24DC/48DC/500/W	500mA, 24 VDC giriş, 3..48 VDC çıkış	10	31,40	CK6
2966634	PLC-OSC-24DC/24DC/2	3A, 24 VDC giriş, 3..33VDC çıkış	10	32,60	CK6
2982702	PLC-OSC-24DC/24DC/10/R	10A, 24 VDC giriş, 5..33VDC çıkış	10	58,10	CK6
2980678	PLC-OSC-24DC/300DC/1	1A, 24 VDC giriş, 12..300 VDC çıkış	10	55,20	CK6
2966650	PLC-OSC-120UC/24DC/2	3A, 120 VAC/DC giriş, 3..33 VDC çıkış	10	32,40	CK6
2966663	PLC-OSC-230UC/24DC/2	3A, 230 VAC/DC giriş, 3..33 VDC çıkış	10	33,20	CK6
2967840	PLC-OSC-24DC/230AC/1	0,75A, 24 VDC giriş, 24..253 VAC çıkış	10	30,00	CK6
2967879	PLC-OSC-120UC/230AC/1	0,75A, 120 VAC/DC giriş, 24..253 VAC çıkış	10	32,40	CK6
2967882	PLC-OSC-230UC/230AC/1	0,75A, 230 VAC/DC giriş, 24..253 VAC çıkış	10	33,20	CK6
2905214	PLC-HSC-24DC/230AC/10	10A, 24 VDC giriş, 24..253 V AC çıkış, bypass röleli	1	93,10	CK6

**VİDA BAĞLANTILI 14 mm**


PLC-OSC-24DC/24DC/10/R

2982786	PLC-OSC-24DC/24DC/5/ACT	5A, 24VDC giriş, 3..33VDC çıkış	10	45,60	CK6
2982760	PLC-OSC-24DC/230AC/2/ACT	2A, 24 VDC giriş, 24..253VAC çıkış	10	45,60	CK6

PUSH-IN BAĞLANTILI 6,2 mm

YENİ

2900352	PLC-OPT-24DC/48DC/100	100mA, 24VDC giriş, 3..48VDC çıkış	10	19,35	CK6
2900364	PLC-OPT-24DC/24DC/2	3A, 24 VDC giriş, 3..33VDC çıkış	10	32,60	CK6
2900398	PLC-OPT-24DC/24DC/10/R	10A, 24 VDC giriş, 5..33VDC çıkış	10	63,20	CK6
2900383	PLC-OPT-24DC/300DC/1	1A, 24 VDC giriş, 12..300 VDC çıkış	10	57,90	CK6
2900367	PLC-OPT-120UC/24DC/2	3A, 120 VAC/DC giriş, 3..33VDC çıkış	10	30,50	CK6
2900368	PLC-OPT-230UC/24DC/2	3A, 230 VAC/DC giriş, 3..33VDC çıkış	10	31,30	CK6
2900369	PLC-OPT-24DC/230AC/1	0,75A, 24 VDC giriş, 24..253VAC çıkış	10	28,30	CK6
2900372	PLC-OPT-120UC/230AC/1	0,75A, 120 VAC/DC giriş, 24..253VAC çıkış	10	30,50	CK6
2900374	PLC-OPT-230UC/230AC/1	0,75A, 230 VAC/DC giriş, 24..253VAC çıkış	10	31,30	CK6
2905215	PLC-HPT-24DC/230AC/10	10A, 24 VDC giriş, 24..253 V AC çıkış, bypass röleli	1	87,60	CK6

PLC RÖLE VE OPTOKUPLÖR İÇİN YEDEK VE AKSESUARLAR**YEDEK RÖLELER 6,2 mm - 5 PINLİ**

REL-MR.../21

2961367	REL-MR-4,5DC/21	1 enversör kontak, 4,5 VDC, 6 A	10	7,41	CK6
2961150	REL-MR-12DC/21	1 enversör kontak, 12 VDC, 6 A	10	7,26	CK6
2961105	REL-MR-24DC/21	1 enversör kontak, 24 VDC, 6 A (24V ve 48V tabanlar ile kullanılır)	10	6,23	CK6
2961118	REL-MR-60DC/21	1 enversör kontak, 60 VDC, 6 A (60V, 120V, 230V tabanlar ile kullanılır)	10	10,20	CK6

YEDEK RÖLELER 14 mm

REL-MR.../21-21

2961309	REL-MR-12DC/21HC	1 enversör kontak, 12 VDC, 16 A yüksek akım - 5 pinli	10	3,64	CK6
2961312	REL-MR-24DC/21HC	1 enversör kontak, 24 VDC, 16 A yüksek akım - 5 pinli	10	3,64	CK6
2961338	REL-MR-110DC/21HC	1 enversör kontak, 110 VDC, 16 A yüksek akım - 5 pinli	10	5,87	CK6
2961192	REL-MR-24DC/21-21	2 enversör kontak, 24 VDC, 8 A - 8 pinli	10	3,91	CK6
2961273	REL-MR-60DC/21-21	2 enversör kontak, 60 VDC, 8 A - 8 pinli	10	4,45	CK6
2961202	REL-MR-110DC/21-21	2 enversör kontak, 110 VDC, 8 A - 8 pinli (120V, 230V tabanlar ile kullanılır)	10	6,15	CK6

Diğer giriş gerilimlerini sorunuz


SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PLC RÖLE VE OPTOKUPLÖR İÇİN YEDEK VE AKSESUARLAR					
YEDEK OPTOKUPLÖRLER 6,2 mm					
2967989	OPT-5DC/24DC/2	5 VDC bobin 3..33VDC 3A kontak	10	31,00	CK6
2966595	OPT-24DC/24DC/2	24 VDC bobin 3..33VDC 3A kontak	10	29,30	CK6
YEDEK OPTOKUPLÖRLER 14 mm					
2982100	OPT-24DC/24DC/5	24 VDC bobin 3..33VDC 5A kontak	10	32,60	CK6
2982171	OPT-24DC/230AC/2	24 VDC bobin 24..253VAC 2A kontak	10	31,90	CK6
YEDEK TABANLAR VİDA BAĞLANTILI 6,2 mm					
2966896	PLC-BSC-12DC/21	12 VDC bobin 1 PDT kontak	10	9,05	CK6
2966016	PLC-BSC-24DC/21	24 VDC bobin 1 PDT kontak	10	6,27	CK6
2966029	PLC-BSC-24UC/21	24 VAC/DC bobin 1 PDT kontak	10	12,61	CK6
2966032	PLC-BSC-120UC/21	120 VAC/DC bobin 1 PDT kontak	10	8,02	CK6
2966045	PLC-BSC-230UC/21	230 VAC/DC bobin 1 PDT kontak	10	8,81	CK6
YEDEK TABANLAR PUSH-IN BAĞLANTILI 6,2 mm					
2900444	PLC-BPT-12DC/21	12 VDC bobin 1 PDT kontak	10	8,51	CK6
2900445	PLC-BPT-24DC/21	24 VDC bobin 1 PDT kontak	10	5,90	CK6
2900446	PLC-BPT-24UC/21	24 VAC/DC bobin 1 PDT kontak	10	11,87	CK6
2900280	PLC-BPT-120UC/21	120 VAC/DC bobin 1 PDT kontak	10	7,55	CK6
2900281	PLC-BPT-230UC/21	230 VAC/DC bobin 1 PDT kontak	10	8,29	CK6
YEDEK TABANLAR VİDA BAĞLANTILI 14 mm					
2967251	PLC-BSC-12DC/21-21	12 VDC bobin 2 PDT kontak	10	16,30	CK6
2967015	PLC-BSC-24DC/21-21	24 VDC bobin 2 PDT kontak	10	12,30	CK6
2967031	PLC-BSC-120UC/21-21	120 VAC/DC bobin 2 PDT kontak	10	15,49	CK6
2967044	PLC-BSC-230UC/21-21	230 VAC/DC bobin 2 PDT kontak	10	15,49	CK6
2967772	PLC-BSC-24DC/21HC	24 VDC bobin Yüksek Akımlı 1 PDT kontak	10	15,80	CK6
2967811	PLC-BSC-120UC/21HC	120 VAC/DC bobin Yüksek Akımlı 1 PDT kontak	10	15,49	CK6
2967824	PLC-BSC-230UC/21HC	230 VAC/DC bobin Yüksek Akımlı 1 PDT kontak	10	15,49	CK6
PARAZİT FİLTRELİ SO46 TABANLAR					
2980319	PLC-BSC-120UC/21/S046	1 PDT kontak, 120 VAC/DC, RCZfiltreli taban, (2961118 röle ile kullanılır.)	10	15,27	CK6
2980335	PLC-BSC-230UC/21/S046	1 PDT kontak, 230 VAC/DC, RCZfiltreli taban, (2961118 röle ile kullanılır.)	10	16,25	CK6
2900453	PLC-BPT-120UC/21/S046	Push-in Bağlantılı 1 PDT kontak, 120 VAC/DC, RCZfiltreli taban, (2961118 röle ile kullanılır.)	10	14,72	CK6
2900455	PLC-BPT-230UC/21/S046	Push-in Bağlantılı 1 PDT kontak, 230 VAC/DC, RCZfiltreli taban, (2961118 röle ile kullanılır.)	10	15,29	CK6
2980416	PLC-BSC-120UC/21-21/S046	2 PDT kontak, 120 VAC/DC, RCZfiltreli taban, (2961202 röle ile kullanılır.)	10	19,26	CK6
2980429	PLC-BSC-230UC/21-21/S046	2 PDT kontak, 230 VAC/DC, RCZfiltreli taban, (2961202 röle ile kullanılır.)	10	19,26	CK6
2980432	PLC-BSC-120UC/21HC/S046	Valf'ler için 1 PDT kontak, 120 VAC/DC, RCZfiltreli taban, (2961338 röle ile kullanılır.)	10	21,60	CK6
2980445	PLC-BSC-230UC/21HC/S046	Valf'ler için 1 PDT kontak, 230 VAC/DC, RCZfiltreli taban, (2961338 röle ile kullanılır.)	10	21,60	CK6
AKSESUARLAR					
2966508	PLC-ESK GY	Giriş klemensi	5	14,41	CK6
2966786	FBST 500-PLC RD	500 mm uzunlukta kırmızı köprü	20	15,49	CK6
2966692	FBST 500-PLC BU	500 mm uzunlukta mavi köprü	20	15,49	CK6
2966838	FBST 500-PLC GY	500 mm uzunlukta gri köprü	20	15,49	CK6
2966236	FBST 6-PLC RD	2 kutup için, 6 mm uzunlukta kırmızı köprü	50	0,91	CK6
2966812	FBST 6-PLC BU	2 kutup için, 6 mm uzunlukta mavi köprü	50	0,91	CK6
2966825	FBST 6-PLC GY	2 kutup için, 6 mm uzunlukta gri köprü	50	0,91	CK6
2967688	FBST 8-PLC GY	2 kutup için, 8 mm uzunlukta gri köprü	50	1,17	CK6
2967691	FBST 14-PLC BK	2 kutup için, 14 mm uzunlukta siyah köprü	50	1,17	CK6
2966841	PLC-ATP BK	Ayırma plakası	25	1,39	CK6

PLC RÖLE TABAN ELEMANLARI İÇİN RÖLE SEÇENEKLERİ

Röle ve solid-state röle seçenekleri	Push-in bağlantı	Yaylı bağlantı	Vidalı bağlantı		
				1 PDT taban elemani	2 PDT taban elemani
REL-MR-4,5DC/21	2961367			PLC-BPT-5DC/21 2900443	PLC-BSP-5DC/21 2980238
REL-MR-4,5DC/21AU	2961370			PLC-BPT-12DC/21 2900444	PLC-BSP-12DC/21 2967426
REL-MR-12DC/21	2961150			PLC-BPT-24DC/21 2900445	PLC-BSP-24DC/21 2967219
REL-MR-12DC/21AU	2961163	X		PLC-BPT-24UC/21 2900446	PLC-BSP-24UC/21 2967222
REL-MR-24DC/21	2961105			PLC-BPT-48DC/21 2900447	PLC-BSP-48DC/21 2967329
REL-MR-24DC/21AU	2961121			PLC-BPT-60DC/21 2900279	PLC-BSP-60DC/21 2967332
REL-MR-60DC/21	2961118			PLC-BPT-120DC/21 2900280	PLC-BSP-120DC/21 2967167
REL-MR-60DC/21AU	2961134			PLC-BPT-230DC/21 2900281	PLC-BSP-230DC/21 2980018
REL-MR-18DC/21	2961383			PLC-BPT-230DC/21 2900288	PLC-BSP-230DC/21 2968045
REL-MR-18DC/21AU	2961493			PLC-BPT-12DC/21-21 2900282	PLC-BSP-12DC/21-21 2912426
REL-MR-12DC/21-21	2961257			PLC-BPT-24DC/21-21 2900283	PLC-BSP-24DC/21-21 2912439
REL-MR-12DC/21-21AU	2961299	X		PLC-BPT-24UC/21-21 2900284	PLC-BSP-24UC/21-21 2912442
REL-MR-24DC/21-21	2961192			PLC-BPT-48DC/21-21 2900285	PLC-BSP-48DC/21-21 2967245
REL-MR-24DC/21-21AU	2961215			PLC-BPT-60DC/21-21 2900286	PLC-BSP-60DC/21-21 2967248
REL-MR-60DC/21-21	2961273			PLC-BPT-120DC/21-21 2900287	PLC-BSP-120DC/21-21 2912471
REL-MR-60DC/21-21AU	2961286			PLC-BPT-230DC/21-21 2900288	PLC-BSP-230DC/21-21 2967044
REL-MR-110DC/21-21	2961202			PLC-BPT-12DC/21HC 2900253	PLC-BSP-12DC/21HC 2912332
REL-MR-110DC/21-21AU	2961228			PLC-BPT-24DC/21HC 2900254	PLC-BSP-24DC/21HC 2912345
REL-MR-12DC/21HC	2961309			PLC-BPT-24UC/21HC 2900255	PLC-BSP-24UC/21HC 2912358
REL-MR-24DC/21HC	2961312			PLC-BPT-48DC/21HC 2900256	PLC-BSP-48DC/21HC 2912361
REL-MR-60DC/21HC	2961325			PLC-BPT-60DC/21HC 2900257	PLC-BSP-60DC/21HC 2912374
REL-MR-110DC/21HC	2961338			PLC-BPT-120DC/21HC 2900258	PLC-BSP-120DC/21HC 2912387
OPT-24DC/230AC/1	2967950			PLC-BPT-230DC/21HC 2900259	PLC-BSP-230DC/21HC 2967290
OPT-60DC/230AC/1	2967963				PLC-BSC-5DC//SEN 2980267
OPT-5DC/24DC/2	2967989	X		PLC-BPT-24DC/1/SEN 2900262	PLC-BSP-24DC/1/SEN 2967206
OPT-24DC/24DC/2	2966595			PLC-BPT-120UC/1/SEN 2900451	PLC-BSP-120UC/1/SEN 2967154
OPT-60DC/24DC/2	2966605			PLC-BPT-230UC/1/SEN 2900452	PLC-BSP-230UC/1/SEN 2967170
OPT-5DC/48DC/100	2967992				Aktüatör taban elemani
OPT-24DC/48DC/100	2966618			PLC-BPT-5DC//ACT 2900448	PLC-BSP-5DC//ACT 2980254
OPT-60DC/48DC/100	2966621			PLC-BPT-24DC/1/ACT 2900449	PLC-BSP-24DC/1/ACT 2967196
OPT-24DC/24DC/5	2982100			PLC-BPT-24UC/1/ACT 2900450	PLC-BSP-24UC/1/ACT 2982809
OPT-60DC/24DC/5	2982126			PLC-BPT-24DC/21RW 2900261	PLC-BSP-24DC/21RW 2961396
OPT-24DC/230AC/2	2982171				IC taban elemani
OPT-60DC/230AC/2	2982184			PLC-BPT-24DC/1/ACT 2900260	PLC-BSP-24DC/1/ACT 2912400
					PLC-BSP-24DC/1/ACT 2967837

Push-in Teknolojisi

RIFLINE complete ile kanıtlanmış Push-in teknolojisini kullanabilirsiniz. Bu teknoloji ile alet kullanmadan hızlı bağlantı yapabilirsiniz. Kabloyu çıkartmak için standart bir tornavida veya kalem kullanabilirsiniz.



Kullanım kolaylığı



Kolay bağlantı

Push-in teknolojisi alet kullanmadan hızlı bağlantı sağlar.



Kolay köprüleme

CLIPLINE complete klemenseler ile aynı aksesuarları kullanır.



Zaman modülü

Bu modül rölenizi bir zaman rölesine dönüştürür.



ürün videosu

RIFLINE Complete - Endüstriyel Röle Sistemi

RIFLINE complete sistemini kendiniz birleştirebilir veya komple modül olarak sipariş edebilirsiniz. Uygulamaya bağlı olarak modüler sistemdeki tüm komponentleri ayrı olarak sipariş edebilirsiniz.

RIFLINE complete - modüler sistem

1. Röle tabanı
2. Ayırma kolu
3. Röle
4. Koruma devresi
5. Zaman modülü
(RIF-T3-24UC,Sip.No 2902647
24 V giriş gerilimli RIF-1/2/3/4 röleler için)


Standart aksesuarlar

RIFLINE complete CLIPLINE complete modüler klemens sisteminin standart aksesuarlarını kullanır.

- A. Köprüleme aksesuarları
- B. Etiket şeritleri ve etiket taşıyıcıları gibi markalama aksesuarları
- C. Test fişleri




ürün videosu




Çok fonksiyonlu Zaman Modülü


Çekmede gecikmeli




Pals zaman fonksiyonu



Flaşör zaman fonksiyonu



Çok fonksiyonlu zaman modülü, röle modülünü zaman rölesine dönüştürür. 24 V RIF-1/2/3/4 tabanları bu modülle kullanılabilir. 3 farklı zaman fonksiyonu 0,5 saniye - 100 dakika arasında kullanılabilir.



SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
RIFLINE SERİSİ KOMPLE TAKIM RÖLELER					
	RIF-0 SERİSİ İNCE MİNİyatür Röleler (Komple Takım) 1 Enversör Kontak				
2903371	RIF-0-RPT-12DC/21	12 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	12,70	CK6
2903370	RIF-0-RPT-24DC/21	24 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	12,97	CK6
RIF-0 SERİSİ İNCE MİNİyatür Röleler (Komple Takım) 1 Normalde Açık (NO) Kontak					
2903362	RIF-0-RPT-12DC/1	12 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	10,55	CK6
2903361	RIF-0-RPT-24DC/1	24 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	12,90	CK6
RIF-1 SERİSİ MİNİyatür Röleler (Komple Takım) 1 Enversör Kontak (LED'li Koruma Dıyodu Dahıl)					
2903342	RIF-1-RPT-LDP-24DC/1x21	24 VDC bobin gerilimi, 11A kontak akımlı	10	11,18	CK6
2903341	RIF-1-RPT-LV-24AC/1x21	24 VAC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	12,20	CK6
2903340	RIF-1-RPT-LV-120AC/1x21	120 VAC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	13,03	CK6
2903339	RIF-1-RPT-LV-230AC/1x21	230 VAC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	14,24	CK6
RIF-1 SERİSİ MİNİyatür Röleler (Komple Takım) 2 Enversör Kontak (LED'li Koruma Dıyodu Dahıl)					
2903334	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2x21	24 VDC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	11,46	CK6
2903333	RIF-1-RPT-LV-24AC/2x21	24 VAC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	12,43	CK6
2903332	RIF-1-RPT-LV-120AC/2x21	120 VAC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	13,22	CK6
2903331	RIF-1-RPT-LV-230AC/2x21	230 VAC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	14,56	CK6
RIF-2 SERİSİ ENDÜSTRİYEL RÖLELER (Komple Takım) 2 Enversör Kontak (Manuel Test, LED ve Koruma Dıyodu Dahıl)					
2903315	RIF-2-RPT-LDP-24DC/2x21	24 VDC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	12,64	CK6
2903313	RIF-2-RPT-LV-24AC/2x21	24 VAC bobin gerilimi, 8,5A kontak akımlı	10	15,81	CK6
2903311	RIF-2-RPT-LV-120AC/2x21	120 VAC bobin gerilimi, 8,5A kontak akımlı	10	15,90	CK6
2903310	RIF-2-RPT-LV-230AC/2x21	230 VAC bobin gerilimi, 8,5A kontak akımlı	10	15,36	CK6
RIF-2 SERİSİ ENDÜSTRİYEL RÖLELER (Komple Takım) 4 Enversör Kontak (Manuel Test, LED ve Koruma Dıyodu Dahıl)					
2903308	RIF-2-RPT-LDP-24DC/4x21	24 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	13,03	CK6
2903306	RIF-2-RPT-LV-24AC/4x21	24 VAC bobin gerilimi, 5A kontak akımlı	10	15,88	CK6
2903305	RIF-2-RPT-LV-120AC/4x21	120 VAC bobin gerilimi, 5A kontak akımlı	10	15,88	CK6
2903304	RIF-2-RPT-LV-230AC/4x21	230 VAC bobin gerilimi, 5A kontak akımlı	10	15,72	CK6
RIF-3 SERİSİ OKTAL RÖLELER (Komple Takım) 2 Enversör Kontak (Manuel Test, LED ve Koruma Dıyodu Dahıl)					
2903297	RIF-3-RPT-LDP-24DC/2x21	24 VDC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	18,82	CK6
2903296	RIF-3-RPT-LV-120AC/2x21	120 VAC bobin gerilimi, 7A kontak akımlı	10	20,60	CK6
2903295	RIF-3-RPT-LV-230AC/2x21	230 VAC bobin gerilimi, 7A kontak akımlı	10	21,60	CK6
RIF-3 SERİSİ OKTAL RÖLELER (Komple Takım) 3 Enversör Kontak (Manuel Test, LED ve Koruma Dıyodu Dahıl)					
2903294	RIF-3-RPT-LDP-24DC/3x21	24 VDC bobin gerilimi, 8,5A kontak akımlı	10	20,06	CK6
2903293	RIF-3-RPT-LV-120AC/3x21	120 VAC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	21,80	CK6
2903292	RIF-3-RPT-LV-230AC/3x21	230 VAC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	22,80	CK6
RIF-4 SERİSİ GÜC RÖLELERİ (Komple Takım) 2 Enversör Kontak (LED ve Koruma Dıyodu Dahıl)					
* Maks. Anahtarlama Gerilimi : 440AC/250VDC					
2903281	RIF-4-RPT-LDP-24DC/2x21	24 VDC bobin gerilimi, 11A kontak akımlı	10	27,00	CK6
2903280	RIF-4-RPT-LV-120AC/2x21	120 VAC bobin gerilimi, 9A kontak akımlı	10	28,10	CK6
2903279	RIF-4-RPT-LV-230AC/2x21	230 VAC bobin gerilimi, 9A kontak akımlı	10	29,20	CK6
RIF-4 SERİSİ GÜC RÖLELERİ (Komple Takım) 3 Enversör Kontak (LED ve Koruma Dıyodu Dahıl)					
* Maks. Anahtarlama Gerilimi : 440AC/250VDC					
2903278	RIF-4-RPT-LDP-24DC/3x21	24 VDC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	26,80	CK6
2903277	RIF-4-RPT-LV-120AC/3x21	120 VAC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	27,80	CK6
2903276	RIF-4-RPT-LV-230AC/3x21	230 VAC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	28,80	CK6
RIF-4 SERİSİ GÜC RÖLELERİ (Komple Takım) 3 NO Kontak (LED ve Koruma Dıyodu Dahıl)					
* Maks. Anahtarlama Gerilimi : 440AC/250VDC					
2903275	RIF-4-RPT-LDP-24DC/3x1	24 VDC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	25,80	CK6
2903274	RIF-4-RPT-LV-120AC/3x1	120 VAC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	26,80	CK6
2903273	RIF-4-RPT-LV-230AC/3x1	230 VAC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	27,80	CK6

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
İNCE MİNYATÜR RÖLELER (RIF-0)					
REL-MR.../21	1 KUTUPLU (1 PDT) İNCE MİNYATÜR RÖLE (RIF-0 TABAN İLE KULLANILIR) - 5 PINLİ	1 enversör kontak, 12 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	7,26	CK6
2961150	REL-MR-12DC/21	1 enversör kontak, 12 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	7,26	CK6
2961105	REL-MR-24DC/21	1 enversör kontak, 24 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	6,23	CK6
RIF-0 SERİSİ İÇİN TABAN					
RIF-0-BPT/...	2900958 RIF-0-BPT/21	RIF-0 Serisi taban, 1 enversör kontak	10	6,75	CK6
	2901873 RIF-0-BPT/1	RIF-0 Serisi taban, 1 NO kontak	10	3,82	CK6
MİNYATÜR RÖLELER (IP67) (RIF-1)					
1 KUTUPLU (1 PDT) MİNYATÜR RÖLE (RIF-1 TABAN İLE KULLANILIR) - 5 PINLİ					
REL-MR... (IP67)	2961309 REL-MR- 12DC/21HC	12 VDC bobin gerilimi, 16A kontak akımlı	10	3,64	CK6
	2961312 REL-MR-24DC/21HC	24 VDC bobin gerilimi, 16A kontak akımlı	10	3,64	CK6
	2834821 REL-MR- 48DC/21HC	48 VDC bobin gerilimi, 16A kontak akımlı	10	4,36	CK6
	2961338 REL-MR-110DC/21HC	110 VDC bobin gerilimi, 16A kontak akımlı	10	5,87	CK6
	2961406 REL-MR-24AC/21HC	24 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımlı	10	4,33	CK6
	2961419 REL-MR-120AC/21HC	120 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımlı	10	5,17	CK6
	2961422 REL-MR-230AC/21HC	230 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımlı	10	6,84	CK6
2 KUTUPLU (2 PDT) MİNYATÜR RÖLE (RIF-1 TABAN İLE KULLANILIR) - 8 PINLİ					
RIF-1-BPT/2x21	2961257 REL-MR- 12DC/21-21	12 VDC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	3,91	CK6
	2961192 REL-MR-24DC/21-21	24 VDC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	3,91	CK6
	2834834 REL-MR- 48DC/21-21	48 VDC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	4,83	CK6
	2961202 REL-MR-110DC/21-21	110 VDC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	6,15	CK6
	2961435 REL-MR-24AC/21-21	24 VAC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	4,40	CK6
	2961448 REL-MR-120AC/21-21	120 VAC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	5,45	CK6
	2961451 REL-MR-230AC/21-21	230 VAC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	7,11	CK6
RIF-1 SERİSİ İÇİN TABAN VE AYIRMA KOLU					
RIF-RH-1	2900931 RIF-1-BPT/2x21	RIF-1 Serisi taban	10	4,72	CK6
	2900953 RIF-RH-1	RIF-1 röle tabanına uygun ayırma kolu	10	0,32	CK6
MİNYATÜR RÖLELER (IP20) (RIF-1)					
1 KUTUPLU (1 PDT) MİNYATÜR RÖLE (RIF-1 TABAN İLE KULLANILIR) - 5 PINLİ					
REL-MR... (IP20)	2987888 REL-MR-24DC/21HC/MS	24 VDC bobin gerilimi, 16A kontak akımlı	10	4,43	CK6
	2987891 REL-MR-24AC/21HC/MS	24 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımlı	10	4,85	CK6
	2987901 REL-MR-120AC/21HC/MS	120 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımlı	10	7,01	CK6
	2987914 REL-MR-230AC/21HC/MS	230 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımlı	10	7,94	CK6
2 KUTUPLU (2 PDT) MİNYATÜR RÖLE (RIF-1 TABAN İLE KULLANILIR) - 8 PINLİ					
RIF-1-BPT/2x21	2987943 REL-MR-24DC/21-21/MS	24 VDC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	4,74	CK6
	2987956 REL-MR-24AC/21-21/MS	24 VAC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	5,15	CK6
	2987969 REL-MR-120AC/21-21/MS	120 VAC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	7,37	CK6
	2987972 REL-MR-230AC/21-21/MS	230 VAC bobin gerilimi, 8A kontak akımlı	10	8,23	CK6
RIF-1 SERİSİ İÇİN TABAN VE AYIRMA KOLU					
RIF-RH-1	2900931 RIF-1-BPT/2x21	RIF-1 Serisi taban	10	4,72	CK6
	2900953 RIF-RH-1	RIF-1 röle tabanına uygun ayırma kolu	10	0,32	CK6

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

ENDÜSTRİYEL RÖLELER (RIF-2)

2 KUTUPLU (2 PDT) ENDÜSTRİYEL RÖLE (RIF-2 TABAN İLE KULLANILIR) - 8 PINLİ

DC modellerde Manuel Test, LED, Koruma Diyodu dahildir. AC modellerde sadece Manuel Test ve LED dahildir, Varistör Modülü opsyoneldir.



2903659	REL-IR2/LDP- 12DC/2X21	12 VDC bobin gerilimi, 12A kontak akımlı	10	9,97	CK6
2903660	REL-IR2/LDP- 24DC/2X21	24 VDC bobin gerilimi, 12A kontak akımlı	10	9,97	CK6
2903661	REL-IR2/LDP- 48DC/2X21	48 VDC bobin gerilimi, 12A kontak akımlı	10	9,97	CK6
2903662	REL-IR2/LDP- 60DC/2X21	60 VDC bobin gerilimi, 12A kontak akımlı	10	10,06	CK6
2903663	REL-IR2/LDP-110DC/2X21	110 VDC bobin gerilimi, 12A kontak akımlı	10	10,19	CK6
2903664	REL-IR2/LDP-125DC/2X21	125 VDC bobin gerilimi, 12A kontak akımlı	10	10,19	CK6
2903665	REL-IR2/LDP-220DC/2X21	220 VDC bobin gerilimi, 12A kontak akımlı	10	12,77	CK6
2903666	REL-IR2/L- 24AC/2X21	24 VAC bobin gerilimi, 12A kontak akımlı	10	9,66	CK6
2903667	REL-IR2/L-120AC/2X21	120 VAC bobin gerilimi, 12A kontak akımlı	10	9,87	CK6
2903668	REL-IR2/L-230AC/2X21	230 VAC bobin gerilimi, 12A kontak akımlı	10	9,87	CK6



4 KUTUPLU (4 PDT) ENDÜSTRİYEL RÖLE (RIF-2 TABAN İLE KULLANILIR) - 14 PINLİ

DC modellerde Manuel Test, LED, Koruma Diyodu dahildir. AC modellerde sadece Manuel Test ve LED dahildir, Varistör Modülü opsioneldir.

2903676	REL-IR4/LDP- 12DC/4X21	12 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	9,91	CK6
2903677	REL-IR4/LDP- 24DC/4X21	24 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	9,91	CK6
2903678	REL-IR4/LDP- 48DC/4X21	48 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	9,91	CK6
2903679	REL-IR4/LDP- 60DC/4X21	60 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	10,02	CK6
2903680	REL-IR4/LDP-110DC/4X21	110 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	10,56	CK6
2903681	REL-IR4/LDP-125DC/4X21	125 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	10,56	CK6
2903682	REL-IR4/LDP-220DC/4X21	220 VDC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	12,08	CK6
2903686	REL-IR4/L- 24AC/4X21	24 VAC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	9,66	CK6
2903687	REL-IR4/L-120AC/4X21	120 VAC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	9,87	CK6
2903688	REL-IR4/L-230AC/4X21	230 VAC bobin gerilimi, 6A kontak akımlı	10	9,87	CK6



RIF-2 SERİSİ İÇİN TABAN VE AYIRMA KOLU

2900934	RIF-2-BPT/4x21	RIF-2 Serisi taban	10	5,68	CK6
2900954	RIF-RH-2	RIF-2 röle tabanına uygun ayırma kolu	10	0,32	CK6



OKTAL RÖLELER (RIF-3)

2 KUTUPLU (2 PDT) OKTAL RÖLE (RIF-3 TABAN İLE KULLANILIR) - 8 PINLİ

DC modellerde Manuel Test, LED, Koruma Diyodu dahildir. AC modellerde sadece Manuel Test ve LED dahildir, Varistör Modülü opsioneldir.



2903689	REL-OR2/LDP- 24DC/2X21	24 VDC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	13,85	CK6
2907026	RELOR2/LDP220DC/2X21	220 VDC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	1	16,74	CK6
2903690	REL-OR2/L- 24AC/2X21	24 VAC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	14,47	CK6
2903691	REL-OR2/L-120AC/2X21	120 VAC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	14,77	CK6
2903692	REL-OR2/L-230AC/2X21	230 VAC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	15,33	CK6



3 KUTUPLU (3 PDT) OKTAL RÖLE (RIF-3 TABAN İLE KULLANILIR) - 11 PINLİ

DC modellerde Manuel Test, LED, Koruma Diyodu dahildir. AC modellerde sadece Manuel Test ve LED dahildir, Varistör Modülü opsioneldir.



2903693	REL-OR3/LDP- 24DC/3X21	24 VDC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	15,05	CK6
2907027	RELOR3/LDP220DC/3X21	220 VDC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	1	17,42	CK6
2903694	REL-OR3/L- 24AC/3X21	24 VAC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	15,75	CK6
2903695	REL-OR3/L-120AC/3X21	120 VAC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	15,89	CK6
2903696	REL-OR3/L-230AC/3X21	230 VAC bobin gerilimi, 10A kontak akımlı	10	16,27	CK6



RIF-3 SERİSİ İÇİN TABAN VE AYIRMA KOLU

2900937	RIF-3-BPT/2x21	RIF-3 Serisi taban, 2 enversör kontak (8 pin için)	10	5,42	CK6
2900938	RIF-3-BPT/3x21	RIF-3 Serisi taban, 3 enversör kontak (11 pin için)	10	6,75	CK6
2900955	RIF-RH-3	RIF-3 röle tabanına uygun ayırma kolu	10	0,41	CK6



SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
GÜC RÖLELERİ (RIF-4) (Maks. Anahtarlama Gerilimi : 440AC/250VDC)					
2 KUTUPLU (2 PDT) GÜC RÖLESİ (RIF-4 TABAN İLE KULLANILIR) - 8 PINLİ					
2903698	REL-PR2- 24DC/2x21	24 VDC bobin gerilimi, 16A kontak akımı	10	13,33	CK6
2903699	REL-PR2- 24AC/2x21	24 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımı	10	13,55	CK6
2903700	REL-PR2-120AC/2x21	120 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımı	10	13,67	CK6
2903701	REL-PR2-230AC/2x21	230 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımı	10	13,92	CK6
REL-PR2 -					
3 KUTUPLU (3 PDT) GÜC RÖLESİ (RIF-4 TABAN İLE KULLANILIR) - 11 PINLİ					
2903702	REL-PR3- 24DC/3x21	24 VDC bobin gerilimi, 16A kontak akımı	10	14,77	CK6
2903703	REL-PR3- 24AC/3x21	24 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımı	10	14,99	CK6
2903704	REL-PR3-120AC/3x21	120 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımı	10	15,10	CK6
2903705	REL-PR3-230AC/3x21	230 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımı	10	15,37	CK6
REL-PR3 -					
3 KUTUPLU (3 NO) GÜC RÖLESİ (RIF-4 TABAN İLE KULLANILIR) - 8 PINLİ					
2903706	REL-PR3- 24DC/3x1	24 VDC bobin gerilimi, 16A kontak akımı	10	15,05	CK6
2903707	REL-PR3- 24AC/3x1	24 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımı	10	15,22	CK6
2903708	REL-PR3-120AC/3x1	120 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımı	10	15,37	CK6
2903709	REL-PR3-230AC/3x1	230 VAC bobin gerilimi, 16A kontak akımı	10	15,62	CK6
RIF-4-BPT/3x21					
RIF-4 SERİSİ İÇİN TABAN VE AYIRMA KOLU					
2900961	RIF-4-BPT/3x21	RIF-4 Serisi taban	10	8,37	CK6
2900956	RIF-RH-4	RIF-4 röle tabanına uygun ayırma kolu	10	0,41	CK6
RIF-RH-4					
RIFLINE SERİSİ İÇİN AKSESUARLAR					
RIFLINE SERİSİ İÇİN FONKSİYON MODÜLLERİ (RIF-1,2,3,4 İÇİN)					
2900939	RIF-LDP-12-24 DC	12-24 VDC için ters diyon + LED modülü	10	2,89	CK6
2900940	RIF-LDP-48-60 DC	48-60 VDC için ters diyon + LED modülü	10	2,90	CK6
2900941	RIF-LDP-110 DC	110 VDC için ters diyon + LED modülü	10	2,90	CK6
2900942	RIF-LV-12-24 UC	24 VAC için varistör modülü, LED'li	10	3,27	CK6
2900944	RIF-LV-120-230 AC/110 DC	120-230 VAC için varistör modülü, LED'li	10	3,27	CK6
2900949	RIF-RC-12-24 UC	24 VAC/DC için RC filtre modülü	10	2,90	CK6
2900951	RIF-RC-120-230 UC	120-230 VAC/DC için RC filtre modülü	10	2,90	CK6
2902647	RIF-T3-24UC	Zaman modülü (Bu modül ile rölenizi bir zaman rölesine dönüştürülebilirsiniz. Sadece 24 VAC/DC röleler ile kullanılabilir.)	10	38,90	CK6
RIF-LDP... RIF-LDP-T3-24UC					
RIFLINE SERİSİ İÇİN GİRİŞ KISMI KÖPRÜLERİ					
3036932	FBS 2-6 BU	2'li mavi geçmeli köprü, RIF-0,1,2,3,4 için	50	Bkz.sf 46	BE2
3036945	FBS 3-6 BU	3'lü mavi geçmeli köprü, RIF-0 için	50	Bkz.sf 46	BE2
3036958	FBS 4-6 BU	4'lü mavi geçmeli köprü, RIF-0 için	50	Bkz.sf 46	BE2
3032198	FBS 10-6 BU	10'lü mavi geçmeli köprü, RIF-0 için	10	Bkz.sf 46	BE2
FBS 4-6 BU					
RIF-0 İÇİN ÇIKIŞ KISMI KÖPRÜLERİ					
3030336	FBS 2-6	2'li kırmızı geçmeli köprü	50	Bkz.sf 46	BE2
3030242	FBS 3-6	3'lü kırmızı geçmeli köprü	50	Bkz.sf 46	BE2
3030255	FBS 4-6	4'lü kırmızı geçmeli köprü	50	Bkz.sf 46	BE2
3030271	FBS 10-6	10'lü kırmızı geçmeli köprü	10	Bkz.sf 46	BE2
FBS 4-6					
RIF-1 İÇİN ÇIKIŞ KISMI KÖPRÜLERİ					
3030284	FBS 2-8	2'li kırmızı geçmeli köprü	10	Bkz.sf 46	BE2
UCT-TM 6					
RIF-0 İÇİN ETİKETLEME AKSESUARLARI					
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	CMS-P1-PLOTTER ile yazılan beyaz etiket (6.2mm)	10	Bkz.sf 61	BG2
0828736	UCT-TM 6	BLUEMARK ve THERMOMARK CARD ile yazılan beyaz etiket (6.2mm)	10	Bkz.sf 60	BG2
0818085	UC-TM 6 WH	CMS-P1-PLOTTER ve BLUEMARK ile yazılan beyaz etiket (6.2mm)	10	Bkz.sf 61	BG2
UCT-TM 6					
RIF-1-2-3-4 İÇİN ETİKETLEME AKSESUARLARI					
0829146	UCT-TM 16	BLUEMARK ve THERMOMARK CARD ile yazılan beyaz etiket (16mm)	10	Bkz.sf 60	BG2
0819217	UC-TM 16 WH	CMS-P1-PLOTTER ve BLUEMARK ile yazılan beyaz etiket (16mm)	10	Bkz.sf 61	BG2
1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	CMS-P1-PLOTTER ile yazılan beyaz etiket (5.2mm)	10	Bkz.sf 61	BG2
0828734	UCT-TM 5	BLUEMARK ve THERMOMARK CARD ile yazılan beyaz etiket (5.2mm)	10	Bkz.sf 60	BG2
0818108	UC-TM 5 WH	CMS-P1-PLOTTER ve BLUEMARK ile yazılan beyaz etiket (5.2mm)	10	Bkz.sf 61	BG2
UCT-TM 16					



ECOR-1-BSC3/2X21



REL-IR-BL...



ECOR-RH-2L



ECOR-2-BSC3/4X21

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
ECORLINE SERİSİ RÖLELER					
ECOR-1, MİNİyatür Röleler					
1109537	REL-MR-BL- 12DC/21HC	12 VDC bobin gerilimi, 1 PDT, 16A kontak akımlı	10	2,91	CK6
1109543	REL-MR-BL- 12DC/21-21	12 VDC bobin gerilimi, 2 PDT, 8A kontak akımlı	10	3,13	CK6
2906285	REL-MR-BL-24DC/21HC	24 VDC bobin gerilimi, 1 PDT, 16A kontak akımlı	20	2,28	CK6
2906286	REL-MR-BL-24DC/21-21	24 VDC bobin gerilimi, 2 PDT, 8A kontak akımlı	20	2,45	CK6
1109538	REL-MR-BL- 48DC/21HC	48 VDC bobin gerilimi, 1 PDT, 16A kontak akımlı	10	3,49	CK6
1109544	REL-MR-BL- 48DC/21-21	48 VDC bobin gerilimi, 2 PDT, 8A kontak akımlı	10	3,87	CK6
1109539	REL-MR-BL-110DC/21HC	110 VDC bobin gerilimi, 1 PDT, 16A kontak akımlı	10	4,70	CK6
1109545	REL-MR-BL-110DC/21-21	110 VDC bobin gerilimi, 2 PDT, 8A kontak akımlı	10	4,91	CK6
1109540	REL-MR-BL- 24AC/21HC	24 VAC bobin gerilimi, 1 PDT, 16A kontak akımlı	10	3,46	CK6
1109546	REL-MR-BL- 24AC/21-21	24 VAC bobin gerilimi, 2 PDT, 8A kontak akımlı	10	3,51	CK6
1109542	REL-MR-BL-115AC/21HC	115 VAC bobin gerilimi, 1 PDT, 16A kontak akımlı	10	4,14	CK6
1109569	REL-MR-BL-115AC/21-21	115 VAC bobin gerilimi, 2 PDT, 8A kontak akımlı	10	4,36	CK6
2906288	REL-MR-BL-230AC/21HC	230 VAC bobin gerilimi, 1 PDT, 16A kontak akımlı	20	4,29	CK6
2906287	REL-MR-BL-230AC/21-21	230 VAC bobin gerilimi, 2 PDT, 8A kontak akımlı	20	4,46	CK6
2907518	ECOR-1-BSC3/2X21	ECOR-1 serisi taban, 3 katlı	10	2,70	CK6
2907524	ECOR-RH-1L	ECOR-1 röleler için tutma-ayırma kolu	10	0,23	CK6
2907523	ECOR-RH-1H	Sadece REL-MR-.../MS serisi röleler için tutma-ayırma kolu	10	0,23	CK6
ECOR-2, ENDÜSTRİYEL RÖLELER					
1109547	REL-IR-BL/L- 12DC/2X21	12 VDC bobin gerilimi, 2 PDT, 12A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	4,43	CK6
1109557	REL-IR-BL/L- 12DC/4X21	12 VDC bobin gerilimi, 4 PDT, 6A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	4,41	CK6
1032526	REL-IR-BL/L- 24DC/2X21	24 VDC bobin gerilimi, 2 PDT, 12A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	4,14	CK6
1032470	REL-IR-BL- 24DC/2X21	24 VDC bobin gerilimi, 2 PDT, 12A kontak akımlı, test butonlu	10	4,14	CK6
1032527	REL-IR-BL/L- 24DC/4X21	24 VDC bobin gerilimi, 4 PDT, 6A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	4,12	CK6
1032521	REL-IR-BL- 24DC/4X21	24 VDC bobin gerilimi, 4 PDT, 6A kontak akımlı, test butonlu	10	4,12	CK6
1109548	REL-IR-BL/L- 48DC/2X21	48 VDC bobin gerilimi, 2 PDT, 12A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	5,32	CK6
1109558	REL-IR-BL/L- 48DC/4X21	48 VDC bobin gerilimi, 4 PDT, 6A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	4,70	CK6
1109550	REL-IR-BL/L-110DC/2X21	110 VDC bobin gerilimi, 2 PDT, 12A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	5,44	CK6
1109560	REL-IR-BL/L-110DC/4X21	110 VDC bobin gerilimi, 4 PDT, 6A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	5,64	CK6
1109553	REL-IR-BL/L-125DC/2X21	125 VDC bobin gerilimi, 2 PDT, 12A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	5,44	CK6
1109561	REL-IR-BL/L-125DC/4X21	125 VDC bobin gerilimi, 4 PDT, 6A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	5,64	CK6
1109554	REL-IR-BL/L-220DC/2X21	220 VDC bobin gerilimi, 2 PDT, 12A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	5,68	CK6
1109562	REL-IR-BL/L-220DC/4X21	220 VDC bobin gerilimi, 4 PDT, 6A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	5,74	CK6
1109555	REL-IR-BL/L- 24AC/2X21	24 VAC bobin gerilimi, 2 PDT, 12A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	4,30	CK6
1109563	REL-IR-BL/L- 24AC/4X21	24 VAC bobin gerilimi, 4 PDT, 6A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	4,30	CK6
1109556	REL-IR-BL/L-115AC/2X21	115 VAC bobin gerilimi, 2 PDT, 12A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	4,39	CK6
1109564	REL-IR-BL/L-115AC/4X21	115 VAC bobin gerilimi, 4 PDT, 6A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	4,39	CK6
1032530	REL-IR-BL/L-230AC/2X21	230 VAC bobin gerilimi, 2 PDT, 12A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	4,39	CK6
1032528	REL-IR-BL-230AC/2X21	230 VAC bobin gerilimi, 2 PDT, 12A kontak akımlı, test butonlu	10	4,11	CK6
1032531	REL-IR-BL/L-230AC/4X21	230 VAC bobin gerilimi, 4 PDT, 6A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	4,69	CK6
1032529	REL-IR-BL-230AC/4X21	230 VAC bobin gerilimi, 4 PDT, 6A kontak akımlı, test butonlu	10	4,39	CK6
1051972	ECOR-RH-2L	Üstteki (REL-IR-BL...) röleler için tutma-ayırma kolu	10	0,23	CK6
2907521	ECOR-2-BSC3/4X21	ECOR-2 serisi taban, 3 katlı	10	3,37	CK6
ECOR-1 VE ECOR-2 İÇİN ORTAK AKSESUARLAR					
2833657	LDP-12-24DC	24 VDC için koruma diyodu + LED modülü	10	2,06	CK6
2907517	DP-12- 24 DC	24 VDC için koruma diyodu	10	2,06	CK6
2833712	LV-12-24UC	24 VAC varistör modülü, LED'li	10	4,06	CK6
2833738	LV-120-230AC/110DC	120 - 230 V AC/110 V DC varistör modülü, LED'li	10	2,32	CK6
2833880	V-120-230UC	120 - 230 V AC/DC varistör modülü	10	2,10	CK6
2833767	RC-120-230UC	120-230 VAC/DC için RC filtre modülü	10	2,06	CK6

ESSENTIAL
edition

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
ECORLINE SERİSİ RÖLELER					
ECOR-3, OKTAL RÖLELER					
1109565	REL-OR-BL/L- 12DC/3X21	12 VDC bobin gerilimi, 3 PDT, 10A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	6,98	CK6
1032536	REL-OR-BL/L- 24DC/3X21	24 VDC bobin gerilimi, 3 PDT, 10A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	5,81	CK6
1032532	REL-OR-BL- 24DC/3X21	24 VDC bobin gerilimi, 3 PDT, 10A kontak akımlı, test butonlu	10	5,81	CK6
1109566	REL-OR-BL/L-125DC/3X21	125 VDC bobin gerilimi, 3 PDT, 10A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	7,78	CK6
1109567	REL-OR-BL/L- 24AC/3X21	24 VAC bobin gerilimi, 3 PDT, 10A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	7,00	CK6
1109568	REL-OR-BL/L-115AC/3X21	115 VAC bobin gerilimi, 3 PDT, 10A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	7,06	CK6
1032538	REL-OR-BL/L-230AC/3X21	230 VAC bobin gerilimi, 3 PDT, 10A kontak akımlı, LED, test butonlu	10	6,28	CK6
1032537	REL-OR-BL-230AC/3X21	230 VAC bobin gerilimi, 3 PDT, 10A kontak akımlı, test butonlu	10	6,28	CK6
2833628	EL3-M52	Oktal röleler için tutma kolu (tel şeklindedir)	10	0,29	CK6
2907520	ECOR-3-BSC1/3X21	ECOR-3 serisi taban, 3 katlı	10	3,85	CK6
2833770	LDP3-12-24DC	24 VDC için koruma diyodu + LED modülü	10	2,06	CK6
2833945	V3-120-230UC	120-230 VAC/DC varistör modülü, LED'siz	10	2,10	CK6
2833916	RC3-120-230UC	120-230 VAC/DC için RC filtre modülü	10	2,06	CK6

ESSENTIAL
edition



REL-OR-BL...



RC3-120-230UC



EL3-M52



ECOR-3-BSC1/3X21



SİP.NO.

TİP

AÇIKLAMA

AMBALAJ
(Ad.) BİRİM FİYAT
(€/Ad.)SATIŞ
GRUBU
CONTACTRON ELEKTRONİK KONTAKTÖRLER
“4’ü 1 arada”


Sol çalışma



Sağ çalışma



Termik koruma




Acil duruş

**Avantajları**

- % 75 daha az yer kaplar
- %75 daha az kablaj
- 10 kat hizmet ömrü
- Entegre emniyet
- Faz kaybı/asimetri kontrolü


L1 - F1
L2 - F2
L3 - F3


Contactron bağlantısı

L1 - F1
L2 - F2
L3 - F3


Klasik bağlantı

NOT: Nominal akımı 1,5A ve altında olan motorlar için 9A’ lik model kullanılmamalıdır. Motorun akımına uygun Contactron kullanılmalıdır.

CONTACTRON HİBRİT SERİSİ ELEKTRONİK KONTAKTÖRLER
SAĞ, SOL, EMNİYET VE MOTOR KORUMA (SIL 3)


ELR H5...

2900582	ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6	24 VDC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x0,6A	1	186,00	CK7
2900414	ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2	24 VDC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x2A	1	186,00	CK7
2900420	ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-2	230 VAC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x2A	1	186,00	CK7
2900421	ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9	24 VDC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x9A	1	186,00	CK7
2900422	ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9	230 VAC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x9A	1	186,00	CK7

SAĞ, SOL VE MOTOR KORUMA

2900573	ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6	24 VDC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x0,6A	1	163,00	CK7
2900574	ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2	24 VDC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x2A	1	162,00	CK7
2900576	ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9	24 VDC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x9A	1	163,00	CK7


TEK YÖN, EMNİYET VE MOTOR KORUMA (SIL 3)

2900566	ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6	24 VDC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x0,6A	1	164,00	CK7
2900567	ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2	24 VDC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x2A	1	164,00	CK7
2900568	ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2	230 VAC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x2A	1	164,00	CK7
2900569	ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9	24 VDC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x9A	1	164,00	CK7
2900570	ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9	230 VAC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x9A	1	164,00	CK7

TEK YÖN VE MOTOR KORUMA

2900542	ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6	24 VDC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x0,6A	1	140,00	CK7
2900543	ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2	24 VDC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x2A	1	140,00	CK7
2900545	ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9	24 VDC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x9A	1	140,00	CK7

SAĞ, SOL

2900538	ELR H5-SC- 24DC/500AC-9	24 VDC kumanda, 3 Faz 500VAC 3x9A	1	140,00	CK7
---------	-------------------------	-----------------------------------	---	---------------	-----



ELR W3...

CONTACTRON W3 SERİSİ ELEKTRONİK KONTAKTÖRLER
SAĞ, SOL, EMNİYET VE MOTOR KORUMA (SIL 3)

2297031	ELR W3-24DC/500AC-2I	24 VDC kumanda, 3 Faz 550VAC 3x2A	1	199,00	CK7
2297044	ELR W3-230AC/500AC-2I	230 VAC kumanda, 3 Faz 550VAC 3x2A	1	201,00	CK7
2297057	ELR W3-24DC/500AC-9I	24 VDC kumanda, 3 Faz 550VAC 3x9A	1	201,00	CK7
2297060	ELR W3-230AC/500AC-9I	230 VAC kumanda, 3 Faz 550VAC 3x9A	1	199,00	CK7

SIPNO.

TİP

AÇIKLAMA


AMBALAJ
(Ad.) BİRİM FİYAT
(€/Ad.)SATIŞ
GRUBU

HABERLEŞME DESTEKLİ CONTACTRON

CANopen

EtherNet/IP™

Modbus

PROFI
BUS®PROFI
NET®

EM-PNET-GATEWAY-IFS



IFS-USB-PROG-ADAPTER


HABERLEŞME DESTEKLİ CONTACTRON

2905152	ELR H5-IES-SC/500AC-3-IFS	500 VAC/3x3A
2905153	ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS	500 VAC/3x9A

1	244,00	CK7
1	244,00	CK7

HABERLEŞME MODÜLLERİ

2904472	EM-PNET-GATEWAY-IFS	Profinet Gateway (ethernet üzerinden programlanabilir)	1	331,00	CK7
2901528	EM-MODBUS-GATEWAY-IFS	Modbus/TCP Gateway (ethernet üzerinden programlanabilir)	1	332,00	CK7
2901988	EM-ETH-GATEWAY-IFS	EtherNet/IP™ Gateway (ethernet üzerinden programlanabilir)	1	345,00	CK7
2297620	EM-PB-GATEWAY-IFS	Profibus Gateway (2320500 ile programlanır)	1	360,00	CK7
2901504	EM-CAN-GATEWAY-IFS	CANopen Gateway (2320500 ile programlanır)	1	332,00	CK7
2320500	IFS-USB-PROG-ADAPTER	Programlama kablosu	1	84,40	CK7



Bir Gateway' e bağlanabilen cihaz sayısı

Giriş :	Durum/ Diyagnostik	Akım	Bimetal	Çalışma Sayacı	Cihaz Sayısı
Çıkış :	Kontrol				
	✓	✓			32
	✓	✓	✓		21
	✓	✓	✓	✓	16
	✓	✓	✓	✓	12


SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
CONTACTRON EMM ELEKTRONİK MOTOR YÖNETİM MODÜLÜ					
2297523	EMM 3-24DC/500AC-16*	3 faz, 16 A, besleme 24 VDC	1	345,00	CK7
2297497	EMM 3-24DC/500AC-IFS*	3 faz, 5 A, besleme 24 VDC harici akım trafosu ile kullanılır	1	345,00	CK7
2297620	EM-PB-GATEWAY-IFS	Profibus Gateway	1	360,00	CK7
2901528	EM-MODBUS-GATEWAY-IFS	Modbus/TCP Gateway	1	332,00	CK7
2901504	EM-CAN-GATEWAY-IFS	CANopen Gateway	1	332,00	CK7
2904472	EM-PNET-GATEWAY-IFS	Profinet Gateway	1	331,00	CK7
2692720	IB IL IFS-MA-PAC	Phoenix Contact kontrolörler için gateway	1	253,00	DNI
1784729	IMC 1,5/ 5-ST-3,81 SET IL IFS 2M	Montaj bağlantı kablosu (EMM ile 2692720'yi birbirine bağlar)	1	27,90	AAA
2201937	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY	EMM ile Gateway'leri birbirine bağlamak için	50	10,75	ACH
2811271	IFS-USB-PROG-ADAPTER	Programlama kablosu	1	140,00	CK1



EMM...



ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY



*Görünür, aktif ve reaktif güç, her bir faz için akım ve gerilim değerleri, faz açısı, anahtarlama çevrimi ve çalışma saatleri, ayarlanabilir bimetal fonksiyon sınıfı 5-30, termistor izleme özelliklerinin yanında motor enversör veya yıldız üçgen yol verme işlemlerinizi EMM modülüyle gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen parametreleri, Gateway'leri kullanarak otomasyon yapısına entegre edebilirsiniz.

SOLID STATE RÖLELER

1 FAZ (SOĞUTUCULU)



ELR 1-SC-24DC/600AC-20

1032919	ELR 1-SC-24DC/600AC-20	24VDC, 1 faz, 42 V AC ... 660 V AC, 20A	1	92,10	CK7
1032921	ELR 1-SC-24DC/600AC-30	24VDC, 1 faz, 42 V AC ... 660 V AC, 30A	1	113,00	CK7
1032926	ELR 1-SC-24DC/600AC-50	24VDC, 1 faz, 42 V AC ... 660 V AC, 50A	1	145,00	CK7
1032920	ELR 1-SC-230AC/600AC-20	230 VAC, 1 faz, 42 V AC ... 660 V AC, 20A	1	101,90	CK7
1032922	ELR 1-SC-230AC/600AC-30	230VAC, 1 faz, 42 V AC ... 660 V AC, 30A	1	124,00	CK7
1032927	ELR 1-SC-230AC/600AC-50	230VAC, 1 faz, 42 V AC ... 660 V AC, 50A	1	162,00	CK7



ELR 1-SC-24DC/600AC-50

3 FAZ (SOĞUTUCULU)



ELR W2+1...

2297374	ELR W2+1- 24DC/500AC-37	24VDC, 3 faz, 48 V AC ... 575 V AC, 37A Sağ, Sol	1	596,00	CK7
---------	-------------------------	--	---	--------	-----

ESSENTIAL Güç Kaynakları



Monofaze Girişli Modellerin Özellikleri

Giriş : 85VAC ... 264VAC
 Çıkış : 22 ... 28V DC ayarlanabilir
 Geniş Çalışma Sıcaklığı : -20 °C ... 70 °C
 Yüksek MTBF değeri : 700.000 saat
Tüm modeller metal kasalidir

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRB.
ESSENTIAL Güç Kaynakları - Monofaze					
2910586	ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE	24 VDC 5 A, 40x124x118mm (GxYxD), %88 verim	1	51,50	CMP
2910587	ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE	24 VDC 10 A, 60x124x118mm (GxYxD), %90 verim	1	79,80	CMP
2910588	ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE	24 VDC 20 A, 86x124x129mm (GxYxD), %88 verim	1	135,00	CMP

Trifaze Girişli Modellerin Özellikleri

Giriş : 3x320VAC ... 575VAC
 Çıkış : 22.5 ... 29.5V DC ayarlanabilir
 Geniş Çalışma Sıcaklığı : -25 °C ... 70 °C
 Yüksek MTBF değeri : 700.000 saat
Tüm modeller metal kasalidir



SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRB.
ESSENTIAL Güç Kaynakları - Trifaze					
1018291	ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/240W/EE	24 VDC 10 A, 60x130x153mm (GxYxD), %88.5 verim	1	141,00	CMP
1018299	ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/480W/EE	24 VDC 20 A, 115x130x153mm (GxYxD), %91 verim	1	213,00	CMP
1018294	ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/960W/EE	24 VDC 40 A, 139x130x190mm (GxYxD), %91.5 verim	1	312,00	CMP





UNO-PS/...



UNO2-PS/1AC/24DC/480W

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
UNO SERİSİ KOMPAKT GÜC KAYNAKLARI					
TEK FAZ 85...264 VAC GİRİŞ, 24 VDC ÇIKIŞ					
2902991	UNO-PS/1AC/24DC/30W	1 fazlı, 24 VDC, 1,25A (30W)	1	55,10	CMP
2902992	UNO-PS/1AC/24DC/60W	1 fazlı, 24 VDC, 2,5A (60W)	1	68,90	CMP
2902993	UNO-PS/1AC/24DC/100W	1 fazlı, 24 VDC, 4,2A (100W)	1	99,00	CMP
2904376	UNO-PS/1AC/24DC/150W	1 fazlı, 24..28 VDC, 6,25A (150W)	1	112,00	CMP
2904372	UNO-PS/1AC/24DC/240W	1 fazlı, 24..28 VDC, 10A (240W)	1	156,00	CMP
2910105	UNO2-PS/1AC/24DC/480W	1 fazlı, 24..28 VDC, 20A (480W)	1	201,00	CMP
İKİ FAZ 2X264..575 VAC GİRİŞ, 24 VDC ÇIKIŞ					
2904371	UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS	2 faz, 24 VDC, 3,75A (90W) NEC sınıf 2 uygulamaları için	1	115,00	CMP
TEK FAZ 85...264 VAC GİRİŞ, 12 VDC ÇIKIŞ					
2902998	UNO-PS/1AC/12DC/30W	1 fazlı, 12 VDC, 2,5A (30W)	1	56,90	CMP
2902999	UNO-PS/1AC/12DC/55W	1 fazlı, 12 VDC, 4,6A (55W)	1	75,70	CMP
2902997	UNO-PS/1AC/12DC/100W	1 fazlı, 12 VDC, 8,3A (100W)	1	109,00	CMP

UNO POWER

Temel fonksiyonları sunan güç kaynakları - kompakt ve yüksek verimli



Maksimum enerji verimliliği

- % 90'in üzerinde verim
- Yüksüz konumda 0,3 W'in altında kayıp

Minimum boyut



24 VDC / 30W

UNO-PS/1AC/24DC/30W
2902991

24 VDC / 60W

UNO-PS/1AC/24DC/60W
2902992

24 VDC / 100W

UNO-
PS/1AC/24DC/100W
2902993

12 VDC / 30W

UNO-PS/1AC/12DC/30W
2902998

12 VDC / 55W

UNO-PS/1AC/12DC/55W
2902999

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
YENİ NESİL TRIO GÜC KAYNAKLARI					
TEK FAZ 85...264 VAC / 99...275 VDC GİRİŞ, 24... 28VDC ÇIKIŞ, "DC OK" KONTAK ÇIKIŞ					
↓ 2903147	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS	1 fazlı, 24 VDC, 3A, (4,5A 1s)	1	86,40	CMP
↓ 2903148	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5	1 fazlı, 24 VDC, 5A, (7,5A 5s)	1	117,00	CMP
↓ 2903149	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10	1 fazlı, 24 VDC, 10A, (15A 5s)	1	204,00	CMP
↓ 2903151	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20	1 fazlı, 24 VDC, 20A, (30A 5s)	1	294,00	CMP
ÜÇ FAZ 3X320...575 VAC / GİRİŞ, 24... 28VDC ÇIKIŞ, "DC OK" KONTAK ÇIKIŞ					
↓ 2903153	TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5	3 fazlı, 24 VDC, 5A, (7,5A 5s)	1	169,00	CMP
↓ 2903154	TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10	3 fazlı, 24 VDC, 10A, (15A 5s)	1	232,00	CMP
↓ 2903155	TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20	3 fazlı, 24 VDC, 20A, (30A 5s)	1	324,00	CMP
2903156	TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40	3 fazlı, 24 VDC, 40A, (60A 5s)	1	455,00	CMP
TEK FAZ 85...264 VAC / 99...275 VDC GİRİŞ, 12... 18VDC ÇIKIŞ, "DC OK" KONTAK ÇIKIŞ					
2903157	TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS	1 fazlı, 12 VDC, 5A	1	135,00	CMP
2903158	TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10	1 fazlı, 12 VDC, 10A, (15A 5s)	1	176,00	CMP
TEK FAZ 85...264 VAC / 99...275 VDC GİRİŞ, 36... 55VDC ÇIKIŞ, "DC OK" KONTAK ÇIKIŞ					
2903159	TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5	1 fazlı, 48 VDC, 5A, (7,5A 5s)	1	234,00	CMP
2903160	TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10	1 fazlı, 48 VDC, 10A, (15A 5s)	1	351,00	CMP
IP 67 GÜC KAYNAKLARI					
1039830	TRIO-PS-IP67/1AC/24DC/20	1 fazlı, 24 VDC, 20A, (30A 5s)	1	757,00	CMP
1039829	TRIO-PS-IP67/3AC/24DC/20	3 fazlı, 24 VDC, 20A, (30A 5s)	1	757,00	CMP

ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.

TRIO-PS-IP67/1AC/24DC/20

Yeni nesil “TRIO POWER” Güç Kaynakları




Avantajları

- Az yer kaplayan ince tasarım
- El aleti gerektirmeyen push-in bağlantı
- Dinamik güç rezervi sayesinde 5s boyunca %150 akım



ürün videosu



Güçlü Elektriksel ve Mekanik Tasarım :

- Monofaze modellerde 300VAC' ye kadar dayanım
- Trifaze modellerde 2 fazda sürekli çalışabilme
- Yüksek MTBF>1.000.000 saat
- 4g'lik titreşime ve 30g'lik şok darbelere dayanım
- 25°C ... 70°C geniş çalışma sıcaklığı
- 40°C'de başlatılabilen 10A, 20A ve 40A modeller



CBM...



CBMC...

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
ÇOK KANALLI AYARLANABİLİR 24V DC ELEKTRONİK DEVRE KESİCİLERİ					
2905743	CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R	4 kanal, 0,5...10A ayarlanabilir, 24V DC, reset girişi, ikaz çıkışlı	1	168,00	CLA
2905744	CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R	8 kanal, 0,5...10A ayarlanabilir, 24V DC, reset girişi, ikaz çıkışlı	1	296,00	CLA
2906032	CBMC E4 24DC/1-10A NO	4 Kanallı, 1...10 A ayar aralığı, 24V DC, ikaz çıkışlı	1	114,00	CLA
1065727	CBMC E4 24DC/1-4A S-R	4 Kanallı, 1...4 A ayar aralığı, 24V DC, reset girişi, ikaz çıkışlı	1	114,00	CLA
2910411	CBMC E4 24DC/1-10A IOL	4 Kanallı, 1...10 A ayar aralığı, 24V DC, IO Link haberleşme İzlenebilen değerler : Giriş gerilimi, kanal açık/kapalı, kanal hata, ayarlanan akım değeri, anlık akım Kontrol edilen değişkenler : Kanal aç/kapa, akım değeri set etme	1	160,00	CLA



- 2905743 CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
- 2905744 CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
- 2906032 CBMC E4 24DC/1-10A NO
- 1065727 CBMC E4 24DC/1-4A S-R
- 2910411 CBMC E4 24DC/1-10A IOL





- 2905743 CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
- 2905744 CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
- 2906032 CBMC E4 24DC/1-10A NO
- 1065727 CBMC E4 24DC/1-4A S-R
- 2910411 CBMC E4 24DC/1-10A IOL

Ortak arıza kontak çıkışı vardır. LED'li butonlar sayesinde herbir kanal açıp kapatılabilir, resetlenebilir.



- ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.



TRIO güç kaynağı ve devre kesicinin birlikte kullanıldığı uygulama şeması



ürün videosu



uygulama videosu



PTCB...

TEK KANALLI AYARLANABİLİR 24V DC ELEKTRONİK DEVRE KESİCİLERİ

2908262	PTCB E1 24DC/1-8A NO	1 kanal, 24V DC, 1-2-3-4-5-6-7-8A ayarlanabilir, ikaz çıkışlı, belirli klemenslerle köprülebilir	1	47,00	CLA
---------	----------------------	--	---	-------	-----



PTCB serisi elektronik devre kesicinin klemenslerle köprüleme örnekleri



1... 8A elektronik sigorta ayarı



KUMANDA DEVRELERİ İÇİN TERMİK MANYETİK DEVRE KESİCİLERİ

0916603	UT 6-TMC M 0,5A	In=0,5A Un=28 VDC/240 VAC Icn=200 A AC/400 A DC	6	21,50	CLA
0916604	UT 6-TMC M 1A	In=1A Un=28 VDC/240 VAC Icn=200 A AC/400 A DC	6	21,50	CLA
0916605	UT 6-TMC M 2A	In=2A Un=28 VDC/240 VAC Icn=200 A AC/400 A DC	6	21,50	CLA
0916606	UT 6-TMC M 4A	In=4A Un=28 VDC/240 VAC Icn=200 A AC/400 A DC	6	21,50	CLA
0916607	UT 6-TMC M 5A	In=5A Un=28 VDC/240 VAC Icn=200 A AC/400 A DC	6	21,50	CLA
0916608	UT 6-TMC M 6A	In=6A Un=28 VDC/240 VAC Icn=200 A AC/400 A DC	6	21,50	CLA
0916610	UT 6-TMC M 10A	In=10A Un=28 VDC/240 VAC Icn=200 A AC/400 A DC	6	21,50	CLA
0916611	UT 6-TMC M 12A	In=12A Un=28 VDC/240 VAC Icn=200 A AC/400 A DC	6	21,50	CLA
0916613	UT 6-TMC M 16A	In=16A Un=28 VDC/240 VAC Icn=200 A AC/400 A DC	6	21,50	CLA

POTANSİYEL DAĞITICILAR

2315256	VIP-2/SC/PDM-2/16	2 güç terminali, 8 dağıtıci blok, vidalı	1	33,40	CK2
2315269	VIP-2/SC/PDM-2/24	2 güç terminali, 12 dağıtıci blok, vidalı	1	36,90	CK2
2315272	VIP-2/SC/PDM-2/32	2 güç terminali, 16 dağıtıci blok, vidalı	1	43,00	CK2
2903717	VIP-2/SC/PDM-2/48	2 güç terminali, 24 dağıtıci blok, vidalı	1	64,20	CK2
2903797	VIP-3/PT/PDM-2/16	2 güç terminali, 8 dağıtıci blok, push-in	1	44,90	CK2
2903798	VIP-3/PT/PDM-2/24	2 güç terminali, 12 dağıtıci blok, push-in	1	49,60	CK2
2903799	VIP-3/PT/PDM-2/32	2 güç terminali, 16 dağıtıci blok, push-in	1	57,80	CK2
2903800	VIP-3/PT/PDM-2/48	2 güç terminali, 24 dağıtıci blok, push-in	1	86,40	CK2





**Yeni nesil
versiyonu için
113. sayfaya
bakınız**



QUINT4-PS... PT



STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5



STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5



STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
TRIO SERİSİ GÜC KAYNAKLARI					
TEK FAZ 85...264 VAC GİRİŞ, 12 VDC ÇIKIŞ					
2866475	TRIO-PS/1AC/12DC/5	1 fazlı, 12 VDC, 5 A	1	140,00	CMP
2866488	TRIO-PS/1AC/12DC/10	1 fazlı, 12 VDC, 10 A	1	183,00	CMP
TEK FAZ 85...264 VAC GİRİŞ, 24 VDC ÇIKIŞ					
2866268	TRIO-PS/1AC/24DC/2.5	1 fazlı, 24 VDC, 2,5A	1	95,30	CMP
2866310	TRIO-PS/1AC/24DC/5	1 fazlı, 24 VDC, 5A	1	128,00	CMP
2866323	TRIO-PS/1AC/24DC/10	1 fazlı, 24 VDC, 10A	1	222,00	CMP
2866381	TRIO-PS/1AC/24DC/20	1 fazlı, 24 VDC, 20A	1	302,00	CMP
TEK FAZ 85...264 VAC GİRİŞ, 48 VDC ÇIKIŞ					
2866491	TRIO-PS/1AC/48DC/5	1 fazlı, 48 VDC, 5A	1	248,00	CMP
2866501	TRIO-PS/1AC/48DC/10	1 fazlı, 48 VDC, 10A	1	382,00	CMP
ÜÇ FAZ 3X320...575 VAC GİRİŞ, 24 VDC ÇIKIŞ					
2866462	TRIO-PS/3AC/24DC/5	3 fazlı, 24 VDC, 5A	1	174,00	CMP
2866459	TRIO-PS/3AC/24DC/10	3 fazlı, 24 VDC, 10A	1	239,00	CMP
2866394	TRIO-PS/3AC/24DC/20	3 fazlı, 24 VDC, 20A	1	334,00	CMP
2866404	TRIO-PS/3AC/24DC/40	3 fazlı, 24 VDC, 40A	1	493,00	CMP
DC 450 V DC ... 840 V DC GİRİŞ, 24 VDC ÇIKIŞ					
2866530	TRIO-PS/600DC/24DC/20	24 VDC, 20A güç kaynağı	1	354,00	CMP

QUINT 4' ÜN KÜÇÜK GÜCLÜ MODELLERİ (SIGORTA ARTTIRMA ÖZELLİĞİ YOKTUR)

TEK FAZ 85...264 VAC / 90...350VDC GİRİŞ

2909575	QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/PT	24 VDC, 1,3A (2,6A 5s.)	1	104,00	CMP
2909576	QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT	24 VDC, 2,5A (5A 5s.)	1	129,00	CMP
2909577	QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT	24 VDC, 3,8A (7A 5s.)	1	183,00	CMP
2904605	QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT	12 VDC, 2,5A (4,5A 5s.)	1	124,00	CMP
2904607	QUINT4-PS/1AC/12DC/7.5/PT	12 VDC, 7,5A (12,75A 5s.)	1	193,00	CMP
2904595	QUINT4-PS/1AC/5DC/5/PT	5 VDC, 5A (8A 5s.)	1	123,00	CMP

STEP SERİSİ GÜC KAYNAKLARI

TEK FAZ 85...264 VAC / 95...250VDC GİRİŞ, 5 VDC ÇIKIŞ

2320513	STEP-PS/ 1AC/ 5DC/2	5 VDC, 2A	1	53,60	CMP
2868541	STEP-PS/ 1AC/ 5DC/6.5	5 VDC, 6,5A	1	95,30	CMP

TEK FAZ 85...264 VAC / 95...250VDC GİRİŞ, 12 VDC ÇIKIŞ

2868538	STEP-PS/ 1AC/12DC/1	12 VDC, 1A	1	51,80	CMP
2868567	STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5	12 VDC, 1,5A	1	58,60	CMP
2868554	STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL	12 VDC, 1,5A (yassi tasarım)	1	58,60	CMP
2868570	STEP-PS/ 1AC/12DC/3	12 VDC, 3A	1	85,50	CMP

TEK FAZ 85...264 VAC / 95...250VDC GİRİŞ, 15 VDC ÇIKIŞ

2868619	STEP-PS/ 1AC/15DC/4	15 VDC, 4A	1	95,30	CMP
---------	---------------------	------------	---	-------	-----

TEK FAZ 85...264 VAC / 95...250VDC GİRİŞ, 24 VDC ÇIKIŞ

2868596	STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5	24 VDC, 0,5A	1	47,40	CMP
2868622	STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL	24 VDC, 0,75A (yassi tasarım)	1	54,20	CMP
2868635	STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75	24 VDC, 0,75A	1	53,20	CMP
2868648	STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75	24 VDC, 1,75A	1	77,60	CMP
2868651	STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5	24 VDC, 2,5A	1	86,60	CMP
2868677	STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS	24 VDC, 3,8A NEC Sınıf 2 uygulamaları için	1	124,00	CMP
2868664	STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2	24 VDC, 4,2A	1	124,00	CMP

TEK FAZ 85...264 VAC / 95...250VDC GİRİŞ, 48 VDC ÇIKIŞ

2868680	STEP-PS/ 1AC/48DC/2	48 VDC, 2A	1	139,00	CMP
---------	---------------------	------------	---	--------	-----

ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.



Güç Kaynaklarında Lider Teknoloji

Kumanda panosundaki modülleri güvenilir şekilde beslemek istiyor musunuz? Phoenix Contact'ın kapsamlı ürün gamı içinden seçim yapın.

- QUINT POWER - maksimum işlevsellik
- TRIO POWER - standart işlevsellik
- UNO POWER - temel işlevsellik

QUINT 4 - En yüksek güvenilirlik ve sistem sürekliliği

Avantajları

- SFB (Sigorta attırma) teknolojisi sayesinde nominal akımın 6 katını 15ms boyunca vererek devre kesicileri açtırır.
- NFC arayüzü sayesinde çalışma süresi görülebilir; istenilen gerilim, akım ve çalışma süresi değerlerinde kontak alınabilir; çıkış gerilimi değiştirilebilir veya limitlenebilir.
- 4... 20mA analog çıkışı sayesinde akım, gerilim veya güç değerlerinden biri izlenebilir.
- Kontak girişi sayesinde uzaktan uyuştu moduna alınabilir.
- Nominal akımın % 125' ine kadar sürekli, % 200' üne kadar 5s süreli dinamik güç rezervi sağlar.
- Dahili gazlı arrestör ve varistör.



TRIO 2 - Sağlam standart işlevsellik

Avantajları

- Az yer kaplayan ince tasarım
- El aleti gerektirmeyen push-in bağlantı
- Dinamik güç rezervi sayesinde 5s boyunca %150 akım



UNO - Kompakt yapıda temel işlevsellik

Avantajları



- Çok küçük yapıda!
- 25°C...70°C geniş çalışma sıcaklığı
- Yüksek verim ve uzun ömür

SİPNO.

TİP

AÇIKLAMA

AMBALAJ
(Ad.)BİRİM FİYAT
(€/Ad.)SATIŞ
GRUBU

QUINT 4 SERİSİ YENİ NESİL PARAMETRELENDİRİLEBİLİR GÜC KAYNAKLARI



ürün videosu

NFC uygulama
videosu

TEK FAZ 85...264 VAC / 90...350 VDC GİRİŞ, 12 VDC ÇIKIŞ

2904608	QUINT4-PS/1AC/12DC/15	Sigorta Attırma özellikli 12 VDC (12... 15 VDC), 15 A	1	392,00	CMP
---------	-----------------------	---	---	---------------	-----



TEK FAZ 85...264 VAC / 90...350 VDC GİRİŞ, 24 VDC ÇIKIŞ

2904600	QUINT4-PS/1AC/24DC/5	Sigorta Attırma özellikli 24 VDC (24... 29,5 VDC), 5 A	1	272,00	CMP
2904601	QUINT4-PS/1AC/24DC/10	Sigorta Attırma özellikli 24 VDC (24... 29,5 VDC), 10 A	1	352,00	CMP
2904602	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	Sigorta Attırma özellikli 24 VDC (24... 29,5 VDC), 20 A SIL2, 2907753 ile kullanıldığındá SIL3	1	477,00	CMP
2904603	QUINT4-PS/1AC/24DC/40	Sigorta Attırma özellikli 24 VDC (24... 29,5 VDC), 40 A	1	689,00	CMP

QUINT4-PS/3AC/24DC/40



ÜÇ FAZ 3X320...550 VAC / 225...390 VDC GİRİŞ, 24 VDC ÇIKIŞ

2904620	QUINT4-PS/3AC/24DC/5	Sigorta Attırma özellikli 24 VDC (24... 29,5 VDC), 5 A	1	294,00	CMP
2904621	QUINT4-PS/3AC/24DC/10	Sigorta Attırma özellikli 24 VDC (24... 29,5 VDC), 10 A	1	386,00	CMP
2904622	QUINT4-PS/3AC/24DC/20	Sigorta Attırma özellikli 24 VDC (24... 29,5 VDC), 20 A	1	449,00	CMP
2904623	QUINT4-PS/3AC/24DC/40	Sigorta Attırma özellikli 24 VDC (24... 29,5 VDC), 40 A	1	732,00	CMP

QUINT4-PS/1AC/24DC/10



TEK FAZ 85...264 VAC / 90...350 VDC GİRİŞ, 48 VDC ÇIKIŞ

2904610	QUINT4-PS/1AC/48DC/5	Sigorta Attırma özellikli 48 VDC (48... 56 VDC), 5 A	1	388,00	CMP
2904611	QUINT4-PS/1AC/48DC/10	Sigorta Attırma özellikli 48 VDC (48... 56 VDC), 10 A	1	537,00	CMP



KORUYUCU KAPLAMALI & EX GÜC KAYNAKLARI

2904617	QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+	Sigorta Attırma özellikli 24 VDC (24... 28 VDC), 20 A , SIL3 ATEX II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc X	1	679,00	CMP
---------	-------------------------	---	---	---------------	-----

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+

YENİ ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.

KORUYUCU KAPLAMALI GÜC KAYNAKLARI

2904625	QUINT4-PS/1AC/24DC/10/CO	Sigorta Attırma özellikli 24 VDC (24... 28 VDC), 10 A	1	422,00	CMP
---------	--------------------------	---	---	---------------	-----

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

QUINT SFB SERİSİ GÜC KAYNAKLARI, SİGORTA ATTIRMA ÖZELLİKLİ

**Yeni nesil
versiyonu için
önceki sayfaya
bakınız**



TEK FAZ 85...264 VAC / 90...350VDC GİRİŞ, 12 VDC ÇIKIŞ

2866718	QUINT-PS/ 1AC/12DC/15	Sigorta Attırma özellikleri 12 VDC, 15 A	1	477,00	CMP
2866721	QUINT-PS/ 1AC/12DC/20	Sigorta Attırma özellikleri 12 VDC, 20 A	1	635,00	CMP

TEK FAZ 85...264 VAC / 90...350VDC GİRİŞ, 24 VDC ÇIKIŞ

2866747	QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 3,5	Sigorta Attırma özellikleri 24 VDC, 3,5 A	1	210,00	CMP
2866750	QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5	Sigorta Attırma özellikleri 24 VDC, 5 A	1	295,00	CMP
2866763	QUINT-PS/ 1AC/24DC/10	Sigorta Attırma özellikleri 24 VDC, 10 A	1	386,00	CMP
2866776	QUINT-PS/ 1AC/24DC/20	Sigorta Attırma özellikleri 24 VDC, 20 A	1	505,00	CMP
2866789	QUINT-PS/ 1AC/24DC/40	Sigorta Attırma özellikleri 24 VDC, 40 A	1	687,00	CMP



QUINT...

TEK FAZ 85...264 VAC / 90...350VDC GİRİŞ, 48 VDC ÇIKIŞ

2866679	QUINT-PS/ 1AC/48DC/ 5	Sigorta Attırma özellikleri 48 VDC, 5 A	1	473,00	CMP
2866682	QUINT-PS/ 1AC/48DC/10	Sigorta Attırma özellikleri 48 VDC, 10 A	1	645,00	CMP
2866695	QUINT-PS/ 1AC/48DC/20	Sigorta Attırma özellikleri 48VDC, 20 A	1	943,00	CMP

ÜÇ FAZ 3X320...575 VAC / 450...800VDC GİRİŞ, 24 VDC ÇIKIŞ

2866734	QUINT-PS/ 3AC/24DC/ 5	Sigorta Attırma özellikleri 24VDC, 5 A	1	295,00	CMP
2866705	QUINT-PS/ 3AC/24DC/10	Sigorta Attırma özellikleri 24VDC, 10 A	1	386,00	CMP
2866792	QUINT-PS/ 3AC/24DC/20	Sigorta Attırma özellikleri 24VDC, 20 A	1	448,00	CMP
2866802	QUINT-PS/ 3AC/24DC/40	Sigorta Attırma özellikleri 24VDC, 40 A	1	682,00	CMP



KORUYUCU KAPLAMALI & EX GÜC KAYNAKLARI

2320908	QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5/CO	Sigorta Attırma özellikleri 24VDC 5 A güç kaynağı (Atex Ex II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc)	1	410,00	CMP
2320911	QUINT-PS/ 1AC/24DC/10/CO	Sigorta Attırma özellikleri 24VDC 10 A güç kaynağı (Atex Ex II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc)	1	550,00	CMP
YENİ 2320898	QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO	Sigorta Attırma özellikleri 24VDC 20 A güç kaynağı (Atex Ex II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc)	1	809,00	CMP

KORUYUCU KAPLAMALI GÜC KAYNAKLARI

YENİ	2320924	QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO	Sigorta Attırma özellikleri 24VDC 20 A güç kaynağı	1	761,00	CMP
-------------	---------	-------------------------	--	---	--------	-----

ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.





DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER



QUINT4-PS...



QUINT-PS...

↓	2910119	QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT	18..32 VDC giriş, 24...29,5 VDC çıkış, 5 A	1	249,00	CMD
↓	2910120	QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT	18..32 VDC giriş, 24...29,5 VDC çıkış, 10 A	1	338,00	CMD
YENİ	2910121	QUINT4-PS/24DC/24DC/20/PT	18..32 VDC giriş, 24...29,5 VDC çıkış, 20 A	1	575,00	CMD
↓	2910122	QUINT4-PS/24DC/12DC/8/PT	18..32 VDC giriş, 12...15 VDC çıkış, 8 A	1	285,00	CMD
YENİ	2910123	QUINT4-PS/24DC/48DC/5/PT	18..32 VDC giriş, 48...56 VDC çıkış, 5 A	1	433,00	CMD
↓	2910125	QUINT4-PS/48DC/24DC/5/PT	29..57,5 VDC giriş, 24...29,5 VDC çıkış, 5 A	1	296,00	CMD
↓	2320034	QUINT-PS/24DC/24DC/ 5	18..32 VDC giriş, 18...29,5 VDC çıkış, 5 A	1	317,00	CMD
↓	2320092	QUINT-PS/24DC/24DC/ 10	18..32 VDC giriş, 18...29,5 VDC çıkış, 10 A	1	397,00	CMD
↓	2320102	QUINT-PS/24DC/24DC/ 20	18..32 VDC giriş, 18...29,5 VDC çıkış, 20 A	1	667,00	CMD
↓	2320115	QUINT-PS/24DC/12DC/ 8	18..32 VDC giriş, 5...18 VDC çıkış, 8 A	1	330,00	CMD
↓	2320128	QUINT-PS/24DC/48DC/ 5	18..32 VDC giriş, 30...56 VDC çıkış, 5 A	1	456,00	CMD
↓	2320131	QUINT-PS/12DC/24DC/5	9..18 VDC giriş, 18..29,5 VDC çıkış, 5 A	1	330,00	CMD
↓	2320144	QUINT-PS/48DC/24DC/5	30..60 VDC giriş, 18..29,5 VDC çıkış, 5 A	1	337,00	CMD
	2905010	QUINT-PS/96-110DC/24DC/10	67,2... 154 VDC giriş, 18..29,5 VDC çıkış, 10A	1	422,00	CMD
	2905009	QUINT-PS/60-72DC/24DC/10	42... 96 VDC giriş, 18..29,5 VDC çıkış, 10A	1	422,00	CMD

YEDEKLEME MODÜLLERİ

TRIO DIYOT

↓	2907380	TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20	12...24 VDC güç kaynakları için diyon modülü, 2x10A, 1x20A	1	71,00	CMR
↓	2907379	TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40	12...24 VDC güç kaynakları için diyon modülü, 2x20A, 1x40A	1	130,00	CMR
	2866527	TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20	48 VDC güç kaynakları için 20A diyon modülü	1	83,60	CMR

STEP DIYOT

	2868606	STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10	5...24 VDC güç kaynakları için 10A diyon modülü	1	50,00	CMR
--	---------	----------------------------	---	---	-------	-----

UNO DIYOT

	2905489	UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20	5...24 VDC güç kaynakları için diyon modülü, 2x10A, 1x20A	1	52,70	CMR
--	---------	----------------------------	---	---	-------	-----

ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.



TRIO-DIODE




UNO-DIODE


SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
YEDEKLEME MODÜLLERİ					



QUINT-DIODE...



2 adet 20A güç kaynağının
diyot modülüne bağlantısı



2 adet 40A güç kaynağını paralel bağlayabilmek için
2 adet diyot modülü gereklidir



QUINT4-DIODE için örnek uygulama görseli

QUINT ORING

2320173	QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20	ACB yük dengeleme modülü 20A, alarm kontağı çıkışlı	1	260,00	CMR
2320186	QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40	ACB yük dengeleme modülü 40A, alarm kontağı çıkışlı	1	319,00	CMR
2902879	QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80	ACB yük dengeleme modülü 80A, alarm kontağı çıkışlı	1	533,00	CMR

ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.



QUINT-ORING...



ürün videosu




QUINT ORING

ACB Auto Current Balance teknolojisi sayesinde yedekli çalışan iki güç kaynağından eşit yük akımı çekilmesi mümkündür. Bu sayede güç kaynaklarının çalışma ömrü garanti altına alınır.

Güç kaynaklarının sekonder gerilimleri farklı olsa bile eşit yük akımıyla yükü beslerler. Geleneksel diyot modüllerinde olduğu gibi güç kaynaklarından birinin sekonderinde kısa devre oluşsa bile kumanda geriliminin stabil kalmasını sağlarlar. QUINT ORING Yedekleme Modülü diyot modüllerine göre % 70'e varan enerji tasarrufu sağlarlar.

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

HABERLEŞMELİ QUINT 4 KESİNTİSİZ GÜC KAYNAKLARI


QUINT UPS IQ

IQ teknolojisi akıllı güç besleme çözümünün kilit noktasıdır. Kesintisiz güç kaynakları güç depolama cihazlarını izler ve optimize eder. Akıllı UPS kullanarak kesintileri önleyin.

QUINT UPS IQ'yu akıllı UPS yapan nedir?

SOC (state of charge); akü şarj miktarı ve ne kadar süre yeteceli hakkında size bilgi verir.

SOH (state of health); akünüzün kalan ömrü hakkında bilgi verir ve olası bir hatayı önceden bildirir.

SOF (state of function); akünün performansı hakkında bilgi verir.

Akıllı Akü Kontrolü; hangi tip akünün bağlandığını otomatik olarak algılar.

Akıllı şarj; şarj akımını duruma göre ayarlayarak akünün en kısa sürede dolmasını sağlar. Böylece UPS daha kısa hizmete hazır hale gelir.

Veri Portu; gerekli tüm bilgileri UPS' ten bilgisayara veya kontrolöre aktarır.



ürün videosu



QUINT4-UPS/24DC/...



QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ

2906990	QUINT4-UPS/24DC/24DC/5	24 VDC, 5 A şebeke akü geçiş modülü	1	262,00	CMU
2906991	QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB	24 VDC, 5 A şebeke akü geçiş modülü, PC haberleşmeli	1	300,00	CMU
2906993	QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN	24 VDC, 5 A şebeke akü geçiş modülü, PROFINET	1	416,00	CMU
2906996	QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EC	24 VDC, 5 A şebeke akü geçiş modülü, EtherCAT	1	421,00	CMU
2906994	QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP	24 VDC, 5 A şebeke akü geçiş modülü, EtherNet/IP	1	416,00	CMU
2907066	QUINT4-UPS/24DC/24DC/10	24 VDC, 10 A şebeke akü geçiş modülü	1	288,00	CMU
2907067	QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB	24 VDC, 10 A şebeke akü geçiş modülü, PC haberleşmeli	1	326,00	CMU
2907068	QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN	24 VDC, 10 A şebeke akü geçiş modülü, PROFINET	1	443,00	CMU
2907070	QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EC	24 VDC, 10 A şebeke akü geçiş modülü, EtherCAT	1	448,00	CMU
2907069	QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EIP	24 VDC, 10 A şebeke akü geçiş modülü, EtherNet/IP	1	443,00	CMU
2907071	QUINT4-UPS/24DC/24DC/20	24 VDC, 20 A şebeke akü geçiş modülü	1	338,00	CMU
2907072	QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/USB	24 VDC, 20 A şebeke akü geçiş modülü, PC haberleşmeli	1	367,00	CMU
2907073	QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/PN	24 VDC, 20 A şebeke akü geçiş modülü, PROFINET	1	492,00	CMU
2907076	QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EC	24 VDC, 20 A şebeke akü geçiş modülü, EtherCAT	1	497,00	CMU
2907074	QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP	24 VDC, 20 A şebeke akü geçiş modülü, EtherNet/IP	1	492,00	CMU
2907077	QUINT4-UPS/24DC/24DC/40	24 VDC, 40 A şebeke akü geçiş modülü	1	592,00	CMU
2907078	QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/USB	24 VDC, 40 A şebeke akü geçiş modülü, PC haberleşmeli	1	621,00	CMU
2907079	QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/PN	24 VDC, 40 A şebeke akü geçiş modülü, PROFINET	1	746,00	CMU
2907081	QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EC	24 VDC, 40 A şebeke akü geçiş modülü, EtherCAT	1	751,00	CMU
2907080	QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EIP	24 VDC, 40 A şebeke akü geçiş modülü, EtherNet/IP	1	746,00	CMU
2320539	QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ	24VDC,5A tampon modülü 1A(3dk)/2.5A(1dk)/5A(30s)	1	515,00	CMU
2320571	QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ	24VDC,10A tampon modülü 1A(5dk)/5A(1dk)/10A(30s)	1	592,00	CMU
2907913	QUINT4-BUFFER/24DC/20	24VDC,20A (200ms) tampon modülü	1	286,00	CMU
2908283	QUINT4-BUFFER/24DC/40	24VDC,40A (200ms) tampon modülü	1	341,00	CMU

QUINT UPS IQ İÇİN AKÜ SEÇİM TABLOSU

Yük akımı	Tampon süresi												Saat											
	Saniye		Dakika										1	2	3	5	8	10	15	20				
10	15	30	1	2	3	5	6	7	8	9	10	20	30	40	45	50	1	2	3	5	8	10	15	20
1 A																								
2 A																								
3 A																								
5 A																								
7 A																								
10 A																								
15 A																								
20 A																								
25 A																								
30 A																								
35 A																								
40 A																								

■ 2320296 UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH ■ 2320319 UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH ■ 1109004 UPS-BAT/VRLA/24DC/20AH

■ 2320306 UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH ■ 2320322 UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH ■ 2320335 UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH

1+1 eşdeğer iki akü paralel bağlanır. Verilen değerler 20 °C için geçerlidir.



QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5


SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
QUINT DC UPS IQ					
2320212	QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5	24 VDC, 5 A şebeke akü geçiş modülü	1	312,00	CMU
2320225	QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10	24 VDC, 10 A şebeke akü geçiş modülü	1	341,00	CMU
2320238	QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20	24 VDC, 20 A şebeke akü geçiş modülü	1	381,00	CMU
2320241	QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40	24 VDC, 40 A şebeke akü geçiş modülü	1	695,00	CMU
2320461	QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10	Çift çıkış :24VDC 10A, 12VDC 5A, şebeke akü geçiş modülü	1	401,00	CMU

Akü seçimi için bir önceki sayfada bulunan tablo kullanılabilir.

Yeni nesil versiyonu için önceki sayfaya bakınız

ENTEGRÉ GÜC KAYNAKLARI TRIO DC UPS ve AKÜ SEÇİM TABLOSU

2907160	TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5	1 fazlı, 24 VDC, 5A güç kaynağı ve entegre UPS	1	425,00	CMU
2907161	TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10	1 fazlı, 24 VDC, 10A güç kaynağı ve entegre UPS	1	544,00	CMU
2906367	TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20	3 fazlı, 24 VDC, 20A güç kaynağı ve entegre UPS	1	717,00	CMU



1+1 eşdeğer iki akü paralel bağlanır. Verilen değerler 20 °C için geçerlidir

QUINT VE TRIO UPS İÇİN AKÜLER

2320296	UPS-BAT/VRLA/ 24DC/ 1.3AH	Ray monte VRLA Akü 24VDC 1,3 Ah	1	199,00	CMU
2320306	UPS-BAT/VRLA/ 24DC/ 3.4AH	Ray monte VRLA Akü 24VDC 3,4 Ah	1	216,00	CMU
2320319	UPS-BAT/VRLA/ 24DC/ 7.2AH	Ray monte VRLA Akü 24VDC 7,2 Ah	1	266,00	CMU
2320322	UPS-BAT/VRLA/ 24DC/12AH	Ray monte VRLA Akü 24VDC 12 Ah	1	352,00	CMU
1109004	UPS-BAT/VRLA/24DC/20AH	Ray monte VRLA Akü 24VDC 20 Ah	1	641,00	CMU
2320335	UPS-BAT/VRLA/ 24DC/38AH	VRLA Akü 24 VDC 38 Ah	1	843,00	CMU
2320351	UPS-BAT/LI-ION/ 24DC/120WH	Ray monte LI-ION Akü 24VDC 120 Wh	1	1.025,00	CMU
2320377	UPS-CAP/24DC/10A/10KJ	Kapasitör 10KJ	1	721,00	CMU
2320380	UPS-CAP/24DC/20A/20KJ	Kapasitör 20KJ	1	1.124,00	CMU

ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.

UPS-BAT/VRLA/ 24DC/ 3.4AH



YENİ

UPS-BAT/VRLA/ 24DC/ 7.2AH



UPS-BAT/VRLA/ 24DC/ 38AH



SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
DAHİLİ AKÜLÜ QUINT DC UPS IQ					
2320254	QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH	24 VDC, 5 A şebeke akü geçiş modülü, 1.3Ah dahili akü	1	428,00	CMU
2320267	QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH	24 VDC, 10 A şebeke akü geçiş modülü, 3.4Ah dahili akü	1	469,00	CMU

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH

**AKSESUARLAR IQ**

2320500	IFS-USB-DATACABLE	Haberleşme kablosu	1	84,40	CMU
2320490	IFS-RS232-DATACABLE	RS232- S-port haberleşme kablosu	1	121,00	CMU

**DAHİLİ AKÜLÜ TRIO AC UPS**

2905909	TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA	230 VAC UPS, 3.4Ah dahili akü, 100W(20dk)/300W(4dk)/600W(1dk)	1	1.233,00	CMU
---------	--------------------------------	--	---	----------	-----

TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA

**500 VA QUINT AC UPS ve AKÜ SEÇİM TABLOSU**

YENİ	1067327	QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB	120/230 VAC, 400W/500VA (UPS IQ aküleri ile birlikte kullanılır)	1	1.312,00	CMU
-------------	---------	------------------------------	--	---	----------	-----

QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB

Güç	Tampon süresi										Saat																					
	Saniye		Dakika								1	2	3	5	10	20	30	40	45	50	1	2	3	5	8	10	15	20				
15 VV	0.2	0.4	2	8	15	20	40	1	2	3	5	10	20	30	40	45	50	1	2	3	5	8	10	15	20	1+1						
35 VV																										1+1						
55 VV																										1+1						
90 VV																										1+1						
125 VV																										1+1	1+1					
180 VV																										1+1						
275 VV																										1+1						
400 VV																										1+1						

2320306 UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH

2320322 UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH

2320319 UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH

2320335 UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH

1+1 eşdeğer iki akü paralel bağlanır. Verilen değerler 20 °C için geçerlidir

**1 kVA QUINT AC UPS ve AKÜ SEÇİM TABLOSU**

2905909	TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA	230 VAC UPS, 3.4Ah dahili akü, 100W(20dk)/300W(4dk)/600W(1dk)	1	1.233,00	CMU
---------	--------------------------------	--	---	----------	-----

TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA

Güç	Tampon Süresi										Saat																			
	Dakika										1	2	3	1.5	2	3	4	6	9	10										
100 VV	2	3	4	5	8	10	15	20	25	30	40	50	1	1.5	2	3	4	6	9	10	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
200 VV	2	3	4	5	8	10	15	20	25	30	40	50	1	1.5	2	3	4	6	9	10	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
300 VV	2	3	4	5	8	10	15	20	25	30	40	50	1	1.5	2	3	4	6	9	10	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
400 VV	2	3	4	5	8	10	15	20	25	30	40	50	1	1.5	2	3	4	6	9	10	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
500 VV	2	3	4	5	8	10	15	20	25	30	40	50	1	1.5	2	3	4	6	9	10	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
600 VV	2	3	4	5	8	10	15	20	25	30	40	50	1	1.5	2	3	4	6	9	10	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
700 VV	2	3	4	5	8	10	15	20	25	30	40	50	1	1.5	2	3	4	6	9	10	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
800 VV	2	3	4	5	8	10	15	20	25	30	40	50	1	1.5	2	3	4	6	9	10	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
900 VV	2	3	4	5	8	10	15	20	25	30	40	50	1	1.5	2	3	4	6	9	10	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1

2320306 UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH

2320322 UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH


2320319 UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH

2320335 UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH

1+1 eşdeğer iki akü paralel bağlanır. Verilen değerler 20 °C için geçerlidir

ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.

KESİNTİSİZ GÜC KAYNAKLARI



QUINT UPS IQ

IQ teknolojisi akıllı güç besleme çözümünün kilit noktasıdır. Kesintisiz güç kaynakları güç depolama cihazlarını izler ve optimize eder. Akıllı UPS kullanarak kesintileri önleyin.

QUINT UPS IQ'yu akıllı UPS yapan nedir?

- **SOC (State Of Charge);** akü şarj miktarı ve ne kadar süre yeteceğinin hakkında size bilgi verir.
- **SOH (state of health);** akünüzün kalan ömrü hakkında bilgi verir ve olası bir hatayı önceden bildirir.
- **SOF (state of function);** akünün performansı hakkında bilgi verir.
- **Akıllı Akü Kontrolü;** hangi tip akünün bağlandığını otomatik olarak algılar.
- **Akıllı şarj;** şarj akımını duruma göre ayarlayarak akünün en kısa sürede dolmasını sağlar. Böylece UPS daha kısa sürede hizmete hazır hale gelir.
- **Veri Portu;** gerekli tüm bilgileri UPS'den bilgisayara aktarır.





ürün videosu

Kesintisiz güç kaynakları (UPS) elektrik şebekesi kesintiye uğradığında güç sağlamaya devam eder. Kesintisiz çözüm üç fonksiyonel birimden oluşur:

- Güç kaynağı
- Elektronik geçiş ünitesi
- Enerji depolama cihazı

UPS-CONF yazılımı internet sitemizden ücretsiz olarak indirilebilir






S7-300 için doğrudan klemens bağlantılı sistem kablolama çözümü


“VIP Power Cabling” çözümü birçok 20 pinli ve 40 pinli S7-300 modülleri ile uyumludur. COMBI konnektörlü veya bir ucu açık ön adaptörler sayesinde doğrudan ray klemenslerimize bağlanır. Böylece ray klemenslerimizin tüm avantajlarından da yararlanılır.

TÜM SİNYAL TİPLERİ İÇİN !

4 ... 20 mA




5 ... 250 V AC/DC



5 ... 250 V AC/DC



Maks. 6 A



Analog Giriş/Çıkış

Dijital Giriş

Dijital Çıkış

SIEMENS S7-300 İÇİN DOĞRUDAN KLEMENS BAĞLANTILI SİSTEM KABLOLAMA ÇÖZÜMÜ
SIMATIC S7-300 SERİSİ İÇİN
ÖN ADAPTÖR

S7 - 300 İÇİN 40 PIN'Lİ (4X10) GÜC / SİNYAL KABLOLARI, KLEMENSLERLE UYUMLU COMBI KONNEKTÖRLÜ

Diş aralığı : 5.2 mm



Uzunluk	Açıklama	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fiyat (€ / Ad.)	Satış Grubu
0,5 m	VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 0,5M/S7	2904702	1	305,00	CK2
1,0 m	VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,0M/S7	2904703	1	319,00	CK2
1,5 m	VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,5M/S7	2904704	1	331,00	CK2
2,0 m	VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,0M/S7	2904705	1	343,00	CK2
2,5 m	VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,5M/S7	2904706	1	355,00	CK2
3,0 m	VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 3,0M/S7	2904707	1	368,00	CK2
4,0 m	VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 4,0M/S7	2904708	1	393,00	CK2
6,0 m	VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 6,0M/S7	2904710	1	442,00	CK2
8,0 m	VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 8,0M/S7	2904711	1	492,00	CK2
10,0 m	VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 10,0M/S7	2904712	1	542,00	CK2

S7 - 300 İÇİN 20 PIN'Lİ (2X10) GÜC / SİNYAL KABLOLARI, KLEMENSLERLE UYUMLU COMBI KONNEKTÖRLÜ

Diş aralığı : 5.2 mm



Uzunluk	Açıklama	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fiyat (€ / Ad.)	Satış Grubu
0,5 m	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 0,5M/S7	2904713	1	174,00	CK2
1,0 m	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,0M/S7	2904714	1	180,00	CK2
1,5 m	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,5M/S7	2904715	1	186,00	CK2
2,0 m	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,0M/S7	2904716	1	192,00	CK2
2,5 m	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,5M/S7	2904717	1	198,00	CK2
3,0 m	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 3,0M/S7	2904718	1	204,00	CK2
4,0 m	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 4,0M/S7	2904719	1	218,00	CK2
6,0 m	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 6,0M/S7	2904721	1	242,00	CK2
8,0 m	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 8,0M/S7	2904722	1	267,00	CK2
10,0 m	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 10,0M/S7	2904723	1	292,00	CK2

S7 - 300 İÇİN 40 PIN'Lİ (4X10) GÜC / SİNYAL KABLOLARI, KLEMENSLERLE UYUMLU COMBI KONNEKTÖRLÜ (İNCE TASARIM)

 İnce tasarım
Diş aralığı : 3,5 mm



Uzunluk	Açıklama	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fiyat (€ / Ad.)	Satış Grubu
0,5 m	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 0,5M/S7	2905516	1	305,00	CK2
1,0 m	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,0M/S7	2905517	1	319,00	CK2
1,5 m	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,5M/S7	2905518	1	331,00	CK2
2,0 m	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,0M/S7	2905519	1	343,00	CK2
2,5 m	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,5M/S7	2905520	1	355,00	CK2
3,0 m	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 3,0M/S7	2905521	1	368,00	CK2
4,0 m	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 4,0M/S7	2905522	1	393,00	CK2
6,0 m	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 6,0M/S7	2905524	1	442,00	CK2
8,0 m	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 8,0M/S7	2905525	1	492,00	CK2
10,0 m	VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7	2905526	1	542,00	CK2

S7 - 300 İÇİN 20 PIN'Lİ (2X10) GÜC / SİNYAL KABLOLARI, KLEMENSLERLE UYUMLU COMBI KONNEKTÖRLÜ (İNCE TASARIM)


 İnce tasarım
Diş aralığı : 3,5 mm


Uzunluk	Açıklama	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fiyat (€ / Ad.)	Satış Grubu
0,5 m	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 0,5M/S7	2905528	1	174,00	CK2
1,0 m	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,0M/S7	2905529	1	180,00	CK2
1,5 m	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,5M/S7	2905531	1	186,00	CK2
2,0 m	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,0M/S7	2905532	1	192,00	CK2
2,5 m	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,5M/S7	2905533	1	198,00	CK2
3,0 m	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 3,0M/S7	2905534	1	204,00	CK2
4,0 m	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 4,0M/S7	2905535	1	218,00	CK2
6,0 m	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 6,0M/S7	2905537	1	242,00	CK2
8,0 m	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 8,0M/S7	2905538	1	267,00	CK2
10,0 m	VIP-PA-PWR/2X10 PT/10,0M/S7	2905539	1	292,00	CK2

RAY KLEMENSLER



BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ



Geçiş klemensi	Çift katlı klemens	Üç bağlantılı geçiş klemensi	Bıçaklı ayırma klemensi	Vidalı	Push-in	Yaylı
UT 2,5/1P - 3045017	UTTB 2,5/2P - 3060351	UT 2,5-TWIN/1P - 3060490		•		
PT 2,5/1P - 3210033	PTTB 2,5/2P - 3210871	PT 2,5-TWIN/1P - 3209633			•	
ST 2,5/1P - 3040012	ST TB 2,5/2P - 3040054	ST 2,5-TWIN/1P - 3042117	ST 2,5-TWIN-MT/1P - 3040766 ST 2,5-TWIN-TG/1P - 3040847			•
UT 2,5/1P - 3045017	UTTB 2,5/2P - 3060351	UT 2,5-TWIN/1P - 3060490		•		
PT 2,5/1P - 3210033	PTTB 2,5/2P - 3210871	PT 2,5-TWIN/1P - 3209633			•	
ST 2,5/1P - 3040012	STTB 2,5/2P - 3040054	ST 2,5-TWIN/1P - 3042117	ST 2,5-TWIN-MT/1P - 3040766 ST 2,5-TWIN-TG/1P - 3040847			•
PT 1,5/S/1P - 3208582	PTTB 1,5/S/2P - 3212439	PT 1,5/S-TWIN/1P - 3212358			•	
PT 1,5/S/1P - 3208582	PTTB 1,5/S/2P - 3212439	PT 1,5/S-TWIN/1P - 3212358			•	

Klemens fiyatları için lütfen ilgili sayfalara bakınız.

SIEMENS S7 1500 İÇİN VARIOFACE SİSTEM KABLOLAMA (TÜMÜ PUSH-IN BAĞLANTILILI)



Modül	Ön Adaptör	Tip	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€ / Ad.)	Satış Grubu
6ES7521-1BL00-0AB0 Dijital Input ve 6ES7522-1BL00-0AB0 Dijital Output		FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500	2907384	1	88,00	CK2
1x32 kanal için - 1 ön adaptör - 1 sistem kablosu - 1 bağlantı modülü			2907384			
6ES7521-1BL00-0AB0 Dijital Input için rôleli çözüm		FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500	2907384	1	88,00	CK2
Bağlantı için - 1 ön adaptör - 1 sistem kablosu - 4 bağlantı modülü - 32 rôle			2907384			
6ES7522-1BL00-0AB0 Dijital Output için rôleli çözüm		FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500	2907384	1	88,00	CK2
Bağlantı için - 1 ön adaptör - 1 sistem kablosu - 4 bağlantı modülü - 32 rôle			2907384			
6ES7531-7KF00-0AB0 Analog Input ve 6ES7532-5HF00-0AB0 Analog Output		FLKM 50-PA/AN/S7-1500	2907386	1	84,30	CK2
50 kutup, 1x8 kanal için - 1 ön adaptör - 1 sistem kablosu - 1 bağlantı modülü			2907386			

Sistem Kablosu

50 kutup

**FLK 50/EZ-DR.../KONFEK**

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€ / Ad.)	S. GRB.
0.5m	2289065	5	54,50	CK2
1.0m	2289078	1	58,70	CK2
1.5m	2289081	1	63,10	CK2
2.0m	2289094	1	68,00	CK2
3.0m	2289117	1	77,80	CK2
4.0m	2289133	1	91,30	CK2
6.0m	2289609	1	112,00	CK2
10m	2289683	1	157,00	CK2

Bağlantı Modülü

Tip	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€/Ad.)	Satış Grubu
Ledsiz	VIP-2/PT/FLK50/PLC	1	81,80	CK2
Ledli	VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC	1	158,00	CK2



Modül genişliği 108 mm

50 / 4x14 kutup

**FLK 50/4X14/EZ-DR.../KONFEK**

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€ / Ad.)	S. GRB.
0.5m	2296689	1	88,80	CK2
1.0m	2296692	1	95,50	CK2
1.5m	2296702	1	106,00	CK2
2.0m	2296715	1	114,00	CK2
3.0m	2296728	1	127,00	CK2
4.0m	2296731	1	142,00	CK2
6.0m	2296744	1	170,00	CK2
10m	2296773	1	230,00	CK2

6,2 mm PLC Röleler için

Input modülü	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€/Ad.)	Satış Grubu
PLC-V8/FLK14/IN	2296553	1	44,50	CK2
Input rölesi	PLC-RPT-24DC/21AU	1	12,40	CK6



50 / 4x14 kutup

**FLK 50/4X14/EZ-DR.../KONFEK**

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€ / Ad.)	S. GRB.
0.5m	2296689	1	88,80	CK2
1.0m	2296692	1	95,50	CK2
1.5m	2296702	1	106,00	CK2
2.0m	2296715	1	114,00	CK2
3.0m	2296728	1	127,00	CK2
4.0m	2296731	1	142,00	CK2
6.0m	2296744	1	170,00	CK2
10m	2296773	1	230,00	CK2

6,2 mm PLC Röleler için

Output modülü	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€/Ad.)	Satış Grubu
PLC-V8/FLK14/OUT	2295554	1	44,50	CK2
Output rölesi	PLC-RPT-24DC/21	1	12,60	CK6



50 kutup

**FLK 50/EZ-DR.../KONFEK**

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€ / Ad.)	S. GRB.
0.5m	2289065	5	54,50	CK2
1.0m	2289078	1	58,70	CK2
1.5m	2289081	1	63,10	CK2
2.0m	2289094	1	68,00	CK2
3.0m	2289117	1	77,80	CK2
4.0m	2289133	1	91,30	CK2
6.0m	2289609	1	112,00	CK2
10m	2289683	1	157,00	CK2

Bağlantı modülü

Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€/Ad.)	Satış Grubu
VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500	1	91,80	CK2



Modül genişliği 98 mm

SIEMENS S7 300 - 400 İÇİN VARIOFACE SİSTEM KABLOLAMA

I/O kartı seçimi için



S7 300

6ES7 321-1BH02-0AA0	C,D
6ES7 321-1BH10-0AA0	C,D
6ES7 321-1BH50-0AA0	D
6ES7 321-1BL00-0AA0	A, B, E,G
6ES7 321-7BH01-0AB0	D
6ES7 322-1BH01-0AA0	C,D
6ES7 322-1BL00-0AA0	A, B, E,G
6ES7 322-8BF00-0AB0	D
6ES7 323-1BH01-0AA0	C,D
6ES7 323-1BL00-0AA0	A, B, E,G
6ES7 331-1KF01-0AB0	E
6ES7 331-7HF01-0AB0	D
6ES7 331-7KB02-0AB0	D
6ES7 331-7KF02-0AB0	D
6ES7 331-7PF01-0AB0	E
6ES7 331-7PF11-0AB0	E
6ES7 331-7NF00-0AB0	E
6ES7 331-7NF10-0AB0	E
6ES7 332-5HD01-0AB0	D
6ES7 332-5HB01-0AB0	D
6ES7 332-7ND02-0AB0	D
6ES7 334-0CE01-0AA0	D
6ES7 334-0KE00-0AB0	D
6ES7 335-7HG01-0AB0	D
6ES7 338-4BC01-0AB0	D
6ES7 350-1AH03-0AE0	D
6ES7 350-2AH00-0AE0	E
6ES7 351-1AH01-0AE0	D
6ES7 352-1AH01-0AE0	D
6ES7 353-1AH01-0AE0	D
6ES7 354-1AH01-0AE0	D
6ES7 355-0VH10-0AE0	D
6ES7 355-1VH10-0AE0	D
6ES7 357-4AH01-0AE0	E
CPU 312 C	D
CPU 313 C	E
CPU 314 C	E

S7 400

6ES7 421-1BL01-0AA0	A, G
6ES7 421-7BH01-0AB0	F
6ES7 421-7DH00-0AB0	F
6ES7 422-1BL00-0AA0	A, G
6ES7 422-7BL00-0AB0	A
6ES7 431-0HH00-0AB0	F
6ES7 431-1KF00-0AB0	F
6ES7 431-1KF10-0AB0	F
6ES7 431-1KF20-0AB0	F
6ES7 431-7KF00-0AB0	F
6ES7 431-7KF10-0AB0	F
6ES7 431-7QH00-0AB0	F
6ES7 432-1HF00-0AB0	F

Kombinasyonlar

	Ön Adaptör	Tip	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€ / Ad.)	Satış Grubu
A	S7 300, S7 400 1x32 Kanal bağlantı için - 1 ön adaptör - 1 sistem kablosu - 1 bağlantı modülü		2294445	2294500	S7 300 FLKM 50-PA-S300	2294445 1 76,00 CK2
B	S7 300 4x8 Kanal bağlantı için - 1 ön adaptör - 4 sistem kablosu - 4 bağlantı modülü		2296281	2299770	S7 300 FLKM 50/4-FLK14/PA-S300	2296281 1 89,00 CK2
C	S7 300 2x8 Kanal bağlantı için - 1 ön adaptör - 2 sistem kablosu - 2 bağlantı modülü		2296281	2299770	S7 300 FLKM 14-PA-S300	2299770 1 76,00 CK2
D	S7 300 20 Kutup bağlantı için - 1 ön adaptör - 2 sistem kablosu - 1 bağlantı modülü		2299770		S7 300 FLKM 14-PA-S300	2299770 1 76,00 CK2
E	S7 300 40 Kutup bağlantı için - 1 ön adaptör - 1 sistem kablosu - 1 bağlantı modülü		2294445		S7 300 FLKM 50-PA-S300	2294445 1 76,00 CK2
F	S7 400 Bağlantı için - 1 ön adaptör - 1 sistem kablosu - 1 bağlantı modülü		2294908		S7 400 FLKM 50-PA-S400(3-48)	2294908 2 196,00 CK2
G	S7 300 Bağlantı için - 1 ön adaptör - 1 sistem kablosu - 2 veya 4 bağlantı modülü		2294445		S7 300 FLKM 50-PA-S300	2294445 1 76,00 CK2

Sistem Kablosu

50 kutup

**FLK 50/EZ-DR.../KONFEK**

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€ / Ad.)	S. GRB.
0.5m	2289065	5	54,50	CK2
1.0m	2289078	1	58,70	CK2
1.5m	2289081	1	63,10	CK2
2.0m	2289094	1	68,00	CK2
3.0m	2289117	1	77,80	CK2
4.0m	2289133	1	91,30	CK2
6.0m	2289609	1	112,00	CK2
10m	2289683	1	157,00	CK2

Bağlantı Modülü

Tip	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€/Ad.)	Satış Grubu
Ledsiz (vidalı)	VIP-2/SC/FLK50/PLC	2315227	1	73,00 CK2
Ledli (vidalı)	VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC	2322252	1	136,00 CK2
Ledsiz (vidalı)	UM 45-FLK 50/PLC	2962489	1	104,00 CK2
Ledli (vidalı)	UM 45-FLK 50/LA/PLC	2962502	1	225,00 CK2
Ledsiz (yayılı)	UM 45-FLK 50/ ZFKDS/PLC	2965198	1	115,00 CK2
Ledli (yayılı)	UM 45-FLK 50/ LA/ZFKDS/PLC	2965347	1	250,00 CK2

14 kutup

**FLK 14/EZ-DR.../KONFEK**

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€ / Ad.)	S. GRB.
0.5m	2288901	5	24,50	CK2
1.0m	2288914	1	26,60	CK2
1.5m	2288927	1	28,70	CK2
2.0m	2288930	1	30,80	CK2
3.0m	2288956	1	35,70	CK2
4.0m	2288972	1	41,00	CK2
6.0m	2290863	1	50,00	CK2
10m	2299576	1	69,00	CK2



Ledsiz (vidalı)	VIP-2/SC/FLK14/PLC	2315214	1	36,20 CK2
Ledli (vidalı)	VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC	2322249	1	67,60 CK2
Ledsiz (vidalı)	UM 45-FLK14/PLC	2962476	1	51,00 CK2
Ledli (vidalı)	UM 45-FLK14/LA/PLC	2962492	1	87,20 CK2
Ledsiz (yayılı)	UM 45-FLK14/ZFKDS/PLC	2965172	1	55,20 CK2
Ledli (yayılı)	UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC	2965334	1	97,20 CK2

14 kutup

**FLK 14/EZ-DR.../KONFEK**

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€ / Ad.)	S. GRB.
0.5m	2288901	5	24,50	CK2
1.0m	2288914	1	26,60	CK2
1.5m	2288927	1	28,70	CK2
2.0m	2288930	1	30,80	CK2
3.0m	2288956	1	35,70	CK2
4.0m	2288972	1	41,00	CK2
6.0m	2290863	1	50,00	CK2
10m	2299576	1	69,00	CK2



Vidalı bağlantı	VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7	2315230	1	61,90 CK2
Vidalı bağlantı	UM 45-2FLK14/S7	2965143	1	87,00 CK2
Yayılı bağlantı	UM 45-2FLK14/ZFKDS/S7	2965156	1	96,60 CK2

50 kutup

**FLK 50/EZ-DR.../KONFEK**

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€ / Ad.)	S. GRB.
0.5m	2289065	5	54,50	CK2
1.0m	2289078	1	58,70	CK2
1.5m	2289081	1	63,10	CK2
2.0m	2289094	1	68,00	CK2
3.0m	2289117	1	77,80	CK2
4.0m	2289133	1	91,30	CK2
6.0m	2289609	1	112,00	CK2
10m	2289683	1	157,00	CK2



Vidalı bağlantı	VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7	2315243	1	83,70 CK2
Vidalı bağlantı	UM 45-FLK50/S7-300	2304610	1	119,00 CK2
Yayılı bağlantı	UM 45-FLK50/ZFKDS	2968111	1	94,00 CK2

50 kutup

**FLK 50/EZ-DR.../KONFEK**

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€ / Ad.)	S. GRB.
0.5m	2289065	5	54,50	CK2
1.0m	2289078	1	58,70	CK2
1.5m	2289081	1	63,10	CK2
2.0m	2289094	1	68,00	CK2
3.0m	2289117	1	77,80	CK2
4.0m	2289133	1	91,30	CK2
6.0m	2289609	1	112,00	CK2
10m	2289683	1	157,00	CK2



Vidalı bağlantı	VIP-3/SC/FLK50	2315081	1	74,60 CK2
Vidalı bağlantı	UM 45-FLK50	2962612	1	114,00 CK2
Yayılı bağlantı	UM 45-FLK50/ZFKDS	2293585	1	134,00 CK2

50 / 4x14 kutup

**FLK 50/4X14/EZ-DR.../KONFEK**

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€ / Ad.)	S. GRB.
0.5m	2296689	1	88,80	CK2
1.0m	2296692	1	95,50	CK2
1.5m	2296702	1	106,00	CK2
2.0m	2296715	1	114,00	CK2
3.0m	2296728	1	127,00	CK2
4.0m	2296731	1	142,00	CK2
6.0m	2296744	1	170,00	CK2
10m	2296773	1	230,00	CK2



6,2 mm PLC Röleler için				
Input	PLC-V8/FLK14/IN	2296553	1	44,50 CK2
Output	PLC-V8/FLK14/OUT	2295554	1	44,50 CK2
14 mm PLC Röleler için				
Output	PLC-V8L/FLK14/OUT	2299660	1	72,50 CK2

SIEMENS S7 300 İÇİN VIP VARIOFACE SİSTEM KABLOLAMA

I/O kartı seçimi için


S7 300

6ES7 321-1BH02-0AA0	C, D
6ES7 321-1BH10-0AA0	C, D
6ES7 321-1BH50-0AA0	D
6ES7 321-1BL00-0AA0	A, B, E
6ES7 321-7BH01-0AB0	D
6ES7 322-1BH01-0AA0	C, D
6ES7 322-1BH10-0AA0	C, D
6ES7 322-1BL00-0AA0	A, B, E
6ES7 322-8BF00-0AB0	D
6ES7 323-1BH01-0AA0	C, D
6ES7 323-1BL00-0AA0	A, B, E
6ES7 331-1KF01-0AB0	E
6ES7 331-7HF01-0AB0	D
6ES7 331-7KB02-0AB0	D
6ES7 331-7KF02-0AB0	D
6ES7 331-7PF01-0AB0	E
6ES7 331-7PF11-0AB0	E
6ES7 331-7NF00-0AB0	E
6ES7 331-7NF10-0AB0	E
6ES7 331-7TF01-0AB0	E
6ES7 332-5HD01-0AB0	D
6ES7 332-5HB01-0AB0	D
6ES7 332-5HF00-0AB0	E
6ES7 332-7ND02-0AB0	D
6ES7 334-0CE01-0AA0	D
6ES7 334-0KE00-0AB0	D
6ES7 335-7HG01-0AB0	D
6ES7 338-4BC01-0AB0	D
6ES7 350-1AH03-0AE0	D
6ES7 350-2AH01-0AE0	E
6ES7 351-1AH01-0AE0	D
6ES7 352-1AH01-0AE0	D
6ES7 353-1AH01-0AE0	D
6ES7 354-1AH01-0AE0	D
6ES7 355-0VH10-0AE0	D
6ES7 355-1VH10-0AE0	D
6ES7 357-4AH01-0AE0	E
CPU 312 C	E
CPU 313 C	E
CPU 314 C	E

Kombinasyonlar
S7 300

- 1x32 Kanal bağlantı için
- 1 ön adaptör
- 1 bağlantı modülü

A
Ön Adaptör ve Sistem Kablosu

VIP-PA-FLK50/.../S7

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fiyt. (€ / Ad.)	Satış Grubu
0.5m	2322443	1	201,00	CK2
1.0m	2322456	1	208,00	CK2
1.5m	2322469	1	215,00	CK2
2.0m	2321800	1	221,00	CK2
3.0m	2322485	1	234,00	CK2
4.0m	2322498	1	246,00	CK2
6.0m	2322511	1	272,00	CK2
10m	2322540	1	324,00	CK2

S7 300

- 4x8 Kanal bağlantı için
- 1 ön adaptör
- 4 bağlantı modülü

B
VIP-PA-FLK50/4X14/.../S7

VIP-PA-FLK14/.../S7

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fiyt. (€ / Ad.)	Satış Grubu
0.5m	2322553	1	279,00	CK2
1.0m	2322566	1	290,00	CK2
1.5m	2322579	1	301,00	CK2
2.0m	2321910	1	313,00	CK2
3.0m	2322595	1	334,00	CK2
4.0m	2322605	1	356,00	CK2
6.0m	2322621	1	400,00	CK2
10m	2322650	1	488,00	CK2

S7 300

- 20 Kutup bağlantı için
- 1 ön adaptör
- 2 bağlantı modülü

C

VIP-PA-FLK14/.../S7

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fiyt. (€ / Ad.)	Satış Grubu
0.5m	2322663	1	170,00	CK2
1.0m	2322676	1	175,00	CK2
1.5m	2322689	1	181,00	CK2
2.0m	2321790	1	186,00	CK2
3.0m	2322702	1	197,00	CK2
4.0m	2322715	1	209,00	CK2
6.0m	2322731	1	230,00	CK2
10m	2322760	1	274,00	CK2

S7 300

- 20 Kutup bağlantı için
- 1 ön adaptör
- 1 bağlantı modülü

D

VIP-PA-FLK14/.../S7

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fiyt. (€ / Ad.)	Satış Grubu
0.5m	2322663	1	170,00	CK2
1.0m	2322676	1	175,00	CK2
1.5m	2322689	1	181,00	CK2
2.0m	2321790	1	186,00	CK2
3.0m	2322702	1	197,00	CK2
4.0m	2322715	1	209,00	CK2
6.0m	2322731	1	230,00	CK2
10m	2322760	1	274,00	CK2

S7 300

- 40 Kutup bağlantı için
- 1 ön adaptör
- 1 bağlantı modülü

E

VIP-PA-FLK50/.../S7

Uzunluk	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fiyt. (€ / Ad.)	Satış Grubu
0.5m	2322443	1	201,00	CK2
1.0m	2322456	1	208,00	CK2
1.5m	2322469	1	215,00	CK2
2.0m	2321800	1	221,00	CK2
3.0m	2322485	1	234,00	CK2
4.0m	2322498	1	246,00	CK2
6.0m	2322511	1	272,00	CK2
10m	2322540	1	324,00	CK2

Bağlantı Modülü

VIP

**Vidalı bağlantı**

Tip	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€/Ad.)	Satış Grubu
Ledsiz	VIP-2/SC/FLK50/PLC	2315227	1	73,00 CK2
Ledli	VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC	2322252	1	136,00 CK2

Üç telli bağlantı**Vidalı bağlantı**

Tip	Sipariş No	Ambalaj (Ad.)	Birim Fyt. (€/Ad.)	Satış Grubu
UM 45-FLK50/32IM/PLC	2962890	1	155,00	CK2
Yaylı bağlantı	UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC	2965224	1	173,00 CK2

VIP

**Vidalı bağlantı**

Ledsiz	VIP-2/SC/FLK14/PLC	2315214	1	36,20 CK2
Ledli	VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC	2322249	1	67,60 CK2

PLC-V8 adaptör**6,2 mm PLC Röleler için**

Input	PLC-V8/FLK14/IN	2296553	1	44,50 CK2
Output	PLC-V8/FLK14/OUT	2295554	1	44,50 CK2

14 mm PLC Röleler için

Output	PLC-V8L/FLK14/OUT	2299660	1	72,50 CK2
---------------	-------------------	---------	---	------------------

VIP

**Vidalı bağlantı**

Ledsiz	VIP-2/SC/FLK14/PLC	2315214	1	36,20 CK2
Ledli	VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC	2322249	1	67,60 CK2

PLC-V8 adaptör**6,2 mm PLC Röleler için**

Input	PLC-V8/FLK14/IN	2296553	1	44,50 CK2
Output	PLC-V8/FLK14/OUT	2295554	1	44,50 CK2

14 mm PLC Röleler için

Output	PLC-V8L/FLK14/OUT	2299660	1	72,50 CK2
---------------	-------------------	---------	---	------------------

VIP

**Vidalı bağlantı**

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7	2315230	1	61,90 CK2
----------------------------	---------	---	------------------

Tek telli bağlantı**Vidalı bağlantı**

UM 45-2FLK14/S7	2965143	1	87,00 CK2
-----------------	---------	---	------------------

Yaylı bağlantı

UM 45-2FLK14/ZFKDS/S7	2965156	1	96,60 CK2
-----------------------	---------	---	------------------

VIP

**Vidalı bağlantı**

VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7	2315243	1	83,70 CK2
---------------------------	---------	---	------------------

Tek telli bağlantı**Vidalı bağlantı**

UM 45-FLK50/S7-300	2304610	1	119,00 CK2
--------------------	---------	---	-------------------


Yaylı bağlantı

UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300	2968111	1	94,00 CK2
--------------------------	---------	---	------------------

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
VARIOFACE SİSTEM KABLOLAMA ÇÖZÜMLERİ					
ÖN ADAPTOR (SIEMENS)					
2907384	FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500	Siemens SIMATIC S7-1500, 32 kanal	1	88,00	CK2
2907386	FLKM 50-PA/AN/S7-1500	Siemens SIMATIC S7-1500, sadece analog	1	84,30	CK2
2294445	FLKM 50-PA-S300	Siemens SIMATIC S7-300, 1 x 32 kanal	1	76,00	CK2
2294500	FLKM 50-PA-S400	Siemens SIMATIC S7-400, 1 x 32 kanal	1	196,00	CK2
2296281	FLKM 50/4-FLK14/PA-S300	Siemens SIMATIC S7-300, 4 x 8 kanal, 14-pos.	1	89,00	CK2
2299770	FLKM 14 - PA-S300	Siemens SIMATIC S7-300, 2 x 8 kanal	1	76,00	CK2
2294908	FLKM 50-PA-S400(3-48)	Siemens SIMATIC S7-400, sadece analog	2	196,00	CK2
S7-300 İÇİN V8 ANALOG GRUP ADAPTORÜ					
2318237	FLKM 16-PA-331-1KF/I/MINI-MCR	S7 - 300 MINI MCR V8 Adaptörü için ön adaptör (Kart Tipi:331-1KF..)	1	73,10	CK2
2318240	FLKM 16-PA-332-5HF/I/MINI-MCR	S7 - 300 MINI MCR V8 Adaptörü için ön adaptör (Kart Tipi:332-5HF..)	1	73,10	CK2
2314749	FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR	S7 - 300 MINI MCR V8 Adaptörü için ön adaptör (Kart Tipi:332-7KF..)	1	76,00	CK2
2901993	MINI MCR-2-V8-FLK 16	MINI analog Pro sinyal dönüştürücüler için V8 adaptörü (AI)	1	176,00	CK1
BAĞLANTI MODÜLÜ					
2296553	PLC-V8/FLK14/IN	V8 adaptör, Giriş Kartları için, 6,2mm röle kullanılır	1	44,50	CK2
2295554	PLC-V8/FLK14/OUT	V8 adaptör, Çıkış Kartları için, 6,2mm röle kullanılır	1	44,50	CK2
2299660	PLC-V8L/FLK14/OUT	V8 adaptör, Çıkış Kartları için, 14mm röle kullanılır	1	72,50	CK2
2962489	UM 45-FLK50/PLC	32 kanal vida bağlantılı modül	1	104,00	CK2
2962502	UM 45-FLK50/LA/PLC	32 kanal vida bağlantılı Led'li modül	1	225,00	CK2
2965198	UM 45-FLK50/ZFKDS/PLC	32 kanal yay bağlantılı modül	1	115,00	CK2
2965347	UM 45-FLK50/LA/ZFKDS/PLC	32 kanal yay bağlantılı Led'li modül	1	250,00	CK2
2962476	UM 45-FLK14/PLC	8 kanal vida bağlantılı modül	1	51,00	CK2
2962492	UM 45-FLK14/LA/PLC	8 kanal vida bağlantılı Led'li modül	1	87,20	CK2
2965172	UM 45-FLK14/ZFKDS/PLC	8 kanal yay bağlantılı modül	1	55,20	CK2
2965334	UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC	8 kanal yay bağlantılı Led'li modül	1	97,20	CK2
2965143	UM 45-2FLK14/S7	16 kanal vida bağlantılı modül	1	87,00	CK2
2965156	UM 45-2FLK14/ZFKDS/S7	16 kanal yay bağlantılı modül	1	96,60	CK2
2304610	UM 45-FLK50/S7-300	Siemens S7-300 için özel etiketlemeli modül (1-40) vidalı	1	119,00	CK2
2968111	UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300	Siemens S7-300 için özel etiketlemeli modül (1-40) yaylı	1	94,00	CK2
2293585	UM 45-FLK50/ZFKDS	50 pozisyonlu yaylı modül	1	134,00	CK2
2315227	VIP-2/SC/FLK50/PLC	32 kanal vida bağlantılı VIP modül	1	73,00	CK2
2322252	VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC	32 kanal vida bağlantılı Led'li VIP modül	1	136,00	CK2
2903803	VIP-2/PT/FLK50/PLC	32 kanal push-in bağlantılı VIP modül	1	81,80	CK2
2904280	VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC	32 kanal push-in bağlantılı Led'li VIP modül	1	158,00	CK2
2315214	VIP-2/SC/FLK14/PLC	8 kanal vida bağlantılı VIP modül	1	36,20	CK2
2322249	VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC	8 kanal vida bağlantılı Led'li VIP modül	1	67,60	CK2
2315230	VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7	16 kanal vida bağlantılı VIP modül	1	61,90	CK2
2315243	VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7	Siemens S7-300 için özel etiketlemeli VIP modül (1-40) vidalı	1	83,70	CK2
2908496	VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500	Siemens S7-1500 için özel etiketlemeli VIP modül (1-50) push-in	1	91,80	CK2
2962890	UM 45-FLK50/32IM/PLC	32 kanal p-n-p sensör bağlantı modülü, vidalı	1	159,00	CK2
2965224	UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC	32 kanal p-n-p sensör bağlantı modülü, yaylı	1	173,00	CK2
UM 45 SERİSİ PASİF MODÜLLER					
2962544	UM 45-FLK10	10 kutuplu, vidalı 1'e 1 bağlantı	1	45,60	CK2
2962557	UM 45-FLK14	14 kutuplu, vidalı 1'e 1 bağlantı	1	52,10	CK2
2962573	UM 45-FLK20	20 kutup vidalı 1'e 1 bağlantı	1	62,20	CK2
2962609	UM 45-FLK40	40 kutuplu, vidalı 1'e 1 bağlantı	1	93,30	CK2
2962612	UM 45-FLK50	50 kutup vidalı 1'e 1 bağlantı	1	114,00	CK2
VIP PASİF MODÜLLER					
2315010	VIP-2/SC/FLK10	10 kutuplu, vidalı 1'e 1 bağlantı	1	31,80	CK2
2315023	VIP-2/SC/FLK14	14 kutuplu, vidalı 1'e 1 bağlantı	1	35,60	CK2
2315049	VIP-2/SC/FLK20	20 kutup vidalı 1'e 1 bağlantı	1	43,10	CK2
2315078	VIP-3/SC/FLK40	40 kutuplu, vidalı 1'e 1 bağlantı	1	64,30	CK2
2315081	VIP-3/SC/FLK50	50 kutup vidalı 1'e 1 bağlantı	1	74,60	CK2

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
VARIOFACE SİSTEM KABLOLAMA ÇÖZÜMLERİ					
14 PIN'Lİ 1:1 KABLO					
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK	2288901 FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK	8 kanal 0,5m kablo	5	24,50	CK2
	2288914 FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK	8 kanal 1m kablo	1	26,60	CK2
	2288927 FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK	8 kanal 1,5m kablo	1	28,70	CK2
	2288930 FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK	8 kanal 2m kablo	1	30,80	CK2
	2288956 FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK	8 kanal 3m kablo	1	35,70	CK2
	2288972 FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK	8 kanal 4m kablo	1	41,00	CK2
	2290863 FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK	8 kanal 6m kablo	1	50,00	CK2
	2299576 FLK 14/EZ-DR/ 1000/KONFEK	8 kanal 10m kablo	1	69,00	CK2
50 PIN'Lİ 1:1 KABLO					
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK	2289065 FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK	32 kanal 0,5m kablo	5	54,50	CK2
	2289078 FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK	32 kanal 1m kablo	1	58,70	CK2
	2289081 FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK	32 kanal 1,5m kablo	1	63,10	CK2
	2289094 FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK	32 kanal 2m kablo	1	68,00	CK2
	2289117 FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK	32 kanal 3m kablo	1	77,80	CK2
	2289133 FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK	32 kanal 4m kablo	1	91,30	CK2
	2289609 FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK	32 kanal 6m kablo	1	112,00	CK2
	2289683 FLK 50/EZ-DR/ 1000/KONFEK	32 kanal 10m kablo	1	157,00	CK2
50 PIN'Lİ 4X14'LÜ ÇATAL KABLO					
FLK 50/4X14/EZ/DR/100/KONFEK	2296689 FLK 50/4X14/EZ/DR/50/KONFEK	4x8 kanal 0,5m çatal kablo	1	88,80	CK2
	2296692 FLK 50/4X14/EZ/DR/100/KONFEK	4x8 kanal 1m çatal kablo	1	95,50	CK2
	2296702 FLK 50/4X14/EZ/DR/150/KONFEK	4x8 kanal 1,5m çatal kablo	1	106,00	CK2
	2296715 FLK 50/4X14/EZ/DR/200/KONFEK	4x8 kanal 2m çatal kablo	1	114,00	CK2
	2296728 FLK 50/4X14/EZ/DR/300/KONFEK	4x8 kanal 3m çatal kablo	1	127,00	CK2
	2296731 FLK 50/4X14/EZ/DR/400/KONFEK	4x8 kanal 4m çatal kablo	1	142,00	CK2
	2296744 FLK 50/4X14/EZ/DR/600/KONFEK	4x8 kanal 6m çatal kablo	1	170,00	CK2
	2296773 FLK 50/4X14/EZ/DR/1000/KONFEK	4x8 kanal 10m çatal kablo	1	230,00	CK2
VIP 14 PIN'Lİ KABLO					
VIP-PA-FLK14/0,5M/S7	2322663 VIP-PA-FLK14/0,5M/S7	2x8 kanal 0,5m çatal kablo	1	170,00	CK2
	2322676 VIP-PA-FLK14/1,0M/S7	2x8 kanal 1m çatal kablo	1	175,00	CK2
	2322689 VIP-PA-FLK14/1,5M/S7	2x8 kanal 1,5m çatal kablo	1	181,00	CK2
	2321790 VIP-PA-FLK14/2,0M/S7	2x8 kanal 2m çatal kablo	1	186,00	CK2
	2322702 VIP-PA-FLK14/3,0M/S7	2x8 kanal 3m çatal kablo	1	197,00	CK2
	2322715 VIP-PA-FLK14/4,0M/S7	2x8 kanal 4m çatal kablo	1	209,00	CK2
	2322731 VIP-PA-FLK14/6,0M/S7	2x8 kanal 6m çatal kablo	1	230,00	CK2
	2322760 VIP-PA-FLK14/10,0M/S7	2x8 kanal 10m çatal kablo	1	274,00	CK2
VIP 50 PIN'Lİ KABLO					
VIP-PA-FLK50/0,5M/S7	2322443 VIP-PA-FLK50/0,5M/S7	1x32 kanal 0,5m çatal kablo	1	201,00	CK2
	2322456 VIP-PA-FLK50/1,0M/S7	1x32 kanal 1m çatal kablo	1	208,00	CK2
	2322469 VIP-PA-FLK50/1,5M/S7	1x32 kanal 1,5m çatal kablo	1	215,00	CK2
	2321800 VIP-PA-FLK50/2,0M/S7	1x32 kanal 2m çatal kablo	1	221,00	CK2
	2322485 VIP-PA-FLK50/3,0M/S7	1x32 kanal 3m çatal kablo	1	234,00	CK2
	2322498 VIP-PA-FLK50/4,0M/S7	1x32 kanal 4m çatal kablo	1	246,00	CK2
	2322511 VIP-PA-FLK50/6,0M/S7	1x32 kanal 6m çatal kablo	1	272,00	CK2
	2322540 VIP-PA-FLK50/10,0M/S7	1x32 kanal 10m çatal kablo	1	324,00	CK2
VIP 50 PIN'Lİ 4X14'LÜ ÇATAL KABLO					
VIP-PA-FLK50/4X14/ 0,5M/S7	2322553 VIP-PA-FLK50/4X14/ 0,5M/S7	4x8 kanal 0,5m çatal kablo	1	279,00	CK2
	2322566 VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,0M/S7	4x8 kanal 1m çatal kablo	1	290,00	CK2
	2322579 VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7	4x8 kanal 1,5m çatal kablo	1	301,00	CK2
	2321910 VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,0M/S7	4x8 kanal 2m çatal kablo	1	313,00	CK2
	2322595 VIP-PA-FLK50/4X14/ 3,0M/S7	4x8 kanal 3m çatal kablo	1	334,00	CK2
	2322605 VIP-PA-FLK50/4X14/ 4,0M/S7	4x8 kanal 4m çatal kablo	1	356,00	CK2
	2322621 VIP-PA-FLK50/4X14/ 6,0M/S7	4x8 kanal 6m çatal kablo	1	400,00	CK2
	2322650 VIP-PA-FLK50/4X14/ 10,0M/S7	4x8 kanal 10m çatal kablo	1	488,00	CK2
S7-300 64 KANALLI KARTLAR İÇİN HAZIR KABLOLAR					
CABLE FCN...	2321017 CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-OUT	0,5 m kablo 322-1BP00-0AA0 kartı için	1	91,20	CK2
	2321020 CABLE-FCN40/1X50/ 1M/S7-OUT	1 m kablo 322-1BP00-0AA0 kartı için	1	96,10	CK2
	2321033 CABLE-FCN40/1X50/ 2M/S7-OUT	2 m kablo 322-1BP00-0AA0 kartı için	1	107,00	CK2
	2321059 CABLE-FCN40/1X50/ 4M/S7-OUT	4 m kablo 322-1BP00-0AA0 kartı için	1	126,00	CK2
	2321091 CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-IN	0,5 m kablo 321-1BP00-0AA0 kartı için	1	91,20	CK2
	2321101 CABLE-FCN40/1X50/ 1M/S7-IN	1 m kablo 321-1BP00-0AA0 kartı için	1	96,10	CK2
	2321114 CABLE-FCN40/1X50/ 2M/S7-IN	2 m kablo 321-1BP00-0AA0 kartı için	1	107,00	CK2
	2321130 CABLE-FCN40/1X50/ 4M/S7-IN	4 m kablo 321-1BP00-0AA0 kartı için	1	126,00	CK2

MINI Analog Pro



Kolayca çıkartılıp takılabilen FASTCON Pro bağlantı teknolojisi servis ve devreye almada büyük kolaylık sağlar.



ürün videosu

Kabloyu çıkartmadan akım ölçübilirsiniz



Kablosuz Programlama

MINI Analog Pro Uygulaması NFC (Yakın Alan İletişimi) aracılığıyla akıllı telefon ve MINI Analog Pro sinyal çeviriciler arasında kablosuz iletişim imkanı sunuyor. Modül tipine bağlı olarak, ürünle ilgili bağlantı şemalarına, kısa açıklamalarına, paket broşürlerine ve teknik verilerine ulaşabilirsiniz; DIP svit ayarı için destek alabilirsiniz, hatta herhangi bir ek aksesuarlar olmadan modülü konfigüre edebilirsiniz.



İndirdiğiniz ürün dokümanlarını veya oluşturduğunuz konfigürasyonları telefonunuzun hafızasında tutabilir veya e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.



NFC ile sadece modül bilgileri görüntülenir.








NFC ile modül bilgileri görüntülenir, DIP svit ile programlanır.



NFC, DIP svit veya ANALOG-CONF yazılımı ile programlanır.



MINI Analog Pro uygulamasını şimdi indirin !

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
MINI ANALOG PRO SERİSİ					
	2902028 MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT	Universal konfigüre edilebilir, 4 yolu galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici, 1 transistör çıkış	1	344,00	CK1
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT		MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT için bağlantı şéklı			
	2902040 MINI MCR-2-UI-UI-PT	Universal konfigüre edilebilir, 3 yolu galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici	1	254,00	CK1
MINI MCR-2-UI-UI-PT		MINI MCR-2-UI-UI-PT için bağlantı şéklı			
	2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT	Giriş 0(4)..20 mA, çıkış 0(4)..20 mA, sensör beslemeli izolasyon modülü, HART desteği	1	229,00	CK1
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT		MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT için bağlantı şéklı			
	2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT	Sıcaklık dönüştürücü, giriş 2,3,4 telli Pt, Ni, Cu RTD sensörleri, çıkış I/U	1	242,00	CK1
	2905249 MINI MCR-2-TC-UI-PT	Termokupl dönüştürücü (B,E,J,K,N,R,S,T,L,U,A-1,A-2,A-3,M,L), çıkış I/U	1	242,00	CK1
MINI MCR-2-RTD-UI-PT		MINI MCR-2-RTD-UI-PT için bağlantı şéklı			
MINI MCR-2-TC-UI-PT		MINI MCR-2-TC-UI-PT için bağlantı şéklı			
	2902017 MINI MCR-2-POT-UI-PT	Giriş 0..100kΩ, çıkış I/U, potansiyometre dönüştürücü	1	268,00	CK1
	2901999 MINI MCR-2-I-I-PT	Giriş 0(4)..20 mA, çıkış 0(4)..20 mA, 3 yol galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici	1	191,00	CK1
	2902001 MINI MCR-2-I-O-U-PT	Giriş 0..20 mA, çıkış 0..10 V, 3 yolu galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici	1	191,00	CK1
	2902003 MINI MCR-2-I4-U-PT	Giriş 4..20 mA, çıkış 0..10 V, 3 yolu galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici	1	191,00	CK1
	2902023 MINI MCR-2-U-I0-PT	Giriş 0..10 V, çıkış 0..20 mA, 3 yolu galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici	1	191,00	CK1
	2902030 MINI MCR-2-U-I4-PT	Giriş 0..10 V, çıkış 4..20 mA, 3 yolu galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici	1	191,00	CK1
	2902043 MINI MCR-2-U-U-PT	Giriş 0..10 V veya ±10 V, çıkış 0..10 V veya ±10 V, 3 yolu galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici	1	191,00	CK1

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

MINI ANALOG PRO SERİSİ




MINI MCR-2-UI-REL-PT

FONKSİYONEL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER



2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT Eşik değer şalteri, giriş 0..20 mA / 0..10 V,
çıkış 1 PDT Röle, histerisiz çalışma

1 223,00 CK1



MINI MCR-2-UI-REL-PT için bağlantı şekli



MINI MCR-2-NAM-2RO-PT




2902005 MINI MCR-2-NAM-2RO-PT Namur amplifikatörü, namur sensör/kuru kontak giriş, 2xTransistör çıkış. 2.çıkış hata çıkışı olarak ayarlanabilir.

1 166,00 CK1




2902032 MINI MCR-2-UI-FRO-PT Akım/Gerilim frekans dönüştürücü, giriş 0(4)..20mA/0..10V, çıkış PWM/Frekans 0..10kHz, limit değer çıkışlı (transistör)

1 242,00 CK1



MINI MCR-2-NAM-2RO-PT için bağlantı şekli



MINI MCR-2-UI-FRO-PT için bağlantı şekli




MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT



2902063 MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT Giriş ayarlanabilir, çıkış 4..20mA döngü beslemeli izolasyon modülü (DIP svici ile ayarlanır)

1 229,00 CK1



MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT için bağlantı şekli

mV	V	I
0 mV ... 1000 mV	0 V ... 30 V	0 mA ... 40 mA
0 mV ... 750 mV	0 V ... 25 V	0 mA ... 30 mA
0 mV ... 500 mV	0 V ... 20 V	0 mA ... 20 mA
0 mV ... 300 mV	0 V ... 12.5 V	0 mA ... 12 mA
0 mV ... 250 mV	0 V ... 12 V	0 mA ... 10 mA
0 mV ... 200 mV	0 V ... 15 V	0 mA ... 8 mA
0 mV ... 150 mV	0 V ... 10 V	0 mA ... 7.5 mA
0 mV ... 125 mV	0 V ... 7.5 V	0 mA ... 5 mA
0 mV ... 120 mV	0 V ... 5 V	0 mA ... 6 mA
0 mV ... 100 mV	0 V ... 3 V	0 mA ... 4 mA
0 mV ... 75 mV	0 V ... 2.5 V	0 mA ... 3 mA
0 mV ... 60 mV	0 V ... 2 V	0 mA ... 2.5 mA
0 mV ... 50 mV	0 V ... 1.5 V	0 mA ... 2 mA
	0 V ... 1.25 V	4 mA ... 20 mA
	0 V ... 1.2 V	2 mA ... 10 mA
		1 mA ... 5 mA



MINI MCR-2-V8-MOD-TCP

MINI ANALOG SİNYAL ÇEVİRİCİLER İÇİN İLETİŞİM ADAPTÖRLERİ



2905635 MINI MCR-2-V8-MOD-TCP 8 adet MINI Analog Pro sinyal çevirici için Modbus/TCP iletişim adaptörü

1 586,00 CK1



2905636 MINI MCR-2-V8-PB-DP 8 adet MINI Analog Pro sinyal çevirici için Profibus DP iletişim adaptörü

1 586,00 CK1



2905634 MINI MCR-2-V8-MOD-RTU 8 adet MINI Analog Pro sinyal çevirici için Modbus/RTU iletişim adaptörü

1 586,00 CK1



2902068 MINI MCR-2-TB İletişim adaptöründeki boş veya çeviricisiz bağlanan kanallar için kullanılır

1 57,60 CK1



MINI MCR-2-V8-MOD-TCP



MINI MCR-2-V8-PB-DP



MINI MCR-2-V8-MOD-RTU

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------


MINI ANALOG PRO SERİSİ




MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT

ANALOG SİNYAL ÇOKLAYICI

	2905028	MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT	Giriş 0(4)..20 mA veya 0..10 V, birbirinden bağımsız ayarlanabilen çift çıkış 0(4)..20 mA veya 0..10V	1	317,00	CK1
	2905629	MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT	Giriş 0(4)..20 mA, çift çıkış 0(4)..20 mA, sensör beslemeli HART desteği	1	254,00	CK1



MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT için bağlantı şekli



MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT için bağlantı şekli




MINI MCR-2-I-I-ILP-PT




MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT

GİRİŞİNDE DÖNGÜ BESLEMELİ İZOLASYON MODÜLLERİ

	2901995	MINI MCR-2-I-I-ILP-PT	1 kanallı giriş 0(4)..20 mA, çıkış 0(4)..20 mA, pasif izolasyon modülü	1	178,00	CK1
	2901997	MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT	2 kanallı giriş 0(4)..20 mA, çıkış 0(4)..20 mA, pasif izolasyon modülü	1	268,00	CK1




MINI MCR-2-I-I-ILP-PT için bağlantı şekli




MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT için bağlantı şekli

ÇIKIŞINDAN DÖNGÜ BESLEMELİ İZOLASYON MODÜLLERİ

	2906447	MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT	1 kanallı giriş 0(4)..20 mA, çıkış 0(4)..20 mA, pasif izolasyon modülü	1	211,00	CK1
	2906449	MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT	2 kanallı giriş 0(4)..20 mA, çıkış 0(4)..20 mA, pasif izolasyon modülü	1	356,00	CK1



MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT için bağlantı şekli



MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT için bağlantı şekli

BLUETOOTH ADAPTÖR

2905872	IFS-BT-PROG-ADAPTER	Hem PC için bluetooth adaptörü hem de çeviriçi üzerine takılabilen bluetooth adaptörü (μUSB ve S-PORT) içerir.	1	187,00	CK1
---------	---------------------	--	---	--------	-----



IFS-BT-PROG-ADAPTER

MINI ANALOG SERİSİ



AKIM / GERİLİM ÇEVİRİCİLER VE İZOLATÖRLER


2864150	MINI MCR-SL-UI-UI-NC	36 farklı kombinasyona ayarlanabilir, 3 yolu galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici	1	296,00	CK1
---------	----------------------	---	---	---------------	-----



MINI MCR-SL-UI-UI...

GİRİŞ	ÇIKIŞ
0 ... 10 V	0 (4)... 20 mA 0 (2)... 10 V 0 (1) ... 5 V
2 ... 10 V	0 (4)... 20 mA 0 (2)... 10 V 0 (1) ... 5 V
0 ... 5 V	0 (4)... 20 mA 0 (2)... 10 V 0 (1) ... 5 V

GİRİŞ	ÇIKIŞ
1 ... 5 V	0 (4)... 20 mA 0 (2)... 10 V 0 (1) ... 5 V
0 ... 20 mA	0 (4)... 20 mA 0 (2)... 10 V 0 (1) ... 5 V
4 ... 20 mA	0 (4)... 20 mA 0 (2)... 10 V 0 (1) ... 5 V



MINI MCR-SL-UI-UI-NC için bağlantı şekli

2865007	MINI MCR-SL-U-UI-NC	Giriş 0..24V veya 0..30V gerilim dönüştürücü izolatör, çıkış 0..10V, 0..5V, 1..5V, 2..10V, 0(4)..20mA	1	296,00	CK1
2864406	MINI MCR-SL-I-I	Giriş 0(4)..20 mA, çıkış 0(4)..20 mA, 3 yol galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici	1	202,00	CK1
2864684	MINI MCR-SL-U-U	Giriş 0..10 V veya ±10 V çıkış 0-10 V veya ±10 V, 3 yol galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici	1	202,00	CK1
2813512	MINI-MCR-SL-U-I-0	Giriş 0..10 V, çıkış 0..20 mA, 3 yolu galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici	1	202,00	CK1
2813525	MINI-MCR-SL-U-I-4	Giriş 0..10 V, çıkış 4..20 mA, 3 yolu galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici	1	202,00	CK1
2813541	MINI-MCR-SL-I-U-0	Giriş 0..20 mA, çıkış 0..10 V veya giriş ±20 mA, çıkış ±10 V, 3 yolu galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici	1	202,00	CK1
2813538	MINI-MCR-SL-I-U-4	Giriş 4..20 mA, çıkış 0..10 V, 3 yolu galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici	1	202,00	CK1


SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

MINI ANALOG SERİSİ**ANALOG SİNYAL ÇOKLAYICI**

2864176	MINI MCR-SL-UI-2I-NC	Giriş 0(4)..20 mA veya 0..10 V, çift çıkış 0(4)..20 mA sinyal çoğullayıcı	1	327,00	CK1
---------	----------------------	---	---	--------	-----



MINI MCR-SL...




MINI MCR-SL-UI-2I-NC için bağlantı şekli



MINI MCR-SL-RPS-I-I

SENSÖR BESLEMELİ İZOLASYON MODÜLLERİ

2864422	MINI MCR-SL-RPS-I-I	Giriş 4..20 mA, çıkış 4..20 mA, sensör beslemeli izolasyon modülü	1	218,00	CK1
2864079	MINI MCR-SL-RPSS-I-I	Giriş 4..20 mA, çıkış 4..20 mA, sensör beslemeli izolasyon modülü, HART desteği	1	265,00	CK1



MINI MCR-SL-RPS-I-I için bağlantı şekli

SICAKLIK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (DIP SİVİC İLE AYARLANABİLİR)


2864273	MINI MCR-SL-PT100-UI-NC	Giriş 2,3,4 telli PT100, çıkış 0(4)..20 mA, 0..10 V, 0(1)..5 V sıcaklık dönüştürücü, (-150 °C ...+850 °C)	1	218,00	CK1
2864370	MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC	Giriş 2,3,4 telli PT100, çıkış 0(4)..20 mA, 0..10 V, 0(1)..5 V sıcaklık dönüştürücü, (-50 °C ...+200 °C)	1	218,00	CK1
2810308	MINI MCR-SL-PT100-LP-NC	Giriş 2,3,4 telli PT100, çıkış 4..20 mA/20...4mA, döngü beslemeli sıcaklık dönüştürücü, (-150°C... 300°C)	1	202,00	CK1




MINI MCR-SL...

GİRİŞ		
•		2-telli
	•	3-telli
•	•	4-telli

ÇIKIŞ		
0 ... 20 mA	0 ... 10 V	
20 ... 0 mA	10... 0 V	
4 ... 20 mA	0 ... 5 V	
20 ... 4 mA	1 ... 5 V	



MINI MCR-SL-PT 100-UI... için bağlantı şekli




MINI MCR-SL-PT100-LP-NC için bağlantı şekli

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
MINI ANALOG SERİSİ					



MINI MCR-TC...

2902851	MINI MCR-TC-UI-NC	Giriş B,E,J,K,N,R,S,T,L,U,A1,A2,A3,M tipi termokupl, çıkış 0(4)..20 mA, 0..10 V, sıcaklık dönüştürücü	1	247,00	CK1
---------	-------------------	---	---	--------	-----



MINI MCR-TC-UI-NC
için bağlantı şekli




MINI MCR-SL-NAM-2RNO

2864480	MINI MCR-SL-UI-REL	Eşik değer şalteri, giriş 0..20 mA / 0..10 V, çıkış 1 PDT Röle, histerisiz çalışma	1	233,00	CK1
2864105	MINI MCR-SL-NAM-2RNO	Namur amplifikatörü, giriş namur sensör/kuru kontak, çıkış 2 NO kontak	1	149,00	CK1
2864082	MINI MCR-SL-UI-f	Akım/Gerilim frekans dönüştürücü Giriş 0..20 mA, 4..20mA, 0..10mA, 2..10mA, 0..10V, 2..10V, 0..5V, 1..5V, çıkış frekansı 0-10kHz	1	202,00	CK1


Analog Giriş	Çıkış	F/PWM
0 V ... 10 V	0 ... 10 kHz	10 Bit, 7.8 kHz
1 V ... 5 V	0 ... 5 kHz	10 Bit, 3.9 kHz
0 V ... 5 V	0 ... 2,5 kHz	12 Bit, 1.9 kHz
2 V ... 10 V	0 ... 1 kHz	10 Bit, 977 Hz

Analog Giriş	Çıkış	F/PWM
0 mA ... 20 mA	0 ... 500 Hz	14 Bit, 48.8 Hz
4 mA ... 20 mA	0 ... 250 Hz	14 Bit, 244 Hz
0 mA ... 10 mA	0 ... 100 Hz	16 Bit, 122 Hz
2 mA ... 10 mA	0 ... 50 Hz	16 Bit, 61 Hz

2864095	MINI MCR-SL-R-UI	Giriş 0..100kΩ, çıkış I/U, potansiyometre dönüştürücü	1	296,00	CK1
2810780	MINI MCR-SL-SHUNT-UI	3 Yollu galvanik izolasyonlu mV aralıklarında ölçüm	1	208,00	CK1



MINI MCR-SL-R-UI için bağlantı şekli



MINI MCR-SL-SHUNT-UI için bağlantı şekli



MINI MCR-SL-MUX...

MINI ANALOG SERİSİ AKSESUARLAR					
2902822	MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC	Sabit gerilim kaynağı 9.6...30VDC giriş, 2.5 VDC, 5 VDC, 7,5 VDC veya 10 VDC çıkış	1	138,00	CK1
2864134	MINI MCR-SL-PTB	TBUS'a besleme taşımak için, REDUNDANT besleme terminali	1	63,90	CK1
2811420	MINI MCR-SL-TB	Mini terminal blok Multiplexerde kullanılmayan kanallar için kullanılır	1	54,20	CK1
2709561	ME-17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN	Üçlü kaynaklı güç kaynağı için TBUS besleme köprüsü	10	10,78	ACH
2869728	ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN	MINI modül 6,2mm için TBUS köprüsü	10	13,39	ACH

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

MACX SERİSİ ÇEVİRİCİLER (FONKSİYONEL EMNİYET ÖZELLİKLİ)

ÜNİVERSAL ÇEVİRİCİ


2811446	MACX MCR-UI-UI-NC	1600 farklı analog konfigürasyon, 3 yolu galvanik izolasyon, 9,6VDC...30VDC besleme. (DIP siviç ile ayarlanır)	1	407,00	CK1
2811297	MACX MCR-UI-UI-UP-NC	1600 farklı analog konfigürasyon, 3 yolu galvanik izolasyon, 19,2VAC/DC...253VAC/DC besleme. (DIP siviç ile ayarlanır)	1	422,00	CK1

MACX...


MACX MCR-UI-UI-... (konfigürasyon seçenekleri)

Giriş	Çıkış	Sınır Frekansı	Fabrika Kalibrasyon Sertifikası								
<p>2811284 /</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">IN03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IN40 = 0...50 mV IN24 = 0...60 mV = 0...75 mV IN25 = 0...100 mV IN43 = 0...120 mV IN44 = 0...150 mV = 0...200 mV IN27 = 0...300 mV IN28 = 0...500 mV IN66 = 0...1000 mV IN29 = 0...1.0 V IN50 = 0...1.5 V IN30 = 0...2.0 V IN52 = 0...3.0 V IN05 = 0...5 V IN03 = 0...10 V IN67 = 0...15 V IN32 = 0...20 V IN39 = 0...30 V IN68 = 0...50 V IN69 = 0...100 V</td><td>IN53 = -50...+50 mV IN13 = -60...+60 mV IN54 = -75...+75 mV IN14 = -100...+100 mV IN56 = -120...+120 mV IN57 = -150...+150 mV IN15 = -200...+200 mV IN11 = -300...+300 mV IN17 = -500...+500 mV IN78 = -1000...-1000 mV IN18 = -1.0...+1.0 V IN63 = -1.5...+1.5 V IN19 = -2.0...+2.0 V IN65 = -3.0...+3.0 V IN21 = -5...+5 V IN22 = -10...+10 V IN79 = -15...+15 V IN23 = -20...+20 V IN80 = -30...+30 V IN81 = -50...+50 V IN82 = -100...+100 V</td><td>IN70 = 0...1.0 mA IN71 = 0...1.5 mA IN72 = 0...2.0 mA IN73 = 0...3.0 mA IN36 = 0...5 mA IN37 = 0...10 mA IN74 = 0...15 mA IN01 = 0...20 mA IN75 = 0...30 mA IN76 = 0...50 mA IN77 = 0...100 mA IN83 = -1.0...+1.0 mA IN84 = -1.5...+1.5 mA IN85 = -2.0...+2.0 mA IN86 = -3.0...+3.0 mA IN89 = -50...+50 mA IN90 = -100...+100 mA IN91 = 1...5 mA IN92 = 2...10 mA IN02 = 4...20 mA</td><td>OUT19 = 0...2.5 V OUT05 = 0...5 V OUT03 = 0...10 V OUT20 = -2.5...+2.5 V OUT13 = -5...+5 V OUT14 = -10...+10 V OUT24 = 0.5...+2.5 V OUT06 = 1...5 V OUT04 = 2...10 V OUT27 = 2.5...0 V OUT11 = 5...0 V OUT09 = 10...0 V OUT15 = 0...5 mA OUT16 = 0...10 mA OUT01 = 0...20 mA OUT21 = -5...+5 mA OUT22 = -10...+10 mA OUT23 = -20...+20 mA OUT25 = 1...5 mA OUT26 = 2...10 mA OUT02 = 4...20 mA OUT28 = 5...0 mA OUT29 = 10...0 mA OUT07 = 20...0 mA</td><td>30 = 30 Hz 10K = 10 kHz</td><td> <p>NONE = Fabrika</p> <p>YES = Fabrika kalibrasyon sertifikalı ücretli</p> <p>YESPLUS = Fabrika kalibrasyon sertifikalı, 5 ölçüm noktalı (ücretli)</p> </td></tr> </tbody> </table>	IN03			IN40 = 0...50 mV IN24 = 0...60 mV = 0...75 mV IN25 = 0...100 mV IN43 = 0...120 mV IN44 = 0...150 mV = 0...200 mV IN27 = 0...300 mV IN28 = 0...500 mV IN66 = 0...1000 mV IN29 = 0...1.0 V IN50 = 0...1.5 V IN30 = 0...2.0 V IN52 = 0...3.0 V IN05 = 0...5 V IN03 = 0...10 V IN67 = 0...15 V IN32 = 0...20 V IN39 = 0...30 V IN68 = 0...50 V IN69 = 0...100 V	IN53 = -50...+50 mV IN13 = -60...+60 mV IN54 = -75...+75 mV IN14 = -100...+100 mV IN56 = -120...+120 mV IN57 = -150...+150 mV IN15 = -200...+200 mV IN11 = -300...+300 mV IN17 = -500...+500 mV IN78 = -1000...-1000 mV IN18 = -1.0...+1.0 V IN63 = -1.5...+1.5 V IN19 = -2.0...+2.0 V IN65 = -3.0...+3.0 V IN21 = -5...+5 V IN22 = -10...+10 V IN79 = -15...+15 V IN23 = -20...+20 V IN80 = -30...+30 V IN81 = -50...+50 V IN82 = -100...+100 V	IN70 = 0...1.0 mA IN71 = 0...1.5 mA IN72 = 0...2.0 mA IN73 = 0...3.0 mA IN36 = 0...5 mA IN37 = 0...10 mA IN74 = 0...15 mA IN01 = 0...20 mA IN75 = 0...30 mA IN76 = 0...50 mA IN77 = 0...100 mA IN83 = -1.0...+1.0 mA IN84 = -1.5...+1.5 mA IN85 = -2.0...+2.0 mA IN86 = -3.0...+3.0 mA IN89 = -50...+50 mA IN90 = -100...+100 mA IN91 = 1...5 mA IN92 = 2...10 mA IN02 = 4...20 mA	OUT19 = 0...2.5 V OUT05 = 0...5 V OUT03 = 0...10 V OUT20 = -2.5...+2.5 V OUT13 = -5...+5 V OUT14 = -10...+10 V OUT24 = 0.5...+2.5 V OUT06 = 1...5 V OUT04 = 2...10 V OUT27 = 2.5...0 V OUT11 = 5...0 V OUT09 = 10...0 V OUT15 = 0...5 mA OUT16 = 0...10 mA OUT01 = 0...20 mA OUT21 = -5...+5 mA OUT22 = -10...+10 mA OUT23 = -20...+20 mA OUT25 = 1...5 mA OUT26 = 2...10 mA OUT02 = 4...20 mA OUT28 = 5...0 mA OUT29 = 10...0 mA OUT07 = 20...0 mA	30 = 30 Hz 10K = 10 kHz	<p>NONE = Fabrika</p> <p>YES = Fabrika kalibrasyon sertifikalı ücretli</p> <p>YESPLUS = Fabrika kalibrasyon sertifikalı, 5 ölçüm noktalı (ücretli)</p>	10K	NONE
IN03											
IN40 = 0...50 mV IN24 = 0...60 mV = 0...75 mV IN25 = 0...100 mV IN43 = 0...120 mV IN44 = 0...150 mV = 0...200 mV IN27 = 0...300 mV IN28 = 0...500 mV IN66 = 0...1000 mV IN29 = 0...1.0 V IN50 = 0...1.5 V IN30 = 0...2.0 V IN52 = 0...3.0 V IN05 = 0...5 V IN03 = 0...10 V IN67 = 0...15 V IN32 = 0...20 V IN39 = 0...30 V IN68 = 0...50 V IN69 = 0...100 V	IN53 = -50...+50 mV IN13 = -60...+60 mV IN54 = -75...+75 mV IN14 = -100...+100 mV IN56 = -120...+120 mV IN57 = -150...+150 mV IN15 = -200...+200 mV IN11 = -300...+300 mV IN17 = -500...+500 mV IN78 = -1000...-1000 mV IN18 = -1.0...+1.0 V IN63 = -1.5...+1.5 V IN19 = -2.0...+2.0 V IN65 = -3.0...+3.0 V IN21 = -5...+5 V IN22 = -10...+10 V IN79 = -15...+15 V IN23 = -20...+20 V IN80 = -30...+30 V IN81 = -50...+50 V IN82 = -100...+100 V	IN70 = 0...1.0 mA IN71 = 0...1.5 mA IN72 = 0...2.0 mA IN73 = 0...3.0 mA IN36 = 0...5 mA IN37 = 0...10 mA IN74 = 0...15 mA IN01 = 0...20 mA IN75 = 0...30 mA IN76 = 0...50 mA IN77 = 0...100 mA IN83 = -1.0...+1.0 mA IN84 = -1.5...+1.5 mA IN85 = -2.0...+2.0 mA IN86 = -3.0...+3.0 mA IN89 = -50...+50 mA IN90 = -100...+100 mA IN91 = 1...5 mA IN92 = 2...10 mA IN02 = 4...20 mA	OUT19 = 0...2.5 V OUT05 = 0...5 V OUT03 = 0...10 V OUT20 = -2.5...+2.5 V OUT13 = -5...+5 V OUT14 = -10...+10 V OUT24 = 0.5...+2.5 V OUT06 = 1...5 V OUT04 = 2...10 V OUT27 = 2.5...0 V OUT11 = 5...0 V OUT09 = 10...0 V OUT15 = 0...5 mA OUT16 = 0...10 mA OUT01 = 0...20 mA OUT21 = -5...+5 mA OUT22 = -10...+10 mA OUT23 = -20...+20 mA OUT25 = 1...5 mA OUT26 = 2...10 mA OUT02 = 4...20 mA OUT28 = 5...0 mA OUT29 = 10...0 mA OUT07 = 20...0 mA	30 = 30 Hz 10K = 10 kHz	<p>NONE = Fabrika</p> <p>YES = Fabrika kalibrasyon sertifikalı ücretli</p> <p>YESPLUS = Fabrika kalibrasyon sertifikalı, 5 ölçüm noktalı (ücretli)</p>						

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
MACX SERİSİ ÇEVİRİCİLER (FONKSİYONEL EMNİYET ÖZELLİKLİ)					
ANALOG GİRİŞ					
2865955	MACX MCR-SL-RPSS-I	Giriş sensör beslemeli 4..20 mA veya izolasyon güçlendirici çıkış aktif veya pasif 0(4)..20 mA, 19,2..30VDC beslemeli 3 yolu galvanik izolatör, HART	1	276,00	CK1
2865968	MACX MCR-SL-RPSS-I-UP	Giriş sensör beslemeli 4..20 mA veya izolasyon güçlendirici çıkış 0(1)..5VDC, aktif veya pasif 0(4)..20 mA, 19,2VAC/DC..253VAC/DC beslemeli 3 yolu galvanik izolatör, HART	1	325,00	CK1
2924825	MACX MCR-SL-RPSS-2I	Giriş sensör beslemeli 4..20 mA veya izolasyon güçlendirici çıkış aktif iki kanal 0(4)..20 mA, 19,2..30VDC beslemeli 4 yolu galvanik izolatör, HART	1	402,00	CK1
YENİ 2904089	MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I	2 kanallı, giriş 4..20 mA, çıkış 4..20 mA galvanik izolatör (Tekrarlamalı Güç Kaynaklı), HART	1	411,00	CK1



MACX MCR-SL-RPSS-I için bağlantı şekli



MACX MCR-SL-RPSS-2I için bağlantı şekli

ANALOG ÇIKIŞ

YENİ	2908063	MACX MCR-IDS-I-I	Giriş 0(4)..20 mA, çıkış 0(4)..20 mA, 700 ohm sürebilir, 3 yolu galvanik izolasyon, HART	1	288,00	CK1
YENİ	2908065	MACX MCR-IDS-2I-2I	Çift kanallı, giriş 0(4)..20 mA, çıkış 0(4)..20 mA, 700 ohm sürebilir, galvanik izolasyon, HART	1	433,00	CK1

DİJİTAL GİRİŞ

2865997	MACX MCR-SL-NAM-R	Namur giriş 1 PDT röle çıkış 3 yolu galvanik izolasyon	1	149,00	CK1
2865010	MACX MCR-SL-NAM-2RO	Namur giriş 2x1N/A röle çıkış 3 yolu galvanik izolasyon	1	164,00	CK1
2865049	MACX MCR-SL-2NAM-RO	2xNamur giriş 2x1N/A röle çıkış 3 yolu galvanik izolasyon	1	187,00	CK1
2865052	MACX MCR-SL-2NAM-R-UP	2xNamur giriş 2x1N/A röle çıkış 3 yolu galvanik izolasyon, 19,2VAC/DC..253VAC/DC beslemeli	1	209,00	CK1
2865023	MACX MCR-SL-NAM-2T	Namur giriş 2x1N/A transistor çıkış 4 yolu galvanik izolasyon	1	172,00	CK1



MACX... T-UIREL...

SICAKLIK

2811394	MACX MCR-T-UI-UP	Giriş: 2,3,4 telli, Pt, Ni, Cu RTD sensörleri, B,E,J,K,N,R,S,T,L,U,CA,DA,A1GA2G,A3G,MG,LG termokuplları, 0.50kohm direnç ve -1000mV..1000mV gerilim Çıkış: 0..10V veya SIL3 4..20mA ve 1 PDT kontak Besleme 19,2..253VAC/DC, 2811271 ile programlanır	1	416,00	CK1
---------	------------------	---	---	--------	-----



MACX... RTD...

2811378	MACX MCR-T-UIREL-UP	Giriş: 2,3,4 telli, Pt, Ni, Cu RTD sensörleri, B,E,J,K,N,R,S,T,L,U,CA,DA,A1GA2G,A3G,MG,LG termokuplları, 0.50kohm direnç ve -1000mV..1000mV gerilim Çıkış: 0..10V veya SIL3 4..20mA ve 3 PDT kontak Besleme 19,2..253VAC/DC, 2811271 ile programlanır	1	459,00	CK1
YENİ 1050192	MACX MCR-RTD-I	RTD (Pt, Ni, Cu) 2,3 veya 4 telli giriş, 0(4)..20mA çıkış, 2811271 ile programlanır	1	328,00	CK1
YENİ 1050228	MACX MCR-TC-I	Termokupl veya mV giriş, 0(4)..20mA çıkış, 2811271 ile programlanır	1	328,00	CK1



IFS-USB-PROG-ADAPTER




IFS-BT-PROG-ADAPTER

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
AKSESUARLAR					
2905872	IFS-BT-PROG-ADAPTER	Hem PC için bluetooth adaptörü hem de çevirici üzerine takılabilen bluetooth adaptörü (μ USB ve S-PORT) içerir.	1	187,00	CK1
2811271	IFS-USB-PROG-ADAPTER	Programlama kablosu	1	140,00	CK1
2869728	ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN	TBUS bağlantı konnektörü	10	13,39	ACH



MACX MR-TS-I-OLP

PROGRAMLANABİLİR SICAKLIK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER		
2908662	MACX MCR-TS-I-OLP	Programlanabilir döngü beslemeli sıcaklık dönüştürücü Termokupl (A,B,C,D,E,J,K,L,N,R,S,T,U) Pt (100,1000...), Ni, Cu sensörleri 2, 3, 4-telli Direnç okuma 10...2000 ohm Gerilim okuma -20...+100 mV Çıkış 4...20 mA/20...4 mA HART desteği vardır 2309000 ile programlanır.



MACX MCR-TS-I-OLP için bağlantı şekli



FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT

KAFA TİPİ SICAKLIK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER		
YENİ	1145210 FA MCR-HT-1TS-I-OLP	Programlanabilir döngü beslemeli sıcaklık dönüştürücü, kafa tipi, 2, 3, 4-telli Pt, Ni, Cu sensörleri, Termokupl (A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U) Gerilim okuma -10 mV .. +100 mV, direnç okuma 10...2000 ohm Çıkış 4...20 mA, HART, 2309000 ile prgramlanır.
YENİ	1145217 FA MCR-EX-HT-1TS-I-OLP	Programlanabilir döngü beslemeli sıcaklık dönüştürücü, kafa tipi, 2, 3, 4-telli Pt, Ni, Cu sensörleri, Termokupl (A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U) Gerilim okuma -10 mV .. +100 mV, direnç okuma 10...2000 ohm Çıkış 4...20 mA, HART, 2309000 ile prgramlanır.




MCR-PAC-T-USB

PROGRAMLAMA KABLOLARI		
2309000	MCR-PAC-T-USB	Programlama kablosu

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
FONKSİYONEL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER					
2902058	MINI MCR-2-F-UI-PT	Frekans dönüştürücü 0.002 ... 200 kHz NFC, DIP sviç veya opsyonel 2811271 programlama adaptörü ile programlanabilir. Namur, kuru kontak, darbe, NPN veya PNP sinyal girişleri Çıkış 0(4)..20mA veya 0..10V	1	304,00	CK1



MINI MCR-2-F-UI-PT



MINI MCR-2-F-UI-PT için bağlantı şekli

GÖSTERGELER VE SET DEĞER AYARLAYICILAR




FA MCR...



EMG...

2907064	FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP	Çok fonksiyonlu proses göstergesi 5 díjít, 7 segmentli, 24...230VAC/DC besleme Alarm durumunda ekran renk değişimi Giriş 0(4)..20mA (2/4 telli sensör uyumlu), 0..10V Direnç okuma 30 ... 3000 Ω 2,3,4 telli RTD (Pt,Ni,Cu), TC (J,K,T,N,B,S,R,U,L,C,D) Çıkış 0(4)..20mA, 0..10V, 1 transistör (durum için), 2 PDT ayarlanabilir röle	1	617,00	CK1
2710314	MCR-SL-D-SPA-UI	Analog set değer ayarlayıcı, çıkış 0 - 10V / 0 - 20mA,	1	277,00	CK1
2810081	MCR-SL-D-RA	35mm DIN raya göstergé montaj adaptörü	1	79,40	CK1
2940252	EMG 30-SP-4K7LIN	Set değer potansiyometresi 4,7k ohm	1	80,40	CK1
2942124	EMG 30-SP/10K LIN	Set değer potansiyometresi 10k ohm	1	80,40	CK1



FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP için bağlantı şekli

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------


Ex ALANLAR İÇİN INTRINSICALLY SAFE İZOLATÖRLER

ANALOG GİRİŞ


2865340	MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I	Giriş 0(4)..20 mA, çıkış 0(4)..20 mA galvanik izolatör (Tekrarlamalı Güç Kaynaklı), HART	1	269,00	CK3
2865793	MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP	Giriş 0(4)..20 mA, çıkış 0(4)..20 mA galvanik izolatör 24..230 VAC/DC besleme (Tekrarlamalı Güç Kaynaklı), HART	1	331,00	CK3
2865366	MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I	Giriş 0(4)..20 mA, 2 çıkış 0(4)..20 mA galvanik izolatör (Tekrarlamalı Güç Kaynaklı), HART	1	410,00	CK3
2865382	MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I	2 kanal giriş 4..20 mA, 2 kanal çıkış 4..20 mA galvanik izolatör (Tekrarlamalı Güç Kaynaklı), HART	1	418,00	CK3




MACX...EX...RPSSI...



MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I için bağlantı şekli




MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I için bağlantı şekli




MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I için bağlantı şekli

ANALOG ÇIKIŞ

YENİ	2908060	MACX MCR-EX-IDS-I-I	Giriş 0(4)..20 mA, çıkış 0(4)..20 mA galvanik izolatör, HART	1	293,00	CK3
YENİ	2865421	MACX MCR-EX-IDS-2I-2I	Çift kanallı, giriş 0(4)..20 mA, çıkış 0(4)..20 mA, galvanik izolasyon, HART	1	439,00	CK3



MACX MCR-EX-IDS-I-I için bağlantı şekli




MACX MCR-EX-IDS-2I-2I için bağlantı şekli

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
Ex ALANLAR İÇİN INTRINSICALLY SAFE İZOLATÖRLER					
SICAKLIK					
2865654	MACX MCR-EX-T-UI-UP	Giriş; 2,3,4 telli, Pt, Ni, Cu RTD sensörleri, B,E,J,K,N,R,S,T,L,U,CA,DA,A1GA2G,A3G,MG,LG termokupulları, 0..50kohm direnç ve -1000mV..1000mV gerilim Çıkış; 0..10V veya SIL3 4..20mA ve 1 PDT kontak Besleme 19,2...253VAC/DC	1	489,00	CK3



MACX...EX-T-UI-UP




MACX MCR-EX-T-UI-UP için bağlantı şekilleri

2865751	MACX MCR-EX-T-UIREL-UP	Giriş; 2,3,4 telli, Pt, Ni, Cu RTD sensörleri, B,E,J,K,N,R,S,T,L,U,CA,DA,A1GA2G,A3G,MG,LG termokupulları, 0..50kohm direnç ve -1000mV..1000mV gerilim Çıkış; 0..10V veya SIL3 4..20mA ve 3 PDT kontak Besleme 19,2...253VAC/DC	1	532,00	CK3
YENİ 1050222	MACX MCR-EX-RTD-I	RTD (Pt, Ni, Cu) 2,3 veya 4 telli giriş, 0(4)..20mA çıkış, 2811271 ile programlanır	1	333,00	CK3
YENİ 1050233	MACX MCR-EX-TC-I	Termokupl veya mV giriş, 0(4)..20mA çıkış, 2811271 ile programlanır	1	333,00	CK3



MACX MCR-EX-SL-NAM-R



MACX MCR-EX-SL-NAM-R için bağlantı şekilleri

MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM için bağlantı şekilleri



2865450	MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO	1 kanal, giriş namur sensör/kuru kontak, çıkış 2N/O, 24VDC besleme	1	167,00	CK3
2865476	MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO	2 kanal, giriş namur sensör/kuru kontak, çıkış 2N/O, 24VDC besleme	1	190,00	CK3
2865984	MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-UP	2 kanal, giriş namur sensör/kuru kontak, çıkış 2PDT, 24...230 V AC/DC besleme	1	213,00	CK3
2865463	MACX MCR-EX-SL-NAM-2T	1 kanal namur / kuru kontak giriş, 2xTransistör çıkış, 24VDC besleme	1	175,00	CK3
2865489	MACX MCR-EX-SL-2NAM-T	2 kanal namur / kuru kontak giriş, 2xTransistör çıkış, 24VDC besleme	1	206,00	CK3
2866006	MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM	1 kanal namur giriş, namur çıkış, 24VDC besleme	1	203,00	CK3

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------


Ex ALANLAR İÇİN INTRINSICALLY SAFE İZOLATÖRLER
DİJİTAL ÇIKIŞ

2865492	MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP	Çevrim beslemeli selenoid sürücü (25mA)	1	175,00	CK3
2865764	MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP	Çevrim beslemeli selenoid sürücü (40mA)	1	175,00	CK3
2865609	MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP	Çevrim beslemeli selenoid sürücü (48mA)	1	175,00	CK3
2924867	MACX MCR EX-SL-23-48-LFD	Selenoid sürücü (48mA), 24VDC besleme kablo hata tespiti, N/C kontak çıkışı	1	276,00	CK3
2865515	MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP	Çevrim beslemeli selenoid sürücü (58mA)	1	175,00	CK3

MACX MCR-EX-SL-SD-21... LP




IFS-BT-PROG-ADAPTER

AKSESUARLAR

2865625	MACX MCR-PTB	Güç ve hata mesajı modülü	1	119,00	CK1
2905872	IFS-BT-PROG-ADAPTER	Hem PC için bluetooth adaptörü hem de çeviriçi üzerine takılabilen bluetooth adaptörü (μUSB ve S-PORT) içerir.	1	187,00	CK1
2811271	IFS-USB-PROG-ADAPTER	Programlama kablosu	1	140,00	CK1
2869728	ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN	TBUS bağlantı konnektörü	10	13,39	ACH



SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
YENİ NESİL EMpro ENERJİ ANALİZÖRLERİ					



Avantajları

- ✓ 690VAC' ye kadar doğrudan ölçüm
- ✓ 63.harmonije kadar ölçüm
- ✓ Aktif enerji ölçüm sınıfı 0.5s; Reaktif enerji ölçüm sınıfı 2
- ✓ Modbus TCP her modelde standart olarak bulunur
- ✓ Çift haberleşmeli modellerde iki haberleşme de aynı anda çalışır
- ✓ Ekran rengi alarm durumunda kırmızı olur
- ✓ Entegre web arayüzündeki «karama» özelliği sayesinde register adresleri kolayca bulunabilir
- ✓ Konfigürasyon kolayca alınıp aktarılabilir
- ✓ 8 parametreye kadar data logging, 15 dk aralıklla 90 gün'e kadar.



ürün videosu



PANEL MONTE ENERJİ ANALİZÖRÜ

2907945	EEM-MA770	Modbus TCP haberleşme	1	397,00	CK4
2907944	EEM-MA770-R	Modbus TCP ve Modbus RTU haberleşme	1	428,00	CK4
2907946	EEM-MA770-PN	Modbus TCP ve PROFINET haberleşme	1	601,00	CK4
2907953	EEM-MA770-EIP	Modbus TCP ve EtherNet/IP™ haberleşme	1	775,00	CK4



RAYA MONTE ENERJİ ANALİZÖRÜ

2907983	EEM-MA370	Modbus TCP haberleşme	1	387,00	CK4
2907980	EEM-MA370-R	Modbus TCP ve Modbus RTU haberleşme	1	407,00	CK4

EEM-MA370



RAYA MONTE EKRANSIZ ENERJİ ANALİZÖRÜ

2907954	EEM-MB370	Modbus TCP haberleşme	1	336,00	CK4
2907984	EEM-MB370-PN	Modbus TCP ve PROFINET haberleşme	1	591,00	CK4
2907971	EEM-MB370-EIP	Modbus TCP ve EtherNet/IP™ haberleşme	1	713,00	CK4

EEM-RS485-MA400


SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
AKIM VE GERİLİM DÖNÜŞTÜRÜCÜLER					
AKIM TRAFOSU GEREKTİRMEMEN AC, DC VEYA BOZUK AKIMLAR İÇİN DÖNÜŞTÜRÜCÜLER					
2308027	MCR-SL-CUC-100-I	Giriş 0..100A, 20..6000Hz, çıkış 4..20 mA 20..30VDC besleme gerilimi, Ø32 mm delik çapı	1	289,00	CK4
2308030	MCR-SL-CUC-200-I	Giriş 0..200A, 20..6000Hz, çıkış 4..20 mA 20..30VDC besleme gerilimi, Ø32 mm delik çapı	1	289,00	CK4
2308043	MCR-SL-CUC-300-I	Giriş 0..300A, 20..6000Hz, çıkış 4..20 mA 20..30VDC besleme gerilimi, Ø32 mm delik çapı	1	318,00	CK4
2308072	MCR-SL-CUC-400-I	Giriş 0..400A, 20..6000Hz, çıkış 4..20 mA 20..30VDC besleme gerilimi, Ø32 mm delik çapı	1	372,00	CK4
2308085	MCR-SL-CUC-500-I	Giriş 0..500A, 20..6000Hz, çıkış 4..20 mA 20..30VDC besleme gerilimi, Ø32 mm delik çapı	1	364,00	CK4
2308098	MCR-SL-CUC-600-I	Giriş 0..600A, 20..6000Hz, çıkış 4..20 mA 20..30VDC besleme gerilimi, Ø32 mm delik çapı	1	364,00	CK4
2308108	MCR-SL-CUC-100-U	Giriş 0..100A, 20..6000Hz, çıkış 0..10 V 20..30VDC besleme gerilimi, Ø32 delik çapı	1	294,00	CK4
2308205	MCR-SL-CUC-200-U	Giriş 0..200A, 20..6000Hz, çıkış 0..10 V 20..30VDC besleme gerilimi, Ø32 delik çapı	1	294,00	CK4
2308302	MCR-SL-CUC-300-U	Giriş 0..300A, 20..6000Hz, çıkış 0..10 V 20..30VDC besleme gerilimi, Ø32 delik çapı	1	318,00	CK4




MCR-SL-CUC...

AKIM TRAFOSU GEREKTİRMEMEN AC AKIM İÇİN DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (18,5mm DELİK ÇAPı)

2813486	MCR-SL-S-100-I-LP	Giriş 0..50/75/100A, çıkış 4..20 mA, çevrim beslemeli	1	272,00	CK4
2813499	MCR-SL-S-200-I-LP	Giriş 0..100/150/200A, çıkış 4..20 mA, çevrim beslemeli	1	272,00	CK4
2813509	MCR-SL-S-400-I-LP	Giriş 0..200/300/400A, çıkış 4..20 mA, çevrim beslemeli	1	272,00	CK4
2813457	MCR-SL-S-100-U	Giriş 0..50/75/100A, çıkış 0..10V, 0 - 5V	1	244,00	CK4
2813460	MCR-SL-S-200-U	Giriş 0..100/150/200A, çıkış 0..10V, 0 - 5V	1	244,00	CK4
2813473	MCR-SL-S-400-U	Giriş 0..200/300/400A, çıkış 0..10V, 0 - 5V	1	244,00	CK4



SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
AKIM VE GERİLİM DÖNÜŞTÜRÜCÜLER					
AKIM DÖNÜŞTÜRÜCÜLER					
2814359	MCR-SLP-1-5-UI-0	Giriş 0..1 A AC, 0..5A AC, çıkış 0..10 V/0..20 mA pasif (beslemesiz) dönüştürücü	1	183,00	CK4
					
2814715	MCR-S-1-5-UI-DCI-NC	0..0,2 den 0..11A'e kadar AC/DC akım dönüştürücü, yazılım veya DIP sıvı ile ayarlanabilir	1	369,00	CK4
GİRİŞ AKIMI			ÇIKIŞ		
0 A ... 1.00 A	0 A ... 5.00 A	0 A ... 10.0 A	0 mA ... 20 mA	0 V ... 10 V	5 V ... 1 V
0 A ... 0.65 A	0 A ... 3.25 A	0 A ... 6.5 A	20 mA ... 0 mA	10 V ... 0 V	-10 V ... 10 V
0 A ... 0.40 A	0 A ... 2.00 A		4 mA ... 20 mA	0 V ... 5 V	10 V ... -10 V
0 A ... 0.25 A	0 A ... 1.25 A		20 mA ... 4 mA	5 V ... 0 V	-5 V ... 5 V
				1 V ... 5 V	5 V ... -5 V
2814728	MCR-S-10-50-UI-DCI-NC	0..9,5 den 0..55A'e kadar AC/DC akım dönüştürücü, yazılım veya DIP sıvı ile ayarlanabilir	1	372,00	CK4
GİRİŞ AKIMI		ÇIKIŞ			
0 A ... 50.0 A	0 mA ... 20 mA	0 V ... 10 V	5 V ... 1 V		
0 A ... 32.5 A	20 mA ... 0 mA	10 V ... 0 V	-10 V ... 10 V		
0 A ... 20.0 A	4 mA ... 20 mA	0 V ... 5 V	10 V ... -10 V		
0 A ... 12.5 A	20 mA ... 4 mA	5 V ... 0 V	-5 V ... 5 V		
		1 V ... 5 V	5 V ... -5 V		
2908798	MCR-S-20-100-UI-DCI	0...100A AC/DC akım dönüştürücü yazılım veya DIP sıvı ile ayarlanabilir. Çıkış 0(4)...20 mA veya 0...+/-10 V Kademe 25A,40A,65A,100A seçilebilir. +/-20% zero/span ayarı, 24VDC besleme	1	443,00	CK4
2810612	MACX MCR-SL-CAC-5-I	Giriş 0..1 A AC, 0..5A AC, çıkış 0(4)..20 mA akım dönüştürücü (DIP sıvı ile ayarlanabilir)	1	230,00	CK4
2810625	MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP	Giriş 0..1 A AC, 0..5A AC, çıkış 0(4)..20 mA akım dönüştürücü, 19.2 V AC/DC ... 253 V AC/DC besleme (DIP sıvı ile ayarlanabilir)	1	268,00	CK4
2810638	MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP	Giriş 0..5 A AC, 0..12A AC, çıkış 0(4)..20 mA akım dönüştürücü, 19.2 VAC/DC..253 VAC/DC besleme (DIP sıvı ile ayarlanır)	1	268,00	CK4
GERİLİM DÖNÜŞTÜRÜCÜLER					
2906239	MACX MCR-VAC	0...660 VAC arası gerilim dönüştürücü, çıkış 0(4)...20 mA veya 0...10 V (DIP sıvı ile ayarlanır) Kademeler 24V,36V,54V,80V,120V,170V,250V,370V,550V +/-20% zero/span ayarı	1	440,00	CK4
2906242	MACX MCR-VDC	0...± 660 VDC arası gerilim dönüştürücü, çıkış 0...± 20mA veya 0...± 10V (DIP sıvı ile ayarlanır) Kademeler 24V,36V,54V,80V,120V,170V,250V,370V,550V +/-20% zero/span ayarı	1	440,00	CK4
AKIM EŞİK DEĞER ŞALTERLERİ					
2814731	MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC	0..0,2 den 0..11A'e kadar AC/DC akım eşik değer şalteri, 1 PDT röle ve 1 PNP transistör çıkış (yazılım veya DIP sıvı ile ayarlanabilir) Çıkış 0(4)...20 mA, 20... 0(4) mA, 0(2) ... 10V, 10 ... 0(2) V, 0(1) ... 5 V, 5 ... 0(1) V, ±10 V, ± 5 V	1	466,00	CK4
2814744	MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC	0..9,5 den 0..55A'e kadar AC/DC akım eşik değer şalteri, 1 PDT röle ve 1 PNP transistör çıkış (yazılım veya DIP sıvı ile ayarlanabilir) Çıkış 0(4)...20 mA, 20... 0(4) mA, 0(2) ... 10V, 10 ... 0(2) V, 0(1) ... 5 V, 5 ... 0(1) V, ±10 V, ± 5 V	1	466,00	CK4
2864464	MCR-SL-S-16-SP-24	0...16 A AC, akım izleme rölesi, 1 PDT röle çıkış	1	181,00	CK4

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU	
İZLEME						
AKIM İZLEME MODÜLÜ (TEK FAZLI)						
2903521	EMD-BL-C-10	0..5A veya 0..10A AC bir faz akımı için, aşırı/düşük akım veya pencere fonksiyonu, 1 PDT çıkış	1	144,00	CK4	
2866022	EMD-FL-C-10	Düşük/Yüksek akım, pencere fonksiyonu, 2xPDT çıkış, 24-240 VAC/DC	1	260,00	CK4	
2866019	EMD-SL-C-OC-10	Yüksek akım, 1xPDT çıkış, besleme modülü ile kullanılır	1	175,00	CK4	
2867937	EMD-SL-C-UC-10	Düşük akım, 1xPDT çıkış, besleme modülü ile kullanılır	1	198,00	CK4	
GERİLİM İZLEME MODÜLÜ (TEK FAZLI)						
2903523	EMD-BL-V-230	24 VAC/DC veya 230 VAC için düşük gerilim/pencere fonksiyonu, 1 PDT çıkış	1	127,00	CK4	
2866048	EMD-FL-V-300	Düşük/Yüksek gerilim, pencere fonksiyonu, 2xPDT çıkış, 24-240 VAC/DC	1	273,00	CK4	
2866035	EMD-SL-V-UV-300	Düşük gerilim, 1xPDT çıkış, besleme modülü ile kullanılır	1	174,00	CK4	
GERİLİM İZLEME MODÜLÜ (ÜÇ FAZLI)						
2903525	EMD-BL-3V-400	Gerilim pencere fonksiyonu ve/veya faz sırası, 1 PDT çıkış	1	123,00	CK4	
2866064	EMD-FL-3V-400	Düşük gerilim, pencere fonksiyonu, asimetri, faz sırası/hatasi, 2xPDT çıkış, 24..240 VAC/DC besleme	1	260,00	CK4	
2866051	EMD-SL-3V-400	Pencere fonksiyonu, 1xPDT çıkış, besleme modülü ile kullanılır	1	169,00	CK4	
2885278	EMD-SL-3V-400-N	Pencere fonksiyonu, nötr kopması, 1xPDT çıkış, besleme modülü ile kullanılır	1	191,00	CK4	
2903527	EMD-BL-PH-480	Faz sırası ve asimetri için denetleme rölesi, 1 PDT çıkış	1	86,30	CK4	
2866077	EMD-SL-PH-400	Faz sırası/hatasi, asimetri, 2xPDT çıkış, kendinden beslemeli	1	106,00	CK4	
2905597	EMD-SL-PH-690	Düşük gerilim, faz sırası/hatasi, asimetri, 2xPDT çıkış, kendinden beslemeli, 208 V AC...690 V AC	1	141,00	CK4	
GÜC FAKTORU İZLEME MODÜLÜ						
2885809	EMD-FL-PF-400	Güç faktörü izleme modülü, 2xPDT çıkış, kendinden beslemeli	1	275,00	CK4	
TERMİSTÖR İZLEME MODÜLÜ						
2906253	EMD-BL-PTC-PT	PTC motor sargı sıcaklığı izleme modülü, 1xPDT çıkış, (maksimum 6 PTC)	1	89,60	CK4	
2866093	EMD-SL-PTC	PTC motor sargı sıcaklığı izleme modülü, 2xPDT çıkış, (maksimum 6 PTC), besleme modülü ile kullanılır	1	105,00	CK4	
SIVI SEVİYE KONTROL RÖLESİ						
2885906	EMD-SL-LL-230	Sivi seviye kontrol rölesi, 2xPDT çıkış, 230VAC besleme	1	198,00	CK4	
BESLEME MODÜLLERİ						
YENİ	2885359	EMD-SL-PS-24DC	20..30 VDC besleme modülü	1	33,70	CK4
	2866103	EMD-SL-PS-24AC	20,2..26,4 VAC besleme modülü	1	13,46	CK4
	2866116	EMD-SL-PS-110AC	88..121 VAC besleme modülü	1	13,46	CK4
	2866129	EMD-SL-PS-230VAC	195..264 VAC besleme modülü	1	13,46	CK4
	2885294	EMD-SL-PS45-230AC	195..264 VAC besleme modülü, 2900177 ile beraber kullanılır	1	14,90	CK4
ZAMAN RÖLELERİ						
YENİ	2909777	TR-ES-1T-MUL-10H	7 fonksiyonlu zaman rölesi, 50 ms...10 saat arası 6 kademe, besleme 24 VDC ... 48 VDC veya 24 VAC ... 240 VAC	1	76,40	CK4
LAMBA TEST MODÜLLERİ						
EMG 45-DIO14M/LP	2954798	EMG 45-DIO 8E/LP	4 çiftli bireysel kablolama için	1	54,40	CK4
	2954808	EMG 90-DIO 16E/LP	8 çiftli bireysel kablolama için	1	116,00	CK4
	2950132	EMG 45-DIO14M/LP	7 çiftli ortak tetiklemeli	1	75,20	CK4
	2954785	EMG 90-DIO 32M/LP	16 çiftli ortak tetiklemeli	1	126,00	CK4
DİYOT MODÜLLERİ						
EMG 22...	2950048	EMG 22-DIOE4E	4'lü diyot modülü, bağımsız bağlantı	10	31,50	CK4
	2950103	EMG 45-DIO8E	8'li diyot modülü, bağımsız bağlantı	5	52,70	CK4
	2954895	EMG 90-DIO17E	17'li diyot modülü, bağımsız bağlantı	5	113,00	CK4

Rogowski bobinli akım izleme

PACT RCP serisi cihazlar yeterli montaj alanının olmadığı retrofit projelerinde kullanılabilir.

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRB.
--------	-----	----------	------------------	------------------------	---------------

ROGOWSKI BOBİNLİ AKIM TRAFOLARI VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ

ROGOWSKI BOBİNLİ AKIM TRAFOLARI



2904921	PACT RCP-4000A-1A-D95	4000A giriş, 1A çıkış, 8 kademeli* (300 mm uzunlığında Rogowski bobini ve transdüsör seti)	1	418,00	CK4
2904922	PACT RCP-4000A-1A-D140	4000A giriş, 1A çıkış, 8 kademeli* (450 mm uzunlığında Rogowski bobini ve transdüsör seti)	1	418,00	CK4
2904923	PACT RCP-4000A-1A-D190	4000A giriş, 1A çıkış, 8 kademeli* (600 mm uzunlığında Rogowski bobini ve transdüsör seti)	1	418,00	CK4

ROGOWSKI BOBİNLİ AKIM DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ





2906231	PACT RCP-4000A-UIRO-D95	4000A giriş, 0(4)...20mA veya 0...10V çıkış, 8 kademeli* (300 mm uzunlığında Rogowski bobini ve transdüsör seti)	1	487,00	CK4
2906232	PACT RCP-4000A-UIRO-D140	4000A giriş, 0(4)...20mA veya 0...10V çıkış, 8 kademeli* (450 mm uzunlığında Rogowski bobini ve transdüsör seti)	1	487,00	CK4
2906233	PACT RCP-4000A-UIRO-D190	4000A giriş, 0(4)...20mA veya 0...10V çıkış, 8 kademeli* (600 mm uzunlığında Rogowski bobini ve transdüsör seti)	1	487,00	CK4

* Not : 8 kademe 100A, 250A, 400A, 630A, 1000A, 1500A, 2000A, 4000A olarak seçilebilir.

OPSİYONEL AKSESUAR




2904895	PACT RCP-CLAMP	Rogowski bobininin 5...15 mm genişliğindeki baralara tutturmak için.	1	11,48	CK4
---------	----------------	--	---	-------	-----



Enerji izleme sistemi örneği

Hızlı ve kolay montaj



Bara [mm x mm]	Bobin uzunluğu [mm]	her faz için 1 bara	her faz için 2 bara	her faz için 3 bara
30 x 10	300	x		
40 x 10	300	x	x	
40 x 10	450			x
50 x 10	300	x		
50 x 10	450		x	x
60 x 10	300	x		
60 x 10	450		x	x
80 x 10	450	x	x	x
100 x 10	450	x	x	
100 x 10	600			x
120 x 10	450	x		
120 x 10	600		x	x
160 x 10	600	x	x	x

Avantajları

- Yeterli montaj alanının olmadığı yerlerde kullanılabilir.
- Hızlı ve kolay montaj sağlar.
- Tek bir ölçüm sistemi ile 100 - 4000 A alternatif akımlar dönüştürülür.
- 10 - 5000 Hz frekans aralığında harmonik ve transientler algılanır.
- 3 farklı bobin uzunluğuyla uygulamaniza optimum adaptasyon sağlanır.
- Güvenli montaj ve operasyon sayesinde tehlikeli açık devre gerilimleri oluşmaz.

Aşırı Gerilime Karşı Koruma

TRABTECH / Parafudr



Aşırı gerilim koruma

Aşırı gerilim - Tam olarak nedir?

Aşırı gerilimler dik açıyla yükselen, ani ve darbe tipinde gerilim pikleridir ve transient olarak da bilinirler. Yıldırım darbeleri aşırı gerilimlerin en çok bilinen nedenidir. Elektrik ekipmanları, enerji şebekesinde anahtarlamaların sebep olduğu yüzlerce transient nedeniyle sürekli stres altındadır. Bir elektrik motorunun kalkış akımı motor besleme hattında çok güçlü bir manyetik alan yaratır ve bitişik data kablolarında aşırı gerilim indüksiyonlarına sebep olur. Bu tip etkiler TRABTECH koruma cihazlarıyla başarılı şekilde ortadan kaldırılır. Aşırı gerilim koruması elektromanyetik uyumluluğun (EMC) bir alt alanıdır.




Aşırı gerilim - Etkileri nelerdir?

Aşırı gerilimin nedeni ne olursa olsun sonuçları aynıdır, cihazların hasar görmesi, sistem duruşları veya kontrolörlerin tümüyle devre dışı kalması. Bununla birlikte, arıza ve değişimlerden kaynaklanan maliyetlerin yanında ve üretim kayıpları tamir maliyetlerinden çok daha ağırdir. Özellikle sinyal devrelerindeki teknik gelişmeler ve minyatürleştirme, mikroelektronik komponent ve işlemcilerin işlevsellliğini korumak için aşırı gerilim koruma gerektirir.



Aşırı gerilim - Doğru koruma nasıl oluşturulur?

Etkin aşırı gerilim koruması, potansiyel riskin değerlendirilmesi ve korunacak sistem içindeki tüm cihazların tanımlanmasıyla başlar. Koruma konsepti enerji hatları, data ve telekomünikasyon arabirimlerinin tümünü kapsar. Bir data ağı, üretim birimi veya bina tesisatındaki nihai cihazları kapsamlı ve etkin şekilde korumanın tek yolu budur. Koruma cihazlarında yüksek kaliteyi ve yenilikçi arrestör teknolojisini bir araya getiren TRABTECH, elektrik mühendisliğinin her alanında sistem sürekliliği ve güvenliği sağlar.



İçindekiler

SEC SERİSİ (Güvenli Enerji Kontrolü) 154



T1 (SINIF B) YILDIRIM AKIM İLETİCİLERİ 156



T1+T2 (SINIF B+C) KOMBİNE İLETİCİLER 156



T2 (SINIF C) AŞIRI GERİLİM İLETİCİLERİ 157



SİNYAL HATLARI İÇİN KORUMA MODÜLLERİ 162



DATA HATLARI İÇİN KORUMA MODÜLLERİ 163



FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN KORUMA MODÜLLERİ 163



Güvenli Enerji Kontrolü (SEC) Teknolojisi



Yeni kıvılcım aralığı teknolojisi

T1 arrestörlerde yeni geliştirilen kıvılcım aralıkları izoledir ve artı akımsız teknolojisi kullanılmıştır. Bu, sisteminizdeki komponentlerin dayanımını artttır.

Sigorta entegreli T1 yıldırım arrestörü

FLT-SEC-HYBRID... tek kutupta aşırı gerilim koruma ve sigortayı combine eder. Aynı bir arrestör sigortası kullanılmadığından yer kazandırır ve montaj maliyetlerini düşürür.

Özel uygulamalar

Son derece kompakt tasarımda maksimum deşarj kapasitesi. Endüstri ve rüzgar santrallerinde kullanım için ideal T1 yıldırım arrestördür.



Yıldırım akımı ve aşırı gerilime karşı koruma

T1 yıldırım arrestörleri ve T2 aşırı gerilim koruma cihazlarının koordineli kombinasyonu sayesinde güvenilir koruma ve minimum montaj işçiliği sağlar.


Çok ince

Kanal başına 12.5 mm toplam genişlikle T2 aşırı gerilim koruma cihazları minimum hacimde mükemmel bir koruma sağlar. Paralel bağlantıda 315 A'e kadar sigortasız kullanılabilirler.

Güçlü T3 cihaz koruması


Entegre sigortası sayesinde ayrı bir sigorta kullanılma gereğini ortadan kaldırır. Bu şekilde yer kazandırır ve planlamayı basitleştirir.

Enerji hatları için T1+T2 koruma FLT-SEC-T1+T2




F1 A gG	F2 A gG	$S_L = S_N$ mm ²	S_{\downarrow} mm ²	$S_{PE(N)}$ mm ²
40		6	16	6
50		6	16	6
63		10	16	10
80		10	16	10
100		16	16	16
125		16	16	16
160		25	16	16
200		25	16	16
250		35	16	16
315		2 x 25	25	25
> 315	≤ 315	2 x 25	25	25

Enerji hatları için T2 koruma VAL-SEC



F1 A gG	F2 A gG	$S_L = S_N$ mm ²	$S_{PE(N)}$ mm ²
25		6	6
35		6	6
40		6	6
50		6	6
63		10	10
80		10	10
100		16	16
125		16	16
160		16	16
200		16	16
250		16	16
315		16	16
> 315	≤ 315	16	16

Cihaz Koruma için T3 koruma PLT-SEC



**Entegre Sigortalı
Cihaz Koruma**



FLT-SEC-...

SİP.NO.	TİP	Sistem	İmp (kA) 10/350 µs	Uc	Up	Fm	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRB.
T1 (SINIF B) YILDIRIM AKIM İLETİCİLERİ (10/350) µs									
SEC SERİSİ (GÜVENLİ ENERJİ KONTROLÜ)									
2801615	FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM Sigorta entegreli.	1+0	25 kA (L-PEN)	264 VAC	≤1,5 kV (L-PEN)	✓	1	578,00	CL1
2908264	FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM	3+1	100 kA (N-PE)	440 VAC	≤2,5 kV (L-N/N-PE)	✓	1	1.384,00	CL1
YENİ	2909589	FLT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM	3+1	100 kA (N-PE)	350 VAC	≤1,5 kV (L-PE)	✓	1.266,00	CL1
YENİ	2907390	FLT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM	3+0	50 kA (L-PEN)	350 VAC	≤2,5 kV (L-PE)	✓	1.002,00	CL1
YENİ	2907388	FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM	1+1	100 kA (N-PE)	350 VAC	≤1,5 kV (L-PE)	✓	552,00	CL1
2905421	FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM	3+1	100 kA (N-PE)	350 VAC	≤1,5 kV (L-N/N-PE)	✓	1	1.015,00	CL1
2905419	FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM	3+0	25 kA (L-PEN)	350 VAC	≤1,5 kV (L-PEN)	✓	1	803,00	CL1
2905415	FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM	1+1	100 kA (N-PE)	350 VAC	≤1,5 kV (L-N/N-PE)	✓	1	490,00	CL1



FLT 35...

2801635	FLT 35 CTRL-4.0	L-PEN 35 kA	385VAC	≤ 4 Kv (L-PEN)			1	243,00	CL1
2905834	FLT 100 N/PE CTRL-3.0	N-PE 100 kA	260 VAC	≤ 3 kV (N-PE)			1	269,00	CL1



FLT-SEC-T1+T2 - ...

SİP.NO.	TİP	Sistem	İmp (kA) 10/350 µs	In(kA) 8/20 µs	Uc	Up	Fm	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRB.	
T1+T2 (SINIF B+C) KOMBİNE İLETİCİLER											
SEC SERİSİ (GÜVENLİ ENERJİ KONTROLÜ)											
2905470	FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM	3+1	100 kA (N-PE)	100 kA (N-PE)	350 VAC	≤1,5 kV (L-N/N-PE)	✓	1	1.118,00	CL1	
2905469	FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM	3+0	25 kA (L-PEN)	25 kA (L-PEN)	350 VAC	≤1,5 kV (L-PEN)	✓	1	908,00	CL1	
2905466	FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM	1+1	100 kA (N-PE)	100 kA (N-PE)	350 VAC	≤1,5 kV (L-N/N-PE)	✓	1	557,00	CL1	



VAL-MS-T1/T2...

2800183	VAL-MS-T1/T2 335/12,5/3+1-FM	3+1	50 kA (N-PE)	50 kA (N-PE)	335 VAC	≤1,7 kV (N-PE) ≤1,2 kV (L-N)	✓	1	338,00	CL1
2800184	VAL-MS-T1/T2 335/12,5/3+1	3+1	50 kA (N-PE)	50 kA (N-PE)	335 VAC	≤1,2 kV (L-N) ≤1,7 kV (N-PE)		1	306,00	CL1
2800188	VAL-MS-T1/T2 335/12,5/3+0-FM	3+0	12,5 kA (L-PEN)	12,5 kA (L-PEN)	335 VAC	≤1,2 kV (L-PEN)	✓	1	238,00	CL1
2800189	VAL-MS-T1/T2 335/12,5/3+0	3+0	12,5 kA (L-PEN)	12,5 kA (L-PEN)	335 VAC	≤1,2 kV (L-PEN)		1	208,00	CL1
2800186	VAL-MS-T1/T2 335/12,5/1+1-FM	1+1	50 kA (N-PE)	50 kA (N-PE)	335 VAC	≤1,2 kV (L-N) ≤1,7 kV (N-PE)	✓	1	169,00	CL1
2800187	VAL-MS-T1/T2 335/12,5/1+1	1+1	50 kA (N-PE)	50 kA (N-PE)	335 VAC	≤1,2 kV (L-N)		1	151,00	CL1
2801532	VAL-MS-T1/T2 48/12,5/1+1V	1+1	12,5 kA (L-PEN)	12,5 kA (L-PEN)	75 VAC - 100 VDC	≤0,4kV (L-PEN)		1	136,00	CL1
2801533	VAL-MS-T1/T2 48/12,5/1+1V-FM	1+1	12,5 kA (L-PEN)	12,5 kA (L-PEN)	75 VAC - 100 VDC	≤0,4kV (L-PEN)	✓	1	151,00	CL1

Enerji hatları için
TRANSCIVER SYSTEMS
INFORMATION TECHNOLOGY
POWER SUPPLY


SİPNO.	TİP	Sistem	I max.	Uc	Up	Fm	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRB.
T2 (SINIF C) AŞIRI GERİLİM İLETİCİLERİ (8/20) µs									
SEC SERİSİ (GÜVENLİ ENERJİ KONTROLÜ)									
2905340	VAL-SEC-T2-3S-350-FM	3+1	40 kA	350 VAC	≤1,5 kV (L-N/N-PE)	✓	1	337,00	CL1
2905339	VAL-SEC-T2-3C-350-FM	3+0	40 kA	350 VAC	≤1,5 kV (L-PEN)	✓	1	279,00	CL1
2905333	VAL-SEC-T2-1S-350-FM	1+1	40 kA	350 VAC	≤1,5 kV (L-N)	✓	1	184,00	CL1



VAL-SEC-T2- ...

STANDART SERİ

2838209	VAL-MS 230 / 3+1	3+1	40 kA	275 VAC	≤1,35 kV (L-N) ≤1,5 kV (N-PE)		1	248,00	CL1
2838199	VAL-MS 230 / 3+1 / FM	3+1	40 kA	275 VAC	≤1,35 kV (L-N), ≤1,5 kV (N-PE)	✓	1	284,00	CL1
2804429	VAL-MS 230 / 1+1	1+1	40 kA	275 VAC	≤1,35 kV (L-N), ≤1,5 kV (N-PE)		1	134,00	CL1
2804432	VAL-MS 230 / 1+1 / FM	1+1	40 kA	275 VAC	≤1,35 kV (L-N), ≤1,5 kV (N-PE)	✓	1	156,00	CL1
2839127	VAL-MS 230	L-PEN	40 kA	275 VAC	≤1,35 kV		1	63,30	CL1
2839130	VAL-MS 230/FM	L-PEN	40 kA	275 VAC	≤1,35 kV,	✓	1	76,50	CL1
2817987	F-MS 12	N-PE	40 kA	260 VAC	≤1,5 kV		1	76,50	CL1
2817974	F-MS12/FM	N-PE	40 kA	260 VAC	≤1,5 kV	✓	1	90,80	CL1
2798844	VAL-MS 230 ST	230 V AC fiş elemanı (L-N)					10	52,10	CL1
2817990	F-MS 12 ST	N- PE fiş elemanı					10	65,30	CL1
2817741	VAL-MS BE	Taban elemanı					10	13,37	CL1
2817738	VAL-MS BE/FM	Taban elemanı				✓	10	25,00	CL1
2838843	VAL-MS 320 ST	320 V AC fiş elemanı (L-N)					10	54,10	CL1
2816399	VAL-MS 400 ST	400 V AC fiş elemanı (L-N)					10	54,10	CL1
2807609	VAL-MS 500 ST	500 V AC fiş elemanı (L-N)					10	54,10	CL1



SIPNO.	TİP	Sistem	Uc	Up	Fm	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRB.
--------	-----	--------	----	----	----	------------------	------------------------	---------------

T3 (SINIF D) CİHAZ KORUMA



PLT-SEC-T3-230-FM-PT



PT 2+1-S-48DC/FM

SEC SERİSİ (GÜVENLİ ENERJİ KONTROLÜ)

2905230	PLT-SEC-T3-3S-230-FM (Tip 3) Sigorta entegreli	3+1	264 VAC	$\leq 1.4 \text{ kV (L-N)}$ $\leq 1.5 \text{ kV (L-PE/N-PE)}$	✓	1	245,00	CL1
2907928	PLT-SEC-T3-230-FM-PT (Tip 2/3)	1+1	264 VAC / 240 VDC	$\leq 1,25 \text{ kV (L-N)}$ $\leq 1,4 \text{ kV (L-PE/N-PE)}$	✓	1	119,00	CL1
2907927	PLT-SEC-T3-120-FM-PT (Tip 2/3)	1+1	150 VAC / 150 VDC	$\leq 0,75 \text{ kV (L-N)}$ $\leq 0,85 \text{ kV (L-PE/N-PE)}$	✓	1	119,00	CL1
2907926	PLT-SEC-T3-60-FM-PT (Tip 3)	1+1	80 VAC / 80 VDC	$\leq 0,48 \text{ kV (L-N)}$ $\leq 0,8 \text{ kV (L-PE/N-PE)}$	✓	1	119,00	CL1
2907925	PLT-SEC-T3-24-FM-PT (Tip 3)	1+1	34 VAC / 44 VDC	$\leq 0,2 \text{ kV (L-N)}$ $\leq 0,6 \text{ kV (L-PE/N-PE)}$	✓	1	119,00	CL1

STANDART SERİ

2817958	PT 2+1-S-48DC/FM	1+1	60 VDC	$\leq 0,12 \text{ kV (L-N)}$ $\leq 0,12 \text{ kV (L-PE/N-PE)}$	✓	1	157,00	CL1
---------	------------------	-----	--------	--	---	---	--------	-----

ESSENTIAL
edition

ESSENTIAL CİHAZ KORUMA



PLT-EE-T3-24-FM

2910540	PLT-EE-T3-24-FM	1+1	34 VAC/44 VDC	$"\leq 0,18 \text{ kV (L/N)}$ $\leq 0,55 \text{ kV (L-PE/N-PE)}"$	✓	1	108,00	CL1
2910542	PLT-EE-T3-60-FM	1+1	100 VAC/80 VDC	$"\leq 0,4 \text{ kV (L/N)}$ $< 0,7 \text{ kV (L-PE/N-PE)}"$	✓	1	108,00	CL1
2910543	PLT-EE-T3-120-FM	1+1	150 VAC	$"\leq 0,75 \text{ kV (L/N)}$ $\leq 0,85 \text{ kV (L-PE/N-PE)}"$	✓	1	108,00	CL1
2910544	PLT-EE-T3-230-FM	1+1	255 VAC	$"\leq 1,25 \text{ kV (L/N)}$ $\leq 1,4 \text{ kV (L-PE/N-PE)}"$	✓	1	108,00	CL1



FLT-ISG-100-EX

İZOLASYON KIVILCIM ARALIĞI

YENİ

2905579	FLT-ISG-100-EX	I_{imp} (10/350 μ s) 100kA	1	264,00	CL1
---------	----------------	----------------------------------	---	--------	-----



Enerji hatları için
TRABTECH SYSTEMS
MICRO-TECHNOLOGY
INFORMATION TECHNOLOGY
POWER SUPPLY
aşırı gerilim koruması

ENERJİ HATLARI İÇİN SEÇİM KILAVUZU

Standart Uygulamalar

Şebeke tipi			IEC test sınıflandırması / EN tipi					Aşırı gerilim koruma cihazı (SPD)			Sipariş No.
			I / T1	I / T1+ □	I+II / T1+T2	II / T2	III / T3				
3-fazlı	TN-S/TT	230 / 400 V	✓					FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM			2905421
				✓				FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM	+ FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM		2905871 + 2905472
					✓			FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM			2905470
						✓		VAL-SEC-T2-3S-350-FM			2905340
							✓	PLT-SEC-T3-3S-230-FM			2905230
	TN-C	230 / 400 V	✓					FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM			2905419
				✓				FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM			2905871
					✓			FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM			2905469
						✓		VAL-SEC-T2-3C-350-FM			2905339
			✓					FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM			2905415
1-fazlı	TN-S/TT	230 V		✓				FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM	+ FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM		2801615 + 2905472
					✓			FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM			2905466
						✓		VAL-SEC-T2-1S-350-FM			2905333
							✓	PLT-SEC-T3-230-FM-UT			2907919
			✓					FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM			2905414
TN-C	L1 N PEN	230 V		✓				FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM			2801615
					✓			FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM			2905465

Özel montaj gereksinimleri

3-fazlı	TN-S/TT	L1 L2 L3 PE	230 / 400 V	√				FLT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM	L-N koruma modunda $I_{imp} = 50$ kA iken	2909589
					√			VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM	N-PE koruma modunda $I_n = 40$ kA iken	2909635
					√			VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM	Sızıntı akımsız	2909590
					√			VAL-CP-RCD-3S/40/0.3	RCD ile kombinasyon	2882802
					√			VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM	MCB ile kombinasyon	2882750
	TN-C	L1 L2 L3 PEN	230 / 400 V		√			VAL-CP-MOSO 60-3S-FM	60 mm ray sistemi için MCB ile kombinasyon	2804403
					√		√	GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT	Bina enstalasyonu için set çözüm	2801022
					√			FLT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM	L-N koruma modunda $I_{imp} = 50$ kA iken	2907390
					√			VAL-SEC-T2-3C-350VF-FM	Sızıntı akımsız	2909591
					√			VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM	MCB ile kombinasyon	2882776
1-fazlı	TN-S/TT	L1 Z PE	230 V		√			VAL-CP-MOSO 60-3C-FM	60 mm ray sistemi için MCB ile kombinasyon	2804416
						√		FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM	L-N koruma modunda $I_{imp} = 50$ kA iken	2907388
						√		VAL-SEC-T2-1S-350VF-FM	Sızıntı akımsız	2909592
						√		VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM	MCB ile kombinasyon	2882763
						√	MINT-1 D	Fış	2882200	
						√	BT-1S-230AC/A	Üniversal montaj (akustik)	2803409	
3-fazlı	TN-C	L1 L2 L3 PEN	230 V	√				BT-1S-230AC/O	Üniversal montaj (görsel)	2800625
								FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM	L-N koruma modunda $I_{imp} = 50$ kA iken	2907387
						√		VAL-SEC-T2-3S-175-FM		2905354
						√		FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM		2908264
					√			VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM		2800672
	IT	L1 L2 L3 PE	500 / 360 V	120 / 208 V	400 / 690 V	√		VAL-SEC-T2-3C-175-FM		2905353
					√			FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM		2905988
					√			FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM		2907260
						√		VAL-SEC-T2-3C-440-FM		2909968
					√			PWT 100-800AC-FM		2800531
IT	IT	L1 L2 L3 PE	400 V	500 / 690 V	400 V	√		VAL-MS 750/30/3+0-FM		2920272
						√		FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM		2905988
						√		FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM		2907260
						√		VAL-SEC-T2-3C-440-FM		2909968
						√		PWT 100-800AC-FM		2800531
						√		VAL-MS 750/30/3+0-FM		2920272

ENERJİ HATLARI İÇİN SEÇİM KİLAVUZU
Standart Uygulamalar

Şebeke tipi	IEC test sınıflandırması / EN tipi					Aşırı gerilim koruma cihazı (SPD)	Sipariş No.
	I / T1	I / T1+ \square	I+II / T1+T2	II / T2	III / T3		
2-faz	TNS/TT	L1 L2 N PE	120 / 208 V		✓	VAL-SEC-T2-2S-175-FM	2905351
	TN-C	L1 L2 PEN	120 / 208 V		✓	VAL-SEC-T2-2C-175-FM	2905350
Tek fazlı	TNS/TT	L1 N PE	120 V	✓		VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1-FM	2800674
	TN-S/TT	L1 N PE	120 V		✓	VAL-SEC-T2-1S-175-FM	2905348
Lineer DC kaynak	TN-C	L1 PEN	120 V		✓	PLT-SEC-T3-120-FM-UT	2907918
		DC+/- DC-/+ PE	24 / 48 V	✓		VAL-MS 120 ST + VAL-MS BE/FM	2807586 + 2817738
Fotovoltaik DC kaynak		DC+/- DC-/+ PE	48 V		✓	VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM	2801533
		DC+/- DC-/+ PE	24 V		✓	VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM	2907865
		DC+/- DC-/+ PE	120 V		✓	PLT-SEC-T3-24-FM-UT	2907916
		DC+/- DC-/+ PE	120 V		✓	PLT-SEC-T3-60-FM-UT	2907917
		DC+/- DC-/+ PE	220 V		✓	VAL-SEC-T2-2+0-120DC-FM	2907874
		DC+/- DC-/+ PE	380 V		✓	PLT-SEC-T3-120-FM-UT	2907918
		DC+/- DC-/+ PE	600 V	✓		VAL-SEC-T2-2+0-220DC-FM	2907875
		DC+/- DC-/+ PE	1000 V		✓	PLT-SEC-T3-230-FM-UT	2907919
1 dizi		DC+/- DC-/+ PE	1500 V	✓		VAL-SEC-T2-2+0-380DC-FM	2907876
		L+ L- PE	600 V	✓		VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM	2801164
		L+ L- PE	1000 V		✓	VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM	2800641
		L+ L- PE	1500 V	✓		VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM	2801161
		L+ L- PE	1000 V		✓	VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM	2800627
		L+ L- PE	1500 V	✓		VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM	2905640
		L+ L- PE	1500 V		✓	VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V-FM	2905646

Ölçü ve kontrol teknolojisi için sonrası geriim koruması

Aşırı gerilim koruma cihazı Sipariş No.						
Montaj özelliklikleri	Toplam genetik mm	IEC kategorisi gösteresi	Durum Geçmeli	Bıçaklı ayırma	İQ fonksiyon izleme	Korunaklı kablolar
 1)	3,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	2 TTC-3-1X2-24DC-PT
 1)	6,2 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	2 TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I
 1)	17,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	2 PT-IQ-1X2-24DC-PT
 1)	>17,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	2 S-PTI-1X2-24DC
 1)	6,2 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	2 TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I
 1)	17,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	4 PT-IQ-2X2-EX-24DC-UT
 1)	>17,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	2 S-PT-EXN-24DC
 1)	3,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	3 TTC-3-2X1-24DC-PT
 1)	6,2 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	3 TTC-6P-2X1-M-24DC-PT-I
 1)	>17,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	3 PT-IQ-2X1-24DC-PT
 1)	3,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	2 S-PT-4-EX-24DC
 1)	6,2 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	2 TTC-3-1X2-24DC-PT
 1)	17,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	2 TTC-6P-1X2-12DC-PT-I
 1)	>17,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	2 PT-IQ-1X2-12DC-PT
 1)	3,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	2 S-PT-1X2-24DC
 1)	6,2 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	3 TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I
 1)	17,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	5 PT-IQ-4X1+F-24DC-PT
 1)	>17,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	5 S-PT-4-EX-24DC
 1)	17,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	5 TTC-3-2X1-24DC-PT
 1)	>17,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	3 TTC-6P-2X1-M-24DC-PT-I
 1)	17,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	5 PT-IQ-4X1+F-24DC-PT
 1)	>17,5 D1/C2/C1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	2 S-PT-EX-24DC
						2 PT-IQ-4X1-24DC-PT

Ölçü ve kontrol teknolojisi için asın terilim koruma cıhazlarının sevinci birçok açıktır. Bağlıdır. Eskiye korkun devresi olsa da, sinyal devresinin tipine göre belirlemek için ligin ayrimi tablonun ilk kolonundan verilmelidir. Dijital analizatörlerin yanıttır. Toprakrazı operasyonu ayrimi yapılmıştır. Diğer seçeneklerdeki mühazanat tasarımları da. Bağlıtı öntemi ve yeter gerekşimini montaj ortamının uygun olmadığından, Fıg ve taban elemanının bulunduğu her bir parçalı modüller kullanılmıştır. Sağlar. Bakım durumunda mevcut testista müdahale edilmesine yönelik kılavuzlar. İlgili seçim kriterlerini kullanarak, secim kılavuzu size doğru bir ürüne至于和控制技术对于确保产品安全至关重要。许多安全装置的喜悦是显而易见的。这取决于过去的恐惧。然而，信号装置的类型决定了识别的方法。在第一列中，直接读数是最简单的方法。数字分析仪提供了答案。对于操作参数的分离，它比土壤探针更有效。其他选择包括不同的设计，但它们在安装空间有限的情况下可能不可行。因此，必须根据安装位置和需求来选择适当的组件。对于维护，已经考虑到了现有的测试方法。有关如何在现有条件下进行维护的指南。这些指南将帮助您根据自己的需求选择正确的组件。

IEC kategorilerinin açılması			
LPZ bölgeleri	SPD için test kategorisi	SPD için test sınıfı IEC 61643-21'e karşılık gelir	SPD için test sınıfı IEC 61643-11'e karşılık gelir
0/1	D1	I	
1/2	C2	II	
2/3	C1	III	

 SIL <small>referans</small> <small>IEC 61508</small>	IEC 61508'e göre hata analiz verileri Internette mevcuttur. <hr/> 1) Vidalı bağlı teknolojisi de mevcuttur.	Not  Bu damga tayyan (fişler) ünürlerin tümü CHECKMASTER ile test edilebilir.
--	---	--



Bu da (şaygın) təşyalları (fişlər) ürünlerin tümü CHECKMASTER ilə test edilebilir.

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRB.
TELEFON HATLARI KORUMASI					
2838623	CTM 2x1-180DC-GS-P	Telefon hatları için aşırı gerilim koruma modülü, termik ve akım korumalı	10	43,90	CL3
2838636	CTM 2x1-180DC-GS	Telefon hatları için aşırı gerilim koruma modülü, termik korumalı	10	38,30	CL3
2838539	CTM 1x2-110AC	Telefon hatları için aşırı gerilim koruma modülü	10	69,40	CL3
2838610	CTM 10-MAG	10'lu reglet için montaj adaptörü	5	34,70	CL3
2765547	CT 1-10-ES	10'lu reglet için toprak bağlantı çubuğu	10	22,50	CL3
2882925	DT-TELE-RJ45	RJ 11/12/45 konnektörlü telefon hattı için aşırı gerilim koruma modülü	1	175,00	CL3



VERİ HATLARI (LAN) ve IP KAMERA SİSTEMLERİ İÇİN KORUMA					
2881007	DT-LAN-CAT.6+	Gigabit ethernet ağları için aşırı gerilim koruma modülü - Kategori 6 - PoE	1	200,00	CL3
2800723	D-LAN-CAT.5-FP	Kategori 5 için uygun veri hatları koruma - PoE	1	115,00	CL3

DT-LAN...

SİNYAL VE ÖLÇÜ DEVRELERİ					
2906805	TTC-6-2X1-24DC-PT	24VDC DI/DO (600mA) sinyal koruma	1	79,60	CL2
2906729	TTC-6-2X1-M-24DC-PT-I	24VDC DI/DO (600mA) sinyal koruma, durum göstergeli, bıçaklı ayırma	1	88,80	CL2
2906755	TTC-6P-2-HC-M-24DC-PT-I	24VDC DI/DO (6A) sinyal koruma, durum göstergeli, bıçaklı ayırma	1	136,00	CL2
2906804	TTC-6-1X2-24DC-PT	4..20mA AI/AO sinyal koruma, 24VDC	1	79,60	CL2
2906726	TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I	4..20mA AI/AO sinyal koruma, durum göstergeli, bıçaklı ayırma, 24VDC	1	88,80	CL2
2906815	TTC-6P-1X2-24DC-PT-I	4..20mA AI/AO sinyal koruma, durum göstergeli, fısı çıkartılabilir, 24VDC	1	133,00	CL2
2907325	TTC-3-1X2-24DC-PT	4..20mA, 0...10V AI/AO (250mA) sinyal koruma, 24VDC	1	91,80	CL2
2908193	TTC-6P-1X2-12DC-PT-I	0...10V AI/AO (600mA) sinyal koruma, durum göstergeli, çıkartılabilir, 12VDC	1	133,00	CL2
2906821	TTC-6-2X1-M-EX-24DC-UT-I	Ex i akım devreleri için 24VDC DI/DO (600mA) sinyal koruma durum göstergeli, bıçakla ayırma	1	98,00	CL2
2906820	TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I	Ex i akım devreleri için 0(4)...20 mA, HART uyumlu sinyal koruma, 24VDC	1	98,00	CL2
2804678	LIT 4-24	Ex ia 4 tel sinyal koruma (500mA), dijital / analog / sıcaklık	1	143,00	CL2

Uygulama örnekleri için ilgili sayfalara bakınız. Farklı akım ve gerilim değerleri için lütfen irtibata geçiniz.



Çok yönlü

DATATRAB ürün gamı birçok uygulamaya yönelik koruma cihazı sunmaktadır. Koruma ihazları, RJ11/12, RJ45, D-SUB, veya vidalı bağlantı için arayızlı sinyal yolları arasına yerleştirilir.



TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I



PT...

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRB.
PROFIBUS DP (FMS) VE SERİ DATA HATLARI (RS232-RS485) İÇİN KORUMA					
2906732	TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I	PROFIBUS DP koruma, durum göstergeli, bıçaklı ayırma	1	101,00	CL2
2858030	PT 3 PB ST	3 hatlı sistemler için koruyucu fiş	10	124,00	CL3
2838775	PT 5-HF-12 DC-ST	3 veya 4 hatlı sistemler için koruyucu fiş	10	204,00	CL3
2839224	PT 2x2+F-BE	Taban elemanı	10	67,90	CL2
2856113	PT 1X2-BE	Taban elemanı	10	33,70	CL2
2880642	D-UFB-PB	Aşırı gerilim korumalı profibus konnektörü	1	157,00	CL3
2920612	DT-UFB-485/BS	D-SUB konnektör bağlantısı için RS485 koruma modülü	1	225,00	CL3



MPB 18/...

AKSESUARLAR					
2809209	MPB 18/1- 2	Bağlantı köprüleri, 2 kutuplu	10	2,04	CL1
2809212	MPB 18/1- 3	Bağlantı köprüleri, 3 kutuplu	10	2,35	CL1
2809225	MPB 18/1- 4	Bağlantı köprüleri, 4 kutuplu	10	2,96	CL1
2748564	MPB 18/1- 6	Bağlantı köprüleri, 6 kutuplu	10	4,19	CL1
2748577	MPB 18/1- 8	Bağlantı köprüleri, 8 kutuplu	10	4,80	CL1



VAL-MS ...

PV FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN KORUMA					
1033725	VAL-MS 1500DC-PV/2+V-FM	Tip 2 1500 V DC 'ye kadar izole veya topraklı PV uygulamaları-ikaz kontaklı	1	253,00	CL1
1033708	VAL-MS 1500DC-PV/2+V	Tip 2 1500 V DC 'ye kadar izole veya topraklı PV uygulamaları	1	211,00	CL1
2800627	VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM	Tip 2 1000 V DC 'ye kadar izole veya topraklı PV uygulamaları-ikaz kontaklı	1	235,00	CL1
2800628	VAL-MS 1000DC-PV/2+V	Tip 2 1000 V DC 'ye kadar izole veya topraklı PV uygulamaları	1	195,00	CL1
2800641	VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM	Tip 2 600 V DC 'ye kadar izole veya topraklı PV uygulamaları-ikaz kontaklı	1	235,00	CL1
2800642	VAL-MS 600DC-PV/2+V	Tip 2 600 V DC 'ye kadar izole veya topraklı PV uygulamaları	1	194,00	CL1
2801161	VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM	Tip 1/2 1000 V DC 'ye kadar sigortasız PV uygulamaları-ikaz kontaklı	1	169,00	CL1
2801160	VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V	Tip 1/2 1000 V DC 'ye kadar sigortasız PV uygulamaları	1	140,00	CL1
2801164	VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM	Tip 1/2 600 V DC 'ye kadar sigortasız PV uygulamaları	1	169,00	CL1
2801163	VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V	Tip 1/2 600 V DC 'ye kadar sigortasız PV uygulamaları	1	140,00	CL1




Ölçü ve Kontrol Teknolojisi için
asırı gerilim koruması



Smart Camera Box

CCTV için hepsi bir arada...



**GIT
SICHERHEIT
AWARD
2020
WINNER**

Akıllı İzleme Sistemi

Sistemle ilgili öngörü



ImpulseCheck, yıldırım ve aşırı gerilim koruması için dünyanın ilk akıllı yardımcı sistemidir. Sistem, her bir koruyucu cihazın kalan ömrünü bulut bağlantısı üzerinden ölçmenizi sağlar.

Sisteminizin nabzını tutmak : Sisteminizin durumunu ölçün ve aşırı gerilim koruma cihazlarının kalan ömrünü (sağlık durumunu) belirleyin.

Daha fazla bilgi için: (0216) 225 43 00 / phoenixcontact.com.tr



CheckMaster 2

Parafudrunuzun durumunu her zaman bilmeniz için...

Parafudrlarınız için pit-stop

Checkmaster test sistemi ile parafudrlarınızın durumunu test edebilirsiniz.

Sistem komponenetenin sağlam, arızalı, ya da ömrünü tamamlamak üzere olduğunu göstererek bakım planlaması sağlar.

Test sonuçlarını ekranla görebilir, test raporunu USB portundan taşınamabilir belleğe ya da bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: (0216) 225 43 00 / phoenixcontact.com.tr

Saha Cihazları İçin Bağlantı Teknolojisi ve Saha Kablolaması





Tüm çözümler tek muhafazada

Heavycon modular kontak ara parçaları

Uygulamanız için uygun olan modülleri basitçe birleştirin: Heavycon modular ürün ailesi sinyal, data ve basınçlı hava için 50'den fazla kontak ara parçasını içerir. Yenilikçi geçmeli çerçeveyinin yaylı yapısı saEvetinde montaj basit ve sağlamdır.

İçindekiler

SENSÖR AKTÜATÖR KONNEKTÖRLERİ M8 ve M12 ölçülerinde farklı bağlantı seçeneklerinde ekranlı ve ekransız konnektörler	PLUSCON circular	174	
PLUSCON field M8 ve M12 sensör/aktüatör kabloları	PLUSCON field	176	
PLUSCON field Valf konnektörleri ve kablolu çözümler	PLUSCON field	184	
PLUSCON field M8 ve M12 sensör / aktüatör kutuları ve kablolar	PLUSCON field	187	
PLUSCON field Y-T dağıticılar ve panel geçiş çözümleri	PLUSCON field	189	
PLUSCON field M12 güç konnektörleri, panel geçiş çözümleri, konnektörlü kablolar	PLUSCON field	190	
PLUSCON circular M23... M40 konnektörler	PLUSCON circular	191	
PRO Serisi Circular M23 Pro serisi konnektörler	PLUSCON circular	195	
QUICKON Esnek güç dağıtıımı için QUICKON konnektörleri	PLUSCON QPD	196	
SUNCLIX Fotovoltaik çözümleri	SUNCLIX	197	
DC Bağlantı Teknolojileri Enerji depolama sistemleri için konnektörler	YENİ DC Bağlantı	200	
PLUSCON heavy Sanayi tipi konnektörler Metal ve plastik muhafazalar	PLUSCON Heavy	201	
PLUSCON heavy modular Modüller ve çerçeveler	PLUSCON heavy modular	204	
PLUSCON data Fieldbus ve ağ kablolama için konnektörler ve kablolar	PLUSCON data	206	
PLUSCON data PCB uygulamalar için RJ45 konnektörler	YENİ PLUSCON data	208	

KABLOSUZ

M8, EKRANSIZ



M8 fiş, düz



M8 soket, düz



M8 fiş, açılı



M8 soket, açılı

Tanım	Pin Sayısı	Kesit Alanı mm ²	Kablo Geçisi (mm)	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo
Vida bağlantılı															
Metal kafalı	3	0,14-0,50	3,5-5,0	1501252	12,85	BF2	1506888	12,85	BF2	1407583	15,90	BF2	1407582	17,44	BF2
Metal kafalı	4	0,14-0,50	3,5-5,0	1501265	13,73	BF2	1506891	13,73	BF2	1407585	16,94	BF2	1407584	18,49	BF2
Quickon bağlantılı															
Kesit 0,25 mm ²	3	0,08-0,25	2,5-5,0	1441008	10,54	BF2	1441040	10,54	BF2						
Kesit 0,50 mm ²	3	0,25-0,50	2,5-5,0	1441024	10,54	BF2	1441066	10,54	BF2						
Kesit 0,25 mm ²	4	0,08-0,25	2,5-5,0	1441011	11,69	BF2	1441053	11,69	BF2						
Kesit 0,50 mm ²	4	0,25-0,50	2,5-5,0	1441037	11,69	BF2	1441079	11,69	BF2						

KABLOSUZ

M8, EKRANLI, VİDA BAĞLANTILI



M8 fiş, düz



M8 soket, düz

Tanım	Pin Sayısı	Kesit Alanı mm ²	Kablo Geçisi (mm)	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo
Metal gövde	3	0,14-0,50	3,5-5,20	1542884	22,60	BF2	1542907	22,60	BF2
Metal gövde	4	0,14-0,50	3,5-5,20	1542897	23,50	BF2	1542910	23,50	BF2

KABLOSUZ

M12, EKRANSIZ



M12 fiş, düz



M12 soket, düz



M12 fiş, açılı



M12 soket, açılı

Tanım	Pin Sayısı	Kesit Alanı mm ²	Kablo Geçisi (mm)	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo
Vida bağlantılı															
Metal kafalı	4	0,25-0,75	4,00-6,00	1662528	10,04	BF2	1681127	10,04	BF2	1681101	10,04	BF2	1681143	10,04	BF2
Metal kafalı	5	0,25-0,75	4,00-6,00	1663116	12,19	BF2	1662968	12,19	BF2	1663129	12,19	BF2	1662984	12,19	BF2
Metal kafalı	5	0,25-0,75	6,00-8,00	1681460	12,19	BF2	1681486	12,19	BF2	1681473	12,19	BF2	1681499	12,19	BF2
Metal kafalı	8	0,25-0,75	6,00-8,00	1513334	24,10	BF2	1513347	24,10	BF2						
Plastik kafalı	4	0,25-0,75	4,00-6,00	1681088	9,85	BF2	1681114	9,85	BF2	1681091	9,85	BF2	1681130	9,85	BF2
Plastik kafalı	5	0,25-0,75	4,00-6,00	1662256	12,08	BF2	1662298	12,08	BF2	1662269	12,08	BF2	1662308	12,08	BF2
Plastik kafalı	5	0,25-0,75	6,00-8,00	1500774	12,08	BF2	1500787	12,08	BF2	1513431	11,59	BF2	1500790	12,08	BF2
Yay bağlantılı															
Plastik gövde	4	0,14-0,50	4,00-8,00	1424657	10,47	BF2	1424655	10,73	BF2	1424654	10,47	BF2	1424656	10,73	BF2
Plastik gövde	5	0,14-0,50	4,00-8,00	1424649	12,09	BF2	1424652	12,39	BF2	1424651	12,09	BF2	1424653	12,39	BF2
Quickon bağlantılı															
Kesit 0,34 mm ²	4	0,14-0,34	3,50-6,00	1641691	9,72	BF2	1641688	9,72	BF2						
Kesit 0,75 mm ²	4	0,34-0,75	4,00-8,00	1641785	9,83	BF2	1641772	9,83	BF2						

KABLOSUZ

M12, EKRANLI, VİDA BAĞLANTILI



M12 fiş, düz



M12 soket, düz



M12 fiş, açılı



M12 soket, açılı

Tanım	Pin Sayısı	Kodlama	Kablo Geçisi (mm)	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo
Standart															
Standart	4	A standartı	4,00-6,00	1693830	18,49	BF2	1694295	18,49	BF2				1694279	22,10	BF2
Standart	4	A standartı	8,00-8,00	1501540	18,81	BF2	1515170	18,81	BF2				-	-	-
Standart	5	A standartı	4,00-6,00	1693416	21,10	BF2	1694305	21,10	BF2				1693429	25,10	BF2
Standart	5	A standartı	6,00-8,00	1694266	21,10	BF2	1694318	21,50	BF2				1694282	25,10	BF2
Standart	5	B kodlu	6,00-8,00		-								1430417	25,70	BF2
Standart	8	A standartı	6,00-8,00	1511857	29,30	BF2	1511860	30,60	BF2				-	-	-
Profinet	4	D data	4,00-6,00	1521258	19,04	BF2							-	-	-
Profinet	4	D data	6,00-8,00	1521261	19,37	BF2							-	-	-
CANopen	5	A standartı	6,00-8,50	1508352	24,60	BF2	1508365	24,60	BF2				-	-	-
PROFIBUS & INTERBUS	5	B kodlu	6,00-8,50	1507764	24,60	BF2	1507777	24,60	BF2				-	-	-

KABLOSUZ**M12, EKRANSIZ, PUSH IN BAĞLANTILI**

M12 fiş, düz



M12 soket, düz



M12 fiş, açılı



M12 soket, açılı

Tanım	Pin Sayısı	Kesit Alanı mm ²	Kablo Geçisi (mm)	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
Yay bağlantılı															
Standart	4	A standartı	4,00-8,00	1424657	10,47	BF2	1424655	10,73	BF2	1424654	10,47	BF2	1424656	10,73	BF2
Standart	5	A standartı	4,00-8,00	1424649	12,09	BF2	1424652	12,39	BF2	1424651	12,09	BF2	1424653	12,39	BF2

KABLOSUZ**M12, EKRANLI, PUSH IN BAĞLANTILI**

M12 fiş, düz



M12 soket, düz



M12 fiş, açılı



M12 soket, açılı

Tanım	Pin Sayısı	Kesit Alanı mm ²	Kablo Geçisi (mm)	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
Yay bağlantılı															
Standart	4	A standartı	4,00-8,00	1424666	18,80	BF2	1424668	19,26	BF2	1424667	22,00	BF2	1424669	22,50	BF2
Standart	5	A standartı	4,00-8,00	1424658	20,90	BF2	1424660	21,40	BF2	1424659	23,40	BF2	1424661	24,00	BF2
Standart	5	B standartı	4,00-8,00	1424662	22,10	BF2	1424664	22,70	BF2	1424663	24,20	BF2	1424665	24,70	BF2

KABLOSUZ**M12, EKRANSIZ, VİDA BAĞLANTILI GÜÇ KONNEKTÖRLERİ****YENİ**

M12 fiş, düz



M12 soket, düz



M12 fiş, açılı



M12 soket, açılı

Tanım	Pin Sayısı	Kesit Alanı mm ²	Kablo Geçisi (mm)	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
Vida bağlantılı															
Standart 16A 630V	3	S kodlu	6,00-8,00	1419639	18,21	BF2	1419640	18,21	BF2	1419641	18,21	BF2	1419642	18,21	BF2
Standart 12A 630V	4	S kodlu	8,00-10,00	1404641	19,70	BF2	1404642	19,70	BF2	1408985	18,76	BF2	1408987	18,76	BF2
Standart 12A 630V	3	S kodlu	6,00-8,00	1107268	18,77	BF2	1107269	18,77	BF2	1107271	20,80	BF2	1107272	20,80	BF2
Standart 12A 63V	4	T kodlu	8,00-10,00	1404643	18,43	BF2	1404644	18,43	BF2	1408988	18,43	BF2	1408989	18,43	BF2



S-kodlu
690 VAC, 12 A
230 VAC, 16 A

K-kodlu
690 VAC, 16 A

M-kodlu
690 VAC, 8 A






T-kodlu
63 VDC, 12 A

L-kodlu
63 VDC, 16 A






Uygulamanıza yönelik en doğru güç konnektörü için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

PVC KABLOLU
M8 SAC KABLO, 3 PINLİ
Açık Uç

Açık Uç

Sipariş No.
Fiyat (€)
S.Grubu
M8 Fiş (erkek)

Sipariş No.
Fiyat (€)
S.Grubu
M8 Soket düz (dişi)

1.5 mt
1415870
5,86
BF1
3 mt
1415871
6,51
BF1
5 mt
1510748
7,54
BF1
10 mt
1506532
9,80
BF1
M8 Soket, açılı (dişi)

1.5 mt
1415872
6,17
BF1
3 mt
1446320
6,89
BF1
5 mt
1403253
7,81
BF1
10 mt
1403773
10,10
BF1
M8 Soket, açılı, 2 LED'li (dişi)

1.5 mt
1415874
8,77
BF1
3 mt
1415875
9,45
BF1
5 mt
1508174
10,49
BF1
10 mt
1415876
12,66
BF1
PUR KABLOLU
M8 SAC KABLO, 3 PINLİ
Açık Uç

Açık Uç

Sipariş No.
Fiyat (€)
S.Grubu
M8 Soket düz (dişi)

1.5 mt
1669712
8,57
BF1
3 mt
1669725
10,20
BF1
5 mt
1669628
12,35
BF1
10 mt
1694101
17,65
BF1
Değişken
1697580
sorunuz
BF1
M8 Soket, açılı (dişi)

1.5 mt
1669738
9,03
BF1
3 mt
1669741
10,56
BF1
5 mt
1669631
12,70
BF1
10 mt
1694169
18,11
BF1
Değişken
1697603
sorunuz
BF1
M8 Soket, açılı, 2 LED'li (dişi)

1.5 mt
1671069
12,60
BF1
3 mt
1671072
14,13
BF1
5 mt
1671085
16,27
BF1
10 mt
1683594
21,70
BF1
Değişken
1697616
sorunuz
BF1
M8 Fiş (erkek)

Sipariş No.
Fiyat (€)
S.Grubu
M8 Soket düz (dişi)

Sipariş No.
Fiyat (€)
S.Grubu
1.5 mt
1681664
8,37
BF1
3 mt
1681677
10,00
BF1
5 mt
1681680
12,14
BF1
10 mt
1693584
17,45
BF1
Değişken
1697548
sorunuz
BF1
M8 Soket, açılı (dişi)

Sipariş No.
Fiyat (€)
S.Grubu
0.3 mt
1681907
14,08
BF1
0.6 mt
1681910
14,39
BF1
1.5 mt
1681923
15,30
BF1
3 mt
1681936
16,94
BF1
Değişken
1697632
sorunuz
BF1
M8 Soket, açılı, 2 LED'li (dişi)

Sipariş No.
Fiyat (€)
S.Grubu
0.3 mt
1681949
14,44
BF1
0.6 mt
1681952
14,74
BF1
1.5 mt
1681965
15,76
BF1
3 mt
1681978
17,29
BF1
Değişken
1697645
sorunuz
BF1
M8 Soket, açılı, 2 LED'li (dişi)

Sipariş No.
Fiyat (€)
S.Grubu
0.3 mt
1681981
18,01
BF1
0.6 mt
1681994
18,31
BF1
1.5 mt
1682003
19,33
BF1
3 mt
1682016
20,90
BF1
Değişken
1697658
sorunuz
BF1

PVC KABLOLU**M12 SAC KABLO, 3 PINLİ****Açık Uç****Açık Uç**


Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

M12 Soket, düz (dişi)	1.5 mt	1414451	6,21	BF1
	3 mt	1414452	7,00	BF1
	5 mt	1400505	8,20	BF1
	10 mt	1403486	11,02	BF1

M12 Soket, düz, LED'li (dişi)	1.5 mt	1414556	9,14	BF1
	3 mt	1414561	9,99	BF1
	5 mt	1508459	11,29	BF1
	10 mt	1414565	14,01	BF1

M12 Soket, açılı (dişi)	1.5 mt	1414552	6,51	BF1
	3 mt	1414553	7,31	BF1
	5 mt	1579051	8,46	BF1
	10 mt	1453821	11,37	BF1

M12 Soket, açılı, LED'li (dişi)	1.5 mt	1414571	9,14	BF1
	3 mt	1414573	9,99	BF1
	5 mt	1505326	11,29	BF1
	10 mt	1414575	14,01	BF1

M12 Fiş (erkek)

Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

1.5 mt	1414434	6,01	BF1
3 mt	1414435	6,85	BF1
5 mt	1693173	8,11	BF1
10 mt	1414437	10,87	BF1

0.3 mt	1414576	10,64	BF1
0.6 mt	1414577	10,80	BF1
1.5 mt	1414578	11,29	BF1
3 mt	1414579	12,13	BF1

Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
1.5 mt	1414447	6,32
3 mt	1414448	7,12
5 mt	1414449	8,27
10 mt	1414450	11,13

PUR KABLOLU**M12 SAC KABLO, 3 PINLİ****Açık Uç****Açık Uç**

Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu



M12 Soket, düz (dişi)	1.5 mt	1694486	8,98	BF1
	3 mt	1694499	10,71	BF1
	5 mt	1683510	13,16	BF1
	10 mt	1693034	19,28	BF1
Değişken		1696688	sorunuz	BF1

M12 Soket, düz, LED'li (dişi)	1.5 mt	1694185	13,11	BF1
	3 mt	1694198	14,85	BF1
	5 mt	1694787	17,29	BF1
	10 mt	1694790	23,50	BF1
Değişken		1696701	sorunuz	BF1

M12 Soket, açılı (dişi)	1.5 mt	1694509	9,34	BF1
	3 mt	1694512	11,17	BF1
	5 mt	1694525	13,62	BF1
	10 mt	1694538	19,74	BF1
Değişken		1696714	sorunuz	BF1

M12 Soket, açılı, pin 2-4 köprülenmiş (dişi)	1.5 mt	1668195	9,64	BF1
	3 mt	1668205	11,48	BF1
	5 mt	1668218	13,93	BF1
	10 mt	1681017	20,05	BF1
Değişken		1696727	sorunuz	BF1

M12 Soket, açılı, LED'li (dişi)	1.5 mt	1694392	13,11	BF1
	3 mt	1694402	14,85	BF1
	5 mt	1694415	17,29	BF1
	10 mt	1694428	23,50	BF1
Değişken		1696730	sorunuz	BF1

M12 Fiş (erkek)

Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

1.5 mt	1668014	8,88	BF1
3 mt	1668027	10,71	BF1
5 mt	1668030	13,16	BF1
10 mt	1682566	19,28	BF1
Değişken	1696662	sorunuz	BF1

0.3 mt	1681509	14,49	BF1
0.6 mt	1681512	14,79	BF1
1.5 mt	1681525	15,92	BF1
3 mt	1681538	17,75	BF1
Değişken	1696756	sorunuz	BF1

0.3 mt	1681541	14,85	BF1
0.6 mt	1681554	15,25	BF1
1.5 mt	1681567	16,38	BF1
3 mt	1681570	18,11	BF1
Değişken	1696772	sorunuz	BF1

0.3 mt	1668399	15,15	BF1
0.6 mt	1668409	15,56	BF1
1.5 mt	1668412	16,68	BF1
3 mt	1668425	18,42	BF1
Değişken	1696785	sorunuz	BF1

0.3 mt	1694554	18,62	BF1
0.6 mt	1694567	18,93	BF1
1.5 mt	1694570	20,05	BF1
3 mt	1694583	21,90	BF1
Değişken	1696798	sorunuz	BF1

M8-M12 konnektörü kablolarımız ve diğer çeşitlerimiz için lütfen bizi arayınız.

PVC KABLOLU

M8 SAC KABLO, 4 PINLİ

Açık Uç



Açık Uç





Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

M8 Soket düz (dişi)	1.5 mt	1415550	6,36	BF1
	3 mt	1415551	7,43	BF1
	5 mt	1403252	8,38	BF1
	10 mt	1401062	11,17	BF1

M8 Soket, açılı (dişi)	1.5 mt	1415552	6,58	BF1
	3 mt	1415554	7,43	BF1
	5 mt	1403254	8,65	BF1
	10 mt	1401064	11,56	BF1

M8 Fiş (erkek)



	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
1.5 mt	1415542	6,17	BF1
3 mt	1415543	7,00	BF1
5 mt	1415544	8,15	BF1
10 mt	1415545	11,02	BF1

	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
0.3 mt	1415556	10,95	BF1
0.6 mt	1415557	11,10	BF1
1.5 mt	1415558	11,59	BF1
3 mt	1415560	12,44	BF1

	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
0.3 mt	1415562	11,21	BF1
0.6 mt	1415572	11,37	BF1
1.5 mt	1415573	11,90	BF1
3 mt	1415574	12,70	BF1

PUR KABLOLU

M8 SAC KABLO, 4 PINLİ

Açık Uç



Açık Uç





Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

M8 Soket düz (dişi)	1.5 mt	1681842	9,24	BF1
	3 mt	1681855	11,07	BF1
	5 mt	1681868	13,52	BF1
	10 mt	1683484	19,64	BF1

Değişken	1697771	sorunuz	BF1
----------	----------------	---------	-----

M8 Fiş (erkek)



	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
1.5 mt	1681787	9,03	BF1
3 mt	1681790	10,87	BF1
5 mt	1681800	13,32	BF1
10 mt	1694143	19,44	BF1

Değişken	1697755	sorunuz	BF1
0.3 mt	1682142	14,90	BF1
0.6 mt	1682155	15,30	BF1
1.5 mt	1682168	16,43	BF1
3 mt	1682171	18,16	BF1

Değişken	1697797	sorunuz	BF1
0.3 mt	1682184	15,25	BF1
0.6 mt	1682197	15,66	BF1
1.5 mt	1682207	16,78	BF1
3 mt	1682210	18,52	BF1

Değişken	1697807	sorunuz	BF1
----------	----------------	---------	-----



M8-M12 konnektörlü kablolarımız ve diğer çeşitlerimiz için lütfen bizi arayınız.

PVC KABLOLU

M12 SAC KABLO, 4 PINLİ

Açık Uç



Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubo


M12 Soket, düz (dişi)	1.5 mt	1544976	6,62	BF1
	3 mt	1404407	7,61	BF1
	5 mt	1404408	8,99	BF1
	10 mt	1446333	12,44	BF1

M12 Soket, düz 2 LED'li (dişi)	1.5 mt	1415596	9,60	BF1
	3 mt	1415597	10,60	BF1
	5 mt	1415602	11,98	BF1
	10 mt	1415605	15,42	BF1

M12 Soket, açılı (dişi)	1.5 mt	1415606	6,93	BF1
	3 mt	1693526	7,96	BF1
	5 mt	1693539	9,42	BF1
	10 mt	1415608	12,74	BF1

M12 Soket, açılı 3 LED'li (dişi)	1.5 mt	1415609	10,45	BF1
	3 mt	1415610	11,44	BF1
	5 mt	1404961	12,97	BF1
	10 mt	1401063	16,42	BF1

M12 Fiş (erkek)



Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo
1.5 mt	1415585	6,47
3 mt	1415588	7,46
5 mt	1415589	8,84
10 mt	1415590	12,29

Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo
1.5 mt	1415591	6,78
3 mt	1415592	7,77
5 mt	1415593	9,14
10 mt	1415594	12,59

PUR KABLOLU

M12 SAC KABLO, 4 PINLİ

Açık Uç



Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubo

Açık Uç				


M12 Soket, düz (dişi)	1.5 mt	1668108	9,64	BF1
	3 mt	1668111	11,73	BF1
	5 mt	1668124	14,59	BF1
	10 mt	1683002	21,70	BF1
Değişken	1696963	sorunuz	BF1	

M12 Soket, düz 2 LED'li (dişi)	1.5 mt	1694800	13,77	BF1
	3 mt	1694813	15,87	BF1
	5 mt	1694826	18,72	BF1
	10 mt	1694839	25,90	BF1
Değişken	1696976	sorunuz	BF1	

M12 Soket, açılı (dişi)	1.5 mt	1668221	10,00	BF1
	3 mt	1668234	12,09	BF1
	5 mt	1668247	14,95	BF1
	10 mt	1681389	22,20	BF1
Değişken	1696989	sorunuz	BF1	

M12 Soket, açılı 3 LED'li (dişi)	1.5 mt	1668289	14,95	BF1
	3 mt	1668292	17,04	BF1
	5 mt	1668302	19,89	BF1
	10 mt	1681020	27,00	BF1
Değişken	1696992	sorunuz	BF1	

M12 Fiş (erkek)



Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo
1.5 mt	1668043	9,64
3 mt	1668056	11,73
5 mt	1668069	14,59
10 mt	1682993	21,70
Değişken	1696947	sorunuz

Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubo
1.5 mt	1668166	10,00
3 mt	1668179	12,09
5 mt	1668182	14,95
10 mt	1694457	22,10
Değişken	1696950	sorunuz

0.3 mt	1668357	15,36	BF1
0.6 mt	1668360	15,76	BF1
1.5 mt	1668373	17,04	BF1
3 mt	1668386	19,13	BF1
Değişken	1697001	sorunuz	BF1

0.3 mt	1668593	15,71	BF1
0.6 mt	1668603	16,12	BF1
1.5 mt	1668616	17,40	BF1
3 mt	1668629	19,49	BF1
Değişken	1697030	sorunuz	BF1

0.3 mt	1668470	15,71	BF1
0.6 mt	1668483	16,12	BF1
1.5 mt	1668496	17,40	BF1
3 mt	1668506	19,49	BF1
Değişken	1697014	sorunuz	BF1

0.3 mt	1668713	16,07	BF1
0.6 mt	1668726	16,48	BF1
1.5 mt	1668739	17,75	BF1
3 mt	1668742	19,84	BF1
Değişken	1697043	sorunuz	BF1

0.3 mt	1668519	20,70	BF1
0.6 mt	1668522	21,10	BF1
1.5 mt	1668535	22,40	BF1
3 mt	1668548	24,50	BF1
Değişken	1697027	sorunuz	BF1

0.3 mt	1668755	21,10	BF1
0.6 mt	1668768	21,50	BF1
1.5 mt	1668771	22,70	BF1
3 mt	1668784	24,80	BF1
Değişken	1697056	sorunuz	BF1

PVC KABLOLU

M12 SAC KABLO, 5 PINLİ

Açık Uç



Açık Uç




M12 Soket düz (dişi)



Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

1.5 mt	1415683	7,31	BF1
3 mt	1415684	8,38	BF1
5 mt	1453889	9,88	BF1
10 mt	1415685	13,47	BF1


M12 Soket, açılı (dişi)



Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

1.5 mt	1415686	7,46	BF1
3 mt	1415687	8,53	BF1
5 mt	1415688	9,99	BF1
10 mt	1415689	13,62	BF1



M12 Soket, açılı 3 LED'li (dişi)



Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

1.5 mt	1415690	11,67	BF1
3 mt	1415691	12,74	BF1
5 mt	1415693	14,19	BF1
10 mt	1415694	17,83	BF1

M12 Fiş (erkek)



Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

1.5 mt	1415675	7,04	BF1
3 mt	1415676	8,11	BF1
5 mt	1415677	9,57	BF1
10 mt	1415678	13,20	BF1

Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

1.5 mt	1415679	7,35	BF1
3 mt	1415680	8,42	BF1
5 mt	1415681	9,88	BF1
10 mt	1415682	13,51	BF1

PUR KABLOLU

M12 SAC KABLO, 5 PINLİ


Açık Uç



Açık Uç




M12 Soket düz (dişi)



Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

1.5 mt	1669822	10,77	BF1
3 mt	1669835	13,21	BF1
5 mt	1669848	16,48	BF1
10 mt	1683374	24,70	BF1
Değişken	1697111	sorunuz	BF1


M12 Soket, açılı (dişi)



Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

1.5 mt	1669851	10,97	BF1
3 mt	1669864	13,42	BF1
5 mt	1669877	16,68	BF1
10 mt	1694541	24,90	BF1
Değişken	1697124	sorunuz	BF1



M12 Soket, açılı 3 LED'li (dişi)



Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

1.5 mt	1669880	15,76	BF1
3 mt	1669893	18,11	BF1
5 mt	1669903	21,40	BF1
10 mt	1694431	29,60	BF1
Değişken	1697137	sorunuz	BF1

M12 Fiş (erkek)



Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

1.5 mt	1669767	10,61	BF1
3 mt	1669770	12,96	BF1
5 mt	1669783	16,22	BF1
10 mt	1683361	24,40	BF1
Değişken	1697109	sorunuz	BF1

Sipariş No. Fiyat (€) S.Grubu

1.5 mt	1669796	11,02	BF1
3 mt	1669806	13,37	BF1
5 mt	1669819	16,63	BF1
10 mt	1694460	24,80	BF1
Değişken	1697108	sorunuz	BF1

Değişken kablolu sensör/aktüatör kablolaması için sipariş örneği:

PVC, 4,5mt uzunluğunda, 5 pinli düz M12 fişli ve düz M12 soketli sensör aktüatör kablosu için sipariş bilgisi yandaki gibidir:

Sipariş No. / Kablo tipi / Uzunluk [mt] Maks. 40 mt

1697140

PVC

4,5

Minimum sipariş= 25

Adım uzunlukları:

0,2 - 3 m = 0,1 mt

> 3 m = 0,5 mt


PVC KABLOLU

M12 SAC KABLO, 8 PINLİ

Açık Uç



M12 Fiş (erkek)



		Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
Açık Uç				

M12 Soket düz (dişi)	1.5 mt	1415724	12,63	BF1
	3 mt	1415725	14,39	BF1
	5 mt	1415726	16,76	BF1
	10 mt	1415727	22,70	BF1

M12 Soket, açılı (dişi)	1.5 mt	1415732	13,55	BF1
	3 mt	1415734	15,30	BF1
	5 mt	1415735	17,68	BF1
	10 mt	1415736	23,70	BF1

	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
1.5 mt	1415716	12,17	BF1
3 mt	1415717	13,93	BF1
5 mt	1415718	16,30	BF1
10 mt	1415719	22,30	BF1

	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
1.5 mt	1415720	13,12	BF1
3 mt	1415721	14,89	BF1
5 mt	1415722	17,25	BF1
10 mt	1415723	23,20	BF1



PUR KABLOLU

M12 SAC KABLO, 8 PINLİ

Açık Uç



M12 Fiş (erkek)



M12 Soket düz (dişi)	1.5 mt	1522590	17,85	BF1
	3 mt	1522600	21,20	BF1
	5 mt	1520369	27,20	BF1
	10 mt	1520372	37,00	BF1
Değişken	1522613	sorunuz	BF1	

M12 Soket, açılı (dişi)	1.5 mt	1522626	19,03	BF1
	3 mt	1522639	22,50	BF1
	5 mt	1522642	27,00	BF1
	10 mt	1522655	38,10	BF1
Değişken	1522668	sorunuz	BF1	

	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
1.5 mt	1522493	17,50	BF1
3 mt	1522503	20,90	BF1
5 mt	1522516	25,30	BF1
10 mt	1522529	36,60	BF1
Değişken	1522532	sorunuz	BF1

	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
1.5 mt	1522545	18,82	BF1
3 mt	1522558	22,20	BF1
5 mt	1522561	26,70	BF1
10 mt	1522574	37,90	BF1
Değişken	1522587	sorunuz	BF1

	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
0.3 mt	1522671	29,30	BF1
0.6 mt	1522684	30,00	BF1
1.5 mt	1522697	31,90	BF1
3 mt	1522707	35,30	BF1
Değişken	1522710	sorunuz	BF1

	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
0.3 mt	1522723	30,50	BF1
0.6 mt	1522736	31,20	BF1
1.5 mt	1522749	33,20	BF1
3 mt	1522752	36,50	BF1
Değişken	1522765	sorunuz	BF1

	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu
Değişken	1551969	sorunuz	BF1
Değişken	1551972	sorunuz	BF1



PVC KABLOLU
M12 - SPEEDCON SAC KABLO, 12 ve 17 PINLİ
Açık Uç


Açık Uç

**M12 soket,
SPEEDCON,
12-pinli, düz**


Sipariş No. Fiyat (€) S.GR.

Sipariş No.	Fiyat (€)	S.G.R.
1.5 mt	1554775	30,80 BF1
3 mt	1554788	34,40 BF1
5 mt	1554791	39,30 BF1
10 mt	1554801	51,60 BF1

Sipariş No.	Fiyat (€)	S.G.R.
1.5 mt	1554814	31,80 BF1
3 mt	1554827	35,40 BF1
5 mt	1554830	40,30 BF1
10 mt	1554843	52,60 BF1

M12 fiş, SPEEDCON, 17 pinli


Sipariş No.	Fiyat (€)	S.G.R.
1.5 mt	1555266	44,00 BF1
3 mt	1555279	48,20 BF1
5 mt	1555282	53,90 BF1
10 mt	1555295	68,20 BF1

Sipariş No.	Fiyat (€)	S.G.R.
1.5 mt	1555305	45,30 BF1
3 mt	1555318	49,50 BF1
5 mt	1555321	55,20 BF1
10 mt	1555334	69,50 BF1



Ozellikler [3450]

Uygulama <input type="text"/>	Tasarım tipi, kafa 1 <input type="text"/>
Tasarım tipi, kafa 2 <input type="text"/>	Dış tipi, kafa 1 <input type="text"/>
Dış malzemesi <input type="text"/>	Dış tipi, kafa 2 <input type="text"/>
Kodlama <input type="text"/>	Kafa 2 köprülü <input type="text"/>
Kablo çubuk sayısı <input type="text"/>	Durum göstergesi <input type="text"/>
Sinyal tipi <input type="text"/>	Ekrani <input type="text"/>
Kutup sayısı <input type="text"/>	Kablo uzunluğu [0,20 - 40,00] * <input type="text"/> m
*Gerekli seçim <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Konfigüratör

Uygulamanız için doğru sensör/ aktüatör kablosunu konfigüre etmek için www.phoenixcontact.com sayfamızı ziyaret ederek #1518 web kodu ile konfigüratöre erişebilirsiniz.

**Push-pull hızlı
kilitleme sistemli M12**

CLICK



Tek “Click” ile hızlı bağlantı

**Push-pull hızlı kilitleme sistemli M12 konnektör serisi ile
artık bağlantı daha hızlı ve güvenli.**

Tek Click ile montaj işlemini gerçekleştirecek, konnektörün
yerleşmemesi durumunda geri yaylanarak kullanıcıyı uyarınca yapısı
saEvetinde riskleri ortadan kaldırın.

Avantajlar

- Tüm markalar ile uyumlu bağlantı
- Güvenilir ekran bağlantısı
- Yüksek seviyede mekaniksel ve elektriksel kararlılık
- Takılamaması durumunda kullanıcıyı uyarınca yapısı

Daha fazla bilgi için: (0216) 481 03 00 / phoenixcontact.com.tr

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
VALF KONNEKTÖRLERİ					
LED'siz, A tipi					
SACC-VB-...CON-M16/A	1452123 SACC-VB-3CON-M16/A	3 kutuplu, koruma devresiz, vidalı bağlantı	1	2,23	BF2
	1452136 SACC-VB-4CON-M16/A	4 kutuplu, koruma devresiz, vidalı bağlantı	1	2,40	BF2
LED'li, A tipi					
SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV...	1452149 SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 24V	3 kutuplu, LED'li ve varistörlü, 24 V, vidalı bağlantı	1	6,19	BF2
	1452152 SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 110V	3 kutuplu, LED'li ve varistörlü, 110 V, vidalı bağlantı	1	6,19	BF2
	1452165 SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V	3 kutuplu, LED'li ve varistörlü, 230 V, vidalı bağlantı	1	6,19	BF2

Diğer tipler: AI, B, BI, C, CI, AD/ayrıca farklı koruma devreli ürünler www.phoenixcontact.com.tr

KABLOLU ÇÖZÜMLER




SAC-3P- 1,5-PVC/A

1438684	SAC-3P- 1,5-PVC/A-1L-Z	A tipi, Z diyetli, LED'li, 24V, 1,5mt PVC kablolu	1	7,99	BF1
1415905	SAC-3P- 3,0-PVC/A-1L-Z	A tipi, Z diyetli, LED'li, 24V, 3,0 mt PVC kablolu	1	10,41	BF1
1439502	SAC-3P- 5,0-PVC/A-1L-Z	A tipi, Z diyetli, LED'li, 24V, 5,0 mt PVC kablolu	1	12,45	BF1
1439492	SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-Z	A tipi, Z diyetli, LED'li, 24V, 10,0 mt PVC kablolu	1	17,55	BF1
1415908	SAC-3P- 1,5-PVC/A-1L-V	A tipi, Varistörlü, LED'li, 24V, 1,5mt PVC kablolu	1	12,70	BF1
1415909	SAC-3P- 3,0-PVC/A-1L-V	A tipi, Varistörlü, LED'li, 24V, 3,0 mt PVC kablolu	1	14,23	BF1
1415910	SAC-3P- 5,0-PVC/A-1L-V	A tipi, Varistörlü, LED'li, 24V, 5,0 mt PVC kablolu	1	16,27	BF1
1415911	SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-V	A tipi, Varistörlü, LED'li, 24V, 10,0 mt PVC kablolu	1	21,40	BF1
1415912	SAC-3P- 1,5-PVC/A-1L-V 230V	A tipi, Varistörlü, LED'li, 230V, 1,5mt PVC kablolu	1	11,44	BF1
1415913	SAC-3P- 3,0-PVC/A-1L-V 230V	A tipi, Varistörlü, LED'li, 230V, 3,0 mt PVC kablolu	1	14,23	BF1
1415914	SAC-3P- 5,0-PVC/A-1L-V 230V	A tipi, Varistörlü, LED'li, 230V, 5,0 mt PVC kablolu	1	16,27	BF1
1415915	SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-V 230V	A tipi, Varistörlü, LED'li, 230V, 10,0 mt PVC kablolu	1	21,40	BF1
1415920	SAC-3P- 1,5-PVC/A	A tipi, Koruma devresiz, LED'li, 230V, 1,5mt PVC kablolu	1	7,60	BF1
1415921	SAC-3P- 3,0-PVC/A	A tipi, Koruma devresiz, LED'li, 230V, 3,0 mt PVC kablolu	1	9,13	BF1
1402977	SAC-3P- 5,0-PVC/A	A tipi, Koruma devresiz, LED'li, 230V, 5,0 mt PVC kablolu	1	11,17	BF1
1402978	SAC-3P-10,0-PVC/A	A tipi, Koruma devresiz, LED'li, 230V, 10,0 mt PVC kablolu	1	16,27	BF1
1415922	SAC-3P- 1,5-PVC/B-1L-Z	B tipi, Z diyetli, LED'li, 24V, 1,5mt PVC kablolu	1	8,36	BF1
1415923	SAC-3P- 3,0-PVC/B-1L-Z	B tipi, Z diyetli, LED'li, 24V, 3,0 mt PVC kablolu	1	10,82	BF1
1415924	SAC-3P- 5,0-PVC/B-1L-Z	B tipi, Z diyetli, LED'li, 24V, 5,0 mt PVC kablolu	1	12,86	BF1
1400610	SAC-3P-10,0-PVC/B-1L-Z	B tipi, Z diyetli, LED'li, 24V, 10,0 mt PVC kablolu	1	17,96	BF1
1415929	SAC-3P- 1,5-PVC/BI-1L-Z	BI tipi, Z diyetli, LED'li, 24V, 1,5mt PVC kablolu	1	9,29	BF1
1400609	SAC-3P- 3,0-PVC/BI-1L-Z	BI tipi, Z diyetli, LED'li, 24V, 3,0 mt PVC kablolu	1	10,82	BF1
1415930	SAC-3P- 5,0-PVC/BI-1L-Z	BI tipi, Z diyetli, LED'li, 24V, 5,0 mt PVC kablolu	1	12,86	BF1
1400607	SAC-3P-10,0-PVC/BI-1L-Z	BI tipi, Z diyetli, LED'li, 24V, 10,0 mt PVC kablolu	1	17,96	BF1




Valf Konnektörleri

Farklı dizaynlar



A AD B BI C CI

Farklı Koruma Devreleri



Sensör/Aktüatör Kablolaması



Sinyal konnektörleri

Montajlı kablolar M5, M8 ve M12 tiplerinde temin edilir. Standart olarak kullanılan PUR kablolar birçok uygulamanın gereksinimlerini karşılar.

Geçmeli güç konnektörleri

Güç iletimine yönelik geçmeli konnektörler M12-M40 ve 7/8" tipleriyle temin edilir.

Valf geçmeli konnektörü

Çeşitli tiplerde geçmeli valf konnektörü ve koruma devreli kablo tipleri arasından seçiminizi yapınız. (A, B, BI, C, CI, AD)

Kablo Tipleri



PUR halogen-free - büyük yükler için
Çok iyi kimyasal dayanım, yağ ve yağlayıcılarla çok dayanıklı, aşınmalara mükemmel dayanım, çekme zincirde kullanıma uygun (>4 milyon), halojen içermez



TPE-U çok esnek
Çok yüksek sıcaklık direnci, çekme zincir ve robotlarla kullanım için (> 10 milyon), halojen içermez, alev geciktirici, sıçrayan kaynak kivilcimine dayanıklı, irradiated değil ve geri dönüştürülebilir.



PUR irradiated, kaynak kivilcimine dayanıklı
Çok yüksek sıcaklık direnci, robotlarda kullanım için (>5 milyon), halojen içermez, sıçrayan kaynak kivilcimine dayanıklı, UV ışınlarına dayanıklı



PUR/PVC - büyük yükler için
Soyulması çok kolay, iyi kimyasal dayanım, yağ ve yağlayıcılarla dayanıklı, düşük aşınma, çekme zincirde sınırlı ölçüde kullanılabilir.



PVC - ortalama mekanik zorlanma
Soyulması çok kolay, iyi kimyasal dayanım, yağ ve yağlayıcılarla dayanıklı, düşük aşınma.



PE-X - harici uygulamalar için
UV ve iklimsel koşullara dayanıklı, yağa son derece dayanıklı, düşük gaz yoğunluğu, halojen içermez.



PP - gıda endüstrisi için
Temizleme maddeleri ve dezenfektanlara mükemmel dayanım, açık renkli dış kılıf saEvetinde kolay toz algılaması, halojen içermez, FDA uyumlu dış kılıf malzemesi



RADOX® - demiryolu uygulamaları için
Demiryolu standartlarına uygun olarak alev geciktirici, yağ ve yağlayıcılarla dayanıklı, düşük gaz yoğunluğu, düşük eğilme yarı çapı


SENSÖR AKTİÜATÖR KUTULARI, M12 DAĞITICI

**Sinyal Tipi PNP
Nominal Gerilim
24 V DC
LED'li**



Ana kablolu

Slot	Kablo Uzunluğu	Tek Girişli	Fiyat (€)	S.Grubu	Çift Girişli	Fiyat (€)	S.Grubu
4	5 m	1452576	54,30	BF3	1452602	65,50	BF3
4	10 m	1452589	69,80	BF3	1452615	87,40	BF3
4	Değişken	1401376	sorunuz	BF3	1401419	sorunuz	BF3
6	5 m	1452631	69,20	BF3	1452660	96,40	BF3
6	10 m	1452644	87,40	BF3	1452673	123,00	BF3
6	Değişken	1401379	sorunuz	BF3	1401380	sorunuz	BF3
8	5 m	1452699	84,50	BF3	1452725	115,00	BF3
8	10 m	1452709	88,10	BF3	1452738	119,00	BF3
8	Değişken	1401382	sorunuz	BF3	1401383	sorunuz	BF3



Gıda endüstrisi için özel çözümler mevcuttur.

SENSÖR AKTİÜATÖR KUTULARI, M12 DAĞITICI

**Sinyal Tipi PNP
Nominal Gerilim
24 V DC
LED'li**



M23 geçmeli bağlantı, dikey



Yayılı bağlantı, yatay



Vidalı bağlantı, yatay

Slot	Kablo Uzunluğu	Tek Girişli	Fiyat (€)	S.Grubu
4		1692404	76,70	BF3
6		1692420	89,60	BF3
8		1692446	103,00	BF3
Slot		Çift Girişli		
4		1692417	98,10	BF3
6		1692433	117,00	BF3
8		1692459	132,00	BF3


Tek Girişli	Fiyat (€)	S.Grubu
Çift Girişli		
1412058	66,30	BF3
1412059	82,20	BF3
1412060	95,80	BF3

Tek Girişli	Fiyat (€)	S.Grubu
1452806	56,40	BF3
1452822	70,70	BF3
1452848	88,30	BF3
Çift Girişli		
1452819	58,30	BF3
1452835	74,10	BF3
1452851	100,40	BF3


Diger çeşitlerimiz için lütfen bizi arayınız.

Sensör Aktüatör Kablolama


Geleneksel paralel kablolama



SAC ürünleri ile kablolama



60 dakika



60 saniye

Avantajlar

SAC ürünleri ile kablolama:

- Kablolama zamanının azalması
- Hızlı ve kolay hata analizi

- Düşük hata oranı
- Montajda düşük malyet

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
SENSÖR AKTİÜATÖR KUTULARI İÇİN AKSESUARLAR					
PROT M12	1684014	RCK-TGUM/BL 12/5,0PUR-U	12 pinli, düz, 5m kablolu M23 bağlantı soketi	1	93,60 ABR
	1684027	RCK-TGUM/BL 12/10,0PUR-U	12 pinli, düz, 10m kablolu M23 bağlantı soketi	1	129,00 ABR
	1684030	RCK-TWUM/BL 12/5,0PUR-U	12 pinli, açılı, 5m kablolu M23 bağlantı soketi	1	108,00 ABR
	1684043	RCK-TWUM/BL 12/10,0PUR-U	12 pinli, açılı, 10m kablolu M23 bağlantı soketi	1	154,00 ABR
	1684056	RCK-TGUM/BL 16+3/5,0PUR-U	19 pinli, düz, 5m kablolu M23 bağlantı soketi	1	167,00 ABR
	1684069	RCK-TGUM/BL 16+3/10,0PUR-U	19 pinli, düz, 10m kablolu M23 bağlantı soketi	1	255,00 ABR
	1684072	RCK-TWUM/BL 16+3/5,0PUR-U	19 pinli, açılı, 5m kablolu M23 bağlantı soketi	1	183,00 ABR
	1684085	RCK-TWUM/BL 16+3/10,0PUR-U	19 pinli, açılı, 10m kablolu M23 bağlantı soketi	1	229,00 ABR
	1680539	PROT M12	Boş yuvalar için kapak	5	0,93 BF3

KABLOLAR
PUR, halogen-free, ekranlı, 100 m


1501689	SAC-3P-100,0-PUR/0,25	3 x 0.25 mm ²	1	175,00	BF1
1501650	SAC-3P-100,0-PUR/0,34	3 x 0.34 mm ²	1	201,00	BF1
1501692	SAC-4P-100,0-PUR/0,25	4 x 0.25 mm ²	1	213,00	BF1
1501663	SAC-4P-100,0-PUR/0,34	4 x 0.34 mm ²	1	246,00	BF1
1501676	SAC-5P-100,0-PUR/0,34	5 x 0.34 mm ²	1	276,00	BF1
1550614	SAC-6P-100,0-PUR/0,25	6 x 0.25 mm ²	1	293,00	BF1
1550630	SAC-8P-100,0-PUR/0,25	8 x 0.25 mm ²	1	361,00	BF1

PUR, halogen-free, ekranlı, 100 m


1526525	SAC-3P-100,0-PUR/SH-0,25	3 x 0.25 mm ²	1	347,00	BF1
1501702	SAC-3P-100,0-PUR/SH-0,34	3 x 0.34 mm ²	1	399,00	BF1
1535794	SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,25	4 x 0.25 mm ²	1	373,00	BF1
1501715	SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,34	4 x 0.34 mm ²	1	416,00	BF1
1501728	SAC-5P-100,0-PUR/SH-0,34	5 x 0.34 mm ²	1	451,00	BF1
1550627	SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14	6 x 0.14 mm ²	1	442,00	BF1
1550643	SAC-8P-100,0-PUR/SH-0,25	8 x 0.25 mm ²	1	506,00	BF1

PVC, ekranlı, 100 m


1501854	SAC-3P-100,0-PVC/0,25	3 x 0.25 mm ²	1	100,50	BF1
1501825	SAC-3P-100,0-PVC/0,34	3 x 0.34 mm ²	1	123,00	BF1
1501867	SAC-4P-100,0-PVC/0,25	4 x 0.25 mm ²	1	123,00	BF1
1501838	SAC-4P-100,0-PVC/0,34	4 x 0.34 mm ²	1	172,00	BF1
1501841	SAC-5P-100,0-PVC/0,34	5 x 0.34 mm ²	1	149,00	BF1
1550698	SAC-8P-100,0-PVC/0,25	8 x 0.25 mm ²	1	259,00	BF1
1441532	SAC-12P-100,0-PVC/0,14	12 x 0.14 mm ²	1	391,00	BF1
1441545	SAC-17P-100,0-PVC/0,14	17 x 0.14 mm ²	1	483,00	BF


PVC, ekranlı, 100 m


1550656	SAC-3P-100,0-PVC/SH-0,34	3 x 0.34 mm ²	1	193,00	BF1
1550669	SAC-4P-100,0-PVC/SH-0,34	4 x 0.34 mm ²	1	241,00	BF1
1550672	SAC-5P-100,0-PVC/SH-0,34	5 x 0.34 mm ²	1	285,00	BF1
1550708	SAC-8P-100,0-PVC/SH-0,25	8 x 0.25 mm ²	1	395,00	BF1

SACB kutular için, PE'li, PUR/PVC, ekranlı, 50 m


1503328	SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR	4 x 0.34 mm ² + 3 x 0.75 mm ²	1	349,00	BF3
1503331	SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR	6 x 0.34 mm ² + 3 x 0.75 mm ²	1	375,00	BF3
1503344	SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR	8 x 0.34 mm ² + 3 x 0.75 mm ²	1	378,00	BF3
1503357	SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR	8 x 0.5 mm ² + 3 x 1.0 mm ²	1	381,00	BF3
1503360	SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR	12 x 0.5 mm ² + 3 x 1.0 mm ²	1	437,00	BF3
1503373	SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR	16 x 0.5 mm ² + 3 x 1.0 mm ²	1	440,00	BF3

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
“Y” VE “T” DAĞITICILAR, ADAPTÖRLER					
M8 - M12 Dağıticılar					
1696183	SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS	3 pinli M8 fiş 2xM8 soket	5	21,00	BF1
1683471	SAC-3P-M12Y/2XM 8FS	3 pinli M12 fiş 2xM8 soket	5	21,00	BF1
1403627	SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L	3 pinli LED'Li M12 fiş 2xM12 soket	5	29,50	BF1
1683455	SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE	3+PE, M12 fiş 2xM12 soket - 18mm merkez mesafesi	5	21,00	BF1
1511789	SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21	3+PE, M12 fiş 2xM12 soket - 21mm merkez mesafesi	5	21,00	BF1
1683413	SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE	3+PE, pin 2-4 köprülü M12 fiş 2xM12 soket-18mm merkez msf.	5	21,00	BF1
1514016	SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21	3+PE, pin 2-4 köprülü M12 fiş 2xM12 soket-21mm merkez msf.	5	21,00	BF1
1519723	SAC-3P-M12T/2XM12 B PE	T dağıticı 3+PE pinli, pin 2-4 köprülü M12 fiş 2xM12 soket	1	23,80	BF1



M8 - M12 Çoklayıcılar - Paralel Kablajlı

S1	1696222	SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP	3 pinli M8 fiş 2xM8 soket	5	21,00	BF1
	1683549	SAC-3P-M12Y/2XM 8FS VP	3 pinli M12 fiş 2xM8 soket	5	21,00	BF1
	1683468	SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP	5 pinli M12 fiş 2xM12 soket - 18mm merkez mesafesi	5	21,00	BF1
S2	1514029	SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21	5 pinli M12 fiş 2xM12 soket - 21mm merkez mesafesi	5	21,00	BF1
	1541186	SAC-5P-M12T/2XM12 VP	T dağıticı, 5 pinli, M12 fiş 2xM12 soket	1	22,70	BF1

Adaptörler



1519749	SAC-3P-M 8MS-M12FS	M8 fiş - M12 soket, 3 pinli	5	14,25	BF1
1519736	SAC-4P-M 8MS-M12FS	M8 fiş - M12 soket, 4 pinli	5	14,36	BF1
1519752	SAC-3P-M12MS-M 8FS	M12 fiş - M8 soket, 3 pinli	5	14,25	BF1
1519765	SAC-4P-M12MS-M 8FS	M12 fiş - M8 soket, 4 pinli	5	14,25	BF1

M12 PANEL ÇÖZÜMLERİ

PG9 delik için, üstten montaj



SACC-E-M12FS-...CON-PG9/0,5

Kare Flanş



SACC-SQ-M12FS-...CON-20/0,5

1419797	SACC-SQ-M12FS-4CON-20/0,5	4 pin, dışı, 0,5 mt kablolu	1	13,92	ABQ
1419784	SACC-SQ-M12MS-4CON-20/0,5	4 pin, erkek, 0,5 mt kablolu	1	13,66	ABQ
1441655	SACC-SQ-M12FS-5CON-20/0,5	5 pin, dışı, 0,5 mt kablolu	1	14,44	ABQ
1441642	SACC-SQ-M12MS-5CON-20/0,5	5 pin, erkek, 0,5 mt kablolu	1	14,18	ABQ

Panel geçişlerle ilgili farklı çözümlerimizi öğrenmek için
www.phoenixcontact.com.tr
adresimizi ziyaret edebilirsiniz.



SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
M12 PANEL GEÇİŞ ÇÖZÜMLERİ - GÜÇ					
1424133	SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/0,5PE	4 pin dişli, S kodlu, arkadan montaj, M16 delik, 0,5 mt kablolu	1	19,12	ABQ
1424134	SACC-DSI-M12FST-4CON-M16/0,5	4 pin dişli, T kodlu, arkadan montaj, M16 delik, 0,5 mt kablolu	1	17,75	ABQ
1424132	SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE	4 pin erkek, S kodlu, arkadan montaj, M16 delik, 0,5 mt kablolu	1	18,60	ABQ
1424137	SACC-E-M12FSS-4CON-M16/0,5 PE	4 pin dişli, S kodlu, önden montaj, M16 delik, 0,5 mt kablolu	1	17,82	ABQ
1424138	SACC-E-M12FST-4CON-M16/0,5	4 pin dişli, T kodlu, önden montaj, M16 delik, 0,5 mt kablolu	1	17,17	ABQ
1424139	SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PE	4 pin erkek, S kodlu, önden montaj, M16 delik, 0,5 mt kablolu	1	17,28	ABQ
1424140	SACC-E-M12MST-4CON-M16/0,5	4 pin erkek, T kodlu, önden montaj, M16 delik, 0,5 mt kablolu	1	16,64	ABQ



SACC-DSI-M12....-...CON-M16/0,5PE

M12 GÜÇ KABLOLARI
S kodlu (AC) - 12A , 630V - PUR KABLO


SAC-4P-...-PUR/FSS...



SAC-4P-FRS/ ...-PUR PE SH SCO



SAC-4P-MSS/...-P...



SAC-4P-MRS/...-P...



SAC-4P-...-PUR/FST...

T kodlu (DC) - 12A , 60V - PUR KABLO


SAC-4P-...-PUR/FRT...



SAC-4P-MST/...-P...



SAC-4P-MRT/...-P...



S kodlu dişli



T kodlu dişli



S kodlu erkek



T kodlu erkek

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
M23 SİNYAL/GERİ BESLEME KONNEKTÖRLERİ					
M23 SOKET					
1607276	RF-12S1N8A80DU	Dişi konnektör, 12 pinli, standart dönüş yönü, krimp kontaksız	20	19,05	ABR
1607340	RF-17S1N8A80DU	Dişi konnektör, 17 pinli, standart dönüş yönü, krimp kontaksız	20	19,68	ABR
1607356	SF-10KS004	Dişi krimp kontak, 0,14...0,5 mm ² kesitli kablolar için	100	2,00	ABR
1605557	SF-6AS2000	Dişi krimp kontak, 0,5...1 mm ² kesitli kablolar için	100	2,00	ABR
M23 FİŞ - KUPLAJ İÇİN					
1607231	RF-12P1N8A90DU	Erkek kuplaj konnektörü, 12 pinli, standart dönüş yönü, krimp kontaksız	20	19,21	ABR
1607326	RF-17P1N8A90DU	Erkek kuplaj konnektörü, 17 pinli, standart dönüş yönü, krimp kontaksız	20	19,92	ABR
1607355	SF-10KP004	Erkek krimp kontak, 0,14...0,5 mm ² kesitli kablolar için	100	1,27	ABR
1605554	SF-6AP2000	Erkek krimp kontak, 0,5...1 mm ² kesitli kablolar için	100	1,23	ABR
M23 PANEL GEÇİŞ KONNEKTÖRÜ					
1607236	RF-12P1N8AWA00	Erkek, düz, 12 pinli, standart dönüş yönü, krimp kontaksız	1	10,86	ABR
1607860	RF-17P1N8AWA00	Erkek, düz, 17 pinli, standart dönüş yönü, krimp kontaksız	1	14,88	ABR
1607233	RF-12P1N8AAD00	Erkek, açılı, 12 pinli, standart dönüş yönü, krimp kontaksız	16	17,11	ABR
1607328	RF-17P1N8AAD00	Erkek, açılı, 17 pinli, standart dönüş yönü, krimp kontaksız	1	17,78	ABR
1607355	SF-10KP004	Erkek krimp kontak, 0,14...0,5 mm ² kesitli kablolar için	100	1,27	ABR
1605554	SF-6AP2000	Erkek krimp kontak, 0,5...1 mm ² kesitli kablolar için	100	1,23	ABR

Lütfen diğer çözümlerimiz için satış ekibimiz ile temasla geçiniz.

M23 SİNYAL ve GÜC KONNEKTÖRLERİ

M23 SOKET

1605532	SF-5ES1N8A80DU	Dişi, 5+PE pinli, krimp kontaksız, Ø2mm x 6 kontak seçilmeli	1	29,60	ABR
1605602	SF-7ES1N8A80DU	Dişi, 4+3+PE pinli, krimp kontaksız, Ø2mm x 4 ve Ø1mm x 4 kontak seçilmeli	1	30,60	ABR
1607356	SF-10KS004	Ø1mm, dişi krimp kontak, 0,14...0,5 mm ² kesitli kablolar için	100	2,00	ABR
1605557	SF-6AS2000	Ø1mm, dişi krimp kontak, 0,5...1 mm ² kesitli kablolar için	100	2,00	ABR
1605566	SF-6FS2000	Ø1mm, dişi krimp kontak, 0,5...1,5 mm ² kesitli kablolar için	100	2,39	ABR
1605636	SF-7PS2000	Ø2mm, dişi krimp kontak, 0,25...1 mm ² kesitli kablolar için	50	2,16	ABR
1605643	SF-7QS2000	Ø2mm, dişi krimp kontak, 1...2,5 mm ² kesitli kablolar için	50	2,16	ABR

M23 FİŞ - KUPLAJ İÇİN

1605499	SF-5EP1N8A90DU	Erkek, 5+PE pinli, krimp kontaksız, Ø2mm x 6 kontak seçilmeli	1	41,20	ABR
1605575	SF-7EP1N8A90DU	Erkek, 4+3+PE pinli, krimp kontaksız, Ø2mm x 4 ve Ø1mm x 4 kontak seçilmeli	1	42,20	ABR
1607355	SF-10KP004	Ø1mm, erkek krimp kontak, 0,14...0,5 mm ² kesitli kablolar için	100	1,27	ABR
1605554	SF-6AP2000	Ø1mm, erkek krimp kontak, 0,5...1 mm ² kesitli kablolar için	100	1,23	ABR
1607406	SF-6DP2000	Ø1mm, erkek krimp kontak, 0,5...1,5 mm ² kesitli kablolar için	100	1,28	ABR
1605634	SF-7PP2000	Ø2mm, erkek krimp kontak, 0,25...1 mm ² kesitli kablolar için	50	1,18	ABR
1605639	SF-7QP2000	Ø2mm, erkek krimp kontak, 1...2,5 mm ² kesitli kablolar için	50	1,26	ABR

M23 PANEL GEÇİŞ KONNEKTÖRÜ

1605520	SF-5EP1N8AWA00	Erkek, düz, 5+PE pinli, krimp kontaksız, Ø2mm x 6 kontak seçilmeli.	1	17,90	ABR
1605589	SF-7EP1N8AWA00	Erkek, düz, 4+3+PE pinli, krimp kontaksız, Ø2mm x 4 ve Ø1mm x 4 kontak seçilmeli	1	18,90	ABR
1605512	SF-5EP1N8AAD00	Erkek, açılı, 5+PE pinli, krimp kontaksız, Ø2mm x 6 kontak seçilmeli.	1	19,65	ABR
1605586	SF-7EP1N8AAD00	Erkek, açılı, 4+3+PE pinli, krimp kontaksız, Ø2mm x 4 ve Ø1mm x 4 kontak seçilmeli	1	19,93	ABR
1607355	SF-10KP004	Ø1mm, erkek krimp kontak, 0,14...0,5 mm ² kesitli kablolar için	100	1,27	ABR
1605554	SF-6AP2000	Ø1mm, erkek krimp kontak, 0,5...1 mm ² kesitli kablolar için	100	1,23	ABR
1607406	SF-6DP2000	Ø1mm, erkek krimp kontak, 0,5...1,5 mm ² kesitli kablolar için	100	1,28	ABR
1605634	SF-7PP2000	Ø2mm, erkek krimp kontak, 0,25...1 mm ² kesitli kablolar için	50	1,18	ABR
1605639	SF-7QP2000	Ø2mm, erkek krimp kontak, 1...2,5 mm ² kesitli kablolar için	50	1,26	ABR

Lütfen diğer çözümlerimiz için satış ekibimiz ile temasla geçiniz.

**ENCODER
VE MOTOR
UYGULAMALARI
İÇİN**



SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

M40 GÜC KONNEKTÖRLERİ

M40 SOKET



SM-7ES1N8A8003

1605805	SM-5ES1N8A8003	Dişi, 2+3+PE pinli, krimp kontaksız, Ø2mm x 2 ve Ø3,6mm x 4 kontak seçilmeli	12	93,40	ABR
1605852	SM-7ES1N8A8003	Dişi, 4+3+PE pinli, krimp kontaksız, Ø2mm x 4 ve Ø1mm x 4 kontak seçilmeli	12	94,50	ABR
1605636	SF-7PS2000	Ø2mm, dişi krimp kontak, 0,25...1 mm ² kesitli kablolar için	50	2,16	ABR
1605643	SF-7QS2000	Ø2mm, dişi krimp kontak, 1...2,5 mm ² kesitli kablolar için	50	2,16	ABR
1605760	SM-36KS003	Ø3,6 mm, dişi krimp kontak, 4...6 mm ² kesitli kablolar için	20	3,68	ABR

M40 FİŞ - KUPLAJ İÇİN



SM-7EP1N8A9003

M40 PANEL GEÇİŞ KONNEKTÖRÜ



SM-7EPWN8AWT00

1613517	SM-5EPWN8AWT00	Erkek, düz, 2+3+PE krimp kontaksız, Ø2mm x 2 ve Ø3,6mm x 4 kontak seçilmeli	1	52,90	ABR
1613527	SM-7EPWN8AWT00	Erkek, düz, 4+3+PE krimp kontaksız, Ø2mm x 4 ve Ø1mm x 4 kontak seçilmeli	1	53,10	ABR
1607927	SM-5EPWN8AAD00S	Erkek, açılı 2+3+PE krimp kontaksız, Ø2mm x 2 ve Ø3,6mm x 4 kontak seçilmeli	1	66,50	ABR
1607931	SM-7EPWN8AAD00S	Erkek, açılı 4+3+PE krimp kontaksız, Ø2mm x 4 ve Ø1mm x 4 kontak seçilmeli	1	70,30	ABR
1605634	SF-7PP2000	Ø2mm, erkek krimp kontak, 0,25...1 mm ² kesitli kablolar için	50	1,18	ABR
1605639	SF-7QP2000	Ø2mm, erkek krimp kontak, 1...2,5 mm ² kesitli kablolar için	50	1,26	ABR
1607057	SM-36KP009	Ø3,6 mm, erkek krimp kontak, 1...2,5 mm ² kesitli kablolar için	20	2,14	ABR
1605745	SM-36KP003	Ø3,6 mm, erkek krimp kontak, 4...6 mm ² kesitli kablolar için	20	2,16	ABR

SIKMA PENSELERİ



1615585	SF-Z0054	SF Serisi kontaklar için 0,08mm ² ..2,5mm ²	1	2.205,00	ABR
1607452	SF-Z0025	SFSM Serisi kontaklar için 0,14mm ² ..6,0mm ²	1	2.192,00	ABR
1607454	SF-Z0026	SF Serisi kontaklar için 1,5mm ² ..10,0mm ²	1	2.311,00	ABR

METRİK 23 SİNYAL KONNEKTÖRLERİ - LEHİMLİ BAĞLANTI



Kablo Konnektörü			Kuplaj Konnektörü			Cihaz Konnektörü			
Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	
Soket kontaklı (dişi) 3 mm... 14,5 mm kablo girişi									
6 pinli	1619776	23,60	ABR	1620172	21,90	ABR	1619993	14,57	ABR
7 pinli	1619772	25,10	ABR	1620168	23,40	ABR	1619989	16,06	ABR
8+1 pinli	1619768	22,40	ABR	1620164	20,70	ABR	1619973	13,37	ABR
12 pinli	1619764	23,70	ABR	1620160	22,00	ABR	1619969	14,68	ABR
17 pinli	1619756	26,30	ABR	1620151	24,60	ABR	1619961	17,26	ABR
16+3 pinli	1619752	35,30	ABR	1620147	33,70	ABR	1619957	26,40	ABR


**LEHİM
BAĞLANTI**
Kontaklar dahildir.
Ekstra krimp kontak
sipariş etmenize
gerek yoktur.




Kablo Konnektörü			Kuplaj Konnektörü			Cihaz Konnektörü			
Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	Sipariş No.	Fiyat (€)	S.Grubu	
Pin kontaklı (erkek) 3 mm... 14,5 mm kablo girişi									
6 pinli	1619775	22,90	ABR	1620171	21,20	ABR	1619992	13,85	ABR
7 pinli	1619771	23,70	ABR	1620167	22,00	ABR	1619988	14,67	ABR
8+1 pinli	1619767	22,60	ABR	1620163	20,90	ABR	1619972	13,54	ABR
12 pinli	1619763	24,10	ABR	1620159	22,40	ABR	1619968	15,04	ABR
17 pinli	1619755	26,80	ABR	1620150	25,10	ABR	1619960	17,77	ABR
16+3 pinli	1619751	34,10	ABR	1620146	32,50	ABR	1619956	25,10	ABR

M17-M58 Dairesel Konnektör Serisi

Tüm ihtiyaçlar için tek çözüm



PRO Serisi M17-M40 Oneclick Kilitlemeli Dairesel Konnektörler



ONECLICK Technology®

Designed by PHOENIX CONTACT

Farklı üreticilere ait konnektörler ile bağlantı uyumlu M17 - M40 Pro serisi dairesel konnektörler ile tek bir markaya bağlı kalmadan, tüm teknik riskleri geride bırakarak ürün seçimindeki sınırları ortadan kaldırın.

PRO Serisi Avantajlar



Dünya çapında en yüksek kullanılabilirlik: Standart ve hızlı kilitleme sistemleri ile farklı marka üreticilerin ürünlerini uyumlu çözümler



Patentli ONECLICK hızlı bağlantı sistemi ile farklı açılardan güvenli sistem



Uygun maliyetli kablo bağlantısı için kolay ve güvenilir ekranlama seçeneği



Kullanıcıyı destekleyen kolay kullanım



Standart ve ONECLICK kilitleme sistemine sahip kablo konnektörleri ile kullanılabilir cihaz konnektörleri



SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
M23 SİNYAL KONNEKTÖRLERİ					
	M23 SOKET				
1629172	M23-09S1N8A80DUS	Dişi, 9 pinli, standart tersi dönüş yönü, krimp kontaksız, kablo çapı aralığı : 3-15 mm	1	19,40	ABR
1629164	M23-12S1N8A80DUS	Dişi, 12 pinli, standart dönüş yönü, krimp kontaksız, kablo çapı aralığı : 3-15 mm	1	19,40	ABR
1629156	M23-17S1N8A80DUS	Dişi, 17 pinli, standart tersi dönüş yönü, krimp kontaksız, kablo çapı aralığı : 3-15 mm	1	19,40	ABR

M23-17S1N8A80DUS



M23-12P1N8A80DUS



M23-17S1N8AA600S

**M23 FİŞ KABLO KONNEKTÖRLERİ**

1629168	M23-09P1N8A80DUS	Erkek, 9 pinli, standart dönüş yönü, krimp kontaksız, kablo çapı aralığı : 3-15 mm	1	19,40	ABR
1629160	M23-12P1N8A80DUS	Erkek, 12 pinli, standart tersi dönüş yönü, krimp kontaksız, kablo çapı aralığı : 3-15 mm	1	19,40	ABR
1629152	M23-17P1N8A80DUS	Erkek, 17 pinli, standart tersi dönüş yönü, krimp kontaksız, kablo çapı aralığı : 3-15 mm	1	19,40	ABR

M23 SOKET CİHAZ KONNEKTÖRLERİ

1628499	M23-12S1N8AA500S	Soket, 12 pinli, standart tersi dönüş yönü, açılı, krimp kontaksız, flanş : 26x26 mm	1	16,10	ABR
1628495	M23-12S1N8AA600S	Soket, 12 pinli, standart tersi dönüş yönü, açılı, krimp kontaksız, flanş : 28x28 mm	1	16,10	ABR
1628497	M23-17S1N8AA500S	Soket, 17 pinli, standart tersi dönüş yönü, açılı, krimp kontaksız, flanş : 26x26 mm	1	16,10	ABR
1628493	M23-17S1N8AA600S	Soket, 17 pinli, standart tersi dönüş yönü, açılı, krimp kontaksız, flanş : 28x28 mm	1	16,10	ABR

M23 FİŞ CİHAZ KONNEKTÖRLERİ

1628498	M23-12P1N8AA500S	Fış, 12 pinli, standart dönüş yönü, açılı, krimp kontaksız, flanş ölçütleri : 26x26 mm	1	16,10	ABR
1628494	M23-12P1N8AA600S	Fış, 12 pinli, standart dönüş yönü, açılı, krimp kontaksız, flanş ölçütleri : 28x28 mm	1	16,10	ABR
1628496	M23-17P1N8AA500S	Fış, 17 pinli, standart tersi dönüş yönü, açılı, krimp kontaksız, flanş ölçütleri : 26x26 mm	1	16,10	ABR
1628492	M23-17P1N8AA600S	Fış, 17 pinli, standart tersi dönüş yönü, açılı, krimp kontaksız, flanş ölçütleri : 28x28 mm	1	16,10	ABR

Not: 6-7 ve 9 kutuplu seçenekler mevcuttur.

M23 GÜC KONNEKTÖRLERİ**M23 SOKET KABLO KONNEKTÖRLERİ**

1628815	M23-5ES198A80DNS	Soket, 5+PE, krimp kontaksız, kablo çapı aralığı : 5.5-15 mm	1	30,60	ABR
1628811	M23-7ES198A80DNS	Soket, 4+3+PE, krimp kontaksız, kablo çapı aralığı : 5.515 mm	1	30,60	ABR

M23-5ES198A80DNS



M23-7EP198A80DNS

**M23 FİŞ KABLO KONNEKTÖRLERİ**

1628871	M23-5EP198A80DNS	Fış, 5+PE, krimp kontaksız, kablo çapı aralığı : 5.5-15 mm	1	30,60	ABR
1628867	M23-7EP198A80DNS	Fış, 4+3+PE, krimp kontaksız, kablo çapı aralığı : 5.515 mm	1	30,60	ABR

M23-7ES198AA500S

**M23 SOKET CİHAZ KONNEKTÖRLERİ**

1628491	M23-5ES198AA500S	Soket, 5+PE, krimp kontaksız, açılı, flanş ölçütleri : 26x26 mm	1	18,32	ABR
1628489	M23-5ES198AA600S	Soket, 5+PE, krimp kontaksız, açılı, flanş ölçütleri : 28x28 mm	1	18,32	ABR
1628490	M23-7ES198AA500S	Soket, 4+3+PE, krimp kontaksız, açılı, flanş ölçütleri : 26x26 mm	1	18,32	ABR
1628488	M23-7ES198AA600S	Soket, 4+3+PE, krimp kontaksız, açılı, flanş ölçütleri : 28x28 mm	1	18,32	ABR

M23-7EP198AA600S

**M23 FİŞ CİHAZ KONNEKTÖRLERİ**

1628487	M23-5EP198AA500S	Fış, 5+PE, krimp kontaksız, açılı, flanş ölçütleri : 26x26 mm	1	18,32	ABR
1628485	M23-5EP198AA600S	Fış, 5+PE, krimp kontaksız, açılı, flanş ölçütleri : 28x28 mm	1	18,32	ABR
1628486	M23-7EP198AA500S	Fış, 4+3+PE, krimp kontaksız, açılı, flanş ölçütleri : 26x26 mm	1	18,32	ABR
1628484	M23-7EP198AA600S	Fış, 4+3+PE, krimp kontaksız, açılı, flanş ölçütleri : 28x28 mm	1	18,32	ABR

Not: Krimp kontaklar ayrıca seçilmelidir. Standart seri için önerilen krimp kontaklar kullanılacaktır.

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

GÜC DAĞITIMI, QUICKON

QUICKON KABLO KONNEKTÖRLERİ



Kablo konnektörü

1641879	Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK	4-pinli (symbol: 1,2,3,4), 0,14-0,34 mm ²	1	11,58	BF6
1642140	Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK	4-pinli (symbol: 1,2,3,4), 0,34-0,75 mm ²	1	13,98	BF6
1642153	Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK	4-pinli (symbol: 1,2,3,4), 0,75 - 1,5 mm ²	1	16,69	BF6
1423989	QPD C3PE2,5 2X6-10 BK	4-pinli (symbol: 1,2,3,PE), 1,0 - 2,5 mm ²	1	13,65	BF6
1410410	QPD C 4PE6,0 2X9-14 BK	4+PE-pinli, 2,5 - 6,0 mm ²	1	25,40	BF6

QUICKON PANEL GEÇİŞ



panel geçiş

1585045	Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-BK	4-pinli / 0,75 - 1,5 mm ² / Litz telli	1	25,80	BF6
1643000	Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK	4-pinli / 0,75 - 1,5 mm ² / Lehim bağlantılı	10	13,68	BF6
1403725	QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 BK	4+PE-pinli / 1-2,5 mm ² / Litz telli	1	24,60	BF6
1403729	QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC BK	4-pinli / 1-2,5 mm ² / Lehim bağlantılı	1	14,13	BF6
1423977	QPD W3PE2,5 6-10 M25 DT BK	4-pinli / 1-2,5 mm ² / Push-in bağlantılı	1	19,77	BF6

QUICKON H DAĞITICI



H dağıtıci

1423971	QPD H3PE2,5 4X6-10 BK	4-pinli (symbol: 1,2,3,PE), 1,0 - 2,5 mm ² , kablo girişi: 6...10mm	1	56,90	BF6
1423972	QPD H3PE2,5 4X9-14 BK	4-pinli (symbol: 1,2,3,PE), 1,0 - 2,5 mm ² , kablo girişi: 9...14mm	1	56,90	BF6
1405401	QPD T 4PE 3X6-11 BK	T dağıtıci, 4-pinli, 1,0 - 2,5 mm ² , kablo girişi: 6...11mm	1	64,60	BF6
1405402	QPD T 4PE 3X9-16 BK	T dağıtıci, 4-pinli, 1,0 - 2,5 mm ² , kablo girişi: 9...16mm	1	65,90	BF6


QUICKON EKRANLI



Ekranlı

1414418	SACC-CC-4Q0-0,75 SH	4 pinli, 0,14-0,75 mm ²	1	32,30	BF6
1414417	SACC-CC-5Q0-0,75 SH	5 pinli, 0,14-0,75 mm ²	1	41,60	BF6
1414612	SACC-CC-8Q0-0,5 SH	8 pinli, 0,14-0,50 mm ²	1	53,30	BF6
1414415	SACC-CC-4Q0 SH ETH	Ethernet renk kodlamalı, 4 pinli, 0,14 mm ² ... 0,34 mm ²	1	46,10	BF6
1414416	SACC-CC-4Q0 SH PN	Profinet renk kodlamalı, 4 pinli, 0,25 mm ² ... 0,5 mm ²	1	46,10	BF6

GÜC DAĞITIMI - DAHA HIZLI - DAHA KOLAY



IDC HIZLI BAĞLANTISI İLE GÜC DAĞITIMI

Endüstriyel güç dağıtımını zaman alıcı ve karışık olmak zorunda değil!

Phoenix Contact'ın 630V/20A'e kadar dayanıklı IP68 güç dağıtım sistemi ile artık bu mümkün.

IDC QUICKON hızlı bağlantı sahnesinde 6 mm²'lik kablolar soymaya bile gerek kalmadan ve özel alet kullanmadan hızla bağlanır.

Bu geçmeli sistemde H dağıtıclar, T dağıtıclar, panel geçiş konektörleri, kablo konektörleri yer almaktadır.

QUICKON IP68 Montaj Aşamaları


Hazırlama



Yerleştirme



Kesme



Takma



Bağlama!



SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
SUNCLIX - FOTOVOLTAİK ÇÖZÜMLERİ					
1774674	PV-CF-S 2,5-6 (+)	Konnektör, 40 A, 1100 V, Yaylı bağlantı, 2,5 mm ² ...6 mm ² (+)	50	3,27	ABL
1774687	PV-CM-S 2,5-6 (-)	Konnektör, 40 A, 1100 V, Yaylı bağlantı, 2,5 mm ² ...6 mm ² (-)	50	3,27	ABL
1790784	PV-CF-S6-16 (+)	Konnektör, 65 A, 1500 V, Yaylı bağlantı, 6 mm ² ...16 mm ² (+)	25	7,92	ABL
1790797	PV-CM-S6-16 (-)	Konnektör, 65 A, 1500 V, Yaylı bağlantı, 6 mm ² ...16 mm ² (-)	25	7,92	ABL
1805135	PV-FT-CF-C-2,5-130-BU	Panel geçiş konnektörü, dişi (+), 2,5 mm ² *	50	3,65	ABL
1805148	PV-FT-CM-C-2,5-130-RD	Panel geçiş konnektörü, erkek (-), 2,5 mm ² *	50	3,65	ABL
1805151	PV-FT-CF-C-4-130-BU	Panel geçiş konnektörü, dişi (+), 4 mm ² *	50	3,75	ABL
1805164	PV-FT-CM-C-4-130-RD	Panel geçiş konnektörü, erkek (-), 4 mm ² *	50	3,75	ABL
1805177	PV-FT-CF-C-6-130-BU	Panel geçiş konnektörü, dişi (+), 6 mm ² *	50	3,92	ABL
1805180	PV-FT-CM-C-6-130-RD	Panel geçiş konnektörü, erkek (-), 6 mm ² *	50	3,92	ABL
1775880	PV-FT-C-NUT BK	Panel geçiş konnektörleri için somun	100	0,37	ABL
1030650	PV-ED6/Y-120	(1+/2-) Kablolu Y dağıtıcı, 1 x dişi (+) - 2 x erkek (-)	10	53,00	ABL
1030649	PV-ED6/Y-120	(2+/1-) Kablolu Y dağıtıcı, 1 x erkek (-) - 2 x dişi (+)	10	53,00	ABL

*Panel geçiş konnektörlerinin montajı için 1775880 nolu somun ayrıca alınmalıdır.




FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN HİZLI VE KOLAY KABLOLAMA: SUNCLIX

Sahada montajı yapılabilen SUNCLIX geçmeli konnektörler fotovoltaik uygulamalar için özel tasarlanmıştır. Özel alet kullanmadan bağlantı sağlayan yay teknolojisi sayesinde SUNCLIX konnektörleri ile para ve zamanın tasarruf edin. TÜV onaylı solar geçmeli konnektörler 2,5 mm²den 16 mm²ye kadar olan fotovoltaik kablolar için uygundur ve 65A - 1500V taşıyabilirler. Erkek ve dişi konnektörler manuel olarak birbirine rahatlıkla takılabilir. Sadece tornavida ile açılabilen kilitleme yanlışılıkla açılmalara karşı bağlantıyi korur.

SUNCLIX - Kolay ve Güvenilir Montaj

1. Soylumuş kabloyu yerleştirin
2. Yayı kapatın
3. Muhabazayı kapatın, bitti!
4. Tornavida ile tekrar açılabilir



SUNCLIX, Fotovoltaik Kablolama için İhtiyacınız Olan Herşey

SUNCLIX konnektöre uygun farklı kablo kesitlerinde özel fotovoltaik kablolar mevcuttur. Bu kablolar tüm özel gereksinimleri karşılar, UV ve sıcaklık dayanımıdır. PV kablolar ve Y dağıticıları metre ile sipariş edebilirsiniz. Ayrıca müşteri gereksinimlerine göre özel çözümler de mevcuttur.



(+) ve (-) panel geçiş konnektörlerini cihaz tasarığınızda kullanabilirsiniz.

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PRC AC BAĞLANTI KONNEKTÖRLERİ					
1409219	PRC 3-FT25-MC2,5-150 Konnektör (cihaz tarafı), 3 pinli, Kontak tipi: Pin, 24A 690V, Krimp Bağlantı, 2,5 mm ² , Kablo uzunluğu:15 cm.	10	10,56	ABL	
1409220	PRC 3-FT25-MC4-150 Konnektör (cihaz tarafı), 3 pinli, Kontak tipi: Pin, 32A 690V, Krimp Bağlantı, 4 mm ² , Kablo Uzunluğu:15 cm.	10	10,68	ABL	
1409221	PRC 3-FT25-MC6-150 Konnektör (cihaz tarafı), 3 pinli, Kontak tipi: Pin, 35A 690V, Krimp Bağlantı, 6 mm ² , Kablo Uzunluğu:15 cm.	10	10,80	ABL	
1409218	PRC 3-FT25-MC Konnektör (cihaz tarafı), 3 pinli, Kontak tipi: Pin, 35A 690V, Krimp Bağlantı, Somun dahil, 6 mm ²	50	5,29	ABL	
1627608	PRC 3-FT25-MC WO NUT Konnektör (cihaz tarafı), 3 pinli, Kontak tipi: Pin, 35A 690V, Krimp Bağlantı, Somun hariç, 6 mm ²	50	4,70	ABL	
1409207	CK2,5-M-2,5 AG Kontak, Krimp bağlantı, Kontak tipi:soket, 2,5 mm ²	100	0,79	ABL	
1409208	CK2,5-M-4 AG Kontak, Krimp bağlantı, Kontak tipi:soket, 4 mm ²	100	0,79	ABL	
1409209	CK2,5-M-6 AG Kontak, Krimp bağlantı, Kontak tipi:soket, 6 mm ²	100	0,79	ABL	
1410658	PRC 3-FC-FS6 8-12 Konnektör (kablo tarafı), 3 pinli, Kontak tipi: Soket, 35A 690V, Vidalı Bağlantı, 8-12mm	10	13,26	ABL	
1409217	PRC 3-FC-FS6 12-16 Konnektör (kablo tarafı), 3 pinli, Kontak tipi: Soket, 35A 690V, Vidalı Bağlantı, 12-16mm	10	13,26	ABL	
1410659	PRC 3-FC-FS6 16-21 Konnektör (kablo tarafı), 3 pinli, Kontak tipi: Soket, 35A 690V, Vidalı Bağlantı, 16-21mm	10	13,26	ABL	
1410661	PRC 3-FC-FS6 8-21 Konnektör (kablo tarafı), 3 pinli, Kontak tipi: Soket, 35A 690V, Vidalı Bağlantı, 8-21mm	10	15,02	ABL	
1014502	PRC 3-FC-MS6 8-12 Konnektör (kablo tarafı), 3 pinli, Kontak tipi: Pin, 35A 690V, Vidalı Bağlantı, 8-12mm	10	13,26	ABL	
1014529	PRC 3-FC-MS6 12-16 Konnektör (kablo tarafı), 3 pinli, Kontak tipi: Pin, 35A 690V, Vidalı Bağlantı, 12-16mm	10	13,26	ABL	
1014531	PRC 5-FC-MS6 16-21 Konnektör (kablo tarafı), 3 pinli, Kontak tipi: Pin, 35A 690V, Vidalı Bağlantı, 16-21mm	10	13,26	ABL	
1014498	PRC 3-FC-MS6 8-21 Konnektör (kablo tarafı), 3 pinli, Kontak tipi: Pin, 35A 690V, Vidalı Bağlantı, 8-21mm	10	15,02	ABL	
1621326	PRC 3-TC-FS6 8-21 PRC Test fişi, 3 pinli, 35A 690V, Vidalı Bağlantı, 8-21mm	1	32,30	ABL	
1621325	PRC 5-TC-FS6 8-21 PRC Test fişi, 5 pinli, 35A 690V, Vidalı Bağlantı, 8-21mm	1	43,90	ABL	
1409237	PRC COVER M Koruma kapağı, konnektör tarafı, 3 ve 5 pin için	50	2,59	ABL	
1409236	PRC COVER F Koruma kapağı, kablo tarafı, 3 ve 5 pin için	50	2,59	ABL	

5 pinli seçenekler için satış temsilciniz ile irtibata geçebilirsiniz.

PRC 3-FC-MS6




PRC 5-FC-MS6



PRC 5-FC-MS6




PRC 5-FC-MS6



Örnek uygulama görseli

AC Bağlantı Teknolojisi, PRC Konnektörler

PRC serisi dairesel konnektörler, dış ortam uygulamalarında güvenli güç aktarımı için idealdir. Cihaz, koplaj ve saha konnektörleri özel plastiklerden üretilmektedir. Mikro ve string inverterlerin yanı sıra izleme sistemleri için sayısız bağlantı imkanı sunar. Kapsamlı aksesuar yelpazesi ve özelleştirilmiş versiyonu uygulamalarınız için istediğiniz esnekliği sağlar.



Avantajlarınız

- 3 pinli ve 5 pinli seçenekler
- Maksimum 35A
- Vidalı ve krimp bağlantı teknolojisi saEvetinde kolay bağlantı
- Çeşitli kablo kesitleri için esnek seçenekler
- IP69K'ya kadar koruma sınıfı
- İstikrarlı bağlantı teknolojisi saEvetinde basit montaj ve bakım

Enerji Depolama Sistemleri için Konnektörler

Phoenix Contact'ın sunmuş olduğu enerji depolama sistemleri için tasarlanan konnektörlerle tanışın. Cihaz ve kablo konnektörleri ters polariteye karşı korumalıdır ve 360 ° döndürülebilir.

Özellikle modüler akü raflarındaki esnek kablo çıkışları için uygun hale getirir.

Dokunmaya karşı korumalı dairesel konnektörler, akü terminalleri bağlarken yüksek derecede güvenlik sağlamak için renk kodlaması ve mekanik kodlama özelliğine sahiptir. Yeni ürün ailesi, 16 ila 25 mm² iletken kesitleri için tasarlanmıştır ve 120 A'ya kadar nominal akımları ve 1500 V'a (DC) kadar nominal gerilimleri iletilir.



AÇIKLAMA	Cihaz Konnektörü	Cihaz Konnektörü	Cihaz Konnektörü	Cihaz Konnektörü	Krimp Bağlantılı Konnektörler							
VERSİYON	Pozitif terminal (+)		Negatif terminal (-)		Pozitif terminal (+) Negatif terminal (-)							
KABLO KESİDİ			16-25 mm ²									
AKIM			Maks. 120A									
GERİLİM			1500 V									
RENK	Turuncu	Siyah		Turuncu	Siyah							
SİP. NO.	1106303	17,45 €	1130816	17,45 €	1106304	17,45 €	1130814	17,45 €	1106306	23,30 €	1106307	23,30 €
TİP	ES-FT-BPC-S 16-25 OG		ES-FT-BPC-B 16-25 OG		ES-FT-BPC-S 16-25 BK		ES-FT-BPC-B 16-25 BK		ES-BPC-C 16-25 OG		ES-BPC-C 16-25 BK	
AMBALAJ (Ad.)	1		1		1		1		1		1	
BİRİM FİYAT (€/Ad.)												
SATIŞ GRUBU	ABL	ABL	ABL	ABL	ABL	ABL	ABL	ABL	ABL	ABL	ABL	ABL

HEAVYCON SETLERİ

Standart set oluşturmak için aşağıdaki gibi seçim yapabilirsiniz:

1**FİŞ**

Vidalı veya PT bağlantılı

2**SOKET**

Vidalı veya PT bağlantılı

3**TABAN KUTUSU**

Makine Tipi

**TABAN KUTUSU**

Duvar Tipi

4**Seyyar Muhafaza**
Üstten çıkış**Seyyar Muhafaza**
Yandan çıkış

SIP.NO.

TİP

AÇIKLAMA

AMBALAJ

BİRİM FİYAT

SATIŞ

(Ad.)

(€/Ad.)

GRUBU

HEAVYCON SANAYİ TİPİ KONNEKTÖRLER

3+PE, 24 AMPER



HC-A03-I-UT-M

1585210	1	HC-A03-I-UT-M	4'lü vida bağlantılı fiş	1	10,90	BF7
1585223	2	HC-A03-I-UT-F	4'lü vida bağlantılı soket	1	11,66	BF7
1419249	3	HC-STA-D07-BWS-EL-AL	4-5'li taban kutusu, makine tipi	1	4,46	BF7
1419237	4	HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL	4-5'li kutu, yandan rakorlu	1	6,30	BF7
1419232	4	HC-STA-D07-HHFS-1TTP11-EL-AL	4-5'li kutu, üstten rakorlu	1	3,63	BF7

4+PE, 24 AMPER



HC-A04-I-UT-F

1585236	1	HC-A04-I-UT-M	5'li vida bağlantılı fiş	1	13,00	BF7
1585249	2	HC-A04-I-UT-F	5'li vida bağlantılı soket	1	13,85	BF7
1419249	3	HC-STA-D07-BWS-EL-AL	4-5'li taban kutusu, makine tipi	1	4,46	BF7
1419237	4	HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL	4-5'li kutu, yandan rakorlu	1	6,30	BF7
1419232	4	HC-STA-D07-HHFS-1TTP11-EL-AL	4-5'li kutu, üstten rakorlu	1	3,63	BF7

6 KUTUPLU - 16 AMPER



HC-B 6-I-UT-F

1648115	1	HC-B 6-I-UT-M	6'lı vida bağlantılı fiş	1	9,84	BF7
1407728	1	HC-B 06-I-PT-M	6'lı PT bağlantılı fiş	1	9,84	BF7
1648128	2	HC-B 6-I-UT-F	6'lı vida bağlantılı soket	1	10,12	BF7
1407727	2	HC-B 06-I-PT-F	6'lı PT bağlantılı soket	1	10,12	BF7
1411318	3	HC-STA-B06-BWS-ELC-AL	6'lı taban kutusu, makine tipi, tek kilitleme mandallı, metal	1	12,18	BF7
1407621	3	HC-EVO-B06-BWS-PLRBK	6'lı taban kutusu, makine tipi, tek kilitleme mandallı, plastik - EVO	1	8,85	BF7
1412572	4	HC-STA-B06-HLFS-1STP13-EL-AL	6'lı seyyar muhafaza, tek kilitleme mandalı için, yandan çıkış, metal	1	11,10	BF7
1412576	4	HC-STA-B06-HLFS-1TTP13-EL-AL	6'lı seyyar muhafaza, tek kilitleme mandalı için, üstten çıkış, metal	1	10,25	BF7
1407620	4	HC-EVO-B06-HHFS-PLBK	6'lı seyyar muhafaza, tek kilitleme mandalı için, plastik- EVO	1	7,45	BF7

NOT: EVO Muhafazalar için lütfen rakor seçiniz.

10 KUTUPLU - 16 AMPER



HC-B 10-I-UT-M

1648173	1	HC-B 10-I-UT-M	10'lu vida bağlantılı fiş	1	12,60	BF7
1407730	1	HC-B 10-I-PT-M	10'lu PT bağlantılı fiş	1	12,60	BF7
1648186	2	HC-B 10-I-UT-F	10'lu vida bağlantılı soket	1	12,83	BF7
1407729	2	HC-B 10-I-PT-F	10'lu PT bağlantılı soket	1	12,83	BF7
1411322	3	HC-STA-B10-BWD-ELC-AL	10'lu taban kutusu, makine tipi, çift kilitleme mandallı, metal	1	18,75	BF7
1407634	3	HC-EVO-B10-BWD-PLRBK	10'lu taban kutusu, makine tipi, çift kilitleme mandallı, plastik, EVO	1	14,57	BF7
1412618	4	HC-STA-B10-HLFD-1STP16-EL-AL	10'lu seyyar muhafaza, çift kilitleme mandalı için, yandan çıkış, metal	1	15,83	BF7
1412622	4	HC-STA-B10-HLFD-1TTP16-EL-AL	10'lu seyyar muhafaza, çift kilitleme mandalı için, üstten çıkış, metal	10	14,65	BF7
1407629	4	HC-EVO-B10-HHFD-PLBK	10'lu seyyar muhafaza, çift kilitleme mandalı için, plastik- EVO	1	10,76	BF7

NOT: EVO Muhafazalar için lütfen rakor seçiniz.

HC-B 10-I-PT-F

Bir set oluşturmak için :

1 + 2 + 3 + 4'den seçim yapabilirsiniz.

SİPNO. TİP

AÇIKLAMA

AMBALAJ
(Ad.) BİRİM FİYAT
(€/Ad.) SATIŞ
GRUBU
HEAVYCON SANAYİ TİPİ KONNEKTÖRLER
16 KUTUPLU - 16 AMPER

1648238	1	HC-B 16-I-UT-M	16'lı vida bağlantılı fiş	1	15,33	BF7
1407732	1	HC-B 16-I-PT-M	16'lı PT bağlantılı fiş	1	15,33	BF7
1648241	2	HC-B 16-I-UT-F	16'lı vida bağlantılı soket	1	16,13	BF7
1407731	2	HC-B 16-I-PT-F	16'lı PT bağlantılı soket	1	16,13	BF7
1411327	3	HC-STA-B16-BWD-ELC-AL	16'lı taban kutusu, makine tipi, çift kilitleme mandallı, metal	1	19,69	BF7
1407648	3	HC-EVO-B16-BWD-PLRBK	16'lı taban kutusu, makine tipi, çift kilitleme mandallı, plastik, EVO	1	15,44	BF7
1412651	4	HC-STA-B16-HHFD-1STP21-EL-AL	16'lı seyyar muhafaza, çift kilitleme mandalı için, yandan çıkış, metal	1	23,90	BF7
1412669	4	HC-STA-B16-HHFD-1TTP21-EL-AL	16'lı seyyar muhafaza, çift kilitleme mandalı için, üstten çıkış, metal	1	25,10	BF7
1407643	4	HC-EVO-B16-HHFD-PLBK	16'lı seyyar muhafaza, çift kilitleme mandalı için, plastik - EVO	1	12,38	BF7

NOT: EVO Muhafazalar için lütfen rakor seçiniz.

24 KUTUPLU - 16 AMPER

1648296	1	HC-B 24-I-UT-M	24'lü vida bağlantılı fiş	1	20,00	BF7
1407736	1	HC-B 24-I-PT-M	24'lü PT bağlantılı fiş	1	20,00	BF7
1648306	2	HC-B 24-I-UT-F	24'lü vida bağlantılı soket	1	21,40	BF7
1407735	2	HC-B 24-I-PT-F	24'lü PT bağlantılı soket	1	21,40	BF7
1411331	3	HC-STA-B24-BWD-ELC-AL	24'lü taban kutusu, makine tipi, çift kilitleme mandallı, metal	1	21,00	BF7
1407661	3	HC-EVO-B24-BWD-PLRBK	24'lü taban kutusu, makine tipi, çift kilitleme mandallı, plastik, EVO	1	16,18	BF7
1412752	4	HC-STA-B24-HHFD-1STP21-EL-AL	24'lü seyyar muhafaza, çift kilitleme mandalı için, yandan çıkış, metal	1	22,60	BF7
1412755	4	HC-STA-B24-HHFD-1TTP21-EL-AL	24'lü seyyar muhafaza, çift kilitleme mandalı için, üstten çıkış, metal	1	23,70	BF7
1407657	4	HC-EVO-B24-HHFD-PLBK	24'lü seyyar muhafaza, çift kilitleme mandalı için, plastik - EVO	1	13,59	BF7

NOT: EVO Muhafazalar için lütfen rakor seçiniz.

4 VEYA 6 KUTUPLU - 80 AMPER

1679427	2	HC-K 4/0-EBUS	4'lü vidalı soket	1	73,90	BF7
1679414	1	HC-K 4/0-ESTS	4'lü vidalı fiş	1	65,60	BF7
1580537	2	HC-K 6/0-EBUS	6'lı vidalı soket	10	54,50	BF7
1580538	1	HC-K 6/0-ESTS	6'lı vidalı fiş	10	47,20	BF7
1411327	3	HC-STA-B16-BWD-ELC-AL	16'lı taban kutusu, makine tipi, çift kilitleme mandallı	1	19,69	BF7
1407648	3	HC-EVO-B16-BWD-PLRBK	16'lı taban kutusu, makine tipi, çift kilitleme mandallı, plastik, EVO	1	15,44	BF7
1412651	4	HC-STA-B16-HHFD-1STP21-EL-AL	16'lı kutu, yandan rakorlu, çift kilitleme mandalı için	1	23,90	BF7
1412669	4	HC-STA-B16-HHFD-1TTP21-EL-AL	16'lı kutu, üstten rakorlu, çift kilitleme mandalı için	1	25,10	BF7
1407643	4	HC-EVO-B16-HHFD-PLBK	16'lı seyyar muhafaza, çift kilitleme mandalı için, plastik - EVO	1	12,38	BF7

NOT: EVO Muhafazalar için lütfen rakor seçiniz.

6 KUTUPLU - 41 AMPER

1406530	2	HC-HS06-I-UT-F	6'lı vidalı soket	1	30,80	BF7
1406531	1	HC-HS06-I-UT-M	6'lı vidalı fiş	1	29,60	BF7
1411327	3	HC-STA-B16-BWD-ELC-AL	16'lı taban kutusu, makine tipi, çift kilitleme mandallı	1	19,69	BF7
1407648	3	HC-EVO-B16-BWD-PLRBK	16'lı taban kutusu, makine tipi, çift kilitleme mandallı, plastik, EVO	1	15,44	BF7
1412651	3	HC-STA-B16-HHFD-1STP21-EL-AL	16'lı kutu, yandan rakorlu, çift kilitleme mandalı için	1	23,90	BF7
1412669	4	HC-STA-B16-HHFD-1TTP21-EL-AL	16'lı kutu, üstten rakorlu, çift kilitleme mandalı için	1	25,10	BF7
1407643	4	HC-EVO-B16-HHFD-PLBK	16'lı seyyar muhafaza, çift kilitleme mandalı için, plastik - EVO	1	12,38	BF7

NOT: EVO Muhafazalar için lütfen rakor seçiniz.

RAKORLAR - ÜSTTEN VEYA YANDAN ÇIKIŞ İÇİN - EVO SERİSİ İÇİN

1407669	HC-B-G-M20-PLRBK	Rakor M20, tüm muhafazalar ile uyumlu, üstten veya yandan çıkış için	1	4,05	BF7
1407670	HC-B-G-M25-PLRBK	Rakor M25, tüm muhafazalar ile uyumlu, üstten veya yandan çıkış için	1	4,63	BF7
1407671	HC-B-G-M32-PLRBK	Rakor M32, tüm muhafazalar ile uyumlu, üstten veya yandan çıkış için	1	5,79	BF7
1407672	HC-B-G-M40-PLRBK	Rakor M40, tüm muhafazalar ile uyumlu, üstten veya yandan çıkış için	1	8,09	BF7

A TİPİ SET

1411356	HC-EVO-A10UT-BWS-HH-M20-PLRBK	Set A10 M20 rakor ile- içeriği: 1411340, 1411336, 1411350, 1773051, 1773077	1	64,10	BF7
1411357	HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK	Set A10 M20 rakor ile- içeriği: 1411340, 1411337, 1411350, 1773051, 1773077	1	71,80	BF7
1411358	HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK	Set A16 M25 rakor ile- içeriği: 1411347, 1411344, 1411351, 1677021, 1677005	1	83,70	BF7
1411359	HC-EVO-A16UT-BWSC-HH-M25-PLRBK	Set A16 M25 rakor ile- içeriği: 1411347, 1411345, 1411351, 1677021, 1677005	1	92,30	BF7



EVO serisinde seyyar muhafaza tek çeşittir. Kablo giriş çapı, üstten veya yandan giriş rakor ile belirlenir.



HEAVYCON STANDARD Özellikleri

- ▶ EMC Koruma
- ▶ IP 66 / IP67 / IP69K koruma sınıfı

HEAVYCON STANDARD muhafazalar birçok farklı kablo çıkış yönü ve kilitleme sunan kapsamlı metal muhafazalarla farklılaşırlar. Kovan muhafazayı ihtiyaçlarına göre panel montaj tabanı, kuplaj muhafazası veya kutu montaj tabanı ile kombine edin.

Paslanmaya dayanıklı muhafazalar IP66/IP67/IP69K koruma sınıfı gereksinimlerini karşılar.

Esnek tek veya çift kilitleme mandallı

Standarda uygun ölçüler saEvetinde endüstri standardına tam uyum.




SET oluşturmak için aşağıdaki tabloyu da kullanabilirsiniz:



Tek kilitleme mandallı



Çift kilitleme mandallı



Farklı bağlantı yöntemleri için lütfen bizi arayınız

Tek kilitleme mandallı				Soket	Fiş	Taban Kutusu	Seyyar Muhafaza	Rakor
6 kutuplu	yandan çıkış	metal	vidalı	1648128	1648115	1411318	1412572	
6 kutuplu	yandan çıkış	metal	yaylı	1407727	1407728	1411318	1412572	
6 kutuplu	üstten çıkış	metal	vidalı	1648128	1648115	1411318	1412576	
6 kutuplu	üstten çıkış	metal	yaylı	1407727	1407728	1411318	1412576	
6 kutuplu	EVO	plastik	vidalı	1648128	1648115	1407621	1407620	rakor
6 kutuplu	EVO	plastik	yaylı	1407727	1407728	1407621	1407620	rakor

Çift kilitleme mandallı				Soket	Fiş	Taban Kutusu	Seyyar Muhafaza	Rakor
10 kutuplu	yandan çıkış	metal	vidalı	1648186	1648173	1411322	1412618	
10 kutuplu	yandan çıkış	metal	yaylı	1407729	1407730	1411322	1412618	
10 kutuplu	üstten çıkış	metal	vidalı	1648186	1648173	1411322	1412622	
10 kutuplu	üstten çıkış	metal	yaylı	1407729	1407730	1411322	1412622	
10 kutuplu	EVO	plastik	vidalı	1648186	1648173	1407634	1407629	rakor
10 kutuplu	EVO	plastik	yaylı	1407729	1407730	1407634	1407629	rakor

Çift kilitleme mandallı				Soket	Fiş	Taban Kutusu	Seyyar Muhafaza	Rakor
16 kutuplu	yandan çıkış	metal	vidalı	1648241	1648238	1411327	1412651	
16 kutuplu	yandan çıkış	metal	yaylı	1407731	1407732	1411327	1412651	
16 kutuplu	üstten çıkış	metal	vidalı	1648241	1648238	1411327	1412669	
16 kutuplu	üstten çıkış	metal	yaylı	1407731	1407732	1411327	1412669	
16 kutuplu	EVO	plastik	vidalı	1648241	1648238	1407648	1407643	rakor
16 kutuplu	EVO	plastik	yaylı	1407731	1407732	1407648	1407643	rakor

Çift kilitleme mandallı				Soket	Fiş	Taban Kutusu	Seyyar Muhafaza	Rakor
24 kutuplu	yandan çıkış	metal	vidalı	1648306	1648296	1411331	1412752	
24 kutuplu	yandan çıkış	metal	yaylı	1407735	1407736	1411331	1412752	
24 kutuplu	üstten çıkış	metal	vidalı	1648306	1648296	1411331	1412755	
24 kutuplu	üstten çıkış	metal	yaylı	1407735	1407736	1411331	1412755	
24 kutuplu	EVO	plastik	vidalı	1648306	1648296	1407661	1407657	rakor
24 kutuplu	EVO	plastik	yaylı	1407735	1407736	1407661	1407657	rakor



HC-M-RJ45-08-GC-F/F



HC-M-12-PT-F

HC-M-12-PT-M



HC-M-12-PT-M

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
HEAVYCON MODÜLER					
MODÜLER					
1414361	HC-M-02-CT-F	1,5-10mm ² - 40A- 1000V - 2'li eksenel vida bağlantı- soket	5	3,62	BF7
1414360	HC-M-02-CT-M	1,5-10mm ² - 40A- 1000V - 2'li eksenel vida bağlantı- fiş	5	3,62	BF7
1417373	HC-M-05-PT-F	0,14-2,5 mm ² - 16A- 400V - 5'li push in bağlantı- soket	5	8,50	BF7
1417372	HC-M-05-PT-M	0,14-2,5 mm ² - 16A- 400V - 5'li push in bağlantı- fiş	5	8,27	BF7
1424228	HC-M-12-PT-F	0,14-2,5 mm ² - 10A- 400V - 12'li push in bağlantı- soket	1	16,64	BF7
1424246	HC-M-12-PT-M	0,14-2,5 mm ² - 10A- 400V - 12'li push in bağlantı- fiş	1	16,32	BF7
1417308	HC-M-DSUB 09-CT-F	9 pin D-SUB, soket, 0,08-0,5mm ² , krimp bağlantı için	2	15,65	BF7
1417309	HC-M-DSUB 09-CT-M	9 pin D-SUB, fiş, 0,08-0,5mm ² , krimp bağlantı için	2	15,65	BF7
1417307	HC-M-DSUB 09-UT-F	9 pin PROFIBUS, RS485, soket, 0,08-0,5mm ² , vidalı	1	37,80	BF7
1423723	HC-M-DSUB 09-UT-M	9 pin PROFIBUS, RS485, fiş, 0,08-0,5mm ² , vidalı	1	41,70	BF7
1417303	HC-M-08-GBT-CT-F	Gbit Ethernet Cat6 krimp bağlantı, 0,08-0,5mm ² , soket	1	28,80	BF7
1417302	HC-M-08-GBT-CT-M	Gbit Ethernet Cat6 krimp bağlantı, 0,08-0,5mm ² , soket	1	30,30	BF7
1419887	HC-M-RJ45-08-M	RJ45 soket krimp bağlantı	1	29,80	BF7
1419886	HC-M-RJ45-08-GC-F/F	RJ45 cins değiştirici Soket-Soket	1	32,10	BF7
1417434	HC-M-02-PN-M-F	6mm pnömatik kontaklar için kontak taşıyıcı	5	2,41	BF7
1417433	HC-M-03-PN-M-F	1,6/3/4mm pnömatik kontaklar için kontak taşıyıcı	5	2,41	BF7
1663530	HC-M-PN3-4,00-BU	Pnömatik soket- 4mm	10	5,29	BF7
1663501	HC-M-PN3-4,00-ST	Pnömatik pin 4mm	10	5,29	BF7
1676763	HC-M-PN2-6,00-BU	Pnömatik soket- 6mm	10	5,29	BF7
1676750	HC-M-PN2-6,00-ST	Pnömatik pin- 6mm	10	5,29	BF7

CERÇEVELER					
1182087	HC-M-B06-MFH-H	B6 muhafazaya göre 2 modül için çerçeve, markalama A,B,C...	1	14,74	BF7
1182085	HC-M-B06-MFH-B	B6 muhafazaya göre 2 modül için çerçeve, markalama a,b,c...	1	14,74	BF7
1182089	HC-M-B10-MFH-H	B10 muhafazaya göre 3 modül için çerçeve, markalama A,B,C...	1	14,88	BF7
1182088	HC-M-B10-MFH-B	B10 muhafazaya göre 3 modül için çerçeve, markalama a,b,c...	1	14,88	BF7
1182093	HC-M-B16-MFH-H	B16 muhafazaya göre 4 modül için çerçeve, markalama A,B,C...	1	15,02	BF7
1182090	HC-M-B16-MFH-B	B16 muhafazaya göre 4 modül için çerçeve, markalama a,b,c...	1	15,02	BF7
1182095	HC-M-B24-MFH-H	B24 muhafazaya göre 6 modül için çerçeve, markalama A,B,C...	1	15,22	BF7
1182094	HC-M-B24-MFH-B	B24 muhafazaya göre 6 modül için çerçeve, markalama a,b,c...	1	15,22	BF7



VARIOCON CİHAZ KONNEKTÖRLERİ

FİŞ KİSMI

1607239	VC-TR1/2M-PEA-S88-SET	VC 1 muhafazaya göre fiş seti - 16 kutup	5	19,45	ABL
1607250	VC-TR2/3M-PEA-S888-SET	VC 2 muhafazaya göre fiş seti - 24 kutup	5	27,20	ABL
1607263	VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET	VC 3 muhafazaya göre fiş seti - 32 kutup	5	35,10	ABL
1607274	VC-TR4/5M-PEA-S88888-SET	VC 4 muhafazaya göre fiş seti - 40 kutup	5	43,10	ABL

SOKET KİSMI

1607394	VC-AR1/2M-S88-SET	Soket seti - 16 kutup	5	23,70	ABL
1607407	VC-AR2/3M-S888-SET	Soket seti - 24 kutup	5	30,60	ABL
1607418	VC-AR3/4M-S8888-SET	Soket seti - 32 kutup	5	37,30	ABL
1607431	VC-AR4/5M-S88888-SET	Soket seti - 40 kutup	5	44,40	ABL

MUHAFAZA KİSMI

1886676	VC-MP-T1-Z-M20	VC 1 muhafaza	5	24,40	ABL
1884908	VC-MP-T2-Z	VC 2 muhafaza	5	19,71	ABL
1886692	VC-MP-T3-Z-M25	VC 3 muhafaza	5	30,10	ABL
1886702	VC-MP-T4-Z-M25	VC 4 muhafaza	5	33,00	ABL

Ayrıca rakor alınmalıdır.



SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

RAKORLAR**PLASTİK**

Plastik

1411140	G-INS-PG7-S68N-PNES-GY	PG7 plastik rakor - gri	10	0,59	BF7
1411141	G-INS-PG9-S68N-PNES-GY	PG9 plastik rakor - gri	10	0,60	BF7
1411142	G-INS-PG11-S68N-PNES-GY	PG11 plastik rakor - gri	5	0,67	BF7
1411143	G-INS-PG13,5-S68N-PNES-GY	PG13,5 plastik rakor - gri	5	0,72	BF7
1411144	G-INS-PG16-S68N-PNES-GY	PG16 plastik rakor - gri	5	0,83	BF7
1411145	G-INS-PG21-M68N-PNES-GY	PG21 plastik rakor - gri	5	1,33	BF7
1411146	G-INS-PG29-M68N-PNES-GY	PG29 plastik rakor - gri	5	2,45	BF7
1411147	G-INS-PG36-L68N-PNES-GY	PG36 plastik rakor - gri	5	4,74	BF7
1411149	G-INS-PG42-L68N-PNES-GY	PG42 plastik rakor - gri	1	9,60	BF7
1411150	G-INS-PG48-L68N-PNES-GY	PG48 plastik rakor - gri	1	9,90	BF7

PIRİNÇ

Pirinç

1411170	G-INS-PG7-S68N-NNES-S	PG7 pirinç rakor - gri	10	2,43	BF7
1411171	G-INS-PG9-S68N-NNES-S	PG9 pirinç rakor - gri	10	2,88	BF7
1411172	G-INS-PG11-S68N-NNES-S	PG11 pirinç rakor - gri	5	3,50	BF7
1411173	G-INS-PG13,5-S68N-NNES-S	PG13,5 pirinç rakor - gri	5	3,95	BF7
1411174	G-INS-PG16-S68N-NNES-S	PG16 pirinç rakor - gri	5	4,44	BF7
1411175	G-INS-PG21-M68N-NNES-S	PG21 pirinç rakor - gri	5	7,29	BF7
1411176	G-INS-PG29-M68N-NNES-S	PG29 pirinç rakor - gri	5	11,96	BF7
1411178	G-INS-PG36-L68N-NNES-S	PG36 pirinç rakor - gri	5	22,10	BF7
1411179	G-INS-PG42-L68N-NNES-S	PG42 pirinç rakor - gri	1	37,50	BF7
1411181	G-INS-PG48-L68N-NNES-S	PG48 pirinç rakor - gri	1	49,70	BF7

Ex korumalı ve diğer rakorlarımıza için www.phoenixcontact.com.tr sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

CES MULTIGATE**KABLO GEÇİŞ PLAKASI, IP66/IP67**

1415234	MC-3/7-MULTI-67-PV-LG	7 kablo geçisi için	1	27,80	BF7
1415236	MC-25/27-MULTI-67-PV-LG	27 kablo geçisi için	1	27,30	BF7
1415240	MC-35/37-MULTI-67-PV-LG	37 kablo geçisi için	1	27,30	BF7



CES



MC..MULTI..



CES

Phoenix Contact'ın kablo geçiş sistemi (CES) kumanda panosunda kablo geçisi için yer ve maliyet tasarrufu sağlayan bir çözümüdür. Birçok farklı şekilde kombine edilen CES modüler serisi kablo kılıflarını kullanarak montajlı ve montajsız kabloları hızlı ve esnek şekilde monte edebilirsiniz. Birçok farklı çapta çeşitli mevcuttur. Kablo kılıfları çok sağlamdır ve IP67 koruma sınıfı sağlar.

Ürün gamı ve ayrıntılı bilgi için www.phoenixcontact.com.tr

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
ETHERNET					
RJ45 KONNEKTÖRLER					
1656725	VS-08-RJ45-5-Q/IP20	CAT5e, 8 pinli, Quicken hızlı bağlantı - AWG 26... 23, plastik	1	23,40	ABN
1419001	VS-08-RJ45-10G/Q	CAT6A 8 pinli, Quicken hızlı bağlantı teknolojili, plastik	1	24,70	ABN
1421607	CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8	CAT5, 8 pinli, Quicken bağlantı, Metal, düz, AWG 26-24	1	26,20	ABN
1421876	CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8	CAT5, 8 pinli, Quicken bağlantı, Metal, alttan çıkış, AWG 26-24	1	30,80	ABN
1421877	CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8	CAT5, 8 pinli, Quicken bağlantı, Metal, üstten çıkış, AWG 26-24	1	32,10	ABN
1414382	CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1	CAT6, 8 pinli, gri, plastik, AWG 24-27	1	7,96	ABN
1414395	CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1	CAT6A, 8 pinli, gri, plastik, AWG 24-27	1	8,63	ABN
1656990	VS-08-RJ45-5-Q/IP67	CAT5e, 8 pinli, Quicken hızlı bağlantı teknolojili, IP67	1	30,30	ABN
1653265	VS-CT-RJ45-H	Sıkma pensesi	1	1.058,00	ABN
KABLOLAR					
1416295	VS-OE-OE-93E-100,0	Ethernet CAT5, CAT5e, 100 Mbps, 2x2x26 AWG, SF/UTP, PUR, su mavisi,ekranlı,100 m	1	449,00	BF1
1416305	VS-OE-OE-94A-100,0	Ethernet CAT5, CAT5e, 100 Mbps, 4X4X24 AWG, SF/UTP, PUR, su mavisi,ekranlı,100 m	1	373,00	BF1
1416567	VS-OE-OE-94B-100,0	Ethernet CAT5, CAT5e, 1 Gbps, 4x2x26 AWG, SF/UTP, PUR , su mavisi, ekranlı, 100 m	1	526,00	BF1
1416318	VS-OE-OE-94C-100,0	Ethernet, CAT5e, 4X2X26 AWG, S/UTP, PUR, mavi, çekme zincirine uygun, 100m	1	1.281,00	BF1
1416334	VS-OE-OE-94D-100,0	Ethernet, CAT5e, 4X2X26 AWG, SF/UTP, PVC,	1	312,00	BF1
SOKET					
1419022	CUC-F-D1ZNI-S/R4GC8	CAT5e, 8 pinli, ekranlı, soket - soket bağlantısı	1	29,50	ABN
1652936	VS-08-BU-RJ45-5-F/PK	CAT5e, 8 pinli, ekranlı, kablo bağlantılı (IDC hızlı bağlantı)	1	19,33	ABN
PANEL GEÇİŞ ÇERÇEVELERİ					
1653744	VS-A-F-IP67	IP67, yuvarlak pano kesiği için	1	5,23	ABN
1652606	VS-08-SD-F	Koruma kapağı, IP67	1	5,86	ABN
1405222	VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F	PUSH-PULL fişler için panel geçiş çerçevesi	1	21,60	ABN
1689268	VS-08-KU-IP67	RJ45 geçiş parçası, IP67, CAT5e, koruma kapaklı	1	53,40	ABN
RAY MONTAJ RJ45					
1041740	NBC-PP-G1PGY	DIN ray adaptörü	1	16,48	ABN
1417274	CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8	İç modül : IDC bağlantı 8-pinli, 10 Gbps, CAT6A	1	17,22	ABN
1041760	CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8	İç modül : Kuplaj bağlantı 2xRJ45, 8-pinli, 10 Gbps, CAT6A	1	28,70	ABN
Kullanım şekli : DIN ray adaptörü + iç modül.					
RJ45 ETHERNET - PANEL GEÇİŞ ÇÖZÜMÜ					
1425186	SI-RND-R1A	YENİ İki taraf RJ45 soket bağlantılı panel geçiş (kapaklı) IP65, CAT6A	1	42,50	BF7
PATCH KABLOLAR					
CAT 5, CAT 5e					
1423032	NBC-R4AC/0,3-94Z/R4AC	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 0,3 mt	1	10,70	ABN
1403926	NBC-R4AC/0,5-94Z/R4AC	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 0,5 mt	1	11,30	ABN
1403927	NBC-R4AC/1,0-94Z/R4AC	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 1,0 mt	1	12,98	ABN
1403929	NBC-R4AC/2,0-94Z/R4AC	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 2,0 mt	1	16,21	ABN
1403930	NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 3,0 mt	1	19,41	ABN
1403933	NBC-R4AC/5,0-94Z/R4AC	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 5,0 mt	1	26,10	ABN
1403934	NBC-R4AC/10,0-94Z/R4AC	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 10,0 mt	1	42,10	ABN
CAT 6					
2891181	FL CAT6 PATCH 0,3	CAT 6 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 0,3 mt	1	29,50	ABN
2891288	FL CAT6 PATCH 0,5	CAT 6 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 0,5 mt	1	31,10	ABN
2891385	FL CAT6 PATCH 1,0	CAT 6 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 1,0 mt	1	34,40	ABN
2891482	FL CAT6 PATCH 1,5	CAT 6 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 1,5 mt	1	35,70	ABN
2891686	FL CAT6 PATCH 3,0	CAT 6 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 3,0 mt	1	42,40	ABN
2891783	FL CAT6 PATCH 5,0	CAT 6 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 5,0 mt	1	51,70	ABN
2891880	FL CAT6 PATCH 7,5	CAT 6 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 7,5 mt	1	64,40	ABN
2891877	FL CAT6 PATCH 10	CAT 6 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 10,0 mt	1	75,20	ABN
CAT 6A					
1418866	VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/1	CAT6A patch kablo, RJ45-RJ45, 1mt	1	40,40	ABN
1408360	NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0	CAT6A patch kablo, RJ45-RJ45, 2mt	1	47,30	ABN
1418879	VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/5	CAT6A patch kablo, RJ45-RJ45, 5mt	1	68,00	ABN
1408367	NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/10,0	CAT6A patch kablo, RJ45-RJ45, 10mt	1	103,00	ABN

SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PROFINET					
1658435	VS-PN-RJ45-5-Q/IP20	CAT5e, 4 pinli, QUICKON hızlı bağlantı teknolojili - PROFINET AWG 22, plastik	1	23,90	ABN
1421126	CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8	Profinet, Quickon, CAT5, Metal, düz AWG 23-22	1	26,20	ABN
1421127	CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8	Profinet, Quickon, CAT5, Metal, alttan çıkış, AWG 23-22	1	32,10	ABN
1421128	CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8	Profinet, Quickon, CAT5, Metal, üstten çıkış, AWG 23-22	1	32,10	ABN
1521258	SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH	M12 D kodlu, erkek, düz,vidalı, 4 pin, PG 7 giriş	1	19,04	BF2
1521261	SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH	M12 D kodlu, erkek, düz,vidalı, 4 pin, PG9 giriş	1	19,37	BF2
1554513	SACC-M12MSD-4Q SH PN	M12 D kodlu, erkek, düz, Quickon, 4 pin	1	23,30	BF2
1554526	SACC-M12FSD-4Q SH PN	M12 D kodlu, dişi, düz, Quickon, 4 pin	1	24,20	BF2
PATCH KABLolar					
1408968	NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC	Profinet patch kablo, RJ45-RJ45, 1mt	1	30,60	ABN
1408969	NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC	Profinet patch kablo, RJ45-RJ45, 2 mt	1	35,60	ABN
1408970	NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC	Profinet patch kablo, RJ45-RJ45, 5 mt	1	51,40	ABN
1408971	NBC-R4AC/10,0-93B/R4AC	Profinet patch kablo, RJ45-RJ45, 10 mt	1	77,40	ABN
1407499	NBC-MSD/ 1,0-93B/R4AC SCO	Profinet patch kablo, RJ45-M12 erkek D-kodlu , 1mt	1	30,70	BF1
1407500	NBC-MSD/ 2,0-93B/R4AC SCO	Profinet patch kablo, RJ45-M12 erkek D-kodlu , 2mt	1	34,60	BF1
1407501	NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO	Profinet patch kablo, RJ45-M12 erkek D-kodlu , 5mt	1	49,00	BF1
1407502	NBC-MSD/10,0-93B/R4AC SCO	Profinet patch kablo, RJ45-M12 erkek D-kodlu , 10 mt	1	65,60	BF1
Kablolar					
1416392	VS-OE-OE-93A-100,0	Kablo, 4-kutup, PVC, yeşil, ekranlı, 100 m, tip 93A	1	306,00	BF1
1416389	VS-OE-OE-93B-100,0	Kablo, 4-kutup, PVC, yeşil, ekranlı, 100 m, tip 93B	1	414,00	BF1
1416376	VS-OE-OE-93C-100,0	Kablo, 4-kutup, PUR, yeşil, ekranlı, 100 m, tip 93C, çekme zincirleri için	1	638,00	BF1
1416363	VS-OE-OE-93R-100,0	Kablo, 4-kutup, PUR, yeşil, ekranlı, 100 m, tip 93R, robotlar için	1	582,00	BF1



QUICKON bağlantılı metal RJ45

**USB PANEL GEÇİŞ ÇÖZÜMÜ - KAPAKLI**

1404514	SI-SES-U1A/0,6	USB panel geçiş çözümü, panel içi 0,6 mt	1	85,50	BF7
		USB uzatma kablolu, IP65			



VS-SI-EB-EMV-1



VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU



VS-SI-SD-DE

PANEL GEÇİŞ ARAYÜZLERİ

1656482	VS-SI-EB-EMV-1	Montaj çerçevesi, tekli, metal çerçeve, şeffaf kapak	1	48,60	BF7
1656495	VS-SI-EB-EMV-2	Montaj çerçevesi, çiftli metal çerçeve, şeffaf kapak	1	74,20	BF7
1404493	SI-M1A	Montaj çerçevesi, tekli, siyah, kapak: saydam, döner düğmeli	1	47,40	BF7
1404494	SI-M1B	Montaj çerçevesi, çiftli, siyah, kapak: saydam, döner düğmeli	1	75,20	BF7

Kontak ara parçalı ön plakalar

1657766	VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU	Kontak ara parçalı ön plaka, plastik, 2 x RJ soket/soket	1	49,90	BF7
1657708	VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST	Kontak ara parçalı ön plaka, plastik, 2x D-SUB 9, soket/pin	1	52,60	BF7
1404497	SI-FP-R1A-U1A-D1A	Kontak ara parçalı ön plaka, plastik, RJ45, USB, 9 pin D-Sub	1	168,00	BF7
1656505	VS-SI-SD-DE	Priz	1	52,30	BF7

Diğer çeşitlerimiz için lütfen bizi arayınız.



Soket, USB ve RJ45 ara parçalı ön plaka

Birçok bağlantı seçeneği

Servis arayüzleri bakım, servis ve diyagnostiği daha da basitleştirir. IP65 korumalı sağlam montaj çerçeveleri zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım sağlar. Ön plakalar sınırlı alanda birçok bağlantı seçeneği sunar, farklı kontak ara parçaları kombine edilebilir.

Servis arayüzleri aşağıdaki ara parçalarla temin edilir:

- D-SUB 09
- RJ45
- USB
- Soketler
- SCRJ soket


SIP.NO.	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SIP.NO.	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU			
RJ45 Endüstriyel PCB Jack									
Lehim tipi			Dalga Lehim/THR						
Yön			90° Dikey						
Muhafaza ekranı	Evet		Hayır						
LED'siz	1099280	3,79	1091946		3,79	ABN			
LED'li	1099281	4,83	1091950		4,83	ABN			
RJ45 Tek Girişli PCB Jack									
Lehim tipi			Dalga Lehim/THR						
Yön			180° Yatay						
Muhafaza ekranı	Evet		Hayır						
LED'siz	1099279	3,79	1091942		3,79	ABN			
LED'li	1099282	4,83	1091947		4,83	ABN			
SIP.NO.	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SIP.NO.	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SIP.NO.	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
RJ45 Çok Girişli PCB Jack									
Lehim tipi			SMD						
Yön		180° Yatay			90° Dikey				
Muhafaza ekranı			Üst		Alt				
LED'siz	1149611	2,22	1149882		2,01	1149874		1,61	ABN
LED'li			1149873		2,44				ABN
RJ45 ports									
Lehim tipi			Dalga Lehim						
Yön		180° Yatay			90° Dikey				
Muhafaza ekranı			Üst		Alt				
LED'siz	1149872	1,86	1149870		1,86	1149868		1,86	ABN
LED'li	1149871	2,09	1149867		2,09	1149866		2,09	ABN
SIP.NO.	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SIP.NO.	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU			
RJ45 ports									
Lehim tipi			Dalga Lehim/THR						
Yön			90° Dikey						
RJ45 ports			2						
Muhafaza ekranı	Üst		Alt						
LED'siz	1149858	3,09	1149855		3,09	ABN			
LED'li	1149854	4,25	1149852		4,25	ABN			
RJ45 ports									
Lehim tipi			4						
Yön			Alt						
Muhafaza ekranı	Üst								
LED'siz	1149851	5,01	1149849		5,01	ABN			
LED'li	1149848	6,62	1149616		6,62	ABN			

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
INTERBUS					
1507777	SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU	B kodlu dışı konnektör, vidalı bağlantı	1	24,60	BF2
1507764	SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU	B kodlu erkek konnektör, vidalı bağlantı	1	24,60	BF2
1517961	SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO	0,5 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf düz erkek	1	34,70	BF1
1517974	SAC-5P-MSB/ 1,0-900/FSB SCO	1,0 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf düz erkek	1	37,00	BF1
1517987	SAC-5P-MSB/ 2,0-900/FSB SCO	2,0 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf düz erkek	1	41,50	BF1
1517990	SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO	5,0 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf düz erkek	1	54,90	BF1
1689271	VS-09-IBS-ST	Interbus için D-SUB konnektör, IP67 koruma, vidalı bağlantı, erkek	1	64,40	ABN
1689284	VS-09-IBS-BU	Interbus için D-SUB konnektör, IP67 koruma, vidalı bağlantı, dışı	1	64,40	ABN
PROFIBUS					
1507777	SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU	B kodlu dışı konnektör, vidalı bağlantı	1	24,60	BF2
1507764	SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU	B kodlu erkek konnektör, vidalı bağlantı	1	24,60	BF2
1518119	SAC-2P-MSB/ 0,5-910/FSB SCO	0,5 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf düz erkek	1	34,30	BF1
1518122	SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO	1,0 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf düz erkek	1	41,60	BF1
1518135	SAC-2P-MSB/ 2,0-910/FSB SCO	2,0 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf düz erkek	1	45,80	BF1
1518148	SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO	5,0 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf düz erkek	1	53,90	BF1
1518025	SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO	2 metre kablolu, bir taraf düz erkek diğer taraf açık uç	1	23,60	BF1
1518038	SAC-2P-MSB/ 5,0-910 SCO	5 metre kablolu, bir taraf düz erkek diğer taraf açık uç	1	34,60	BF1
1518067	SAC-2P- 2,0-910/FSB SCO	2 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf açık uç	1	23,60	BF1
1518070	SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO	5 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf açık uç	1	34,60	BF1
1507803	SAC-5P-M12MS PB TR	Profibus için sonlandırma direnci	1	17,71	BF1
1511491	SAC-2P-910/...	Profibus kablosu	1	sorunuz	BF1
1424711	SAC-5PT-FB/XMB PBDP SH	Profibus için Y dağıtıci	1	97,10	BF1
1654549	VS-09-PROFIBUS-SC	Profibus için D-SUB konnektör, IP67 koruma, vidalı bağlantı, erkek	1	73,10	ABN
1654345	VS-09-PROFIBUS-SP	Profibus için D-SUB konnektör, IP67 koruma, vidalı bağlantı, dışı	1	115,00	ABN
CANOPEN/DEVICENET					
1508365	SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU	A kodlu, DeviceNet/CANopen için dışı konnektör	1	24,60	BF2
1508352	SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU	A kodlu, DeviceNet/CANopen için erkek konnektör	1	24,60	BF2
1518261	SAC-5P-MS/ 0,5-920/FS SCO	0,5 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf düz erkek	1	34,40	BF1
1518274	SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO	1,0 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf düz erkek	1	36,40	BF1
1518287	SAC-5P-MS/ 2,0-920/FS SCO	2,0 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf düz erkek	1	40,20	BF1
1518290	SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO	5,0 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf düz erkek	1	55,00	BF1
1518177	SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO	2 metre kablolu, bir taraf düz erkek diğer taraf açık uç	1	24,00	BF1
1518180	SAC-5P-MS/ 5,0-920 SCO	5 metre kablolu, bir taraf düz erkek diğer taraf açık uç	1	35,60	BF1
1518216	SAC-5P- 2,0-920/FS SCO	2 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf açık uç	1	25,50	BF1
1518229	SAC-5P- 5,0-920/FS SCO	5 metre kablolu, bir taraf düz dışı diğer taraf açık uç	1	37,80	BF1
1507816	SAC-5P-M12MS CAN TR	DeviceNet/CANopen için sonlandırma direnci	1	17,71	BF1
1541186	SAC-5P-M12T/2XM12 VP	T dağıtıci 5 pinli, M12 fiş 2xM12 soket	1	22,70	BF1
1511504	SAC-5P-920/...	DeviceNet/CANopen kablosu	1	sorunuz	BF1
1689307	VS-09-CAN	CANopen için D_SUB konnektör, IP67 koruma, vidalı bağlantı, dışı	1	113,00	ABN
ETHERCAT					
1554513	SACC-M12MSD-4Q SH PN	M12 D kodlu, erkek konnektör, düz, Quiccon, 4 pin	1	23,30	BF2
1554526	SACC-M12FSD-4Q SH PN	M12 D kodlu, dışı konnektör, düz, Quiccon, 4 pin	1	24,20	BF2
1407499	NBC-MSD/ 1,0-93B/R4AC SCO	RJ45-M12 D kodlu erkek patch kablo, 1,0 mt	1	30,70	BF1
1407500	NBC-MSD/ 2,0-93B/R4AC SCO	RJ45-M12 D kodlu erkek patch kablo, 2,0 mt	1	34,60	BF1
1407501	NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO	RJ45-M12 D kodlu erkek patch kablo, 5,0 mt	1	49,00	BF1
1408541	NBC-93G/...	Ethercat kablosu	1	sorunuz	BF1



SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
D-SUB KONNEKTÖRLER (Sinyal)					
	Kontak Ara Parçası (Lehimli Bağlantı)				
VS-09-ST-DSUB-EG	1688793 VS-09-ST-DSUB-EG	Kontak tipi Pin , 9 pinli, Kovan Ebadı 1	10	7,03	ABN
VS-09-BU-DSUB-EG	1688803 VS-09-BU-DSUB-EG	Kontak tipi Soket , 9 pinli, Kovan Ebadı 1	10	7,03	ABN
	1688874 VS-15-ST-DSUB-EG	Kontak tipi Pin , 15 pinli, Kovan Ebadı 2	10	7,88	ABN
	1688887 VS-15-BU-DSUB-EG	Kontak tipi Soket , 15 pinli, Kovan Ebadı 2	10	7,88	ABN
VS-25-ST-DSUB-EG	1689899 VS-25-ST-DSUB-EG	Kontak tipi Pin , 25 pinli, Kovan Ebadı 3	10	15,34	ABN
	1689909 VS-25-BU-DSUB-EG	Kontak tipi Soket , 25 pinli, Kovan Ebadı 3	10	15,04	ABN
	1655111 VS-09-ST-DSUB-HD-EG	Kontak tipi Pin , 9 pinli, Kovan Ebadı 1	10	10,34	ABN
	1655108 VS-09-BU-DSUB-HD-EG	Kontak tipi Soket , 9 pinli, Kovan Ebadı 1	10	13,50	ABN
	1655179 VS-15-ST-DSUB-HD-EG	Kontak tipi Pin , 15 pinli, Kovan Ebadı 2	10	14,33	ABN
	1655166 VS-15-BU-DSUB-HD-EG	Kontak tipi Soket , 15 pinli, Kovan Ebadı 2	10	19,98	ABN
	1655234 VS-25-ST-DSUB-HD-EG	Kontak tipi Pin , 25 pinli, Kovan Ebadı 1	10	21,70	ABN
	1655221 VS-25-BU-DSUB-HD-EG	Kontak tipi Soket , 25 pinli, Kovan Ebadı 1	10	31,60	ABN
Kovan Muhabazaları Vidalı Kilitleme					
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9	1419722 CUC-DST-GZNI-S/DSSC9	IP20, Düz Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 1, Sert Metal	1	12,40	ABN
	1419724 CUC-DST-GZNI-S/DSSC15	IP20, Düz Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 2, Sert Metal	1	15,70	ABN
	1419727 CUC-DST-GZNI-S/DSSC25	IP20, Düz Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 3, Sert Metal	1	16,40	ABN
	1419723 CUC-DST-GZNI-A/DSSC9	IP20, Açılı Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 1, Sert Metal	1	11,85	ABN
	1419725 CUC-DST-GZNI-A/DSSC15	IP20, Açılı Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 2, Sert Metal	1	15,98	ABN
	1419728 CUC-DST-GZNI-A/DSSC25	IP20, Açılı Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 3, Sert Metal	1	17,22	ABN
	1419705 CUC-DST-GPME-S/DSSC9	IP20, Düz Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 1, Metal kaplı	1	11,37	ABN
	1419710 CUC-DST-GPME-S/DSSC15	IP20, Düz Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 2, Metal kaplı	1	12,47	ABN
	1419719 CUC-DST-GPME-S/DSSC25	IP20, Düz Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 3, Metal Kaplı	1	12,82	ABN
	1419706 CUC-DST-GPME-A/DSSC9	IP20, Açılı Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 1, Metal kaplı	1	11,30	ABN
	1419718 CUC-DST-GPME-A/DSSC15	IP20, Açılı Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 2, Metal kaplı	1	12,47	ABN
	1419721 CUC-DST-GPME-A/DSSC25	IP20, Açılı Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 3, Metal kaplı	1	12,82	ABN
Kovan Muhabazaları Geçmeli Kilit					
CUC-DST-GZNI-A/DSSC15	1419746 CUC-DST-GZNI-S/DSFL9	IP20, Düz Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 1, Sert Metal	1	17,77	ABN
	1419756 CUC-DST-GZNI-S/DSFL15	IP20, Düz Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 2, Sert Metal	1	19,08	ABN
	1419758 CUC-DST-GZNI-S/DSFL25	IP20, Düz Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 3, Sert Metal	1	22,80	ABN
	1419754 CUC-DST-GZNI-A/DSFL9	IP20, Açılı Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 1, Sert Metal	1	17,77	ABN
	1419757 CUC-DST-GZNI-A/DSFL15	IP20, Açılı Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 2, Sert Metal	1	19,21	ABN
	1419759 CUC-DST-GZNI-A/DSFL25	IP20, Açılı Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 3, Sert Metal	1	23,00	ABN
	1419729 CUC-DST-GPME-S/DSFL9	IP20, Düz Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 1, Metal kaplı	1	14,33	ABN
	1419731 CUC-DST-GPME-S/DSFL15	IP20, Düz Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 2, Metal kaplı	1	15,63	ABN
	1419736 CUC-DST-GPME-S/DSFL25	IP20, Düz Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 3, Metal Kaplı	1	15,85	ABN
	1419757 CUC-DST-GZNI-A/DSFL15	IP20, Açılı Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 2, Metal kaplı	1	19,21	ABN
	1419741 CUC-DST-GPME-A/DSFL25	IP20, Açılı Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 3, Metal kaplı	1	15,98	ABN
Kontak Ara Parçası (Vidalı Bağlantı)					
VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5	1688379 VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5	Kontak tipi Pin , 9 pinli, Kovan Ebadı 1	10	25,00	ABN
	1688395 VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5	Kontak tipi Soket , 9 pinli, Kovan Ebadı 1	10	25,70	ABN
	1688078 VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5	Kontak tipi Pin , 15 pinli, Kovan Ebadı 2	10	28,40	ABN
	1688094 VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5	Kontak tipi Soket , 15 pinli, Kovan Ebadı 2	10	29,30	ABN
	1689789 VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5	Kontak tipi Pin , 25 pinli, Kovan Ebadı 3	10	48,90	ABN
	1689776 VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5	Kontak tipi Soket , 25 pinli, Kovan Ebadı 3	10	48,70	ABN
IP67 Panel Montaj Çerçevesi					
VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5	1688366 VS-09-A	IP67 koruma sınıfı, kovan ebadı 1	5	7,17	ABN
	1688036 VS-15-A	IP67 koruma sınıfı, kovan ebadı 2	5	5,74	ABN
	1689750 VS-25-A	IP67 koruma sınıfı, kovan ebadı 3	5	8,96	ABN
IP67 Kovan Muhabazası					
VS-09-A	1688353 VS-09-T-2M16	IP67 Açılı Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 1, PA	5	7,17	ABN
	1688052 VS-15-T-2PG11	IP67 Açılı Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 2, PA	5	8,59	ABN
	1689792 VS-25-T-2M20	IP67 Açılı Kablo Çıkışı, Muhabaza ölçüsü 3, PA	5	10,89	ABN

YENİ



M12 Cihaz Bağlantı Konnektörlerinde Yenilikçi Bağlantı : Push-Lock

Lehimleme, krimp sıkma ve vidalama gibi kullanıcıyı zorlayan ve vakit kaybettiren bağlantı sistemlerini unutun ve yenilikçi Push-Lock bağlantı ile tanışın. El aleti olmadan hızlı bir şekilde kablo montajını yapabileceğiniz benzersiz bağlantı sisteme sahip Push-Lock kilitlemeli konnektörlerimiz hakkında teknik bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Avantajlarınız :

- Push-Lock bağlantısı ile kolay ve aletsiz bağlantı
- Renk kodlaması ile litz tellerinin kolay atanması ve kontak tutucu kolların sayısal işaretlenme imkanı
- Esnek iletkenlerin kollarla rahat bağlantı
- Elektrik kablolarının hızlı ve güvenilir bağlantısı



SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PUSH-LOCK BAĞLANTILI M12 CİHAZ KONNEKTÖRLERİ					
	1139796 SACC-E-M12MSD-4PL-M20 PN	M12, Fiş, 4 pinli, D-kodlu cihaz konnektörü	1	21,50	BF2
SACC-E-M12MSD-4PL-M20 PN	1139800 SACC-E-M12FSD-4PL-M20 PN	M12, Soket, 4 pinli, D-kodlu cihaz konnektörü	1	22,10	BF2
	1139802 SACC-E-M12MS-4PL-M20	M12, Fiş, 4 pinli, A-kodlu cihaz konnektörü	1	22,50	BF2
	1139803 SACC-E-M12FS-4PL-M20	M12, Soket, 4 pinli, A-kodlu cihaz konnektörü	1	23,20	BF2
	1139804 SACC-E-M12MS-5PL-M20	M12, Fiş, 5 pinli, A-kodlu cihaz konnektörü	1	23,20	BF2
	1139805 SACC-E-M12FS-5PL-M20	M12, Soket, 5 pinli, A-kodlu cihaz konnektörü	1	23,80	BF2



SACC-E-M12FSD-4PL-M20 PN

IP65/67 M12 CİHAZ KONNEKTÖRLERİ


Açıklama	4 KUTUPLU									5 KUTUPLU									
	A-Kodlu			D-kodlu			A-Kodlu			B-kodlu									
	Pin	Fiyat (/Ad.)	Soket	Pin	Fiyat (/Ad.)	Soket	Pin	Fiyat (/Ad.)	Soket	Pin	Fiyat (/Ad.)	Soket	Pin	Fiyat (/Ad.)	Soket	Pin	Fiyat (/Ad.)	Soket	
Lehimli, Arkadan Bağlantı, Pg9 Dişli, 6mm pinli	1553459	10,29	1553462	10,53	1551516	10,29	1551503	10,53	1542745	10,80	1542761	11,06	1543647	10,80	1543650	11,06			
Lehimli, Arkadan Bağlantı, Pg9 Dişli, 12mm pinli	-		1410777	14,18	1552308	13,92	1552272	14,18	1552311	14,44	1552285	14,68	1552324	14,44	1552298	14,68			
Lehimli, Arkadan Bağlantı, M12 Dişli, 6mm pinli	1551820	10,29	-	1551859	10,29	-	1551833	10,80	-	1551846	10,80	-							
Lehimli, Arkadan Bağlantı, M16 x 1.5 Dişli, 6mm pinli	1419742	10,29	1419755	10,53	1441749	10,29	1441752	10,53	1441765	10,80	1441778	11,06	1441781	10,80	1441794	11,06			
Lehimli, Push Pull, Arkadan Bağlantı, M16 x 1.5, 6mm pinli	-		-	-	-	-	1027696	13,84	-	1027669	12,50	-	-	-	-	-	-		
Litz Kablolu, Önden Bağlantı, Pg9 Dişli	1693762	11,72	1693788	11,44	-	-	-	-	-	1671111	12,22	1671098	12,48	-	-	-	-	-	
Somun	1504084	0,66																	
Litz Kablolu, Önden Bağlantı, M16 Dişli x 1.5	1523450	11,70	1523434	11,97	1551558	11,70	1535202	11,97	1520055	12,22	1520039	12,48	1520013	12,22	1520000	12,48			
Somun	1504097	0,66																	
Push Pull, Litz Kablolu, Önden Bağlantı, M16 Dişli x 1.5	-		-	-	-	-	1027686	15,17	-	1027683	13,96	-	-	-	-	-	-		
Somun	1504097	0,66																	

Litz Kablolu, Kare Flanşlı 20mm, Önden Bağlantı, 4x3.2 mm 1419784 **13,66** 1419797 **13,92** 1441626 **13,66** 1441639 **13,92** 1441642 **14,18** 1441655 **14,44** 1441668 **14,18** 1441671 **14,44**

Litz Kablolu, Kare Flanşlı 25mm, Önden Bağlantı, 4x2.7 mm 1419991 **13,92** 1420003 **14,18** 1440957 **13,92** 1440960 **14,18** 1440973 **14,44** 1440986 **14,68** 1440999 **14,44** 1441558 **14,68**

Litz Kablolu, Arkadan Bağlantı, Pg9 Dişli	1556618	13,13	1556621	13,39	1551532	13,13	1551529	13,39	1542703	13,66	1542729	13,92	1543663	13,66	1543676	13,92	
Litz Kablolu, Arkadan Bağlantı, M12 Dişli	1551875	13,13	-	1551901	13,13	-	1551888	13,66	-	1551891	13,66	-					
Litz Kablolu, Arkadan Bağlantı, M16 Dişli x 1.5	1419629	13,13	1419632	13,39	1419603	13,13	1419616	13,39	1419645	13,66	1419658	13,92	1419661	13,66	1419674	13,92	
Push Pull, Litz Kablolu, Arkadan Bağlantı, M16 Dişli x 1.5	-		-	-	-	1027670	16,74		1027666	-	-	-					



Farklı iletişim türleri, konnektör kodlamaları, kutup sayıları ve bağlantı çeşitleri ile ilgili talepleriniz için bizimle irtibata geçiniz.



IP65/67 M12 CİHAZ KONNEKTÖRLERİ**Lehim bağlantılı****Kablo bağlantılı**

Network	Açıklama	Kablo uzunluğu	FİŞ	Fiyat (€/Ad.)	S.Grubu	Soket	Fiyat (€/Ad.)	S.Grubu	FİŞ	Fiyat (€/Ad.)	S.Grubu	Soket	Fiyat (€/Ad.)	S.Grubu	
Ethernet	CAT 5- 4 pin-lehim		1456514	11,58	ABQ	1456527	11,83	ABQ							
	CAT 5- 4 pin-93E	2 m										1405866	44,50	ABQ	
	CAT 5- 8 pin-lehim		1456530	16,26	ABQ	1456543	17,55	ABQ							
	CAT 5- 8 pin-94B	5 m										1407877	72,30	ABQ	
	CAT 5- 8 pin-94C	2 m										1412820	88,80	ABN	
	CAT 6A-8 pin-lehim					1424177	23,40	ABQ							
	CAT 6A-8 pin-94F	0.5 m										1424135	38,60	ABQ	
		1 m										1424148	41,40	ABQ	
		2 m										1424151	47,00	ABQ	
		5 m										1424164	63,90	ABQ	
	CAT 5- 8 pin-hibrit-lehim					1407503	23,40	ABQ							
	CAT 5- 8 pin-hibrit-94H	0.5 m										1407504	39,20	ABQ	
		1 m										1407505	44,90	ABQ	
		2 m										1407506	54,00	ABQ	
		5 m										1407507	78,90	ABQ	
Profinet	4 pin - lehim		1456556	11,58	ABQ	1456569	11,83	ABQ							
	4 pin - 93B	0.5 m							1437805	33,90	ABQ	1437766	34,20	ABQ	
		1 m							1437818	36,10	ABQ	1437779	36,30	ABQ	
		2 m							1437821	40,40	ABQ	1437782	40,60	ABQ	
		5 m							1437834	53,20	ABQ	1437795	53,90	ABQ	
	4 pin - 93C	2 m													
		3 m													
EtherCAT	Lehim		1456556	11,58	ABQ	1456569	11,83	ABQ							
	93K kablolu	0.5 m							1419138	33,90	ABQ	1419134	34,20	ABQ	
		1 m							1419139	36,10	ABQ	1419135	36,30	ABQ	
		2 m							1419140	40,40	ABQ	1419136	40,60	ABQ	
		5 m							1419141	53,20	ABQ	1419137	53,50	ABQ	
Fieldbus															
Profibus			1456475	12,09	ABQ	1456488	12,36	ABQ	1534342	34,40	ABQ	1534384	34,60	ABQ	
Interbus			1456572	12,09	ABQ	1456585	12,36	ABQ	1534504	34,60	ABQ	1534546	34,90	ABQ	
CANopen / EtherNet/IP			1456491	12,09	ABQ	1456501	12,36	ABQ	1534423	34,60	ABQ	1534465	34,80	ABQ	
CC-Link			1457856	11,58	ABQ	1457869	11,83	ABQ							
FOUNDATION Fieldbus, sarı			1457872	11,58	ABQ										

HPC

High Power Charging



E-Mobility

Şarj Teknolojileri

Uygulamanız için; Bağlantı Sistemleri, Kontrolörler ve Yazılım Çözümleri

Phoenix Contact E-Mobilite farklı şarj sistemleri için şarj altyapınızı yönelik farklı konseptlerin kurulmasına olanak tanıyan geniş ürün seçenekleri ve teknolojisi sunmaktadır. Şebekeden AC ve hızlı DC şarj sistemi için kullanıcının ihtiyacı olan tüm bileşenleri sunmaktadır.



DC Konnektörler -
Type1, Type2 ve GB/T Standart



AC Konnektörler
Type1, Type2 ve GB/T Standart



Akıllı Şarj İstasyonları için
yazılım çözümleri



AC/DC Hızlı Şarj için Kontrolör



Konvansiyonel Şarj için
AC şarj Kontrolörü



Araç Inlet -
CCS Type1 ve Type2




Benzersiz bağlantı teknolojisi ve ürünlerimiz hakkında detaylı teknik bilgi ve teklif almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Cihaz Bağlantı Elemanları ve Elektronik Boş Kutular



Yüksek Akım Geçiş Klemensleri





Yüksek akım iletimi (232 A'e kadar) için 4 mm² - 150 mm² iletken kesidine uygun olarak tasarladığımız vidalı, push-in ve T-LOX bağlantılı Panel Geçiş Klemenslerimizle panel engelini ortadan kaldırın.




TDPT Serisi Klemensler

Özdeş ebatları sayesinde PCB veya cihaza montaj zorunluluğu olmadan vidalı veya push-in yaylı bağlantı seçeneği ile hızlı bir şekilde işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İçindekiler

BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ Sabit bağlantı çözümler ekranlı ve ekansız konnektörler	COMBICON control	219	
LED UYGULAMALARI İÇİN KLEMENS VE KONNEKTÖRLER LED sistemleri için çözümler	COMBICON control	221	
FINEPITCH Karttan karta bağlantı konnektörleri 0,8 ve 1,27mm pin aralıklı Finepitch serisi		223	
SMD MONTAJ İÇİN ÇÖZÜMLER	COMBICON control	225	
BASKILI DEVRE KONNEKTÖRLERİ Geçmeli bağlantı çözümleri 3,81 - 5,08 - 7,62 pin aralığı	COMBICON I/O	226	
SKEDD Lehimsiz ve geçmeli bağlantı konnektörleri	SKEDD	228	
COMBICON COMPACT Bina haberleşme sistemleri ve telekomünikasyon için PCB klemensleri ve konnektörleri	COMBICON compact	235	
COMBICON AKSESUARLAR	COMBICON	235	
COMBICON POWER Güç elektronigi için PCB klemensleri ve konnektörleri	COMBICON power	236	
PANEL GEÇİŞ KLEMENSLERİ ve T-LOX		238	
COMBICON HOUSING Endüstriyel elektronik ve yarı endüstriyel uygulamalar için elektronik boş kutular	COMBICON housing	239	



Sahadan Buluta Veri İletimi: Single Pair Ethernet



Single Pair Ethernet (SPE), bir çift iki telli kablo sayesinde Ethernet aracılığı ile sağlanan yüksek performanslı veri iletimine ek olarak Power over Data Line üzerinden terminal cihazlarına güç传递ı saglamaktadır. Teknolojik dönüşüm ihtiyaçlarının önem kazandığı günümüzde SPE, "Industrial Internet of Things" IIoT ve Endüstri 4.0 uygulamalarını sahadan buluta mümkün kılmaktadır.

Single Pair Ethernet (SPE) ile fieldbus mimarisi homojen bir ağ ile değiştirilebilir; tek bir arayüz aracılığı ile daha az saha kablolaması yapılarak daha çok cihaza bağlanılabilir ve en önemli bu yatırım daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilir. Bu sayede saha düzeyinde talep edilen verimli altyapı koşulları sağlanır ve artan terminal sayılarının ihtiyaç duyduğu ve günümüz haberleşme protokollerinin sağlayamadığı iletişim hızına kolay bir şekilde erişilebilir.

Phoenix Contact olarak Ethernet tabanlı haberleşmenin temeli olan Single Pair Ethernet (SPE) teknolojisi için sunduğumuz çözümlerle ilgili bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: (0216) 225 43 00 / phoenixcontact.com.tr



MPT 0,5/...-2,54



FFKDS/H-2,54




MKDSN 1,5...



MKKDS 1,5/...



MKKDSH 3/3



ZFKDS...



ZFKDS...

Mandallı tip



PT bağlantı

SPTA 1,5/...

PCB KLEMENSİ - PIN ARAĞI 2,54 mm

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU		
1725656	MPT 0,5/ 2-2,54	Vidalı 2 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	6A - 160V	250	0,64	AAA
1725669	MPT 0,5/ 3-2,54	Vidalı 3 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	6A - 160V	250	0,95	AAA
1725672	MPT 0,5/ 4-2,54	Vidalı 4 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	6A - 160V	250	1,27	AAA
1791826	FFKDS/H-2,54	Yaylı, tek kutup, sağ taraf açık, yatay giriş	0,14-0,5 mm ²	6A - 160V	250	0,45	AAA
1791868	FFKDSA1/H-5,08	Yaylı, tek kutup +kapak, yatay giriş	0,14-0,5 mm ²	6A - 160V	250	0,60	AAA
1791813	FFKDS/V-2,54	Yaylı, tek kutup, sağ taraf açık, dikey giriş	0,14-0,5 mm ²	6A - 160V	250	0,45	AAA
1791855	FFKDSA1/V-5,08	Yaylı, tek kutup +kapak, dikey giriş	0,14-0,5 mm ²	6A - 160V	250	0,60	AAA

PCB KLEMENSİ - VİDALI - PIN ARAĞI: 3,81 - 5,08 - 7,62 mm

1727010	MKDS 1/ 2-3,81	2 kutuplu	0,14-1 mm ²	10A - 200V	250	0,67	AAA	
1727023	MKDS 1/ 3-3,81	3 kutuplu,	0,14-1 mm ²	10A - 200V	250	0,99	AAA	
1727036	MKDS 1/ 4-3,81	4 kutuplu,	0,14-1 mm ²	10A - 200V	250	1,32	AAA	
1727049	MKDS 1/ 5-3,81	5 kutuplu,	0,14-1 mm ²	10A - 200V	250	1,66	AAA	
1729128	MKDSN 1,5/ 2-5,08	2 kutuplu,	0,14-1,5 mm ²	13,5A - 400V	NO: 0	250	0,58	AAA
1729131	MKDSN 1,5/ 3-5,08	3 kutuplu,	0,14-1,5 mm ²	13,5A - 400V	NO: 0	250	0,86	AAA
1726040	MKKDSN 1,5/ 2-5,08	2 kutuplu,	0,14-1,5 mm ²	13,5A - 400V	çift katlı	250	1,34	AAA
1726066	MKKDSN 1,5/ 3-5,08	3 kutuplu,	0,14-1,5 mm ²	13,5A - 400V	çift katlı	250	2,01	AAA
1715721	MKDS 1,5/ 2-5,08	2 kutuplu,	0,14-1,5 mm ²	17,5A - 400V	NO: 1	250	0,71	AAA
1715734	MKDS 1,5/ 3-5,08	3 kutuplu,	0,14-1,5 mm ²	17,5A - 400V	NO: 1	250	1,07	AAA
1725038	MKKDS 1,5/ 2-5,08	2 kutuplu,	0,14-1,5 mm ²	17,5A - 320V	çift katlı	100	1,64	AAA
1725041	MKKDS 1,5/ 3-5,08	3 kutuplu,	0,14-1,5 mm ²	17,5A - 320V	çift katlı	100	2,45	AAA
1711725	MKDS 3/ 2-5,08	2 kutuplu,	0,2-2,5 mm ²	24A - 400V	NO: 2	100	0,86	AAA
1711738	MKDS 3/ 3-5,08	3 kutuplu,	0,2-2,5 mm ²	24A - 400V	NO: 2	100	1,30	AAA
1721728	MKKDS 3/ 2-5,08	2 kutuplu,	0,2-2,5 mm ²	22A - 320V	çift katlı	50	2,11	AAA
1721731	MKKDS 3/ 3-5,08	3 kutuplu,	0,2-2,5 mm ²	22A - 320V	çift katlı	50	3,16	AAA
1731721	GMKDS 3/ 2-7,62	2 kutuplu,	0,2-2,5 mm ²	22A - 630V	NO: 3	100	1,24	AAA
1731734	GMKDS 3/ 3-7,62	3 kutuplu,	0,2-2,5 mm ²	24A - 630V	NO: 3	100	1,86	AAA
1721045	MKKDSH 3/ 2	2 kutuplu,	0,2-2,5 mm ²	24A - 400V	yüksek tip, pin aralığı 5,0	50	1,42	AAA
1721346	MKKDSH 3/ 3	3 kutuplu,	0,2-2,5 mm ²	24A - 400V	yüksek tip, pin aralığı 5,0	50	2,14	AAA
1713723	SMKDS 3/ 2-5,08	2 kutuplu,	0,2-2,5 mm ²	24A - 400V	açılı	100	0,93	AAA
1713736	SMKDS 3/ 3-5,08	3 kutuplu,	0,2-2,5 mm ²	24A - 400V	açılı	100	1,39	AAA

Farklı çeşitler için lütfen bizi arayınız.

PCB KLEMENSİ - YAYLI - PIN ARAĞI: 3,81- 5,08 mm

1889301	ZFKKS 1,5C-5,0	Tek kutuplu, 0,2-1,5 mm ² ,	16A - 320V,	çift katlı	50	0,72	AAA
1889275	ZFKKDSA 1,5C-5,0 L	1889301'de sol taraf için sonlandırıcı			50	0,93	AAA
1889288	ZFKKDSA 1,5C-6,0 R	1889301'de sağ taraf için sonlandırıcı			50	0,93	AAA
1904969	ZFKDS 2,5-5,08	Tek kutuplu, 0,2-2,5 mm ² ,	24A - 320V		50	0,30	AAA
1905214	ZFKDS 2,5-5,08-L	1904969'da sol taraf için sonlandırıcı			50	0,39	AAA
1905010	ZFKDSA 2,5-6,08-R	1904969'da sağ taraf için sonlandırıcı			50	0,39	AAA
1905023	ZFKKDS 2,5-5,08	Tek kutuplu, 0,2-2,5 mm ² ,	17,5A - 320V,	çift katlı	50	0,75	AAA
1905227	ZFKKDSA 2,5-5,08 L	1905023'de sol taraf için sonlandırıcı			50	0,97	AAA
1905036	ZFKKDSA 2,5-6,08 R	1905023'de sağ taraf için sonlandırıcı			50	0,97	AAA
1704415	ZFK3DS 1,5-5,08	Tek kutuplu, 0,2-1,5 mm ² ,	12A - 320V,	üç katlı	100	1,12	AAA
1704554	ZFK3DSA 1,5-6,08	1704415 için sonlandırıcı			250	1,45	AAA
1705003	ZFKDS 1-W-3,81	Tek kutuplu, 0,14-1,0 mm ² ,	12A - 200V,	turuncu mandallı	50	0,38	AAA
1704994	ZFKDSA 1-W-6,35	1705003'de sağ taraf için sonlandırıcı			50	0,49	AAA
1706714	ZFKDS 1,5-W-5,08	Tek kutuplu, 0,2-1,5mm ² ,	16A - 400V,	turuncu mandallı	250	0,40	AAA
1706730	ZFKDSA 1,5-W-7,62	1706714'de sağ taraf için sonlandırıcı			250	0,53	AAA

Farklı çeşitler için lütfen bizi arayınız.

PCB KLEMENSİ - YAYLI - AÇILI- PIN ARAĞI: 3,81- 5,08 mm

1751477	SPTA 1,5/ 2-3,81	2 kutuplu,	0,2-1,5 mm ² ,	9 A - 160V	100	0,73	AAA
1751480	SPTA 1,5/ 3-3,81	3 kutuplu,	0,2-1,5 mm ² ,	9 A - 160V	100	1,10	AAA
1751493	SPTA 1,5/ 4-3,81	4 kutuplu,	0,2-1,5 mm ² ,	9 A - 160V	50	1,45	AAA
1751503	SPTA 1,5/ 5-3,81	5 kutuplu,	0,2-1,5 mm ² ,	9 A - 160V	50	1,82	AAA
1751163	SPTA 1,5/ 2-5,08	2 kutuplu,	0,2-1,5 mm ² ,	9 A - 320V	100	0,73	AAA
1744442	SPTA 1,5/ 3-5,08	3 kutuplu,	0,2-1,5 mm ² ,	9 A - 320V	100	1,10	AAA
1751189	SPTA 1,5/ 4-5,08	4 kutuplu,	0,2-1,5 mm ² ,	9 A - 320V	50	1,45	AAA
1751192	SPTA 1,5/ 5-5,08	5 kutuplu,	0,2-1,5 mm ² ,	9 A - 320V	50	1,82	AAA

Maksimum 12 kutuplu / 3,5-5,0 mm pin aralığı




Arka arkaya monte edilebilir



Vida bağlantılı PCB klemensi
Asansör bağlantı sistemi



Yay bağlantılı
PCB klemensi



SPT 1,5/ ...-H-3,5



SPT 1,5/ ...-V-3,5



SPT 2,5/ ...-H-5,0



SPT 2,5/ ...-V-5,0

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA		AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU	
PCB KLEMENSİ - YAYLI - YATAY/DİKEY - PİN ARALIĞI 3,5 VE 5,0mm							
YATAY - 3,5 mm							
1990737	SPT 1,5/ 2-H-3,5	2 kutuplu	0,2-1,5 mm ²	17,5 A - 200V	100	0,65	AAA
1990740	SPT 1,5/ 3-H-3,5	3 kutuplu	0,2-1,5 mm ²	17,5 A - 200V	100	0,96	AAA
1990753	SPT 1,5/ 4-H-3,5	4 kutuplu	0,2-1,5 mm ²	17,5 A - 200V	100	1,28	AAA
1990766	SPT 1,5/ 5-H-3,5	5 kutuplu	0,2-1,5 mm ²	17,5 A - 200V	100	1,61	AAA
DİKEY - 3,5 mm							
1990850	SPT 1,5/ 2-V-3,5	2 kutuplu	0,2-1,5 mm ²	17,5 A - 200V	100	0,65	AAA
1990863	SPT 1,5/ 3-V-3,5	3 kutuplu	0,2-1,5 mm ²	17,5 A - 200V	100	0,96	AAA
1990876	SPT 1,5/ 4-V-3,5	4 kutuplu	0,2-1,5 mm ²	17,5 A - 200V	100	1,28	AAA
1990889	SPT 1,5/ 5-V-3,5	5 kutuplu	0,2-1,5 mm ²	17,5 A - 200V	100	1,61	AAA
YATAY - 5,0 mm							
1990973	SPT 2,5/ 2-H-5,0	2 kutuplu	0,2-2,5 mm ²	24A - 400V	100	0,66	AAA
1990986	SPT 2,5/ 3-H-5,0	3 kutuplu	0,2-2,5 mm ²	24A - 400V	100	0,98	AAA
1990999	SPT 2,5/ 4-H-5,0	4 kutuplu	0,2-2,5 mm ²	24A - 400V	100	1,31	AAA
1991008	SPT 2,5/ 5-H-5,0	5 kutuplu	0,2-2,5 mm ²	24A - 400V	100	1,64	AAA
DİKEY - 5,0 mm							
1991095	SPT 2,5/ 2-V-5,0	2 kutuplu	0,2-2,5 mm ²	24A - 400V	100	0,66	AAA
1991105	SPT 2,5/ 3-V-5,0	3 kutuplu	0,2-2,5 mm ²	24A - 400V	100	0,98	AAA
1991118	SPT 2,5/ 4-V-5,0	4 kutuplu	0,2-2,5 mm ²	24A - 400V	100	1,31	AAA
1991121	SPT 2,5/ 5-V-5,0	5 kutuplu	0,2-2,5 mm ²	24A - 400V	100	1,64	AAA
Maksimum 12 kutuplu							



SPTD 1,5/-H-3,5

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA		AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PCB KLEMENSİ - YAYLI - ÇİFT KATLI - PİN ARALIĞI 3,5						
YATAY - 3,5 mm						
1841490	SPTD 1,5/ 2-H-3,5	2 kutuplu, 0,14-1,5 mm ²	10 A - 200V	100	1,60	AAA
1841500	SPTD 1,5/ 3-H-3,5	3 kutuplu, 0,14-1,5 mm ²	10 A - 200V	100	2,39	AAA
1841513	SPTD 1,5/ 4-H-3,5	4 kutuplu, 0,14-1,5 mm ²	10 A - 200V	50	3,19	AAA
1841526	SPTD 1,5/ 5-H-3,5	5 kutuplu, 0,14-1,5 mm ²	10 A - 200V	50	3,97	AAA
1841539	SPTD 1,5/ 6-H-3,5	6 kutuplu, 0,14-1,5 mm ²	10 A - 200V	50	4,77	AAA
1841542	SPTD 1,5/ 7-H-3,5	7 kutuplu, 0,14-1,5 mm ²	10 A - 200V	25	5,56	AAA
1841555	SPTD 1,5/ 8-H-3,5	8 kutuplu, 0,14-1,5 mm ²	10 A - 200V	25	6,36	AAA
1841568	SPTD 1,5/ 9-H-3,5	9 kutuplu, 0,14-1,5 mm ²	10 A - 200V	25	7,16	AAA
1841571	SPTD 1,5/10-H-3,5	10 kutuplu, 0,14-1,5 mm ²	10 A - 200V	25	7,95	AAA
1841584	SPTD 1,5/11-H-3,5	11 kutuplu, 0,14-1,5 mm ²	10 A - 200V	25	8,75	AAA
1841597	SPTD 1,5/12-H-3,5	12 kutuplu, 0,14-1,5 mm ²	10 A - 200V	25	9,54	AAA
Maksimum 12 Kutuplu (Üst ürün grubu için)						



TDPT 2,5/ 2-SC-5,08



TDPT 4/ 2-SC-6,35-ZB

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA		AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PCB KLEMENSİ - VİDALI-PİN ARALIĞI: 5,08 - 6,35 mm						
YATAY - 6,35 mm						
1017491	TDPT 2,5/ 2-SC-5,08	2 kutuplu 0,2-2,5mm ² 24 A - 400V		50	0,88	AAA
1017492	TDPT 2,5/ 3-SC-5,08	3 kutuplu 0,2-2,5mm ² 24 A - 400V		50	1,31	AAA
1017493	TDPT 2,5/ 4-SC-5,08	4 kutuplu 0,2-2,5mm ² 24 A - 400V		50	1,75	AAA
1017494	TDPT 2,5/ 5-SC-5,08	5 kutuplu 0,2-2,5mm ² 24 A - 400V		50	2,20	AAA
1017495	TDPT 2,5/ 6-SC-5,08	6 kutuplu 0,2-2,5mm ² 24 A - 400V		50	2,62	AAA
Maksimum 12 Kutuplu (Üst ürün grubu için)						
YATAY - 6,35 mm						
1017514	TDPT 4/ 2-SC-6,35-ZB	2 kutuplu 0,2-6mm ² 41A - 1000 V		50	1,15	AAA
1017515	TDPT 4/ 3-SC-6,35-ZB	3 kutuplu 0,2-6mm ² 41A - 1000 V		50	1,71	AAA
1017516	TDPT 4/ 4-SC-6,35-ZB	4 kutuplu 0,2-6mm ² 41A - 1000 V		50	2,28	AAA
Maksimum 6 kutuplu						






TDPT 4/ 2-SC-6,35-ZB



TDPT 4/ 2-SP-6,35-ZB



SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA		AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PCB KLEMENSİ - YAYLI - PİN ARALIĞI: 5,08 - 6,35 mm						
YATAY - 6,35 mm						
1017503	TDPT 2,5/ 2-SP-5,08	2 kutuplu 0,2-4mm ² 32 A - 400V		50	0,86	AAA
1017504	TDPT 2,5/ 3-SP-5,08	3 kutuplu 0,2-4mm ² 32 A - 400V		50	1,31	AAA
1017505	TDPT 2,5/ 4-SP-5,08	4 kutuplu 0,2-4mm ² 32 A - 400V		50	1,75	AAA
1017506	TDPT 2,5/ 5-SP-5,08	5 kutuplu 0,2-4mm ² 32 A - 400V		50	2,20	AAA
1017507	TDPT 2,5/ 6-SP-5,08	6 kutuplu 0,2-4mm ² 32 A - 400V		50	2,62	AAA
Maksimum 12 Kutuplu (Üst ürün grubu için)						
YATAY - 6,35 mm						
1017521	TDPT 4/ 2-SP-6,35-ZB	2 kutuplu 0,2-6mm ² 41 A - 1000V		50	1,79	AAA
1017522	TDPT 4/ 3-SP-6,35-ZB	3 kutuplu 0,2-6mm ² 41 A - 1000V		50	2,69	AAA
1017523	TDPT 4/ 4-SP-6,35-ZB	4 kutuplu 0,2-6mm ² 41 A - 1000V		50	3,57	AAA
Maksimum 6 kutuplu						

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA						AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU	
SMD	PTSM LED KLEMENSLERİ 6A - 160V										
	PTSM 0,5/ 1-2,5-H SMD WH L R24	1 kutup	0,14-0,5 mm ²	yaylı	yatay	beyaz	1000	0,57	AAC		
	PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD R24	2 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	yatay	siyah	770	0,90	AAC		
	PTSM 0,5/ 3-2,5-H SMD R44	3 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	yatay	siyah	770	1,09	AAC		
	PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24	4 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	yatay	siyah	770	1,27	AAC		
	PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD R44	5 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	yatay	siyah	770	1,45	AAC		
	PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD WH R24	2 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	yatay	beyaz	770	0,83	AAC		
	PTSM 0,5/ 3-2,5-H SMD WH R44	3 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	yatay	beyaz	770	1,04	AAC		
	PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD WH R24	4 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	yatay	beyaz	770	1,24	AAC		
	PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD WH R44	5 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	yatay	beyaz	770	1,44	AAC		
	PTSM 0,5/ 2-2,5-V SMD R44	2 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	dikey	siyah	400	1,01	AAC		
	PTSM 0,5/ 3-2,5-V SMD R44	3 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	dikey	siyah	400	1,19	AAC		
	PTSM 0,5/ 4-2,5-V SMD R44	4 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	dikey	siyah	400	1,36	AAC		
	PTSM 0,5/ 5-2,5-V SMD R44	5 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	dikey	siyah	400	1,53	AAC		
	PTSM 0,5/ 5-2,5-V SMD WH R44	2 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	dikey	beyaz	400	0,83	AAC		
	PTSM 0,5/ 3-2,5-V SMD WH R44	3 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	dikey	beyaz	400	1,04	AAC		
	PTSM 0,5/ 4-2,5-V SMD WH R44	4 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	dikey	beyaz	400	1,24	AAC		
	PTSM 0,5/ 5-2,5-V SMD WH R44	5 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	dikey	beyaz	400	1,44	AAC		
	PTSM 0,5/ 2-2,5-V SMD WH R24	2 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	dikey	beyaz	400	0,83	AAC		
	PTSM 0,5/ 3-2,5-V SMD WH R24	3 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	dikey	beyaz	400	1,04	AAC		
	PTSM 0,5/ 4-2,5-V SMD WH R24	4 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	dikey	beyaz	400	1,24	AAC		
	PTSM 0,5/ 5-2,5-V SMD WH R24	5 kutuplu	0,14-0,5 mm ²	yaylı	dikey	beyaz	400	1,44	AAC		
SMD	PTSM LED KONNEKTÖRLERİ - SOKET/EVRİK SOKET/FİŞ 6A - 160V										
	Soket										
	PTSM 0,5/ 2-HH0-2,5-SMD R32	2 kutuplu	soket	yatay		siyah	600	0,80	AAC		
	PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD R32	3 kutuplu	soket	yatay		siyah	600	1,18	AAC		
	PTSM 0,5/ 4-HH0-2,5-SMD R32	4 kutuplu	soket	yatay		siyah	600	1,56	AAC		
	PTSM 0,5/ 5-HH0-2,5-SMD R32	5 kutuplu	soket	yatay		siyah	600	1,93	AAC		
	PTSM 0,5/ 2-HH0-2,5-SMD WH R32	2 kutuplu	soket	yatay		beyaz	600	0,88	AAC		
	PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD WH R32	3 kutuplu	soket	yatay		beyaz	600	1,16	AAC		
	PTSM 0,5/ 4-HH0-2,5-SMD WH R32	4 kutuplu	soket	yatay		beyaz	600	1,42	AAC		
	PTSM 0,5/ 5-HH0-2,5-SMD WH R32	5 kutuplu	soket	yatay		beyaz	600	1,70	AAC		
	Evriksoket										
	PTSM 0,5/ 2-HH10-2,5-SMD R24	2 kutuplu	Evriksoket			siyah	500	0,89	AAC		
	PTSM 0,5/ 3-HH10-2,5-SMD R44	3 kutuplu	Evriksoket			yaylı	500	1,24	AAC		
	PTSM 0,5/ 4-HH10-2,5-SMD R44	4 kutuplu	Evriksoket			siyah	500	1,58	AAC		
	PTSM 0,5/ 5-HH10-2,5-SMD R44	5 kutuplu	Evriksoket			siyah	500	1,91	AAC		
	PTSM 0,5/ 2-HH10-2,5-SMD WH R24	2 kutuplu	Evriksoket			beyaz	500	0,94	AAC		
	PTSM 0,5/ 3-HH10-2,5-SMD WH R44	3 kutuplu	Evriksoket			beyaz	500	1,24	AAC		
	PTSM 0,5/ 4-HH10-2,5-SMD WH R44	4 kutuplu	Evriksoket			beyaz	500	1,53	AAC		
	PTSM 0,5/ 5-HH10-2,5-SMD WH R44	5 kutuplu	Evriksoket			beyaz	500	1,83	AAC		
	Fis										
	PTSM 0,5/ 2-P-2,5	2 kutuplu	Fis	0,14-0,5 mm ²	yaylı	siyah	250	1,05	AAC		
	PTSM 0,5/ 3-P-2,5	3 kutuplu	Fis	0,14-0,5 mm ²	yaylı	siyah	250	1,49	AAC		
	PTSM 0,5/ 4-P-2,5	4 kutuplu	Fis	0,14-0,5 mm ²	yaylı	siyah	250	1,93	AAC		
	PTSM 0,5/ 5-P-2,5	5 kutuplu	Fis	0,14-0,5 mm ²	yaylı	siyah	100	2,37	AAC		
	Evrikfis - 0,14-0,5 mm²										
	PTSM 0,5/ 2-PI-2,5 WH	2 kutuplu	Evrikfis			yaylı	beyaz	250	1,14	AAC	
	PTSM 0,5/ 3-PI-2,5 WH	3 kutuplu	Evrikfis			yaylı	beyaz	250	1,63	AAC	
	PTSM 0,5/ 4-PI-2,5 WH	4 kutuplu	Evrikfis			yaylı	beyaz	250	2,11	AAC	
	PTSM 0,5/ 5-PI-2,5 WH	5 kutuplu	Evrikfis			yaylı	beyaz	100	2,59	AAC	
	PTSM 0,5/ 2-PL-2,5 WH	2 kutuplu	Evrikfis	yandan kilitlemeli	yaylı	beyaz	250	1,10	AAC		
	PTSM 0,5/ 3-PL-2,5 WH	3 kutuplu	Evrikfis	yandan kilitlemeli	yaylı	beyaz	250	1,56	AAC		
	PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH	4 kutuplu	Evrikfis	yandan kilitlemeli	yaylı	beyaz	250	2,01	AAC		
	PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 WH	5 kutuplu	Evrikfis	yandan kilitlemeli	yaylı	beyaz	100	2,47	AAC		
Maksimum 8 kutuplu /THR versiyonlar/Dikey soketler											



PTSM 0,5/ ...-HTB-2,5-SMD WH R24

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
ALTTAN MONTAJ İÇİN SOKETLER					
1830126	PTSM 0,5/ 2-HTB-2,5-SMD WH R24	2 kutuplu, Altan geçiş için SMD soket	beyaz	330	0,90 AAC
1830139	PTSM 0,5/ 3-HTB-2,5-SMD WH R44	3 kutuplu, Altan geçiş için SMD soket	beyaz	330	1,32 AAC
1830142	PTSM 0,5/ 4-HTB-2,5-SMD WH R44	4 kutuplu, Altan geçiş için SMD soket	beyaz	330	1,75 AAC
1830155	PTSM 0,5/ 5-HTB-2,5-SMD WH R44	5 kutuplu, Altan geçiş için SMD soket	beyaz	330	2,17 AAC




Finepitch Serisi PCB-PCB Bağlantı Konnektörleri




Finepitch 0,8 Avantajlar




16 Gbps'e kadar data iletim hızı




500'e kadar döngü dayanımı



EMC ekranlama sayesinde elektromanyetik etkilere karşı üstün koruma



Proses odaklı kontak yapısı



Seçilebilir istifleme yüksekliği sayesinde esnek tasarım




Scalex teknolojisi sayesinde kontak koruması

Finepitch 1,27 Avantajlar




Yatay ve dikey açılı konnektörler sayesinde esnek konumlandırma




Metal kılavuzlar sayesinde mekaniksel stabilité



Flat-ribbon kablolu seçenekleri ile esnek PCB-PCB bağlantı



500'e kadar döngü dayanımı



Açısal eğim sayesinde kolay montaj



Kılavuz tırnaklar sayesinde güvenilir bağlantı



FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85



FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85



FP 0,8/ 20-MV-SH 1,15



FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65



FP 1,27/ 12-FV 6,25



FP 1,27/ 26-FV 9,05



FP 1,27/ 26-FH



FP 1,27/ 26-MV 1,75



FP 1,27/ 12-MV 3,25



FP 1,27/ 12-MV 3,25

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
FİŞ - DİKEY PIN ARAKİ : 0,8 mm (Ekranlı ve SMD Montaj)					YENİ
Yükseklik : 4,85 mm					
1043710	FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85	12 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	500	3,77	AAD
1053612	FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85	20 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	500	4,72	AAD
1043711	FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85	32 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	500	5,19	AAD
1043713	FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85	50 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	500	6,03	AAD
1043714	FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85	80 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	500	10,36	AAD
Yükseklik : 7,85 mm					
1043682	FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85	12 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	250	3,88	AAD
1053614	FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85	20 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	250	4,85	AAD
1043683	FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85	32 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	250	5,34	AAD
1043684	FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85	50 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	250	6,21	AAD
1043685	FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85	80 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	250	10,67	AAA
SOKET - DİKEY PIN ARAKİ : 0,8 mm (Ekranlı ve SMD Montaj)					YENİ
Yükseklik : 1,15 mm					
1043786	FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15	12 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	500	3,77	AAD
1053586	FP 0,8/ 20-MV-SH 1,15	20 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	500	4,72	AAD
1043787	FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15	32 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	500	5,19	AAD
1043789	FP 0,8/ 50-MV-SH 1,15	50 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	500	6,03	AAD
1043790	FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15	80 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	500	10,36	AAA
Yükseklik : 2,65 mm					
1043731	FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65	12 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	250	3,88	AAD
1053609	FP 0,8/ 20-MV-SH 2,65	20 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	250	4,85	AAD
1043733	FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65	32 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	250	5,34	AAD
1043756	FP 0,8/ 50-MV-SH 2,65	50 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	250	6,21	AAD
1043757	FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65	80 Kutuplu, dikey, 0,8 mm pin aralığı	250	10,67	AAD
FİŞ - DİKEY PIN ARAKİ : 1,27 mm (SMD Montaj)					YENİ
Yükseklik : 6,25 mm					
1714891	FP 1,27/ 12-FV 6,25	12 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	2,74	AAD
1714892	FP 1,27/ 16-FV 6,25	16 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	2,95	AAD
1714893	FP 1,27/ 20-FV 6,25	20 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	3,16	AAD
1714894	FP 1,27/ 26-FV 6,25	26 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	3,21	AAD
1714895	FP 1,27/ 32-FV 6,25	32 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	3,67	AAD
Yükseklik : 9,05 mm					
1714999	FP 1,27/ 12-FV 9,05	12 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	2,84	AAD
1715000	FP 1,27/ 16-FV 9,05	16 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	3,04	AAD
1714881	FP 1,27/ 20-FV 9,05	20 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	3,25	AAD
1714882	FP 1,27/ 26-FV 9,05	26 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	3,30	AAD
1714884	FP 1,27/ 32-FV 9,05	32 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	3,77	AAD
FİŞ - YATAY PIN ARAKİ : 1,27 mm (SMD Montaj)					YENİ
1714869	FP 1,27/ 12-FH	12 Kutuplu, yatay, 1,27 mm pin aralığı	560	3,36	AAD
1714871	FP 1,27/ 16-FH	16 Kutuplu, yatay, 1,27 mm pin aralığı	560	3,67	AAD
1714872	FP 1,27/ 20-FH	20 Kutuplu, yatay, 1,27 mm pin aralığı	560	3,98	AAD
1714873	FP 1,27/ 26-FH	26 Kutuplu, yatay, 1,27 mm pin aralığı	560	4,03	AAD
1714875	FP 1,27/ 32-FH	32 Kutuplu, yatay, 1,27 mm pin aralığı	560	4,50	AAD
Not : 40-50-68 ve 80 kutuplu ürünler için bizimle iletişime geçin.					
SOKET - DİKEY PIN ARAKİ : 1,27 mm (SMD Montaj)					YENİ
Yükseklik : 1,75 mm					
1714934	FP 1,27/ 12-MV 1,75	12 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	2,38	AAD
1714936	FP 1,27/ 16-MV 1,75	16 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	2,59	AAD
1714937	FP 1,27/ 20-MV 1,75	20 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	2,74	AAD
1714938	FP 1,27/ 26-MV 1,75	26 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	2,79	AAD
1714940	FP 1,27/ 32-MV 1,75	32 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	3,31	AAD
Yükseklik : 3,25 mm					
1714924	FP 1,27/ 12-MV 3,25	12 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	2,47	AAD
1714925	FP 1,27/ 16-MV 3,25	16 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	2,69	AAD
1714927	FP 1,27/ 20-MV 3,25	20 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	2,84	AAD
1714928	FP 1,27/ 26-MV 3,25	26 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	2,89	AAD
1714929	FP 1,27/ 32-MV 3,25	32 Kutuplu, dikey, 1,27 mm pin aralığı	280	3,41	AAD
SOKET - YATAY PIN ARAKİ : 1,27 mm (SMD Montaj)					YENİ
1714912	FP 1,27/ 12-MH	12 Kutuplu, yatay, 1,27 mm pin aralığı	560	2,53	AAD
1714914	FP 1,27/ 16-MH	16 Kutuplu, yatay, 1,27 mm pin aralığı	560	2,74	AAD
1714915	FP 1,27/ 20-MH	20 Kutuplu, yatay, 1,27 mm pin aralığı	560	2,90	AAD
1714916	FP 1,27/ 26-MH	26 Kutuplu, yatay, 1,27 mm pin aralığı	560	2,95	AAD
1714917	FP 1,27/ 32-MH	32 Kutuplu, yatay, 1,27 mm pin aralığı	560	3,31	AAD
Not : 40-50-68 ve 80 kutuplu ürünler için bizimle iletişime geçin.					

SMD MONTAJ İÇİN ÇÖZÜMLER


PHOENIX CONTACT

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
SMD		1,5mm² SMD PCB Klemensleri			
	1824637	SPT-SMD 1,5/ 2-H-3,81 R24	2 kutuplu, yatay, 3,81 mm pin aralığı	300	1,23 AAA
	1824640	SPT-SMD 1,5/ 3-H-3,81 R24	3 kutuplu, yatay, 3,81 mm pin aralığı	300	1,67 AAA
	1824653	SPT-SMD 1,5/ 4-H-3,81 R44	4 kutuplu, yatay, 3,81 mm pin aralığı	300	2,12 AAA
	1824666	SPT-SMD 1,5/ 5-H-3,81 R44	5 kutuplu, yatay, 3,81 mm pin aralığı	300	2,57 AAA
SPT-SMD 1,5/ 2-H-3,81 R24	1824190	SPT-SMD 1,5/ 2-V-3,81 R24	2 kutuplu, dikey, 3,81 mm pin aralığı	200	1,34 AAA
	1824200	SPT-SMD 1,5/ 3-V-3,81 R32	3 kutuplu, dikey, 3,81 mm pin aralığı	200	1,79 AAA
	1824213	SPT-SMD 1,5/ 4-V-3,81 R44	4 kutuplu, dikey, 3,81 mm pin aralığı	200	2,24 AAA
	1824226	SPT-SMD 1,5/ 5-V-3,81 R44	5 kutuplu, dikey, 3,81 mm pin aralığı	200	2,69 AAA
	1824857	SPT-SMD 1,5/ 2-H-5,08 R24	2 kutuplu, yatay, 5,08 mm pin aralığı	300	1,23 AAA
	1824860	SPT-SMD 1,5/ 3-H-5,08 R32	3 kutuplu, yatay, 5,08 mm pin aralığı	300	1,67 AAA
	1824873	SPT-SMD 1,5/ 4-H-5,08 R44	4 kutuplu, yatay, 5,08 mm pin aralığı	300	2,12 AAA
	1824885	SPT-SMD 1,5/ 5-H-5,08 R44	5 kutuplu, yatay, 5,08 mm pin aralığı	300	2,57 AAA
	1824417	SPT-SMD 1,5/ 2-V-5,08 R24	2 kutuplu, dikey, 5,08 mm pin aralığı	200	1,34 AAA
	1824420	SPT-SMD 1,5/ 3-V-5,08 R32	3 kutuplu, dikey, 5,08 mm pin aralığı	200	1,79 AAA
	1824433	SPT-SMD 1,5/ 4-V-5,08 R44	4 kutuplu, dikey, 5,08 mm pin aralığı	200	2,24 AAA
	1824446	SPT-SMD 1,5/ 5-V-5,08 R44	5 kutuplu, dikey, 5,08 mm pin aralığı	200	2,69 AAA

SMD		GEÇMELİ KONNEKTÖR - YAYLI - 2,54 mm PIN ARALIĞI - SMD MONTAJ İÇİN				
	1821096	FMC 0,5/ 2-ST-2,54	2 kutup, fiş	200	1,58 AAA	
Fiş	1821106	FMC 0,5/ 3-ST-2,54	3 kutup, fiş	200	2,06 AAA	
	1821119	FMC 0,5/ 4-ST-2,54	4 kutup, fiş	200	2,53 AAA	
	1821122	FMC 0,5/ 5-ST-2,54	5 kutup, fiş	200	3,02 AAA	
	1821698	MC 0,5/ 2-G-2,54 SMD R24	2 kutup, yatay soket, SMD	465	1,02 AAA	
Yatay soket	1821708	MC 0,5/ 3-G-2,54 SMD R24	3 kutup, yatay soket, SMD	465	1,30 AAA	
	1821711	MC 0,5/ 4-G-2,54 SMD R24	4 kutup, yatay soket, SMD	465	1,58 AAA	
	1821724	MC 0,5/ 5-G-2,54 SMD R24	5 kutup, yatay soket, SMD	465	1,85 AAA	
	1821546	MCV 0,5/ 2-G-2,54 SMD R24	2 kutup, dikey soket, SMD	315	1,02 AAA	
	1821559	MCV 0,5/ 3-G-2,54 SMD R24	3 kutup, dikey soket, SMD	315	1,30 AAA	
	1821562	MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMD R24	4 kutup, dikey soket, SMD	315	1,58 AAA	
Dijke soket	1821575	MCV 0,5/ 5-G-2,54 SMD R44	5 kutup, dikey soket, SMD	315	1,85 AAA	
Maksimum 16 kutuplu / THR versiyonları						

SMD		ÇİFT KATLI - YAYLI - 2,54 mm PIN ARALIĞI - SMD MONTAJ İÇİN				
	1844578	DFMC 0,5/ 2-ST-2,54	2x2 kutup, fiş	100	2,23 AAA	
DFMC 0,5/ 3-ST-2,54	1844581	DFMC 0,5/ 3-ST-2,54	3x2 kutup, fiş	100	3,28 AAA	
	1844594	DFMC 0,5/ 4-ST-2,54	4x2 kutup, fiş	100	4,33 AAA	
	1844604	DFMC 0,5/ 5-ST-2,54	5x2 kutup, fiş	100	5,38 AAA	
	1845027	DMC 0,5/ 2-G1-2,54 SMD R24	2x2 kutup, yatay soket	300	1,57 AAA	
DMC 0,5/ 3-G1-2,54 SMD R24	1845030	DMC 0,5/ 3-G1-2,54 SMD R24	3x2 kutup, yatay soket	300	2,19 AAA	
	1845043	DMC 0,5/ 4-G1-2,54 SMD R44	4x2 kutup, yatay soket	300	2,82 AAA	
	1845056	DMC 0,5/ 5-G1-2,54 SMD R44	5x2 kutup, yatay soket	300	3,43 AAA	
	1845179	DMCV 0,5/ 2-G1-2,54 SMD R32	2x2 kutup, dikey soket	330	1,57 AAA	
DMCV 0,5/ 3-G1-2,54 SMD R24	1845182	DMCV 0,5/ 3-G1-2,54 SMD R24	3x2 kutup, dikey soket	330	2,19 AAA	
	1845195	DMCV 0,5/ 4-G1-2,54 SMD R32	4x2 kutup, dikey soket	330	2,82 AAA	
	1845205	DMCV 0,5/ 5-G1-2,54 SMD R44	5x2 kutup, dikey soket	330	3,43 AAA	

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
LEHİM BACAKLI					
	SOKET -YATAY - PİN ARALIĞI 3,81 mm				
	1803277	MC 1,5/ 2-G-3,81	2 kutuplu	250	0,45 AAA
	1803280	MC 1,5/ 3-G-3,81	3 kutuplu	250	0,68 AAA
	1803293	MC 1,5/ 4-G-3,81	4 kutuplu	250	0,90 AAA
	1803303	MC 1,5/ 5-G-3,81	5 kutuplu	250	1,13 AAA
	1803316	MC 1,5/ 6-G-3,81	6 kutuplu	100	1,34 AAA
	1803329	MC 1,5/ 7-G-3,81	7 kutuplu	100	1,57 AAA
	1803332	MC 1,5/ 8-G-3,81	8 kutuplu	100	1,79 AAA
	1803345	MC 1,5/ 9-G-3,81	9 kutuplu	100	2,01 AAA
	1803358	MC 1,5/10-G-3,81	10 kutuplu	100	2,24 AAA
	1803361	MC 1,5/11-G-3,81	11 kutuplu	50	2,46 AAA
	1803374	MC 1,5/12-G-3,81	12 kutuplu	50	2,69 AAA
Maksimum 20 kutuplu / 3,5 mm pin aralığı / açılı / flanşlı / çift katlı					
LEHİM BACAKLI					
	SOKET -DİKEY - PİN ARALIĞI 3,81 mm				
	1803426	MCV 1,5/ 2-G-3,81	2 kutuplu	250	0,45 AAA
	1803439	MCV 1,5/ 3-G-3,81	3 kutuplu	250	0,68 AAA
	1803442	MCV 1,5/ 4-G-3,81	4 kutuplu	250	0,90 AAA
	1803455	MCV 1,5/ 5-G-3,81	5 kutuplu	250	1,13 AAA
	1803468	MCV 1,5/ 6-G-3,81	6 kutuplu	100	1,34 AAA
	1803471	MCV 1,5/ 7-G-3,81	7 kutuplu	100	1,57 AAA
	1803484	MCV 1,5/ 8-G-3,81	8 kutuplu	100	1,79 AAA
	1803497	MCV 1,5/ 9-G-3,81	9 kutuplu	100	2,01 AAA
	1803507	MCV 1,5/10-G-3,81	10 kutuplu	100	2,24 AAA
	1803510	MCV 1,5/11-G-3,81	11 kutuplu	50	2,46 AAA
	1803523	MCV 1,5/12-G-3,81	12 kutuplu	50	2,69 AAA
Maksimum 20 kutuplu / 3,5 mm pin aralığı / açılı / flanşlı / çift katlı					
HAVADA BAĞLANTI					
	VİDALI EVRİK FİŞ - PİN ARALIĞI 3,81 mm				
	1857883	IMC 1,5/2-ST-3,81	2 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50 1,61 AAA
	1857896	IMC 1,5/ 3-ST-3,81	3 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50 2,41 AAA
	1857906	IMC 1,5/ 4-ST-3,81	4 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50 3,21 AAA
	1857919	IMC 1,5/ 5-ST-3,81	5 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50 4,01 AAA
	1857922	IMC 1,5/ 6-ST-3,81	6 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50 4,81 AAA
	1857935	IMC 1,5/ 7-ST-3,81	7 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50 5,61 AAA
	1857948	IMC 1,5/ 8-ST-3,81	8 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50 6,41 AAA
	1857951	IMC 1,5/ 9-ST-3,81	9 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50 7,22 AAA
	1857964	IMC 1,5/10-ST-3,81	10 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50 8,01 AAA
	1857977	IMC 1,5/11-ST-3,81	11 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50 8,82 AAA
	1857980	IMC 1,5/12-ST-3,81	12 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50 9,61 AAA
Maksimum 16 kutuplu / flanşlı					
LEHİM BACAKLI					
	EVRİK SOKET - PİN ARALIĞI 3,81 mm				
	1862577	IMC 1,5/2-G-3,81	2 kutuplu	50	1,01 AAA
	1862580	IMC 1,5/ 3-G-3,81	3 kutuplu	50	1,52 AAA
	1862593	IMC 1,5/ 4-G-3,81	4 kutuplu	50	2,02 AAA
	1862603	IMC 1,5/ 5-G-3,81	5 kutuplu	50	2,53 AAA
	1862616	IMC 1,5/ 6-G-3,81	6 kutuplu	50	3,03 AAA
	1862629	IMC 1,5/ 7-G-3,81	7 kutuplu	50	3,54 AAA
	1862632	IMC 1,5/ 8-G-3,81	8 kutuplu	50	4,04 AAA
	1862645	IMC 1,5/ 9-G-3,81	9 kutuplu	50	4,55 AAA
	1862658	IMC 1,5/10-G-3,81	10 kutuplu	50	5,05 AAA
	1862661	IMC 1,5/11-G-3,81	11 kutuplu	50	5,56 AAA
	1862674	IMC 1,5/12-G-3,81	12 kutuplu	50	6,06 AAA
Maksimum 16 kutuplu / dikey versiyon					



MC 1,5/...-G-3,81 & MC1,5/...-ST-3,81
(yatay soket + fiş)



MCV 1,5/...-G-3,81 & FK MCP 1,5/...-ST-3,81
(dikey soket + yaylı fiş)

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
VİDALI FİŞ - PIN ARALığı 3,81 mm					
1803578	MC 1,5/ 2-ST-3,81	2 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	250	1,29 AAA
1803581	MC 1,5/ 3-ST-3,81	3 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	250	1,93 AAA
1803594	MC 1,5/ 4-ST-3,81	4 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	250	2,58 AAA
1803604	MC 1,5/ 5-ST-3,81	5 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	250	3,22 AAA
1803617	MC 1,5/ 6-ST-3,81	6 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	3,86 AAA
1803620	MC 1,5/ 7-ST-3,81	7 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	4,50 AAA
1803633	MC 1,5/ 8-ST-3,81	8 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	5,15 AAA
1803646	MC 1,5/ 9-ST-3,81	9 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	5,79 AAA
1803659	MC 1,5/10-ST-3,81	10 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	6,43 AAA
1803662	MC 1,5/11-ST-3,81	11 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	7,07 AAA
1803675	MC 1,5/12-ST-3,81	12 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	7,72 AAA

Maksimum 20 kutuplu / 3,5 mm pin aralığı / flanşlı / farklı kablo giriş yönleri

YAYLI FİŞ - PIN ARALığı 3,81 mm					
1851041	FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81	2 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	1,63 AAA
1851054	FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81	3 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	2,44 AAA
1851067	FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81	4 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	3,25 AAA
1851070	FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81	5 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	4,06 AAA
1851083	FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81	6 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	4,87 AAA
1851096	FK-MCP 1,5/ 7-ST-3,81	7 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	5,69 AAA
1851106	FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81	8 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	6,49 AAA
1851119	FK-MCP 1,5/ 9-ST-3,81	9 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	7,31 AAA
1851122	FK-MCP 1,5/ 10-ST-3,81	10 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	8,11 AAA
1851135	FK-MCP 1,5/ 11-ST-3,81	11 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	8,93 AAA
1851148	FK-MCP 1,5/ 12-ST-3,81	12 kutuplu	0,14 -1,5mm ²	50	9,74 AAA

Maksimum 20 kutuplu / 3,5 mm pin aralığı / flanşlı / çift katlı

KABLO MUHAFAZASI PIN ARALığı 3,81 mm					
1834343	KGG-MC 1,5/2	2 kutup için		10	4,19 AAA
1834356	KGG-MC 1,5/3	3 kutup için		10	4,21 AAA
1834369	KGG-MC 1,5/4	4 kutup için		10	4,25 AAA
1834372	KGG-MC 1,5/5	5 kutup için		10	4,30 AAA
1834385	KGG-MC 1,5/6	6 kutup için		10	4,32 AAA
1834398	KGG-MC 1,5/7	7 kutup için		10	4,28 AAA
1834408	KGG-MC 1,5/8	8 kutup için		10	4,33 AAA
1834411	KGG-MC 1,5/9	9 kutup için		10	4,41 AAA
1834424	KGG-MC 1,5/10	10 kutup için		10	4,47 AAA
1834437	KGG-MC 1,5/11	11 kutup için		10	4,45 AAA
1834440	KGG-MC 1,5/12	12 kutup için		10	4,47 AAA


Maksimum 16 kutuplu / Sadece muhafazadır.

PANEL GEÇİŞ KLEMENSİ PIN ARALığı 3,81 mm					
1829345	DFK-MC 1,5/2-GF-3,81	2 kutuplu		50	2,17 AAA
1829358	DFK-MC 1,5/3-GF-3,81	3 kutuplu		50	2,69 AAA
1829361	DFK-MC 1,5/4-GF-3,81	4 kutuplu		50	3,21 AAA
1829374	DFK-MC 1,5/5-GF-3,81	5 kutuplu		50	3,73 AAA
1829387	DFK-MC 1,5/6-GF-3,81	6 kutuplu		50	4,25 AAA
1829390	DFK-MC 1,5/7-GF-3,81	7 kutuplu		50	4,77 AAA
1827596	DFK-MC 1,5/8-GF-3,81	8 kutuplu		50	5,29 AAA
1829400	DFK-MC 1,5/9-GF-3,81	9 kutuplu		50	5,81 AAA
1829413	DFK-MC 1,5/10-GF-3,81	10 kutuplu		50	6,33 AAA
1829426	DFK-MC 1,5/11-GF-3,81	11 kutuplu		50	6,85 AAA
1829439	DFK-MC 1,5/12-GF-3,81	12 kutuplu		50	7,37 AAA

Maksimum 16 kutuplu / MC 1,5/...-STF-3,81 ile kullanılır.



Düz ve evrik bağlantı
IMC 1,5/...-G-3,81 & MC 1,5/...-G-3,81
IMC 1,5/...-ST-3,81 & MC 1,5/...-ST-3,81



DFMC 1,5/ ... -ST-3,5

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
ÇİFT KATLI FİŞLER PIN ARAĞI:3,5					
1790108	DFMC 1,5/ 2-ST-3,5	2x2 kutuplu 0,2 -1,5mm ²	50	2,04	AAA
1790111	DFMC 1,5/ 3-ST-3,5	3x2 kutuplu 0,2 -1,5mm ²	50	3,06	AAA
1790124	DFMC 1,5/ 4-ST-3,5	4x2 kutuplu 0,2 -1,5mm ²	50	4,08	AAA
1790137	DFMC 1,5/ 5-ST-3,5	5x2 kutuplu 0,2 -1,5mm ²	50	5,10	AAA

Maksimum 20x2 kutup sayısı



DMC1,5/...-G1-3,5P20THR

1786837	DMC1,5/2-G1-3,5P20THR	2x2 kutuplu	50	0,81	AAA
1786840	DMC1,5/3-G1-3,5P20THR	3x2 kutuplu	50	1,22	AAA
1786853	DMC1,5/4-G1-3,5P20THR	4x2 kutuplu	50	1,62	AAA
1786866	DMC1,5/5-G1-3,5P20THR	5x2 kutuplu	50	2,02	AAA


Maksimum 20x2 kutuplu



DMCV1,5/...-G1-3,5P20THR

1787205	DMCV1,5/2-G1-3,5P20THR	2x2 kutuplu	50	0,81	AAA
1787218	DMCV1,5/3-G1-3,5P20THR	3x2 kutuplu	50	1,24	AAA
1787221	DMCV1,5/4-G1-3,5P20THR	4x2 kutuplu	50	1,62	AAA
1787234	DMCV1,5/5-G1-3,5P20THR	5x2 kutuplu	50	2,02	AAA

Maksimum 20x2 kutuplu



DFMC 1,5/ ... -ST-3,5-LR

1790483	DFMC1,5/2-ST-3,5-LR	2x2 kutuplu 0,2 -1,5mm ²	50	2,52	AAA
1790496	DFMC1,5/3-ST-3,5-LR	3x2 kutuplu 0,2 -1,5mm ²	50	3,54	AAA
1790506	DFMC1,5/4-ST-3,5-LR	4x2 kutuplu 0,2 -1,5mm ²	50	4,56	AAA
1790519	DFMC1,5/5-ST-3,5-LR	5x2 kutuplu 0,2 -1,5mm ²	50	5,58	AAA

Maksimum 20x2 kutup sayısı



DMC1,5/...-G1F-3,5P20THR

1787014	DMC 1,5/ 2-G1F-3,5-LR P20THR	2x2 kutuplu	50	1,57	AAA
1787027	DMC 1,5/ 3-G1F-3,5-LR P20THR	3x2 kutuplu	50	1,97	AAA
1787030	DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P20THR	4x2 kutuplu	50	2,37	AAA
1787043	DMC 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR	5x2 kutuplu	50	2,78	AAA

Maksimum 20x2 kutuplu

DFMC 1,5/...-ST-3,5-LR ile kullanılır.



DMCV1,5/...-G1F-3,5P20THR


1787399	DMCV 1,5/ 2-G1F-3,5-LR P20THR	2x2 kutuplu	50	1,57	AAA
1787409	DMCV 1,5/ 3-G1F-3,5-LR P20THR	3x2 kutuplu	50	1,97	AAA
1787412	DMCV 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P20THR	4x2 kutuplu	50	2,37	AAA
1787425	DMCV 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR	5x2 kutuplu	50	2,78	AAA

Maksimum 20x2 kutuplu

DFMC 1,5/...-ST-3,5-LR ile kullanılır.






SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
YENİ		SKEDD			
SDC 2,5/...-PV-5,0-ZB	1864024 SDC 2,5/ 1-PV-5,0-ZB	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 1 kutup	50	0,90	AAA
	1864037 SDC 2,5/ 2-PV-5,0-ZB	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 2 kutup	50	1,52	AAA
	1864040 SDC 2,5/ 3-PV-5,0-ZB	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 3 kutup	50	2,15	AAA
	1864053 SDC 2,5/ 4-PV-5,0-ZB	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 4 kutup	50	2,77	AAA
	1864066 SDC 2,5/ 5-PV-5,0-ZB	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 5 kutup	50	3,39	AAA
	1864079 SDC 2,5/ 6-PV-5,0-ZB	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 6 kutup	50	4,01	AAA
	1864082 SDC 2,5/ 7-PV-5,0-ZB	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 7 kutup	50	4,64	AAA
	1864095 SDC 2,5/ 8-PV-5,0-ZB	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 8 kutup	50	5,26	AAA
	1864105 SDC 2,5/ 9-PV-5,0-ZB	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 9 kutup	50	5,88	AAA
	1864118 SDC 2,5/10-PV-5,0-ZB	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 10 kutup	50	6,50	AAA
	1864121 SDC 2,5/11-PV-5,0-ZB	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 11 kutup	50	7,12	AAA
	1864134 SDC 2,5/12-PV-5,0-ZB	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 12 kutup	50	7,75	AAA
ÇİFT KATLI					
SDDC 1,5/...-PV-3,5	1848642 SDDC 1,5/ 2-PV-3,5	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 2x 2 kutup	250	2,87	AAA
	1848655 SDDC 1,5/ 3-PV-3,5	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 2x 3 kutup	250	4,20	AAA
	1848668 SDDC 1,5/ 4-PV-3,5	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 2x 4 kutup	250	5,52	AAA
	1848671 SDDC 1,5/ 5-PV-3,5	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 2x 5 kutup	100	6,85	AAA
	1848684 SDDC 1,5/ 6-PV-3,5	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 2x 6 kutup	100	8,18	AAA
	1848697 SDDC 1,5/ 7-PV-3,5	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 2x 7 kutup	100	9,50	AAA
	1848707 SDDC 1,5/ 8-PV-3,5	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 2x 8 kutup	100	10,83	AAA
	1848710 SDDC 1,5/ 9-PV-3,5	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 2x 9 kutup	100	12,15	AAA
	1848723 SDDC 1,5/10-PV-3,5	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 2x 10 kutup	50	13,48	AAA
	1848736 SDDC 1,5/11-PV-3,5	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 2x 11 kutup	50	14,81	AAA
	1848749 SDDC 1,5/12-PV-3,5	Lehimsiz ve geçmeli bağlantı, 2x 12 kutup	50	16,13	AAA




Konnektörleri PCB'ye ek bir soket kullanmadan ve lehimlemeden takın!!!

Standart 1,6mm kalınlığındaki tüm PCB'ler için uygundur.



SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU	
LEHİM BACAKLI						
		SOCKET - YATAY PIN ARALIĞI 5,08 mm				
1759017	MSTB 2,5/ 2-G-5,08	2 kutuplu	250	0,43	AAA	
1759020	MSTB 2,5/ 3-G-5,08	3 kutuplu	250	0,65	AAA	
1759033	MSTB 2,5/ 4-G-5,08	4 kutuplu	250	0,86	AAA	
1759046	MSTB 2,5/ 5-G-5,08	5 kutuplu	250	1,08	AAA	
1759059	MSTB 2,5/ 6-G-5,08	6 kutuplu	100	1,29	AAA	
1759062	MSTB 2,5/ 7-G-5,08	7 kutuplu	100	1,50	AAA	
1759075	MSTB 2,5/ 8-G-5,08	8 kutuplu	100	1,72	AAA	
1759088	MSTB 2,5/ 9-G-5,08	9 kutuplu	100	1,93	AAA	
1759091	MSTB 2,5/10-G-5,08	10 kutuplu	100	2,15	AAA	
1759101	MSTB 2,5/11-G-5,08	11 kutuplu	50	2,36	AAA	
1759114	MSTB 2,5/12-G-5,08	12 kutuplu	50	2,58	AAA	
Maksimum 24 kutuplu / flanşlı / yanları kapalı / çift katlı / 5,0 pin aralığı						
LEHİM BACAKLI						
		SOCKET - DİKEY PIN ARALIĞI 5,08 mm				
1758018	MSTBV 2,5/ 2-G-5,08	2 kutuplu	250	0,43	AAA	
1758021	MSTBV 2,5/ 3-G-5,08	3 kutuplu	250	0,65	AAA	
1758034	MSTBV 2,5/ 4-G-5,08	4 kutuplu	250	0,86	AAA	
1758047	MSTBV 2,5/ 5-G-5,08	5 kutuplu	250	1,08	AAA	
1758050	MSTBV 2,5/ 6-G-5,08	6 kutuplu	100	1,29	AAA	
1758063	MSTBV 2,5/ 7-G-5,08	7 kutuplu	100	1,50	AAA	
1758076	MSTBV 2,5/ 8-G-5,08	8 kutuplu	100	1,72	AAA	
1758089	MSTBV 2,5/ 9-G-5,08	9 kutuplu	100	1,93	AAA	
1758092	MSTBV 2,5/10-G-5,08	10 kutuplu	100	2,15	AAA	
1758102	MSTBV 2,5/11-G-5,08	11 kutuplu	50	2,36	AAA	
1758115	MSTBV 2,5/12-G-5,08	12 kutuplu	50	2,58	AAA	
Maksimum 24 kutuplu / flanşlı / yanları kapalı / 5,0 pin aralığı						
LEHİM BACAKLI						
		EVRİK SOKET PIN ARALIĞI 5,08 mm				
1786404	IC 2,5/2-G-5,08	2 kutuplu	50	0,98	AAA	
1786417	IC 2,5/3-G-5,08	3 kutuplu	50	1,47	AAA	
1786420	IC 2,5/4-G-5,08	4 kutuplu	50	1,96	AAA	
1786433	IC 2,5/5-G-5,08	5 kutuplu	50	2,45	AAA	
1786446	IC 2,5/6-G-5,08	6 kutuplu	50	2,94	AAA	
1786459	IC 2,5/7-G-5,08	7 kutuplu	50	3,43	AAA	
1786462	IC 2,5/8-G-5,08	8 kutuplu	50	3,92	AAA	
1786475	IC 2,5/9-G-5,08	9 kutuplu	50	4,41	AAA	
1786488	IC 2,5/10-G-5,08	10 kutuplu	50	4,90	AAA	
1786491	IC 2,5/11-G-5,08	11 kutuplu	50	5,39	AAA	
1786501	IC 2,5/12-G-5,08	12 kutuplu	50	5,88	AAA	
Maksimum 24 kutuplu / flanşlı / dikey						
VİDALI FİŞ - PIN ARALIĞI 5,08 mm						
1757019	MSTB 2,5/ 2-ST-5,08	2 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	1,20	AAA
1757022	MSTB 2,5/ 3-ST-5,08	3 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	1,80	AAA
1757035	MSTB 2,5/ 4-ST-5,08	4 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	2,39	AAA
1757048	MSTB 2,5/ 5-ST-5,08	5 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	2,99	AAA
1757051	MSTB 2,5/ 6-ST-5,08	6 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	3,59	AAA
1757064	MSTB 2,5/ 7-ST-5,08	7 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	4,19	AAA
1757077	MSTB 2,5/ 8-ST-5,08	8 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	4,78	AAA
1757080	MSTB 2,5/ 9-ST-5,08	9 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	5,38	AAA
1757093	MSTB 2,5/10-ST-5,08	10 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	5,97	AAA
1757103	MSTB 2,5/11-ST-5,08	11 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	6,57	AAA
1757116	MSTB 2,5/12-ST-5,08	12 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	7,17	AAA
Maksimum 24 kutuplu / flanşlı / açılı / çift katlı / 5,0 pin aralığı / farklı kablo giriş yönleri / test bağlantılı						




Phoenix Contact'ın farklı baskı devre konnektör çözümleri ile uygulamalarınıza esneklik kazandırabilirsiniz. Örneğin; PCB'nizin beslemesini fiş ve soket ile yapabilirken, PCB'den enerji çıkışını evrik soket kullanarak alabilirsiniz.

PCB - PCB bağlantısı için soket ile birlikte evrik soket kullanılması gerekmektedir.


BASKILI DEVRE KONNEKTÖRLERİ

PHOENIX
CONTACT

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
KABLO ÇIKIS YÖNÜ DÜZ YÜZEYDE	VİDALI FİŞ - DÜZ- PIN ARALIĞI 5,08mm				
MVSTBR 2,5/...-ST...	1792249 MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08	2 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	1,21	AAA
	1792252 MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08	3 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	1,80	AAA
	1792265 MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08	4 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	2,40	AAA
	1792278 MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08	5 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	3,00	AAA
	1792281 MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08	6 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	3,61	AAA
	1792294 MVSTBR 2,5/ 7-ST-5,08	7 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	4,21	AAA
	1792304 MVSTBR 2,5/ 8-ST-5,08	8 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	4,80	AAA
	1792317 MVSTBR 2,5/ 9-ST-5,08	9 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	5,40	AAA
	1792320 MVSTBR 2,5/10-ST-5,08	10 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	6,00	AAA
	1792333 MVSTBR 2,5/11-ST-5,08	11 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	6,60	AAA
	1792346 MVSTBR 2,5/12-ST-5,08	12 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	7,21	AAA
Maksimum 24 kutuplu / flanşlı / 5,0 pin aralığı					
KABLO ÇIKIS YÖNÜ DALGALI YÜZEYDE	VİDALI FİŞ - DÜZ- PIN ARALIĞI 5,08mm				
MVSTBW 2,5/...-ST...	1792757 MVSTBW 2,5/ 2-ST-5,08	2 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	1,21	AAA
	1792760 MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08	3 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	1,80	AAA
	1792773 MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08	4 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	2,40	AAA
	1792786 MVSTBW 2,5/ 5-ST-5,08	5 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	3,00	AAA
	1792799 MVSTBW 2,5/ 6-ST-5,08	6 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	3,61	AAA
	1792809 MVSTBW 2,5/ 7-ST-5,08	7 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	4,21	AAA
	1792812 MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08	8 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	4,80	AAA
	1792825 MVSTBW 2,5/ 9-ST-5,08	9 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	5,40	AAA
	1792838 MVSTBW 2,5/10-ST-5,08	10 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	6,00	AAA
	1792841 MVSTBW 2,5/11-ST-5,08	11 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	6,60	AAA
	1792854 MVSTBW 2,5/12-ST-5,08	12 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	7,21	AAA
Maksimum 24 kutuplu / flanşlı / 5,0 pin aralığı					
YAYLI FİŞ PIN ARALIĞI 5,08mm - TEST BAĞLANTILı					
FKC 2,5/...-ST...	1873058 FKC 2,5/2-ST-5,08	2 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	1,24	AAA
	1873061 FKC 2,5/3-ST-5,08	3 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	1,85	AAA
	1873074 FKC 2,5/4-ST-5,08	4 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	2,46	AAA
	1873087 FKC 2,5/5-ST-5,08	5 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	3,09	AAA
	1873090 FKC 2,5/6-ST-5,08	6 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	3,70	AAA
	1873100 FKC 2,5/7-ST-5,08	7 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	4,31	AAA
	1873113 FKC 2,5/8-ST-5,08	8 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	4,93	AAA
	1873126 FKC 2,5/9-ST-5,08	9 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	5,54	AAA
	1873139 FKC 2,5/10-ST-5,08	10 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	6,16	AAA
	1873142 FKC 2,5/11-ST-5,08	11 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	6,78	AAA
	1873155 FKC 2,5/12-ST-5,08	12 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	7,39	AAA
Maksimum 24 kutuplu / flanşlı / 5,0 pin aralığı / farklı kablo giriş yönleri / çift katlı					
YAYLI FİŞ PIN ARALIĞI 5,08mm - YANDAN KİLİTLEMELİ					
FKC 2,5/...-ST...-RF	1925692 FKC 2,5/ 2-ST-5,08-RF	2 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	1,60	AAA
	1925702 FKC 2,5/ 3-ST-5,08-RF	3 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	2,21	AAA
	1925715 FKC 2,5/ 4-ST-5,08-RF	4 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	2,82	AAA
	1925728 FKC 2,5/ 5-ST-5,08-RF	5 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	100	3,44	AAA
	1925731 FKC 2,5/ 6-ST-5,08-RF	6 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	4,05	AAA
	1925744 FKC 2,5/ 7-ST-5,08-RF	7 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	4,67	AAA
	1925757 FKC 2,5/ 8-ST-5,08-RF	8 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	5,29	AAA
	1925760 FKC 2,5/ 9-ST-5,08-RF	9 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	5,90	AAA
	1925773 FKC 2,5/ 10-ST-5,08-RF	10 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	6,51	AAA
	1925786 FKC 2,5/ 11-ST-5,08-RF	11 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	7,13	AAA
	1925799 FKC 2,5/ 12-ST-5,08-RF	12 kutuplu 0,2 - 2,5 mm ²	50	7,75	AAA
Maksimum 24 kutuplu / 5,0 pin aralığı / MSTBA 2,5/...-G-5,08-RN ile kullanılabilir					



Flanşlı MVSTBR ve Flanşlı MVSTBW uygulaması




Farklı renk alternatiflerimiz için lütfen bizi arayınız.

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
HAVADA BAĞLANTI İÇİN					
	VİDALI EVRİK FİŞ PİN ARAKİ 5,08 mm				
1786174	IC 2,5/2-ST-5,08	2 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	1,50 AAA
1786187	IC 2,5/3-ST-5,08	3 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	2,26 AAA
1786190	IC 2,5/4-ST-5,08	4 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	3,00 AAA
1786200	IC 2,5/5-ST-5,08	5 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	3,76 AAA
1786213	IC 2,5/6-ST-5,08	6 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	4,50 AAA
1786226	IC 2,5/7-ST-5,08	7 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	5,26 AAA
1786239	IC 2,5/8-ST-5,08	8 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	6,00 AAA
1786242	IC 2,5/9-ST-5,08	9 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	6,76 AAA
1786255	IC 2,5/10-ST-5,08	10 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	7,50 AAA
1786268	IC 2,5/11-ST-5,08	11 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	8,26 AAA
1786271	IC 2,5/12-ST-5,08	12 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	9,00 AAA


Maksimum 24 kutuplu / flanşlı / yivli / yay bağıltılı



IC 2,5/...-ST...



FKICS...-STD...



FKIC...-ST...

YAYLI EVRİK FİŞ PİN ARAKİ 5,08 mm - KUTU YÜZYEYİNE MONTE

1808721	FKICS 2,5/ 2-STD-5,08-RN	2 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	1,81 AAA
1808734	FKICS 2,5/ 3-STD-5,08-RN	3 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	2,46 AAA
1808747	FKICS 2,5/ 4-STD-5,08-RN	4 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	3,13 AAA
1808750	FKICS 2,5/ 5-STD-5,08-RN	5 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	3,78 AAA
1808763	FKICS 2,5/ 6-STD-5,08-RN	6 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	4,44 AAA
1808776	FKICS 2,5/ 7-STD-5,08-RN	7 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	5,09 AAA
1808789	FKICS 2,5/ 8-STD-5,08-RN	8 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	5,76 AAA
1808792	FKICS 2,5/ 9-STD-5,08-RN	9 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	6,41 AAA
1808802	FKICS 2,5/10-STD-5,08-RN	10 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	7,07 AAA
1808815	FKICS 2,5/11-STD-5,08-RN	11 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	7,73 AAA
1808828	FKICS 2,5/12-STD-5,08-RN	12 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	8,39 AAA


YAYLI EVRİK FİŞ PİN ARAKİ 5,08 mm - YANDAN KİLİTLEME İÇİN

1925867	FKIC 2,5/ 2-ST-5,08-RN	2 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	1,31 AAA
1925870	FKIC 2,5/ 3-ST-5,08-RN	3 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	1,96 AAA
1925883	FKIC 2,5/ 4-ST-5,08-RN	4 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	2,62 AAA
1925896	FKIC 2,5/ 5-ST-5,08-RN	5 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	3,27 AAA
1925906	FKIC 2,5/ 6-ST-5,08-RN	6 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	3,92 AAA
1925919	FKIC 2,5/ 7-ST-5,08-RN	7 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	4,57 AAA
1925922	FKIC 2,5/ 8-ST-5,08-RN	8 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	5,24 AAA
1925935	FKIC 2,5/ 9-ST-5,08-RN	9 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	5,89 AAA
1925948	FKIC 2,5/10-ST-5,08-RN	10 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	6,54 AAA
1925951	FKIC 2,5/11-ST-5,08-RN	11 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	7,20 AAA
1925964	FKIC 2,5/12-ST-5,08-RN	12 kutuplu, yaylı	0,2 - 2,5 mm ²	50	7,85 AAA

SOKET - ÇİFT KATLI PİN ARAKİ 5,08 mm

1762062	MDSTB 2,5/ 2-G-5,08	2 kutuplu, yatay		50	1,47 AAA
1762075	MDSTB 2,5/ 3-G-5,08	3 kutuplu, yatay		50	2,20 AAA
1763074	MDSTBV 2,5/ 2-G-5,08	2 kutuplu, dikey		50	1,44 AAA
1763087	MDSTBV 2,5/ 3-G-5,08	3 kutuplu, dikey		50	2,04 AAA

Daha yüksek kutup sayısı için yan yana birleştirilebilir.
flanşlı versiyonlar



**TÜM UYGULAMALAR İÇİN
DOĞRU
BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ**



Servo sürücüler



Kontrolör cihazları



Frekans çeviriciler



Ex uygulama cihazları

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
KABLO MUHAFAZASI PIN ARAKİ 5,08mm					
1803934	KKG-MSTB 2,5/2	2 kutup için	10	4,18	AAA
1803947	KKG-MSTB 2,5/3	3 kutup için	10	4,21	AAA
1803882	KKG-MSTB 2,5/4	4 kutup için	10	4,25	AAA
1803895	KKG-MSTB 2,5/5	5 kutup için	10	4,30	AAA
1803905	KKG-MSTB 2,5/6	6 kutup için	10	4,32	AAA
1803918	KKG-MSTB 2,5/7	7 kutup için	10	4,33	AAA
1783779	KGS-MSTB 2,5/8	8 kutup için	10	4,37	AAA
1783782	KGS-MSTB 2,5/9	9 kutup için	10	4,40	AAA
1783740	KGS-MSTB 2,5/10	10 kutup için	10	4,43	AAA
1783805	KGS-MSTB 2,5/11	11 kutup için	10	4,45	AAA
1783818	KGS-MSTB 2,5/12	12 kutup için	10	4,47	AAA

Maksimum 16 kutuplu / sadece muhafazadır

KKG-MSTB 2,5/...+
MSTB 2,5/...-STF...



DFK-MSTBA 2,5/...-G-5,08
+MSTB 2,5/...-5,08

PANEL GEÇİŞ KLEMENSİ PIN ARAKİ 5,08 mm IP 50 KORUMA


1898839	DFK-MSTBA 2,5/ 2-G-5,08	2 kutuplu	50	1,67	AAA
1898842	DFK-MSTBA 2,5/ 3-G-5,08	3 kutuplu	50	2,18	AAA
1898855	DFK-MSTBA 2,5/ 4-G-5,08	4 kutuplu	50	2,68	AAA
1898868	DFK-MSTBA 2,5/ 5-G-5,08	5 kutuplu	50	3,19	AAA
1898871	DFK-MSTBA 2,5/ 6-G-5,08	6 kutuplu	50	3,69	AAA
1898884	DFK-MSTBA 2,5/ 7-G-5,08	7 kutuplu	50	4,20	AAA
1898897	DFK-MSTBA 2,5/ 8-G-5,08	8 kutuplu	50	4,70	AAA
1898907	DFK-MSTBA 2,5/ 9-G-5,08	9 kutuplu	50	5,21	AAA
1898910	DFK-MSTBA 2,5/ 10-G-5,08	10 kutuplu	50	5,71	AAA
1898923	DFK-MSTBA 2,5/ 11-G-5,08	11 kutuplu	50	6,22	AAA
1898936	DFK-MSTBA 2,5/ 12-G-5,08	12 kutuplu	50	6,72	AAA

Maksimum 16 kutuplu / flanşlı. Kablo bağlantılı veya slip-on yüksek bağlantılı çözümler



Cihazınızın çıkışında panel geçiş çözümlerini kullanabilirsiniz. Cihaz içinde kalan taraf PCB montaj veya kablo bağlantılı olabilir. Yandaki resimde görülen uygulama örneği aşağıdaki üç gruptan kutup sayısına uygun konfigürasyon seçilerek oluşturulmuştur.

1 VİDALI FİŞ PIN ARAKİ 5,08 mm - VİDA FLANŞLI



MSTB 2,5/ ...-STF-5,08

1777989	MSTB 2,5/ 2-STF-5,08	2 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	1,25	AAA
1777992	MSTB 2,5/ 3-STF-5,08	3 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	1,85	AAA
1778001	MSTB 2,5/ 4-STF-5,08	4 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	2,44	AAA
1778014	MSTB 2,5/ 5-STF-5,08	5 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	3,04	AAA
1778027	MSTB 2,5/ 6-STF-5,08	6 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	3,64	AAA
1778030	MSTB 2,5/ 7-STF-5,08	7 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	4,24	AAA
1778043	MSTB 2,5/ 8-STF-5,08	8 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	4,83	AAA
1778056	MSTB 2,5/ 9-STF-5,08	9 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	5,43	AAA
1778069	MSTB 2,5/10-STF-5,08	10 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	6,02	AAA
1778072	MSTB 2,5/11-STF-5,08	11 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	6,62	AAA
1778085	MSTB 2,5/12-STF-5,08	12 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	7,22	AAA

2 EVRİK VİDALI FİŞ PIN ARAKİ 5,08 mm - YİV FLANŞLI



IC 2,5/ ...-STGF-5,08

1825501	IC 2,5/ 2-STGF-5,08	2 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	2,65	AAA
1825514	IC 2,5/ 3-STGF-5,08	3 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	3,40	AAA
1825527	IC 2,5/ 4-STGF-5,08	4 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	4,15	AAA
1825530	IC 2,5/ 5-STGF-5,08	5 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	4,90	AAA
1825543	IC 2,5/ 6-STGF-5,08	6 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	5,65	AAA
1825556	IC 2,5/ 7-STGF-5,08	7 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	6,40	AAA
1825569	IC 2,5/ 8-STGF-5,08	8 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	7,14	AAA
1825572	IC 2,5/ 9-STGF-5,08	9 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	7,90	AAA
1825585	IC 2,5/10-STGF-5,08	10 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	8,64	AAA
1825598	IC 2,5/11-STGF-5,08	11 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	9,40	AAA
1825608	IC 2,5/12-STGF-5,08	12 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	10,14	AAA

3 PANEL GEÇİŞ PARÇASI



IC-DFR ...

1852024	IC-DFR 2	2 kutuplu		50	0,98	AAA
1852037	IC-DFR 3	3 kutuplu		50	0,98	AAA
1852040	IC-DFR 4	4 kutuplu		50	0,98	AAA
1852053	IC-DFR 5	5 kutuplu		50	0,98	AAA
1852066	IC-DFR 6	6 kutuplu		50	0,98	AAA
1852079	IC-DFR 7	7 kutuplu		50	0,98	AAA
1852082	IC-DFR 8	8 kutuplu		50	0,98	AAA
1852095	IC-DFR 9	9 kutuplu		50	0,98	AAA
1852105	IC-DFR 10	10 kutuplu		50	1,04	AAA
1852118	IC-DFR 11	11 kutuplu		50	1,04	AAA
1852121	IC-DFR 12	12 kutuplu		50	1,04	AAA

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
LEHİM BACAKLI					
1766233	GMSTBA 2,5/ 2-G-7,62	2 kutuplu	50	0,53	AAA
1766246	GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62	3 kutuplu	50	0,78	AAA
1766259	GMSTBA 2,5/ 4-G-7,62	4 kutuplu	50	1,05	AAA
1766262	GMSTBA 2,5/ 5-G-7,62	5 kutuplu	50	1,30	AAA
1766275	GMSTBA 2,5/ 6-G-7,62	6 kutuplu	50	1,56	AAA
1766288	GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62	7 kutuplu	50	1,82	AAA
1766291	GMSTBA 2,5/ 8-G-7,62	8 kutuplu	50	2,08	AAA
1766301	GMSTBA 2,5/ 9-G-7,62	9 kutuplu	50	2,34	AAA
1766314	GMSTBA 2,5/10-G-7,62	10 kutuplu	50	2,60	AAA
1766327	GMSTBA 2,5/11-G-7,62	11 kutuplu	50	2,86	AAA
1766330	GMSTBA 2,5/12-G-7,62	12 kutuplu	50	3,12	AAA
Maksimum 12 kutuplu / Yanları kapalı / flanşlı / 7,5 mm pin aralığı					

GMSTB 2,5/...-G...



GMSTB 2,5/...-G...

GMSTBV 2,5/...-G...



DİKEY SOKET PIN ARALIĞI 7,62 mm, Yanları kapalı

1766770	GMSTBVA 2,5/ 2-G-7,62	2 kutuplu	50	0,53	AAA
1766783	GMSTBVA 2,5/ 3-G-7,62	3 kutuplu	50	0,78	AAA
1766796	GMSTBVA 2,5/ 4-G-7,62	4 kutuplu	50	1,05	AAA
1766806	GMSTBVA 2,5/ 5-G-7,62	5 kutuplu	50	1,30	AAA
1766819	GMSTBVA 2,5/ 6-G-7,62	6 kutuplu	50	1,56	AAA
1766822	GMSTBVA 2,5/ 7-G-7,62	7 kutuplu	50	1,82	AAA
1766835	GMSTBVA 2,5/ 8-G-7,62	8 kutuplu	50	2,08	AAA
1766848	GMSTBVA 2,5/ 9-G-7,62	9 kutuplu	50	2,34	AAA
1766851	GMSTBVA 2,5/10-G-7,62	10 kutuplu	50	2,60	AAA
1766864	GMSTBVA 2,5/11-G-7,62	11 kutuplu	50	2,86	AAA
1766877	GMSTBVA 2,5/12-G-7,62	12 kutuplu	50	3,12	AAA
Maksimum 12 kutuplu / Yanları kapalı / flanşlı / 7,5 mm pin aralığı					


VİDALI FİŞ - PIN ARALIĞI 7,62 mm

1766990	GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62	2 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	1,77	AAA
1767012	GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62	3 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	2,66	AAA
1767025	GMSTB 2,5/ 4-ST-7,62	4 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	3,53	AAA
1767038	GMSTB 2,5/ 5-ST-7,62	5 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	4,42	AAA
1767041	GMSTB 2,5/ 6-ST-7,62	6 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	5,30	AAA
1767054	GMSTB 2,5/ 7-ST-7,62	7 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	6,19	AAA
1767067	GMSTB 2,5/ 8-ST-7,62	8 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	7,07	AAA
1767070	GMSTB 2,5/ 9-ST-7,62	9 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	7,95	AAA
1767083	GMSTB 2,5/ 10-ST-7,62	10 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	8,84	AAA
1767096	GMSTB 2,5/ 11-ST-7,62	11 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	9,72	AAA
1767106	GMSTB 2,5/ 12-ST-7,62	12 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	50	10,60	AAA
Maksimum 12 kutuplu / Flanşlı / 7,5 mm pin aralığı / farklı kablo giriş yönleri / yaylı						

GMSTB 2,5/...-ST...



Diğer çözümlerimiz için
lütfen bizi arayınız.




ÖZEL KLEMENSLER

1704004	KDS 3	Tekli klemens, pin aralığı 5,08 mm	50	1,57	AAA
1780015	KDS 3-MT	"Bıçaklı" ayırma klemensi	50	2,70	AAA
1780028	KDS 3-PMT	"Ayırma fisli" ayırma klemensi	50	3,16	AAA
1780507	KDS 4	PCB geçiş klemensi, pin aralığı 10 mm	50	1,99	AAB
1704020	KDS10	PCB geçiş klemensi, pin aralığı 7,5 mm	50	3,56	AAB
1876521	PTS-5,08	PCB ayırma klemensi	50	1,96	AAA

KDS4

Diğer çözümlerimiz için lütfen bizi arayınız.



PTS 1,5/ 4-PH-5,0 CLIP

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA		AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU	
PCB KLEMENSİ - YAY BAĞLANTILI							
1792863	PTS 1,5/ 2-5,0-H	2 kutuplu	0,14 - 2,5 mm ²	yaylı	250	0,48	AAC
1792876	PTS 1,5/ 3-5,0-H	3 kutuplu	0,14 - 2,5 mm ²	yaylı	250	0,72	AAC
1792889	PTS 1,5/ 4-5,0-H	4 kutuplu	0,14 - 2,5 mm ²	yaylı	250	0,95	AAC
1792892	PTS 1,5/ 5-5,0-H	5 kutuplu	0,14 - 2,5 mm ²	yaylı	100	1,20	AAC
1848532	PTS 1,5/ 2-PH-5,0 CLIP	2 kutuplu	0,20 - 2,5 mm ²	yaylı	250	0,67	AAC
1848545	PTS 1,5/ 3-PH-5,0 CLIP	3 kutuplu	0,20 - 2,5 mm ²	yaylı	250	0,99	AAC
1848558	PTS 1,5/ 4-PH-5,0 CLIP	4 kutuplu	0,20 - 2,5 mm ²	yaylı	250	1,32	AAC
1848561	PTS 1,5/ 5-PH-5,0 CLIP	5 kutuplu	0,20 - 2,5 mm ²	yaylı	250	1,65	AAC

Maksimum 12 kutuplu / 7,5 pin aralığı / yaylı geçmeli bağlantı




PTSA...

1984617	PT 1,5/ 2-3,5-H	2 kutuplu	0,2 - 1,5 mm ²	17,5A - 200V	250	0,44	AAC
1984620	PT 1,5/ 3-3,5-H	3 kutuplu	0,2 - 1,5 mm ²	17,5A - 200V	250	0,67	AAC
1935161	PT 1,5/ 2-5,0-H	2 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	17,5A - 320V	250	0,42	AAC
1935174	PT 1,5/ 3-5,0-H	3 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	17,5A - 320V	250	0,64	AAC
1984015	PT 1,5/ 2-PVH-3,5*	2 kutuplu	0,2 - 1,5 mm ²	12A - 320V	250	0,77	AAC
1984028	PT 1,5/ 3-PVH-3,5*	3 kutuplu	0,2 - 1,5 mm ²	12A - 320V	250	1,15	AAC
1934861	PT 1,5/ 2-PVH-5,0*	2 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	12A - 320V	250	0,70	AAC
1934874	PT 1,5/ 3-PVH-5,0*	3 kutuplu	0,2 - 2,5 mm ²	12A - 320V	250	1,05	AAC
1945096	PST 1,0/ 2-3,5	2'li Pin sırası		8A - 250V	50	0,21	AAC
1945106	PST 1,0/ 3-3,5	3'lü Pin sırası		8A - 250V	50	0,32	AAC
1933189	PST 1,3/ 2-5,0	2'li Pin sırası		12A - 320V	50	0,21	AAC
1933192	PST 1,3/ 3-5,0	3'lü Pin sırası		12A - 320V	50	0,32	AAC

*PCB klemensi dikey veya yatay takılabilir.



Diğer çözümlerimiz için lütfen bizi arayınız.



Kodlama uygulaması

1734634	CP-MSTB	Fış için kodlama parçası		100	0,05	AAA
1734401	CR-MSTB	Soket için kodlama parçası		100	0,05	AAA
1733169	EBP 2- 5	Tarak köprü 2'li 5,0 veya 5,08 pin aralıklı konnektörler için		10	0,40	AAA
1733172	EBP 3- 5	Tarak köprü 3'lü 5,0 veya 5,08 pin aralıklı konnektörler için		10	0,58	AAA
1733185	EBP 4- 5	Tarak köprü 4'lü 5,0 veya 5,08 pin aralıklı konnektörler için		10	0,80	AAA



COMBICON ürünleriyle birlikte kullanılacak etiketler için bakınız sayfa 50

AKSESUARLAR

Kodlama uygulaması ile aynı kutup sayısındaki konnektörlerin yanlış takılmasını önerir.

Tarak köprü

Markalama çözümleri



Kısıtlı montajlı soket

Entegre test bağlantıları

Renk çeşitleri

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA		AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ						
1714955	MKDS 5/ 2-6,35	2 kutuplu	0,2-4 mm ²	32A - 630V	50	1,15 AAB
1714968	MKDS 5/ 3-6,35	3 kutuplu	0,2-4 mm ²	32A - 630V	50	1,72 AAB
1868076	MKDS 5/ 2-7,62	2 kutuplu	0,2-4 mm ²	32A - 630V	50	1,18 AAB
1704936	MKDS 5/ 3-7,62	3 kutuplu	0,2-4 mm ²	32A - 630V	50	1,76 AAB
1714971	MKDS 5/ 2-9,5	2 kutuplu	0,2-4 mm ²	32A - 1000V	50	1,20 AAB
1714984	MKDS 5/ 3-9,5	3 kutuplu	0,2-4 mm ²	32A - 1000V	50	1,80 AAB
1777545	MKDS 5N HV/ 2-ZB-6,35	2 kutuplu	0,2-4 mm ²	41A - 1000V	50	1,33 AAB
1777558	MKDS 5N HV/ 3-ZB-6,35	3 kutuplu	0,2-4 mm ²	41A - 1000V	50	1,99 AAB
1773976	MKDSP 10N/ 2-10,16	2 kutuplu	0,5-16 mm ²	76A - 1000V	50	3,53 AAB
1774137	MKDSP 10N/ 3-10,16	3 kutuplu	0,5-16 mm ²	76A - 1000V	50	5,30 AAB
1932494	MKDSP 25/ 2-15,00-F	2 kutuplu	0,5 - 25 mm ²	125A,1000V flanşlı	25	5,83 AAB
1932504	MKDSP 25/ 3-15,00-F	3 kutuplu	0,5 - 25 mm ²	125A,1000V flanşlı	25	8,75 AAB
PUSH-IN BAĞLANTILI BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ						
1770461	PLH 16/ 2-10-ZF	2 kutuplu,	0,75-16 mm ² ,	76A - 1000V	25	6,40 AAB
1770474	PLH 16/ 3-10-ZF	3 kutuplu,	0,75-16 mm ² ,	76A - 1000V	25	9,59 AAB
1770487	PLH 16/ 4-10-ZF	4 kutuplu,	0,75-16 mm ² ,	76A - 1000V	25	12,80 AAB
1770490	PLH 16/ 5-10-ZF	5 kutuplu,	0,75-16 mm ² ,	76A - 1000V	25	15,99 AAB
Maksimum 8 kutuplu ve farklı çeşitler						
FİŞ - SOKET KLEMENSLERİ						
20A İÇİN FİŞ BÖLÜMÜ						
1804904	PC 4/ 2-ST-7,62	2 kutuplu	0,2 - 4,0 mm ²		50	2,32 AAB
1804917	PC 4/ 3-ST-7,62	3 kutuplu	0,2 - 4,0 mm ²		50	3,47 AAB
1804920	PC 4/ 4-ST-7,62	4 kutuplu	0,2 - 4,0 mm ²		50	4,63 AAB
1804933	PC 4/ 5-ST-7,62	5 kutuplu	0,2 - 4,0 mm ²		50	5,79 AAB
1804946	PC 4/ 6-ST-7,62	6 kutuplu	0,2 - 4,0 mm ²		50	6,94 AAB
1804959	PC 4/ 7-ST-7,62	7 kutuplu	0,2 - 4,0 mm ²		50	8,10 AAB
1804962	PC 4/ 8-ST-7,62	8 kutuplu	0,2 - 4,0 mm ²		50	9,26 AAB
1804975	PC 4/ 9-ST-7,62	9 kutuplu	0,2 - 4,0 mm ²		50	10,41 AAB
1804988	PC 4/ 10-ST-7,62	10 kutuplu	0,2 - 4,0 mm ²		50	11,57 AAB
1804991	PC 4/ 11-ST-7,62	11 kutuplu	0,2 - 4,0 mm ²		50	12,72 AAB
1805000	PC 4/ 12-ST-7,62	12 kutuplu	0,2 - 4,0 mm ²		50	13,88 AAB
Flanşlı						
LEHİM BACAKLI						
20A İÇİN SOKET BÖLÜMÜ						
1804797	PC 4/ 2-G-7,62	2 kutuplu			50	1,58 AAB
1804807	PC 4/ 3-G-7,62	3 kutuplu			50	2,36 AAB
1804810	PC 4/ 4-G-7,62	4 kutuplu			50	3,15 AAB
1804823	PC 4/ 5-G-7,62	5 kutuplu			50	3,93 AAB
1804836	PC 4/ 6-G-7,62	6 kutuplu			50	4,72 AAB
1804849	PC 4/ 7-G-7,62	7 kutuplu			50	5,50 AAB
1804852	PC 4/ 8-G-7,62	8 kutuplu			50	6,29 AAB
1804865	PC 4/ 9-G-7,62	9 kutuplu			50	7,07 AAB
1804878	PC 4/ 10-G-7,62	10 kutuplu			50	7,86 AAB
1804881	PC 4/ 11-G-7,62	11 kutuplu			50	8,64 AAB
1804894	PC 4/ 12-G-7,62	12 kutuplu			50	9,43 AAB
Dikey / panel geçiş / ray montaj						
41A İÇİN FİŞ BÖLÜMÜ						
1777723	PC 5/ 2-ST1-7,62	2 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²		50	2,46 AAB
1777736	PC 5/ 3-ST1-7,62	3 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²		50	3,70 AAB
1777749	PC 5/ 4-ST1-7,62	4 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²		50	4,92 AAB
1777752	PC 5/ 5-ST1-7,62	5 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²		50	6,16 AAB
1777765	PC 5/ 6-ST1-7,62	6 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²		50	7,38 AAB
1777778	PC 5/ 7-ST1-7,62	7 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²		50	8,61 AAB
1777781	PC 5/ 8-ST1-7,62	8 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²		50	9,84 AAB
1777794	PC 5/ 9-ST1-7,62	9 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²		50	11,07 AAB
1777804	PC 5/10-ST1-7,62	10 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²		50	12,30 AAB
1777817	PC 5/11-ST1-7,62	11 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²		50	13,53 AAB
1777820	PC 5/12-ST1-7,62	12 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²		50	14,75 AAB
Flanşlı / yaylı / evrik / çift bağlantılı						

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

FİŞ - SOKET KLEMENSLERİ

41A İÇİN FİŞ - "CLICK & LOCK" SİSTEMİ



PC 5/...-STCL1-7,62

1778065	PC 5/ 2-STCL1-7,62	2 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²	50	2,85	AAB
1778078	PC 5/ 3-STCL1-7,62	3 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²	50	4,10	AAB
1778081	PC 5/ 4-STCL1-7,62	4 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²	50	5,34	AAB
1778094	PC 5/ 5-STCL1-7,62	5 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²	50	6,58	AAB
1778104	PC 5/ 6-STCL1-7,62	6 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²	50	7,83	AAB
1778117	PC 5/ 7-STCL1-7,62	7 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²	50	9,07	AAB
1778120	PC 5/ 8-STCL1-7,62	8 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²	50	10,32	AAB
1778133	PC 5/ 9-STCL1-7,62	9 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²	50	11,56	AAB
1778146	PC 5/10-STCL1-7,62	10 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²	50	12,81	AAB
1778159	PC 5/11-STCL1-7,62	11 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²	50	14,05	AAB
1778162	PC 5/12-STCL1-7,62	12 kutuplu	0,2 - 6,0 mm ²	50	15,29	AAB

Yaylı / çift bağlantılı

LEHİM BACAKLI



PC 5/ ...-G-7,62

41A İÇİN SOKET BÖLÜMÜ

1720466	PC 5/ 2-G-7,62	2 kutuplu		50	1,56	AAB
1720479	PC 5/ 3-G-7,62	3 kutuplu		50	2,33	AAB
1720482	PC 5/ 4-G-7,62	4 kutuplu		50	3,11	AAB
1720495	PC 5/ 5-G-7,62	5 kutuplu		50	3,88	AAB
1720505	PC 5/ 6-G-7,62	6 kutuplu		50	4,66	AAB
1720518	PC 5/ 7-G-7,62	7 kutuplu		50	5,42	AAB
1720521	PC 5/ 8-G-7,62	8 kutuplu		50	6,20	AAB
1720534	PC 5/ 9-G-7,62	9 kutuplu		50	6,97	AAB
1720547	PC 5/ 10-G-7,62	10 kutuplu		50	7,75	AAB
1720550	PC 5/ 11-G-7,62	11 kutuplu		50	8,52	AAB
1720563	PC 5/ 12-G-7,62	12 kutuplu		50	9,30	AAB

Dikey / flanşlı / evrik / panel geçiş / 180° dönük

76A İÇİN FİŞ BÖLÜMÜ



PC 16/ ...-ST-10,16

1967375	PC 16/ 2-ST-10,16	2 kutuplu	0,75 - 16,0 mm ²	50	4,21	AAB
1967388	PC 16/ 3-ST-10,16	3 kutuplu	0,75 - 16,0 mm ²	50	6,32	AAB
1967391	PC 16/ 4-ST-10,16	4 kutuplu	0,75 - 16,0 mm ²	50	8,42	AAB
1967401	PC 16/ 5-ST-10,16	5 kutuplu	0,75 - 16,0 mm ²	50	10,52	AAB
1967414	PC 16/ 6-ST-10,16	6 kutuplu	0,75 - 16,0 mm ²	50	12,62	AAB
1967427	PC 16/ 7-ST-10,16	7 kutuplu	0,75 - 16,0 mm ²	50	14,72	AAB
1967430	PC 16/ 8-ST-10,16	8 kutuplu	0,75 - 16,0 mm ²	50	16,83	AAB
1967443	PC 16/ 9-ST-10,16	9 kutuplu	0,75 - 16,0 mm ²	50	18,94	AAB

Flanşlı / çift bağlantılı / evrik / yaylı

LEHİM BACAKLI




PC 6-16/ ...-G1-10,16

76A İÇİN SOKET BÖLÜMÜ

1998933	PC 6-16/ 2-G1-10,16	2 kutuplu		50	2,51	AAB
1998946	PC 6-16/ 3-G1-10,16	3 kutuplu		50	3,77	AAB
1998959	PC 6-16/ 4-G1-10,16	4 kutuplu		50	5,02	AAB
1998962	PC 6-16/ 5-G1-10,16	5 kutuplu		50	6,28	AAB
1998975	PC 6-16/ 6-G1-10,16	6 kutuplu		50	7,53	AAB
1998988	PC 6-16/ 7-G1-10,16	7 kutuplu		50	8,79	AAB
1998991	PC 6-16/ 8-G1-10,16	8 kutuplu		50	10,04	AAB
1996391	PC 6-16/ 9-G1-10,16	9 kutuplu		50	11,30	AAB

Dikey / flanşlı / evrik / panel geçiş / 180° dönük




Diger çözümlerimiz için
lütfen bizi arayınız.





PANEL GEÇİŞ KLEMENSLERİ

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
3073319	UW 4/S	0.25-4 mm ² vidalı 2 x yatay kablo girişli	50	2,67	AAB
3073393	UWV 4/S	0.25-4 mm ² vidalı 1 x yatay 1xdikey kablo girişli	50	2,67	AAB
3073335	UW 10/S	0.5-10 mm ² vidalı 2 x yatay kablo girişli	50	4,29	AAB
3073416	UWV 10/S	0.5-10 mm ² vidalı 1 x yatay 1 x dikey kablo girişli	50	4,29	AAB
3073351	UW 16/S	6-16 mm ² vidalı 2 x yatay kablo girişli	50	5,30	AAB
3073432	UWV 16/S	6-16 mm ² vidalı 1 x yatay, 1 x dikey kablo girişli	50	5,30	AAB
3073377	UW 25/S	4-25 mm ² vidalı 2 x yatay kablo girişli	25	6,78	AAB
3073458	UWV 25/S	4-25 mm ² vidalı 1 x yatay, 1 x dikey kablo girişli	25	6,78	AAB



T-LOX ÜRÜNLER

T-LOX bağlantı teknolojili yüksek akım geçiş klemensi



T-LOX bağlantı teknolojili TW 50 serisi panel geçiş klemensleri güvenilir ve kullanışlı bir kablo bağlantısı sağlar. Klemense kablo girişinde alet kullanılmadan kaldırılabilir giriş sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

Avantajlarınız

- Sabit kontak kuvveti sayesinde güvenilir iletken teması
- Üstten hızlı ve kullanışlı iletken bağlantısı
- İletken bağlantısı için kullanıcı dostu işletim kuvvetleri
- Muhafaza gövdesine hızlı, aletsiz montaj

Temel özellikler

- Akım: 150 A'e kadar
- Gerilim: 1000 V (600 V UL)'ye kadar
- Kablo kesiti: 16 - 50 mm²
- 1 - 6 pinli
- Sac kalınlığı: 1 - 5 mm



SİPNO. TİP AÇIKLAMA

T-LOX 50

1708744	TW 50/ 1-CL	1 kutup, 10 mm ² - 50 mm ²
1708745	TW 50/ 2-CL	2 kutup, 10 mm ² - 50 mm ²
1708746	TW 50/ 3-CL	3 kutup, 10 mm ² - 50 mm ²
1708748	TW 50/ 4-CL	4 kutup, 10 mm ² - 50 mm ²


T-LOX 95

1708752	TW 95/ 1-CL	1 kutup, 25 mm ² - 95 mm ²
1708753	TW 95/ 2-CL	2 kutup, 25 mm ² - 95 mm ²
1708754	TW 95/ 3-CL	3 kutup, 25 mm ² - 95 mm ²
1708755	TW 95/ 4-CL	4 kutup, 25 mm ² - 95 mm ²

AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
10	10,58	AAB
10	21,20	AAB
5	31,80	AAB
5	42,40	AAB
10	26,40	AAB
10	52,80	AAB
5	79,20	AAB
5	106,00	AAB



Combicon Housing



Gömülü sistemler için universal housing

DIN rail montaj veya sabit montajlı olarak kullanılabilir. IP40 koruma sayesinde PCB'nizi korur, dış etkilere karşı güvenlidir.

Mobil Cihazlar için El Terminali

HCS serisinin ergonomik elektronik gövdesi, ölçüm ve test teknolojisinin mobil işletim cihazları kullanımına uygundur. Muhafaza sağlam ABS plastikten imal edilip güvenilir kullanım imkanı sağlar.

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------



ME MAX GELİŞTİRME SETİ

2202524	ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY	ME MAX geliştirme seti, konnektörler dahil (16 giriş çıkış)	1	47,10	ACH
2202542	ME MAX/16 2-2 TBUS DEV-PCB	ME MAX geliştirme seti için PCB	1	36,60	ACH
2202543	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5 VPE1 KMGY	ME MAX kutular için bus konnektörü	1	12,85	ACH

ME-MAX geliştirme seti elektroniklerin dar bir alanda konfigüre edilmesi gereken PCB üzerinde geniş bir montaj alanı gereken durumlarda idealdir.

- Toplam genişliği 22.5 mm olan dar muhafaza
- Dokunma korumalı, plug-in bağlantı teknolojisi
- Yaklaşık 7400 mm² montaj alanı olan opsiyonel delik matrisli PCB, THT komponentlerini manuel lehimlemek için
- Opsiyonel ME-TBUS ile birbirine bağlanan muhafaza modülleri



ME GELİŞTİRME SETİ

2907732	ME 22,5 UT KMGY	ME 22,5 kutu alt taban	50	9,13	ACH
2709244	ME 22,5 OT-MSTBO SET KMGY	ME 22,5 kutu üst taban, 16 giriş çıkış	10	28,50	ACH
2906908	ME LP	ME 22,5 için örnek PCB	5	27,80	ACH

- Toplam genişliği 22.5 mm olan dar muhafaza
- Muhafaza tornavida ile kilit açma mandalına basılarak kolayca açılabilir
- Opsiyonel ME-TBUS ile birbirine bağlanan muhafaza modülleri



ME-IO GELİŞTİRME SETİ

2202527	ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY	ME-IO geliştirme seti, konnektörler dahil (28 giriş çıkış)	1	71,10	ACH
2202548	ME-IO 18,8/28 TBUS DEV-PCB	ME-IO geliştirme seti için PCB	1	22,40	ACH
2202549	ME 18,8 TBUS 1,5/ 5 VPE1 KMGY	ME-IO geliştirme seti için bus konnektörü	1	13,57	ACH

ME-IO serisi geliştirme seti çok sayıda sinyal giriş ve çıkışlı bir kontrol ve I/O sistemi geliştirmek için kullanılabilir.

- Toplam genişliği 18,8 mm olan dar muhafaza
- Önden plug-in bağlantı teknolojisi
- Yaklaşık 3400 mm² montaj alanı olan opsiyonel delik matrisli PCB, THT komponentlerini elle lehimlemek için
- Opsiyonel ME-TBUS ile birbirine bağlanan muhafaza modülleri



EH GELİŞTİRME SETİ

2202529	EH 45 Flat DEV-KIT KMGY	EH geliştirme seti (16 giriş çıkış)	1	15,63	ACH
2202552	EH 45F/16 DEV-PCB	EH geliştirme seti için PCB	1	6,07	ACH

EH geliştirme setiyle uygulamaya özel, kompakt cihaz çözümleri geliştirin ve tasarlayın.

- Toplam genişliği 45 mm olan yassı muhafaza
- PCB klemensleri, 5,08 mm pin aralıklı, kablo kesiti 2,5 mm²
- Yaklaşık 1600 mm² montaj alanı olan opsiyonel delik matrisli PCB, THT komponentlerini elle lehimlemek için



ME PLC GELİŞTİRME KİTİ

2202526	ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY	ME PLC geliştirme seti (36 giriş çıkış)	1	140,00	ACH
2202546	ME-PLC 40/36 BUS DEV-PCB	ME PLC geliştirme seti için PCB	1	46,70	ACH

ME-PLC geliştirme kiti maksimum esneklik, elektronik elemanlar için geniş alan ve kullanışlı bağlantı seçenekleri sunar.

- 15.000 mm² montaj alanına kadar PCB için toplam genişliği 40 mm olan büyük muhafaza
- Önden plug-in bağlantı teknolojisi
- Yaklaşık 15.000 mm² montaj alanı olan opsiyonel delik matrisli PCB, THT komponentlerini elle lehimlemek için



SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
BC GELİŞTİRME KİTİ					
2202525	BC 107,6 DEV-KIT KMGY	BC geliştirme seti, örnek konnektörler dahil	1	48,90	ACH
2202544	BC 107,6/40 U11 HBUS DEV-PCB	BC geliştirme seti için PCB	1	25,20	ACH
2202545	HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK	BC geliştirme seti için bus konnektörü	1	31,50	ACH

Bina otomasyonu elektroniklerinizi modern BC muhafazaya entegre edin.

- Toplam genişliği 107.6 mm olan montaj dağıcıları için DIN 43880'e uygun standart uyumlu muhafaza
- PCB klemensleri, 5 mm aralıklı, kablo kesiti 1.52 mm²
- Yaklaşık 7650 mm² montaj alanı olan opsiyonel delik matrisli PCB, THT komponentlerini elle lehimlemek için
- Opsiyonel HBUS ile birbirine bağlanan muhafaza modülleri

UM TAŞIYICI PROFİLLER




UM BASIC GELİŞTİRME KİTİ

2202528	UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY	UM BASIC 108 geliştirme seti, örnek konnektörler dahil	1	26,20	ACH
2202551	UM-BASIC 108/32 DEV-PCB	UM BASIC 108 geliştirme seti için PCB	1	21,50	ACH

UM-BASIC geliştirme setleriyle büyük hacimli elektronik komponentlere sahip elektronik devreler için kullanılır. Profil muhafaza elektronik kartları basitçe takip kilitleyerek monte edilir.

- 100 mm PCB genişliği
- PCB klemensleri, 5,08 mm pin aralıklı, kablo kesiti 2,5 mm²
- Yaklaşık 10.700 mm² montaj alanı olan opsiyonel delik matrisli PCB, THT komponentlerini elle lehimlemek için

PROFİL GENİŞLİK 72mm



UM108...

2906225	UM 72-PROFIL 200CM	72 mm genişlik, 200 cm uzunluk	1	76,70	ACH
2959353	UM 72-SEFE/R	72 mm profil için, ayaklı sağ yan kapak	10	0,81	ACH
2959340	UM 72-SEFE/L	72 mm profil için, ayaklı sol yan kapak	10	0,81	ACH
2959337	UM 72-SE	72 mm profil için, ayaksız yan kapak	10	0,70	ACH
2959382	UM 72-FE	72 mm profil için taşıyıcı ayaklar	10	0,81	ACH



UM profil çeşitleri

PROFİL GENİŞLİK 108mm

2906212	UM108-PROFIL 200CM	108 mm genişlik, 200 cm uzunluk	1	83,70	ACH
2959683	UM108-SEFE/R	108 mm profil için, ayaklı sağ yan kapak	10	1,38	ACH
2959696	UM108-SEFE/L	108 mm profil için, ayaklı sol yan kapak	10	1,38	ACH
2959476	UM108-SE	108 mm profil için, ayaksız yan kapak	10	1,29	ACH
2959463	UM108-FE	108 mm profil için taşıyıcı ayaklar	10	0,93	ACH

UM taşıyıcı profiller için mevcut genişlik ölçüler: 25mm, 45mm, 72mm, 100mm, 108mm, 122mm



Elektronik muhafazalar için online konfigüratör

www.phoenixcontact.com.tr adresimizde ürünler sekmesi altındaki konfigüratörü kullanılarak boş kutunuza seçebilirsiniz.


ICS ELEKTRONİK MUHAFAZALAR

MUHAFAZA			1 MUHAFAZA ALT KISMI			2 MUHAFAZA ÜST KISMI											
Muhabaza üst ve alt kism birlitke																	
Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Derinlik (Muh. alt kism) mm	Sipariş No	Fiyat (€/Ad.)	Derinlik (Muh. alt kism) mm	Sipariş No	Fiyat (€/Ad.)									
20	100	110	98	2203878	7,11	12	2203879	2,96									
25	77	87	75	2203876	7,19	12	1019703	3,00									
25	100	132	120	2203884	8,50	12	2203882	3,22									
MUHAFAZA			3 BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ														
Muhabaza üst ve alt kism birlitke																	
Geçis Soketi			Konnektörler (Push-in Bağlantılı)														
Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	3 pinli,sol/5mm	Sipariş No	Fiyat (€/Ad.)	3 pinli,sağ/5mm	Sipariş No	Fiyat (€/Ad.)	3 pinli	Sipariş No	Fiyat (€/Ad.)	4 pinli	Sipariş No	Fiyat (€/Ad.)	Satış Gr.		
20	100	110	2203900	2,15	2203901	2,15	2203902	3,53	2203903	3,53	2202345	3,82				ACH	
25	77	87				2203902	3,53	2203903	3,53			2202344	5,10		ACH		
25	100	132				2203902	3,53	2203903	3,53			2202344	5,10		ACH		
MUHAFAZA			4 DOLGU						BAĞLANTIYA UYGUN DOLGU								
			KAPALI DOLGU			Boşluksuz			Anten için			RJ45 için			D-SUB için		
Muhabaza üst ve alt kism birlitke																	
Yükseklik 22,5 mm			Yükseklik 45 mm			Yükseklik 22,5 mm			Yükseklik 22,5 mm			Yükseklik 45 mm			Satış Gr.		
Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Sipariş No	Fiyat (€/Ad.)		Sipariş No	Fiyat (€/Ad.)		Sipariş No	Fiyat (€/Ad.)		Sipariş No	Fiyat (€/Ad.)				
20	100	110	2203888	0,82		2203889	1,23		2203892	1,53		2203895	1,73			ACH	
25	77	87	2203890	1,01		2203891	1,43		2203894	1,73		2203895	1,73			ACH	
25	100	132	2203890	1,01		2203891	1,43		2203894	1,73		2203895	1,73			ACH	
MUHAFAZA			5 DIN RAYI KONNEKTÖRLERİ (8 PINLİ)														
Muhabaza üst ve alt kism birlitke																	
TBUS8, 8 paralel kontak, 2.54 mm pin araligi			TBUS8, 7 paralel kontak,1 seri kontak, 2.54 mm pin araligi			TBUS8, 6 paralel kontak, 2 seri kontak 2.54 mm pin araligi									Satış Gr.		
Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Sipariş No	Fiyat (€/Ad.)		Sipariş No	Fiyat (€/Ad.)		Sipariş No	Fiyat (€/Ad.)		Sipariş No	Fiyat (€/Ad.)				
20	100	110	2202889	14,46		2202894	16,21		2202892			2202895				ACH	
25	77	87	2202891	14,46		2202890	16,21		2202895			2202895	17,79			ACH	
25	100	132	2202891	14,46		2202890	16,21		2202895			2202895	17,79			ACH	

Değişken Bağlantı Teknolojili ICS Modüler Elektronik Muhafazalar


ICS modüler muhafaza sisteminin sunduğu çözümler, geleceğe yönelik otomasyon cihazlarının taleplerine cevap verecek kadar gelişmiştir. Kademeli boyutlar, değişken bağlantı teknolojisi ve opsiyonel 8 kutuplu bus konnektörleri ile öne çıkmaktadır.

Muhafaza genişliği RJ45, USB ve D-SUB gibi bağlantılar için uygundur.



Çok Fonksiyonlu ME-IO Muhafazaları

ME-IO Muhafaza sistemi sınırlı montaj alanı ve yüksek fonksiyon gereksinimi olan uygulamalar için idealdir. Kontrolörler ve I/O modülleri gibi özel elektronik modüler tasarıımı sayesinde kolayca monte edilebilir. Push-in önden bağlantı teknolojisi ve kompakt tasarımı, 18.8 mm toplam genişlik başına 54 kutba kadar cihazların bağlantısını sağlar.




Raspberry Pi Uygulamaları için Modüler Elektronik Muhafazalar



#2043 web kod



RPI-BC ve UCS-RPI serisi Modüler Elektronik Muhafazalar, Raspberry Pi Uygulamalarına yönelik olarak geliştirilmiştir. RPI-BC muhafazalar DIN 43880'e uygun olarak tasarlanmıştır, hizalanabilir ve DIN raylarına veya duvara monte edilebilir. Standlar, köşe korumaları ve duvar ve masa adaptörleri, UCS-RPI serisinin evrensel kullanımını sağlar. Opsiyonel arabirimler entegre tek kartlı bilgisayarın basit işlev genişlemesini sağlar. Raspberry Pi ekranları için 7 inch ekran ve standart bağlantılar için hazır alanlar sunulmuştur.



3 Muhafaza kapağını seçin.

4 Aksesuarların bağlantısını yapın.

1 PCB'niz doğrultusunda üst muhafazayı seçin.

2 Alt muhafaza kısmını seçin.

1 Muhafazayı seçin.



2 Aksesuarların bağlantısını yapın.

Endüstri Yönetimi ve Otomasyon





nanoLine Akıllı Röle
Serisi

ILC 1XX Serisi

AXC 1XXX

ILC 3XX Serisi

AXC 3XXX

RFC 4XX Serisi

Soft PLC

Phoenix Contact PLC'ler performanslarına göre nanoLine ILC 1XX, AXC 1XXX, ILC 3XX, AXC 3XXX, RFC 4XX ve Soft PLC serilerinden oluşmaktadır. Her seviyede otomasyon çözümlerini kapsayacak şekilde belirlenmiş optimum fiyat/performansa sahip PLC' lerle, dağıtılmış küçük uygulamalardan komple tesis otomasyonuna çözüm olacak şekilde tasarlanmıştır.

Tamamı ethernet altyapısına sahip PLC serileri ile I/O seviyesinden kontrol ve izleme seviyesine kadar her türlü otomasyon sistemlerine uygun çözümler mevcuttur.



İçindekiler

PLC TEKNOLOJİLERİ

Nanoline akıllı röle, ILC 1xx, AXC1xxx serisi kompakt PLC'ler
ILC 3xx ve RFC 4xx serisi yüksek performanslı PLC'ler



249

GİRİŞ ÇIKIŞ I/O MODÜLLERİ (IP20)

Axioline F I/O sistemleri, INLINE I/O sistemleri,



258

GİRİŞ ÇIKIŞ I/O MODÜLLERİ (IP65)

Axioline E I/O sistemleri, FLx I/O Sistemleri, AS-i sistemleri,
IP 65 I/O modülleri için aksesuarlar



266

EMNİYET ÇÖZÜMLERİ

Emniyet röleleri, hız denetleyiciler, process safety ve konfigüre edilebilir emniyet modülleri



273

ENDÜSTRİYEL ETHERNET

Ethernet switchler, Yönetilebilir ethernet switchler, Ethernet
güvenlik modülleri



279

KABLOSUZ ETHERNET HABERLEŞME

WLAN kablosuz modüller, Bluetooth modüller, Antenler ve aksesuarlar



286

HABERLEŞME ARAYÜZLERİ


Protokol çeviriciler, Fiber optik dönüştürücüler, D-Sub konnektörler



289

KABLOSUZ SERİ HABERLEŞME

Trusted wireless modülleri, Antenler ve aksesuarlar



294

PLC YAZILIMLARI

IEC 61131 standartlarına uygun PLC programlama yazılımı (PC
Worx 6.x), OPC server yazılımı



300

SCADA YAZILIMLARI

SCADA yazılımları (VISU+ 2.x), WEB izleme yazılımı (Web Visit)



302



OPERATÖR PANELLER (HMI)

TP serisi dokunmatik paneller

Marine tipi dokunmatik paneller



304

ENDÜSTRİYEL PC'ler

Basicline, Designline, Valueline serisi endüstriyel PC'ler



306

ENDÜSTRİ ÇÖZÜMLERİ

FVGS - Fotovoltaik Çözümleri

Su / Atık Su Çözümleri



314



Kompakt PLC Sistemi

ILC 1XX serisi PLC sistemi bu çözümün kalbidir. Bu PLC'leri birbirleriyle mükemmel çalışmak üzere tasarlanmış Easy Automation sisteminin komponentleriyle kombine edebilirsiniz. Çok çeşitli I/O modülüne ek olarak, ücretsiz yazılımlar ve dokunmatik operatör paneller, modemler, ağ komponentleri ve fonksiyonel güvenlik modülleri mevcuttur.

PLC'ler

Tüm proseslerin optimum kontrolü için Phoenix Contact merkezi ve uzak olarak kullanılabilen programlanabilir lojik kontrolörler sunmaktadır. Nanoline akıllı röle modülü temel uygulamaları kontrol eder.

Kompakt PLC sistemlerimiz otomasyonu basit uygulamalara entegre eder. AXC1050, AXC3050 ve ILC 3XX serisi PLC'ler entegre PROFINET işlevselliği sunar. RCF 4XX serisi PLC'ler maksimum performans gereken tüm uygulamalarda kullanılabilir.


PLC ve Haberleşme Protokolleri

PLC, PC ve I/O modülleriniz artık PROFINET, PROFIBUS veya MODBUS protokollerini ile haberleşebilecektir.

Yazılım

Yazılımlarımız otomasyon çözümlerinizin her aşamasında planlamadan programlamaya- görselleştirmeden sistem servisine kadar size yol gösterir. Yazılım için ücretsiz Fonksiyon Blok kütüphane desteği mevcuttur.

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

NANOLINE AKILLI RÖLE SERİSİ**① Ana Ünite**

Ana ünite üzerinde haberleşme portu, hafıza kartı ve ekran yoktur.

② Giriş Çıkış Modülleri

En fazla üç giriş çıkış modülü takılabilir. Bir ana üniteye en fazla bir analog modül takılabilir.

③ Haberleşme Modülleri

RS 232, RS 485, USB, GSM ve ethernet modülleri kullanılabilir. Ethernet Modülü veya GSM modüllerinden yalnızca biri kullanılabilir.

④ Operatör Paneli

Operatör paneli panel montaj kiti ile doğrudan panelde takılabilir.
Çalışma sıcaklığı -25°C... 60°C dir.

Ana Modül ①

NLC-055...

		Gerilim	Girişler	Çıkışlar		
2700453	NLC-055-024D-08I-04QTP-00A	24 VDC	8DI, 2AI	4DO (pnp) 24VDC	1	202,00 DRA
2700464	NLC-055-024D-08I-04QRD-05A	24 V DC	8DI, 2AI, 2HSC	4DO (Röle)	1	202,00 DRA
2700486	NLC-055-012D-08I-04QRD-05A	12 VDC	8DI, 2AI	4DO (Röle)	1	202,00 DRA
2700487	NLC-055-100A-08I-04QRA-05A	120-240 AC	8DI	4DO (Röle)	1	202,00 DRA
2400079	NLC-040-024D-04I-02QRD-05A	24 VDC	4DI (2AI)	2DO (Röle)	1	202,00 DRA

NLC-055 ve NLC-035 kontrolörler nanoNavigator 3.x ve üzeri versiyonları ile programlanabilir, NLC-040 ise LOGIC+ ile programlanabilir.

Tüm programlama yazılımları "www.phoenixcontact.com.tr" adresinden ücretsiz temin edilebilir.

Tüm kontrolör tiplerinde RTC standarttır.

(HSC) Hızlı Sayıcı girişi 6 kHz

Analog Girişler 0..10 V, 12 bit

NLC-035 ve NLC-040 modüllerinde MODBUS RTU onboard RJ11 portu bulunmaktadır. Programlama için 2400111 kodlu USB>RJ11/12 seri kablo kullanılmalıdır.

Giriş Çıkış I/O Modülleri ②

NLC-IO...

2701072	NLC-IO-06I-04QTP-01A	6DI, 4DO pnp bağlantılı	1	96,90	DRA
2701085	NLC-IO-06I-04QTN-01A	6DI, 4DO npn bağlantılı	1	96,90	DRA
2701328	NLC-IO-03I-04QRD-5A	3DI, 4DO (5A röle çıkışlı)	1	117,00	DRA
2701098	NLC-IO-4AI	4AI; 0-10V, 4-20mA; 12 bit çözünürlülük	1	155,00	DRA
2701040	NLC-IO-2AI-2AO-01	2 AI; 0-10 VDC,-10+10 VDC, 0/4-20 mA	1	240,00	DRA
		2 AO; 0-10 VDC, 0/4-20 mA, 12 bit çözünürlülük			
2701671	NLC-IO-2RTD/UTH-4QTP-01A	4DO pnp bağlantılı, 2 RTD/UTH sıcaklık girişi	1	240,00	DRA

NLC-055 kontrolörler için maximum 3 giriş/çıkış modülü eklenebilir. Her bir kontrolör ile sadece bir analog modül kullanılabilir.

NLC-035/040 kontrolörler için maximum 1 adet NLC-IOX..giriş çıkış modülü kullanılabilir.

Haberleşme Modülleri ③

NLC-COM-GSM

2701344	NLC-COM-GSM*	SMS modülü	1	578,00	DRA
2701124	NLC-COM-ENET-MB1	Ethernet 10/100 Mbaud, Modbus TCP Server	1	136,00	DRA
2701182	NLC-MOD-RS485	RS485 haberleşme ve programlama portu	1	28,60	DRA
2701179	NLC-MOD-RS232	RS232 haberleşme Modbus RTU Server, programlama portu	1	20,40	DRA
2701195	NLC-MOD-USB	USB haberleşme programlama portu	1	49,00	DRA

*GSM modülü 8 farklı telefon numarasına SMS atabilir. Her GSM modülü için bir adet GSM anten kullanılmalıdır (2313371)

Operatör Paneli ④

NLC-OP1...

2701137	NLC-OP1-LCD-032-4X20	LCD display, IP 65, 4 satır x 20 karakter, 24 kullanıcı mesajı	1	35,70	DRA
2701945	NLC-OP2-LCD-076-4X20	LCD Display, IP 66, 4 satır x 20 karakter, 24 kullanıcı mesajı	1	306,00	DRA

Aksesuarlar

NLC-OP1-MKT

2313371	PSI-GSM/UMTS-QB-ANT	GSM anteni (900/1800 MHz)	1	118,00	DNC
2701166	NLC-MOD-MEM 032K	32 Kbyte programlama hafızası	1	107,00	DRA
2701140	NLC-OP1-MKT	Panel montaj kiti	1	57,20	DRA
2701234	NLC-PC/SERIAL-CBL 1M	Seri kablo 1m	1	59,20	DRA
2701247	NLC-PC/USB-CBL 2M	USB kablosu 2m	1	57,20	DRA
2701073	NLC-RS485-CBL 5M	RS485 kablosu 5m	1	59,20	DRA
2701250	NLC-OP1-MKT-BASE	Operatör panelini pano kapağı RJ45 montaj aparatı	1	39,80	DRA
2400111	NLC-USB TO SERIAL-CBL 2M	USB>RJ11/12 seri kablo	1	126,00	DRA



NLC-USB TO SERIAL-CBL 2M

PLCnext Kontrolör

Standart IEC 61131 programlama dilleri veya C++, Visual Studio gibi yüksek seviyeli diller ile esnek bir programlama opsiyonu sunmaktadır.

Sınırsız programlama esnekliği, açık kaynak yazılım ve uygulamaların hızlı ve kolay entegrasyonu, mevcut ve gelecekteki haberleşme standartları ve bulut sistemlerine bağlantı yapılabiliyor olması, akıllı network haberleşmesi sayesinde dijital çağ'a geçişiniz için en yüksek özgürlük düzeyini ortaya çıkarır.

PLCnext Technology[®]

Designed by PHOENIX CONTACT

PLCnext Engineer PLC programlama yazılımı

PLCnext Engineer, PLCnext Teknolojisine sahip yeni PLC nesli için esnek PLC programlama yazılımıdır. Hardware yapılandırma, programlama, görselleştirme ve diagnostik için gerekli olan temel işlevleri birleştirir.

İyi tanımlanmış arayüzler, nesne tabanlı programlama ve kişisel olarak uyarlanabilir fonksiyonlar yeni özelliklerinden sadece birkaçıdır.

Kendi IEC 61131-3 bloklarınızı programlamak için Visual Studio geliştirici Araçlarını kullanabilirsiniz.

C++ veya C # 'de programlanmış fonksiyonlar ve fonksiyon blokları ile kendi kütüphanelerinizi kolayca oluşturmak için ihtiyaç duyacağınız tüm araçları içerir.



PLC TEKNOLOJİLERİ

PHOENIX CONTACT



SIRA NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PLCNext					YENİ
1151412	AXC F 1152	8MB,Modbus TCP,Profinet Kontrolör,I/O device	1	713,00	DRA
2404267	AXC F 2152	8MB,Modbus TCP,Profinet Kontrolör,I/O device	1	1.070,00	DRA
1069208	AXC F 3152	16MB,Modbus TCP,Profinet Kontrolör,I/O device	1	2.855,00	DRA
1051328	RFC 4072S	16MB,Modbus TCP,Profinet Kontrolör,I/O device,PROFISAFE	1	10.977,00	DRA

PLCNext Engineer yazılımı ile programlanmaktadır.

AXC FXXX PLCNext serilerinde harici SD flash bellek kullanımı opsyoneldir.

Yüksek seviyeli C++ veya C# programlama dilleri ile kütüphane oluşturulabilir.

Modbus TCP server veya client olabilir, Profinet kontrolör veya IO Device özelliği mevcuttur.

Kendinden Proficloud bağlantı mümkündür

Ethernet portu ile programlanmaktadır.

Web server özelliği standarttır.



AXC F IL ADAPT



SD FLASH 8GB
PLCNEXT MEMORY

PLCNext AKSESUARLARI

YENİ

1020304	AXC F IL ADAPT	PLCNext Inline genişleme modülü	1	184,00	DRA
1043501	SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY	2 GB Flash Bellek (AXC F XXXX , PLCNext kontrolör için)	1	178,00	DRA
1061701	SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY	8 GB Flash Bellek (AXC F XXXX , PLCNext kontrolör için)	1	267,00	DRA
2403115	AXC F XT ETH 1TX	PLCnext kontrolör için sola hizalanabilir Ethernet genişleme modülü	1	410,00	DRA
1064312	AXC BS L 2	PLCNext kontrolör için sol tarafa genişleme konnektörü	1	91,80	DRA

PLCNext YAZILIM

YENİ

1046008	PLCNext Engineer	PLCNext programlama arayüzü	1	sorunuz	DRA
---------	------------------	-----------------------------	---	---------	-----



PLCNext Engineer

PLCNext EĞİTİM SETİ

YENİ

1046568	AXC F 2152 STARTERKIT	PLC Next başlangıç seti	1	2.742,00	DRA
---------	-----------------------	-------------------------	---	----------	-----

AXC F 2152 STARTERKIT



PLC Next Store

Otomasyon teknolojisi alanındaki endüstriyel uygulamalar PLCnext Store'dan indirilebilir. PLCnext Control cihazlarına kolayca ve doğrudan daha fazla teknik fonksiyon eklemenizi sağlar. Uygulama geliştirme sürecinizi hızlandırın ve daha fazla programlama bilgisi olmadan çok yönlü uygulamaları kullanabilirsiniz. Kullanımı hazır: PLCnext Store sayesinde, bir PLCnext Control cihazının, örneğin, bir solar park PLC'ye kolayca ve programlama gerektirmeden dönüştürülebileceği anlamına gelir.

Endüstri Çözümleri



Pompa istasyonu



Makine



Enerji



Su / Atık su



SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
ILC 1X1 PLC SERİSİ					
2700973	ILC 131 ETH	192kB 8DI, 4DO	Mod. TCP	1	367,00 DRA ⚓
2700974	ILC 151 ETH	256kB 8DI, 4DO	IB(M)/Mod. TCP	1	586,00 DRA ⚓
2700977	ILC 151 GSM/GPRS*	512kB 16DI, 4DO	IB(M)/Mod. TCP	1	1.203,00 DRA ⚓
2700975	ILC 171 ETH 2TX	512kB 8DI, 4DO	IB(M)/Mod. TCP	1	824,00 DRA ⚓
2700976	ILC 191 ETH 2TX	1MB 8DI, 4DO	IB(M)/Mod. TCP	1	977,00 DRA ⚓
2700074	ILC 191 ME/AN	1MB 8DI, 4DO, 2PWM, 2AI, 2AO, RS485	IB(M)/Mod. TCP	1	939,00 DRA ⚓



ILC 191 ME/XX

* ILC 151 GSM/GPRS 'de GSM/GPRS modem entegredir ve bir adet GSM anteni kullanılmalıdır. (2313371)

ILC 131,151,171,191 ME serilerinde harici SD flash bellek kullanımı opsyoneldir.

Modbus TCP server veya client olabilir, Profinet I/O device özelliği mevcuttur.

IB(M) Interbus Master protokol desteği

Ethernet portu ile programlanmaktadır.

Web server özelliği standarttır.

ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.





Kompakt Kontrolör

ILC 151 ETH Inline Kontrolörü küçük ve orta ölçekli makinelerin ve fonksiyon ünitelerinin uygun maliyetli otomasyonu ve bunların şirket networküne entegrasyonu için ideal çözümüdür.

ILC 151 ETH özellikleri arasında modüler genişleme, kolay programlama ve yüksek performans yer alır. Kolay haberleşme ile PROFINET, INTERBUS, Ethernet TCP ve UDP, FTP, SNMP, web hizmetleri, HTTP, HTML5 veya SQL gibi IT arayüzleri tüm networklere mükemmel entegrasyon sağlar.

Ethernet
SNMP
Ethernet
Internet
Intranet
HTTP
SMTP
TCP/IP
Web-Server
SQL




PROFINET Redundant çözümleri

Phoenix Contact'ın yeni RFC 460R PN 3TX yüksek performanslı kontrolörü ile Profinet için bir redundant kontrol sistemi oluşturmak mümkündür. Redundant çalışan bu sistem ile tünel veya havaalanlarında tehlike durumunda sistemlerin durmasını önlemek mümkün hale gelir. İki RFC 460R Profinet kontrolörü ile bir fail-safe otomasyon sistemi oluşturmak mümkündür. Bir kontrolör süreci kontrol eder ve yönetirken, olası bir arıza durumunda ikinci kontrolör alt ve üst seviyelerdeki süreçleri gerçekleştirmek için kesintisiz çalışır. Redundant sistemin kurulumu oldukça kolaydır: Kullanıcı sadece bir fiber optik senkronizasyon kablosu aracılığıyla iki kontrolörü birbirine bağlar ve iki kontrolörden birini programlar. İkinci PLC, AutoSync teknolojisi ile otomatik olarak başlatıldıktan sonra tüm fonksiyonlar otomatik olarak yapılandırılır. Her iki kontrolör de kesintisiz olarak birbirine senkron olur.

Redundant sistem özellikleri

- Profinet standartları sayesinde optimum cihaz entegrasyonu
- Fiber optik senkronizasyon kablosu ile kontrolörler arasında 80 km'ye kadar çıkabilir, sökülebilir SFP modülü ile düşük maliyet seçeneği
- Hataları ayıklama ve diagnostik için yüksek çözünürlüklü ekran
- Redundant OPC server ile kesintisiz Scada haberleşmesi.



Su / Atık su istasyonu



Trafik yönetimi



Tünel



Otomotiv

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
AXC 1050					
2700988	AXC 1050	1MB Mod. TCP, Profinet I/O device, Profinet kontrolör	1	935,00	DRA
<p>SD flash bellek kullanımı opsyoneldir. Modbus TCP server veya client olabilir Profinet Master / IO Device desteği (8 adet slave bağlanılmaktadır) Ethernet portu ile programlanmaktadır. Web server özelliği standarttır.</p>					



AXC 1050



ILC 3XX

ILC 3XX PLC SERİSİ

SİP.NO.	TİP	PROG. KAP.	ENTEGRE I/O	BUS DESTEĞİ	
2876928	ILC 350 PN	1MB	12DI, 4DO	PN/IB(M)/Mod. TCP	1 1.692,00 DRA
2985314	ILC 390 PN 2TX-IB	2MB	12DI, 4DO	PN/IB(M)/Mod. TCP	1 2.258,00 DRA

ILC3XX PLC serilerinde harici CF Flash bellek kullanılmalıdır.
 Modbus TCP server veya client desteği
 IB(M): Interbus Master protokol desteği
 Profinet Master / IO Device desteği
 Ethernet portu ile programlanmaktadır.
 Web server özelliği standarttır.



AXC 3050

AXC 3050

SİP.NO.	TİP	PROG. KAP.	BUS DESTEĞİ	
2700989	AXC 3050	4 MB	PN/Mod. TCP	1 3.011,00 DRA

SD flash bellek kullanımı opsyoneldir.
 Modbus TCP server veya client olabilir
 Profinet Master / IO Device desteği
 Ethernet portu ile programlanmaktadır. (3 farklı ethernet portu mevcuttur)
 Web server özelliği standarttır.



RFC 470...

RFC 4XX PLC SERİSİ

SİP.NO.	TİP	PROG. KAP.	ENTEGRE I/O	BUS DESTEĞİ	
2916794	RFC 470S PN 3TX	16MB	5DI, 3DO	PN/IB(M)/SF	1 7.591,00 DRA
2700784	RFC 460R PN 3TX	16MB		PN(M)	1 10.434,00 DRA

RFC 470S PN, RFC 460R PN tipi PLC'lerde CF FLASH 256MB (2988780) hafıza kartı kullanılmalıdır.
 IB (M): interbus master,
 Modbus TCP server veya client desteği
 Profinet Master / IO Device desteği
 SF: safety PLC
 Ethernet portu ile programlanmaktadır.
 Web server özelliği standarttır.



RFC 460R



PCWORX RT

SOFT PLC

SİP.NO.	TİP	PROG. KAP.	BUS DESTEĞİ	
2700291	PC WORX RT BASIC	8 MB	PN/IB(M)	1 1.159,00 DRA

Tavsiye edilen min PC Özellikleri :INTEL Core2™ Duo 1.5 GHz
 Valueline PC Serileri ile önerilmektedir.
 İşletim sistemi: MS Windows XP SP3, MS Windows 7 (32/64 bit), MS Windows 8.1 (32/64 bit)



PCWORX SRT

2701680	PC WORX SRT	1 MB	PN/Modbus TCP	1 286,00 DRA
---------	-------------	------	---------------	---------------------

Tavsiye edilen min CPU:INTEL min x86 işlemci
 İşletim Sistemi: Windows XP Sp3,Windows 7 32/64 bit,Windows Embedded 2009, Windows Embedded Standard 7, MS Windows 8.1 (32/64 bit)

ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.





SİRNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PROFINET GATEWAY SİSTEMLERİ					
2985974	FL NP PND-4TX IB	PROFINET/INTERBUS Gateway, 4xRJ45	1	2.754,00	DRE
2985071	FL NP PND-4TX PB*	PROFINET/PROFIBUS Gateway, 4xRJ45	1	2.956,00	DRE

* Sadece PC WORX ile kullanılabilir.



CF FLASH 2 GB



SD FLASH 512MB



SD FLASH 2 GB...



PSI-GSM/UMTS-QB-ANT



FL SFP SX



FL MM PATCH


PLC AKSESUARLARI

2700549	CF FLASH 256MB PDPI BASIC	256 MB Flash Bellek (ILC 3xx,RFC 4xx) PID blokları için basic lisans	1	356,00	DRA
2700550	CF FLASH 256MB PDPI PRO	256 MB Flash Bellek (ILC 3xx,RFC 4xx) PID blokları için pro lisansı	1	499,00	DRA
2701185	CF FLASH 2 GB	2 GB Flash Bellek (ILC 3xx, RFC 4xx için)	1	178,00	DRA
2701189	CF FLASH 2 GB APPLIC A	2 GB Flash Bellek (ILC 3xx, RFC 4XX) SNMP, SQL, wireless, motion	1	374,00	DRA
2701800	SD FLASH 512MB PDPI BASIC	512 MB Flash Bellek PID kontrol fonksiyon blokları için basic lisans(ILC 170,ILC 190, ILC 1X1,AXC xxx)	1	356,00	DRA
2701801	SD FLASH 512MB PDPI PRO	512 MB Flash Bellek PID kontrol fonksiyon blokları için pro lisans(ILC 170,ILC 190, ILC 1X1,AXC xxx)	1	517,00	DRA
2988162	SD FLASH 2 GB	2 GB Flash Bellek (ILC 170,ILC 190, ILC 1X1,AXC xxx için)	1	202,00	DRA
2701190	SD FLASH 2GB APPLIC A	2 GB SNMP, SQL, wireless, motion (ILC 170,ILC 190, ILC 1X1,AXC xxx için)	1	425,00	DRA
2701872	SD FLASH 512MB MODULAR MUX	I/O aktarımı için Multiplexer SD kart	1	185,00	DRA
2403297	SD FLASH 2GB EASY SAFE BASIC	ILC151 ETH için Safety bridge lisans, Kolay web tabanlı konfigrasyon	1	321,00	DRA
2403298	SD FLASH 2GB EASY SAFE PRO	ILC151 ETH için Safety bridge lisans ,Modbus ve Profinet haberleşme opsiyonlu,Kolay web tabanlı konfigrasyon	1	374,00	DRA
2400127	COM CAB MINI DIN	Kontrolör ve endüstriyel switch programlama kablosu	1	55,10	DRA
2313371	PSI-GSM/UMTS-QB-ANT	GSM anteni (900/1800 MHz)	1	118,00	DNC
1658435	VS-PN-RJ45-5-Q/IP20	PROFINET Konnektör, hızlı bağlantı teknolojisi	1	23,90	ABN
1416389	VS-OE-OE-93B-100,0	VS-OE-OE-93B-100,0 PROFINET Kablo, 100 metre	1	414,00	BF1
1417362	VS-OE-OE-93B/...	VS-OE-OE-93B/* PROFINET Kablo (metre)	1	Sorunuz	BF2
2701626	CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M	AXC1050, AXC3050 için USB programlama kablosu	1	40,80	DRA
2891754	FL SFP SX	RFC460R için multimode fiber optik port	1	250,00	DNN
2989158	FL MM PATCH 1,0 LC-LC	RFC460R için 1m fiber patch kablo	1	115,00	ABN


Inline (IP20)

Kontrol kabinetleri için esnek I/O sistemi

Phoenix Contact Inline I/O sistemiyle geniş fonksiyonlu bir I/O sistemiyle hangi haberleşme protokolünü tercih ederseniz edin Inline I/O sistemi ile doğru bir çözüme sahip olursunuz. Hızlı haberleşme altyapısı ve kolay montaj ile kullanımı çok basit bir I/O sistemidir.



Inline I/O sistemleri çeşitli fieldbus sistemleri ile kolayca entegrasyon sağlamaktadır.



PROFINET EtherNet/IP Modbus Sercos the automation bus




PROFIBUS

DeviceNet

CANopen

SIRNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

PROJECT+ IO KONFIGÜRASYON YAZILIMI



PROJECT+
I/O Project Planning

PROJECT+ IO konfigürasyon yazılımı ile;
Her tip bus için inline IO konfigürasyonu,
Güç terminal seçimi,
IP 65 modül IO konfigürasyonu,
Konfigürasyonun gerektirdiği kablo ve konnektör seçimi,
Konfigürasyonun grafiksel gösterimi ve montaj ölçülerinin belirlenmesi,
Konfigürasyonun excel ortamına taşınması,
Otomatik teklif hazırlanması, işlemleri gerçekleştirilebilir.



BK-LK/45-PAC



IL PN BK...



IL PN BK-PAC



IL PB BK...



IL ETH BK...



IL MOD BK...

INLINE BUS MODÜLLERİ

INTERBUS

2863070	IL IB BK-PAC	Bus kolu oluşturulamaz, UL ≤ 0,7 A	1	244,00	DRI
2861580	IBS IL 24 BK-T/U-PAC	Yay bağlantılı konnektör, UL ≤ 2A	1	277,00	DRI

PROFINET

2703994	IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC	2xRJ 45, 8 DI, 4 DO	1	489,00	DRE
2403696	IL PN BK-PAC	2xRJ45 Profinet BK	1	293,00	DRE

PROFIBUS

2862246	IL PB BK DP/V1-PAC	D-SUB	1	280,00	DRI
2692322	IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC	D-SUB, entegre 8DI/4DO(500mA) 24 VDC, gelişmiş fonksiyonlar	1	350,00	DRI

ETHERNET (MODBUS TCP)

2703981	IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC	BootP, 2xRJ 45, Entegre 8DI/4DO (500mA) 24 VDC, UL ≤ 0,7 A	1	451,00	DRI
---------	---------------------------	--	---	--------	-----

MODBUS RTU/ASCII

2878696	IL MOD BK DI8 DO4-PAC		1	362,00	DRI
---------	-----------------------	--	---	--------	-----

ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.



MUX

MECHATROLINK

CANopen

SERCOS
Interface

Modbus

EtherNet/IP

DeviceNet

GİRİŞ ÇIKIŞ I/O MODÜLLERİ (IP20)



IL EIP BK...



IL EC BK-PAC



IL CO BK-PAC

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

INLINE BUS MODÜLLERİ

ETHERNET / IP

2897758	IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC	BootP, Entegre 8DI/4DO (500mA) 24 VDC, UL ≤ 0,7 A	1	500,00	DRI
---------	---------------------------	---	---	--------	-----

EtherCAT

2702507	IL EC BK-PAC	2xRJ45 EtherCAT BK	1	299,00	DRI
---------	--------------	--------------------	---	--------	-----

CANOpen

2702230	IL CO BK-PAC	CAN Open bus modülü	1	299,00	DRI
---------	--------------	---------------------	---	--------	-----

Inline Field Multiplexer

2861205	IB IL 24 MUX MA-PAC	Noktadan noktaya I/O taşıma; maks. 12 km, maks. 512 bit I/O kapasitesi	1	861,00	DRI
---------	---------------------	--	---	--------	-----



SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

INLINE GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLLERİ

DİJİTAL GİRİŞ (DI) MODÜLLERİ



IB IL 24 DI 32/HD...

2861221	IB IL 24 DI 2-PAC	2 DI, 24 VDC	1	41,90	DRI
2863928	IB IL 24 DI 4-ME	4 DI, 24 VDC	1	39,80	DRI
2700173	IB IL 24 DI 8/HD-PAC	8 DI, 24 VDC, 1 telli bağlantı	1	76,50	DRI
2897156	IB IL 24 DI 16-ME	16 DI, 24 VDC	1	160,00	DRI
2862835	IB IL 24 DI 32/HD-PAC	32 DI, 24 VDC, 1 telli bağlantı	1	277,00	DRI

DİJİTAL ÇIKIŞ (DO) MODÜLLERİ



IB IL 24 DO 16-ME

2861263	IB IL 24 DO 2-2A-PAC	2 DO, 24 VDC, 2 A	1	76,50	DRI
2863931	IB IL 24 DO 4-ME	4 DO, 24 VDC, 500 mA	1	45,90	DRI
2861603	IB IL 24 DO 8-2A-PAC	8 DO, 24 VDC, 2 A	1	196,00	DRI
2700172	IB IL 24 DO 8/HD-PAC	8 DO, 24 VDC, 500 mA, 1 telli bağlantı	1	84,70	DRI
2897253	IB IL 24 DO 16-ME	16 DO, 24 VDC, 500 mA	1	181,00	DRI
2862822	IB IL 24 DO 32/HD-PAC	32 DO, 24 VDC, 500 mA, 1 telli bağlantı	1	295,00	DRI



IB IL AI 2/SF-PAC



IB IL AI 8/SF-PAC

ANALOG GİRİŞ (AI) MODÜLLERİ

2863944	IB IL AI 2/SF-ME	2 AI, 0-20 mA, 4-20 mA, ± 20 mA, 0-10 V, ± 10 V, 12 bit	1	217,00	DRI
2861302	IB IL AI 2/SF-PAC	2 AI, 0-20 mA, 4-20 mA, ± 20 mA, 0-10 V, ± 10 V, 16 bit	1	264,00	DRI
2862217	IB IL AI 2/4-20-PAC	2 AI, 4-20 mA, 16 bit	1	290,00	DRI
2700458	IB IL AI 4/I-PAC	4 AI, 0-20 mA, 4-20 mA, 12 bit	1	225,00	DRI
2700459	IB IL AI 4/U-PAC	4 AI, 0-10V mA, ± 10 V, 12 bit	1	225,00	DRI
2878447	IB IL AI 4/EF-PAC	4 AI, 0-20mA, 4-20mA, ±20 mA, 0-5V, ±5V, 0-10V, ±10V, 16 bit	1	447,00	DRI
2861412	IB IL AI 8/SF-PAC	8 AI, 0-20mA, 4-20mA, ±20 mA, 0-40mA, ±40mA, 0-5V, ±5V, 0-10V, ±10V, 0-25V, ±25V, 0-50V multiplex, 16 bit	1	628,00	DRI
2862149	IB IL AI 2-HART-PAC	2 AI, çıkış başına maks. HART protokülü destekler	1	663,00	DRI

SICAKLIK GİRİŞ MODÜLLERİ

2861328	IB IL TEMP 2 RTD-PAC	2 RTD Giriş, 16 bit	1	286,00	DRI
2863915	IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC	8 RTD Giriş, 16 bit	1	478,00	DRI
2897402	IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC	8 RTD Giriş, 4 telli bağlantı, 16 bit (yenileme süresi 4ms)	1	686,00	DRI
2861386	IB IL TEMP 2 UTH-PAC	2 Termokupl giriş, 16 bit	1	299,00	DRI

LOAD CELL GİRİŞ MODÜLLERİ

2878638	IB IL SGI 2/F-PAC	2 Kanal Load Cell giriş modülü, hızlı A/D çevirme süresi, 16 bit	1	494,00	DRI
2702373	IB IL SGI 2/P/EF-PAC*	2 Kanal Load Cell giriş modülü, hasas A/D degeri, 16 bit	1	721,00	DRI

*RS485 çıkışı, sönüt direnci ayar kontakları mevcuttur.

ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.

SIRNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
INLINE GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLLERİ					
ANALOG ÇIKIŞ (AO) MODÜLLERİ					
2861315	IB IL AO 1/SF-PAC	1 AO, 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 16 bit	1	186,00	DRI
2861399	IB IL AO 1/U/SF-PAC	1 AO, 0-10V, 16 bit	1	171,00	DRI
2863957	IB IL AO 2/U/BP-ME	2 AO, 0-10 V, ±10 V, 12 bit, ekranlı konnektör	1	218,00	DRI
2863083	IB IL AO 2/SF-PAC	2 AO, 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 16 bit	1	313,00	DRI
2861467	IB IL AO 2/U/BP-PAC	2 AO, 0-10V, ±10V, 16 bit	1	248,00	DRI
2700775	IB IL AO 2/UI-PAC	2 AO, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, ±10 V, 12 bit	1	160,00	DRI
2878036	IB IL AO 4/8/U/BP-PAC	8 AO, 0-10V, ±10V, 16 bit	1	453,00	DRI



IB IL AO...



IB IL RS 485/422...

HABERLEŞME MODÜLLERİ

2700196	IB IL CAN-MA-PAC	CAN master modülü	1	492,00	DRI
2878722	IB IL RS 232-PRO-PAC	1 RS 232 seri I/O kanalı, PCP haberleşme	1	344,00	DRI
2863627	IB IL RS 485/422-PRO-PAC	1 RS 485/422 seri I/O kanalı, PCP haberleşme	1	363,00	DRI
2700893	IB IL RS UNI-PAC	Haberleşme modülü, RS-485/422 veya RS-232	1	362,00	DRI
2700630	IB IL PB MA-PAC	Profibus Master/Slave haberleşme, sadece PCWorx ile kullanılır	1	523,00	DRI
2701927	IB IL MBUS-PAC	Mbus haberleşme modülü, sadece PCWorx ile kullanılır	1	501,00	DRI



IB IL INC-PAC

POZİSYON ÖLÇÜM MODÜLLERİ

2861865	IB IL SSI-PAC	1 adet Absolute enkoder girişi, 4 DI 24VDC, 4DO 24VDC (500mA)	1	401,00	DRI
2861755	IB IL INC-IN-PAC	Simetrik ve asimetrik incremental enkoder modülü, 1 adet (DI) referans girişi, 2 adet limit switch girişi (DI)	1	279,00	DRI
2819574	IB IL SSI-IN-PAC	Absolute enkoder modülü, 1 adet (DI) referans girişi, 2 adet limit switch girişi (DI)	1	285,00	DRI
2861632	IB IL PWM/2-PAC	Darbe modülasyon modülü, 2 kanal	1	262,00	DRI
2861768	IB IL IMPULSE-IN-PAC	Liner ölçüm sensor bağlantı elemanı	1	437,00	DRI
2861852	IB IL CNT-PAC	Hızlı sayıcı modülü, 1 Hızlı Giriş, 100 kHz, entegre 1DO (500mA)	1	253,00	DRI



EX-IS AIO 4/EF-PAC

EX ORTAMLAR İÇİN GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLLERİ

2869910	IB IL EX-IS PWR IN-PAC	EX IO güç modülü	1	531,00	DRI
2869911	IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC	4 kanallı dijital giriş/çıkış modülü, konfigüre edilebilir	1	422,00	DRI
2869912	IB IL EX-IS AIO 4/EF-PAC	4 kanallı analog giriş/çıkış modülü, konfigüre edilebilir	1	1.061,00	DRI



IB IL PM 3P/N/EF-PAC

INLINE ENERJİ ANALİZÖRÜ

2700965	IB IL PM 3P/N/EF-PAC	Inline enerji analizörü, 5A AC'ye kadar direk bağlanabilir. Faz/Nötr arası 400VAC, Faz/Faz arası 690 VAC gerilim ölçümü yapabilir. Sadece PCWorx ile kullanılır.	1	569,00	DRI
---------	----------------------	--	---	--------	-----



IBS IL 24 RB-LK

INLINE DALLANMA MODÜLLERİ VE ARAYÜZLER

2692720	IB IL IFS-MA-PAC	INTERFACE EEM ve/veya EMM modülleri için master modül	1	253,00	DRI
2861441	IBS IL 24 RB-T-PAC	INTERBUS dal oluşturma modülü	1	157,00	DRI
2878117	IBS IL 24 RB-LK	INTERBUS dal oluşturma modülü, Fiber optik çıkış	1	242,00	DRI
2736903	IB IL 24 FLM-PAC	Inline istasyonun sonundan IP65 Fieldline modüllerine geçiş için	1	78,60	DRI
2737009	IB IL 24 FLM MULTI-PAC	Nodun herhangibir yerinden IP65 Fieldline modüllerine geçiş için	1	125,00	DRI
2897457	IB IL 24 LSKIP-PAC	Inline istasyonunu bölmek için kullanılır	1	191,00	DRI

ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
INLINE GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLLERİ					
	GÜÇ TERMİNAL MODÜLLERİ				
2861331	IB IL 24 PWR IN-PAC	24 VDC (Um, Us)	1	31,70	DRI
2861438	IB IL 24 PWR IN/F-PAC	24 VDC sigortalı (Um)	1	39,80	DRI
2861894	IB IL 24 PWR IN/F-D-PAC	24 VDC sigortalı (Um), arıza led'li	1	54,10	DRI
2693020	IB IL 24 PWR IN/R/L-0,8A-PAC	24 VDC UI boost modülü	1	155,00	DRI
2861674	IB IL 24 PWR IN/R-PAC	24 VDC (Ul, Um, Us, Uana) boost modülü, sigortasız	1	194,00	DRI

ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.



IB IL 24 PWR IN/R/L...



ILB PN...



ILB PB 24 DI16 DO16



ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX

INLINE BLOK YAPI GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLLERİ

PROFINET BLOK DİJİTAL GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLÜ


2702289	ILB PN 24 DI16 DIO16-EF	16 DI, 16 DI ve/veya DO, 24 VDC, 500 mA, 2-3 telli bağlantı	1	714,00	DRI
---------	-------------------------	---	---	--------	-----

PROFIBUS BLOK DİJİTAL GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLLERİ

2862398	ILB PB 24 DI32	32 DI, 24 VDC, 2 ve 3 telli bağlantı, D-SUB	1	451,00	DRI
2863562	ILB PB 24 DI8 DIO8	8 DI, 8DI ve/veya DO, 24 VDC, 500 mA, 2 ve 3 telli bağlantı, D-SUB	1	344,00	DRI
2862411	ILB PB 24 DI16 D016	16 DI ve 16 DO, 24 VDC, 500 mA, 2 ve 3 telli bağlantı, D-SUB	1	465,00	DRI

MODBUS TCP/IP BLOK DİJİTAL GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLÜ

2832962	ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX	16 DI, 16 DI ve/veya DO, 24 VDC, 500 mA, 2-3 telli bağlantı	1	687,00	DRI
---------	---------------------------	---	---	--------	-----



Uzak mesafelere güvenli erişim



Alarmlar


Uzak kontrol

Uzak bakım

...emniyetli ve güvenli

Dağıtılmış sistemleri izleyin ve uzak sistem bileşenleriyle veya hareketli makinelerle güvenli haberleşin .

- **Modemler ve router'lar**, kontrolörlere ve Ethernet ağlarına universal erişim
- **Güvenlik router'ları**, IPsec-OpenVPN ile güvenli ve şifreli VPN erişimi
- **PLC'ler ve yazılım**, uzak sistemlerin kontrolü ve sistemin sürekli izlenmesi



Enerji Verimliliği Çözümleri

- Enerji analizörleri
- GSM-GPRS Modem entegreli PLC-RTU kontrolörler
- IEC 60870-5-104, 101, DNP 3.0, ODP, OPC güvenli haberleşme
- DIN EN 62056-21 (IEC 1107) protokolü ile elektrik sayacı okuma
- Profibus - Modbus RTU/TCP, MBUS, I/O Link Profinet haberleşme
- Mail, Sms haberleşme
- Visu+ SCADA ve Raporlama
- Web erişim
- Düşük maliyet

Axioline

Her Ortamda, Her Network'de

**Hızlı, sağlam,
kullanılışılı**

Phoenix Contact Axioline I/O sistemiyle tüm seçeneklere sahip olursunuz. İster pano içi montaj ister saha montaj, hangi haberleşme protokolünü tercih ederseniz edin. Axioline ile doğru bir I/O çözümüne sahip olursunuz. Hızlı haberleşme altyapısı ve kolay montaj ile kullanımı çok basit bir I/O sistemidir.



PROFI[®]
NET

EtherCAT[®]

EtherNet/IP[®]

Modbus

Sercos
the automation bus

PROFI[®]
BUS

GİRİŞ ÇIKIŞ I/O MODÜLLERİ (IP20)

PHOENIX CONTACT

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
AXIOLINE GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLLERİ (IP20)					
BUS MODÜLLERİ					
2701815	AXL F BK PN	PROFINET	1	496,00	DRE ⬆️
2688899	AXL F BK EC	EtherCAT	1	385,00	DRI ⬆️
2688459	AXL F BK ETH	Modbus TCP	1	478,00	DRI ⬆️
2688530	AXL F BK PB	PROFIBUS	1	478,00	DRI ⬆️
2688394	AXL F BK EIP	Ethernet IP	1	642,00	DRI ⬆️
2701457	AXL F BK SAS	IEC 61850, MMS ve GOOSE	1	826,00	DRI ⬆️
2702177	AXL F BK ETH NET2	Modbus TCP (2 ayrı network)	1	524,00	DRI ⬆️
DİJİTAL GİRİŞ (DI) MODÜLLERİ					
2688310	AXL F DI 16/1	16 DI, 24DC, 1 telli bağlantı	1	175,00	DRI ⬆️
2701722	AXL F DI 16/1 HS	16 DI, 24DC, 1 telli bağlantı ,16 Kanal hızlı giriş <5µs	1	359,00	DRI ⬆️
2688022	AXL F DI 16/4	16 DI, 24DC, 4 telli bağlantı	1	230,00	DRI ⬆️
2688035	AXL F DI 32/1	32 DI, 24DC, 1 telli bağlantı	1	295,00	DRI ⬆️
2701450	AXL F DI 64/1	64 DI, 24DC, 1 telli bağlantı	1	469,00	DRI ⬆️
2701916	AXL F DI8/1 D08/1 1H	8DI,8DO,24DC,1 telli bağlantı	1	193,00	DRI ⬆️
2702106	AXL F DI16/1 D016/1 2H	16 DI,16DO 24DC,1 telli bağlantı	1	330,00	DRI ⬆️
2702291	AXL F DI16/1 D08/2-2A 2H	16 DI,8DO 24DC,2A,1 telli bağlantı	1	403,00	DRI ⬆️
2700684	AXL F DI8/2 110/220DC 1F	8 DI,110/220DC,2 telli bağlantı, IEC 61850-3 standartı	1	569,00	DRI ⬆️
2702783	AXL F DI8/2 24DC 1F	8 DI,24VDC,2 telli bağlantı, IEC 61850-3 standartı	1	569,00	DRI ⬆️
DİJİTAL ÇIKIŞ (DO) MODÜLLERİ					
2688381	AXL F D08/2-2A	8 DO, 24DC, 2 A, 2 telli bağlantı	1	216,00	DRI ⬆️
2688349	AXL F DO 16/1	16 DO, 24DC, 500 mA, 1 telli bağlantı	1	190,00	DRI ⬆️
2688048	AXL F DO 16/3	16DO, 24DC, 500 mA, 3 telli bağlantı	1	293,00	DRI ⬆️
2688051	AXL F DO 32/1	32DO, 24DC, 500 mA, 1 telli bağlantı	1	348,00	DRI ⬆️
2702053	AXL F DO64/1 2F	64DO, 24DC, 500 mA, 1 telli bağlantı	1	525,00	DRI ⬆️
2700608	AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F	4 DO,Röle çıkış 220V AC-DC, IEC 61850-3 standartı	1	395,00	DRI ⬆️
ANALOG GİRİŞ (AI) MODÜLLERİ					
2688491	AXL F AI4 I	4 Kanal 16 bit akım girişi ($\pm 20\text{mA}$, $0..20\text{mA}$, $4..20\text{mA}$)	1	408,00	DRI ⬆️
2688501	AXL F AI4 U	4 Kanal 16 bit gerilim girişi ($\pm 5\text{V}$, $\pm 10\text{V}$, $0..5\text{V}$, $0..10\text{V}$)	1	432,00	DRI ⬆️
2688064	AXL F AI 8	8 Kanal 16 bit akım/gerilim girişi ($0..20\text{mA}$, $4..20\text{mA}$, $\pm 20\text{mA}$, $0..10\text{V}$, $\pm 10\text{V}$)	1	590,00	DRI ⬆️
2702072	AXL F AI2 A02 1H	2 Kanal akım/gerilim giriş/çıkış ($0..20\text{mA}$, $4..20\text{mA}$, $\pm 20\text{mA}$, $0..10\text{V}$, $\pm 10\text{V}$)	1	441,00	DRI ⬆️
2688556	AXL F RTD 4	4 Kanal 16 bit RTD giriş	1	432,00	DRI ⬆️
2688077	AXL F RTD 8	8 Kanal 16 bit RTD giriş	1	590,00	DRI ⬆️
2688598	AXL F UTH 4	4 Kanal 16 bit termokuplı girişi	1	432,00	DRI ⬆️
2688417	AXL F UTH 8	8 Kanal 16 bit termokuplı girişi	1	625,00	DRI ⬆️
ANALOG ÇIKIŞ (AO) MODÜLLERİ					
2688527	AXL F AO 4	4 Kanal 16 bit akım/gerilim çıkış ($0..5\text{V}$, $\pm 5\text{V}$, $0..10\text{V}$, $\pm 10\text{V}$, $0..20\text{mA}$, $4..20\text{mA}$, $\pm 20\text{mA}$)	1	441,00	DRI ⬆️
2688080	AXL F AO 8	8 Kanal 16 bit akım/gerilim çıkış ($0..5\text{V}$, $\pm 5\text{V}$, $0..10\text{V}$, $\pm 10\text{V}$, $0..20\text{mA}$, $4..20\text{mA}$, $\pm 20\text{mA}$)	1	617,00	DRI ⬆️
FONKSİYON MODÜLLERİ					
2688666	AXL F RS UNI	RS485 / RS422 / RS232 haberleşme modülü	1	423,00	DRI ⬆️
2688093	AXL F CNT 2/INC 2	2 Kanal counter giriş (150 kHz/300 kHz); 2 incrementer encoder giriş	1	587,00	DRI ⬆️
2688433	AXL F SSI 1/A0 1	1 Kanal adet absolute enkoder girişi 1 adet analog output	1	450,00	DRI ⬆️
2702911	AXL F SG12 1H	2 Kanal Load Cell giriş modülü, hasas A/D degeri, 16 bit	1	606,00	DRI ⬆️
1027843	AXL F IOL8 2H	8 Port IO-Link master modülü	1	515,00	DRI ⬆️
1007352	AXL F PWM2 1H	2 Kanal Darbe modülasyon modülü	1	330,00	DRI ⬆️
ENERJİ ANALİZÖRÜ					
2702671	AXL F PM EF 1F	Axioline enerji analizörü, 5A AC' ye kadar direk bağlanabilir. Faz/Nötr arası 400VAC, Faz/Faz arası 690 VAC gerilim ölçümü yapabilir. Sadece PCWorx ile kullanılabilir.	1	698,00	DRI ⬆️
AXIOLINE F SMART ELEMENTS					
1088127	AXL SE DI16/1	16 DI, 24DC, 1 telli bağlantı	1	88,80	DRI ⬆️
1088129	AXL SE D016/1	16 DO, 24DC, 1 telli bağlantı	1	106,00	DRI ⬆️
1088062	AXL SE AI4 I 4-20	4 Kanal 12 bit Akım girişi 4-20mA	1	195,00	DRI ⬆️
1088104	AXL SE AI4 U 0-10	4 Kanal 12 bit Gerilim girişi 0-10V	1	195,00	DRI ⬆️
1088123	AXL SE A04 I 4-20	4 Kanal 12 bit Akım çıkışı 4-20mA	1	212,00	DRI ⬆️
1088126	AXL SE A04 U 0-10	4 Kanal 12 bit Gerilim çıkışı 0-10V	1	212,00	DRI ⬆️
1088106	AXL SE RTD4 PT100	4 Kanal 12 bit RTD giriş	1	275,00	DRI ⬆️
1088128	AXL SE RS485	RS485 haberleşme modülü	1	261,00	DRI ⬆️
1088131	AXL SE CNT1	1 Kanal counter giriş (32 bit 150 kHz)	1	228,00	DRI ⬆️
1088132	AXL SE IOL4	4 Port IO-Link master modülü	1	212,00	DRI ⬆️
AKSESUARLAR					
2700992	AXL F BS H	Base modül-H tip housing için	1	22,50	DRI ⬆️
2700518	AXL SHIELD Set	Analog modüller için shield konnektör seti	1	37,80	DRI ⬆️
2688297	AXL F PWR 1H	Axioline F power modülü max 4A	1	181,00	DRI ⬆️
1088135	AXL F BP SE4	Axioline F Smart Elements 4 lü bağlantı kutusu	1	81,60	DRI ⬆️
1088136	AXL F BP SE6	Axioline F Smart Elements 6 li bağlantı kutusu	1	107,00	DRI ⬆️
1088134	AXL SE SC-A	Axioline F Smart Elements boş slot koruma kapağı	1	15,30	DRI ⬆️
YENİ					
Tüm AXIO modülleri konnektörleri ile birlikte gelmektedir. ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.					



SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

FIELDLINE MODÜLER GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLLERİ

M12 Bus Modülleri



FLM BK...

2736741	FLM BK PN M12 DI8 M12-2TX	Profinet bus modülü, entegre 8 DI	1	736,00	DRE
2736301	FLM BK IB M12 DI8 M12	Interbus bus modülü, entegre 8 DI	1	634,00	DRI
2736916	FLM BK ETH M12 DI8 M12-2TX	Ethernet bus modülü, entegre 8DI	1	684,00	DRI
2773322	FLM BK EIP M12 DI8 M12-2TX	Ethernet IP bus modülü, entegre 8DI	1	684,00	DRI

Fieldline Bus Kabloları



IBS RBC METER-T

2806286	IBS RBC METER-T... *	İki ucu açık interbus kablosu(m)	1	4,02	BF1
1511491	SAC-2P-910... *	İki ucu açık profibus kablosu	1	Sorunuz	BF1
1511504	SAC-5P-920... *	İki ucu açık CANopen ve DeviceNet kablosu	1	Sorunuz	BF1
2744830	FL CAT5 FLEX	İki ucu açık CAT5 kablo	1	4,41	BF1

* 1 metre fiyatıdır.

SAC-2P...



SAC-2P...

SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
ASI ÇÖZÜMLERİ					
AS-i IO Modülleri (IP67)					



FLX ASI DI 4 M12



ASI IO ME DIO 4/3 AB

AS-i IO Modülleri (IP20)					
2741668	ASI IO ME DIO 4/3 AB	4 DI, 3 DO AB slave, IP20 koruma	1	313,00	DRI



VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC

Aksesuarlar					
1433168	VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC	Yuvarlak kablo bağlantı elemanı, 2 pinli	1	13,72	BF1
1407579	VS-ASI-J-Y-B-FFKDS	AS-i IP20 dağıtıcı	1	24,50	BF1
1405622	VS-ASI-J-Y-Y-N	AS-i H tipi dağıtıcı (IP65/67/69k)	1	18,65	BF1



IP65/67 Saha Uygulamaları İçin IO-Link Sistemler

IO-Link en düşük saha seviyesinden en yüksek kontrolör seviyesine kadar kullanılan bir haberleşme standardıdır. Phoenix Contact bu haberleşme standarı için Axiline E ürünlerini kullanmaktadır. Bu ürünler vasıtıyla sinyaller, parametreler, diyagnostik bilgiler, proses data bilgileri kolayca kontrolöre iletilir.

IO-Link Sistemler Endüstride makina yada sistemleri kablo maliyetinden kurtararak kolay kurulum yapmalarını sağlar.



IO-Link konvertör

Ekranlı kablo






IO-Link Konvertör Opsiyonları

Axioline E serisi IO-Link master modülü birçok haberleşme protokolü ile farklı sinyalleri kontrolöre iletir.

Bunlar;

- Standart dijital sinyaller
- Analog sinyaller (IO-Link/Analog konvertör ile)
- Farklı IO-Link cihazlar ile haberleşme (Sensörler, Valf adaları, Işık bariyerleri ve Lazer mesafe ölçüm cihazları)



SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
IO-Link Modülleri					
1072838	IOL MA8 PN DI8	8 Port IO-Link Master Modüle Entegre 8DI	1	1.077,00	DRI
2702983	AXL E IOL TC4/K M12	4 Kanal K tipi Termokuppl IO-Link çeviriçi, IP65	1	491,00	DRI
2702658	AXL E IOL DI8 M12 6P	1xIO Link A Port, 8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı	1	185,00	DRI
2702659	AXL E IOL DO8 M12 6P	1xIO Link B Port, 8DO, 24 VDC, 2,3, telli bağlantı	1	203,00	DRI
2702660	AXL E IOL DI16 M12 6P	1xIO Link A Port, 16DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı	1	243,00	DRI



IOL MA8 PN DI8



AXL E IOL DO8 M12 6P




SIRNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
AXIOLINE E GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLLERİ					
PROFINET					
2701509	AXL E PN DI8 D08 M12 6P	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 8DO, 24VDC, 500mA, 2,3 telli,Plastik muhafaza	1	567,00	DRI
2701510	AXL E PN DI16 M12 6P	16DI, 24 VDC, 2,3,4 telli,Plastik muhafaza	1	529,00	DRI
2701511	AXL E PN DIO16 M12 6P	16DIO konfigre edilebilir IO 24 VDC ,2,3,4 telli, Plastik muhafaza	1	604,00	DRI
2701512	AXL E PN DI8 D04 2A M12 6P	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 4DO, 24VDC, 2A, 2,3 telli, Plastik muhafaza	1	586,00	DRI
2701513	AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P	4DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 8 IO-link 3,5 telli,Plastik muhafaza	1	604,00	DRI
2701515	AXL E PN DI8 D08 M12 6M	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 8DO, 24VDC, 500mA, 2,3 telli,Metal muhafaza	1	728,00	DRI
2701516	AXL E PN DI16 M12 6M	16DI, 24 VDC, 2,3,4 telli,Metal muhafaza	1	680,00	DRI
2701517	AXL E PN DIO16 M12 6M	16DIO konfigre edilebilir IO 24 VDC ,2,3,4 telli, Metal muhafaza	1	728,00	DRI
2701518	AXL E PN DI8 D04 2A M12 6M	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 4DO, 24VDC, 2A, 2,3 telli,Metal muhafaza	1	728,00	DRI
2701519	AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M	4DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 8 IO-link 3,5 telli,Metal muhafaza	1	754,00	DRI
PROFIBUS					
2701497	AXL E PB DI8 D08 M12 6P	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 8DO, 24VDC, 500mA, 2,3 telli,Plastik muhafaza	1	567,00	DRI
2701498	AXL E PB DI16 M12 6P	16DI, 24 VDC, 2,3,4 telli,Plastik muhafaza	1	529,00	DRI
2701499	AXL E PB DIO16 M12 6P	16DIO konfigre edilebilir IO 24 VDC ,2,3,4 telli Plastik muhafaza	1	604,00	DRI
2701502	AXL E PB DI8 D04 2A M12 6P	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 4DO, 24VDC, 2A, 2,3 telli,Plastik muhafaza	1	586,00	DRI
2701503	AXL E PB IOL8 DI4 M12 6P	4DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 8 IO-link 3,5 telli,Plastik muhafaza	1	604,00	DRI
2701504	AXL E PB DI8 D08 M12 6M	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 8DO, 24VDC, 500mA, 2,3 telli,Metal muhafaza	1	728,00	DRI
2701505	AXL E PB DI16 M12 6M	16DI, 24 VDC, 2,3,4 telli,Metal muhafaza	1	680,00	DRI
2701506	AXL E PB DIO16 M12 6M	16DIO konfigre edilebilir IO 24 VDC ,2,3,4 telli, Metal muhafaza	1	728,00	DRI
2701507	AXL E PB DI8 D04 2A M12 6M	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 4DO, 24VDC, 2A, 2,3 telli,Metal muhafaza	1	728,00	DRI
2701508	AXL E PB IOL8 DI4 M12 6M	4DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 8 IO-link 3,5 telli,Metal muhafaza	1	754,00	DRI
MODBUS TCP					
2701532	AXL E ETH DI8 D08 M12 6P	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 8DO, 24VDC, 500mA, 2,3 telli,Plastik muhafaza	1	567,00	DRI
2701533	AXL E ETH DI16 M12 6P	16DI, 24 VDC, 2,3,4 telli,Plastik muhafaza	1	529,00	DRI
2701534	AXL E ETH DIO16 M12 6P	16DIO konfigre edilebilir IO 24 VDC ,2,3,4 telli Plastik muhafaza	1	604,00	DRI
2701535	AXL E ETH DI8 D04 2A M12 6P	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 4DO, 24VDC, 2A, 2,3 telli,Plastik muhafaza	1	586,00	DRI
2701537	AXL E ETH DI8 D08 M12 6M	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 8DO, 24VDC, 500mA, 2,3 telli,Metal muhafaza	1	728,00	DRI
2701538	AXL E ETH DI16 M12 6M	16DI, 24 VDC, 2,3,4 telli,Metal muhafaza	1	680,00	DRI
2701539	AXL E ETH DIO16 M12 6M	16DIO konfigre edilebilir IO 24 VDC ,2,3,4 telli, Metal muhafaza	1	728,00	DRI
2701540	AXL E ETH DI8 D04 2A M12 6M	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 4DO, 24VDC, 2A, 2,3 telli,Metal muhafaza	1	728,00	DRI
EtherCAT					
2701520	AXL E EC DI8 D08 M12 6P	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 8DO, 24VDC, 500mA, 2,3 telli,Plastik muhafaza	1	567,00	DRI
2701521	AXL E EC DI16 M12 6P	16DI, 24 VDC, 2,3,4 telli,Plastik muhafaza	1	529,00	DRI
2701522	AXL E EC DIO16 M12 6P	16DIO konfigre edilebilir IO 24 VDC ,2,3,4 telli Plastik muhafaza	1	604,00	DRI
2701523	AXL E EC DI8 D04 2A M12 6P	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 4DO, 24VDC, 2A, 2,3 telli,Plastik muhafaza	1	586,00	DRI
2701525	AXL E EC DI8 D08 M12 6M	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 8DO, 24VDC, 500mA, 2,3 telli,Metal muhafaza	1	728,00	DRI
2701526	AXL E EC DI16 M12 6M	16DI, 24 VDC, 2,3,4 telli,Metal muhafaza	1	680,00	DRI
2701528	AXL E EC DIO16 M12 6M	16DIO konfigre edilebilir IO 24 VDC ,2,3,4 telli, Metal muhafaza	1	728,00	DRI
2701529	AXL E EC DI8 D04 2A M12 6M	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli; 4DO, 24VDC, 2A, 2,3 telli,Metal muhafaza	1	728,00	DRI

SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
AXIOLINE E GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLLERİ					
Sercos					
2701542 AXL E S3 DI8 DO8 M12 6P	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı; 8DO, 24VDC, 500mA, 2,3 telli bağlantı,Plastik muhafaza	1	567,00	DRI	
2701544 AXL E S3 DI16 M12 6P	16DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı,Plastik muhafaza	1	529,00	DRI	
2701545 AXL E S3 DIO16 M12 6P	16DIO konfigre edilebilir IO 24 VDC ,2,3,4 telli bağlantı Plastik muhafaza	1	604,00	DRI	
2701546 AXL E S3 DI8 DO4 2A M12 6P	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı; 4DO, 24VDC, 2A, 2,3 telli bağlantı,Plastik muhafaza	1	586,00	DRI	
2701548 AXL E S3 DI8 DO8 M12 6M	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı; 8DO, 24VDC, 500mA, 2,3 telli bağlantı,Metal muhafaza	1	728,00	DRI	
2701549 AXL E S3 DI16 M12 6M	16DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı,Metal muhafaza	1	680,00	DRI	
2701550 AXL E S3 DIO16 M12 6M	16DIO konfigre edilebilir 24 VDC ,2,3,4 telli bağlantı, Metal muhafaza	1	728,00	DRI	
2701551 AXL E S3 DI8 DO4 2A M12 6M	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı; 4DO, 24VDC, 2A, 2,3 telli bağlantı, Metal muhafaza	1	728,00	DRI	
EtherNet/IP					
2701492 AXL E EIP DI8 DO8 M12 6P	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı; 8DO, 24VDC, 500mA, 2,3 telli bağlantı,Plastik muhafaza	1	567,00	DRI	
2701493 AXL E EIP DI16 M12 6P	16DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı,Plastik muhafaza	1	529,00	DRI	
2701494 AXL E EIP DIO16 M12 6P	16DIO konfigre edilebilir IO 24 VDC ,2,3,4 telli bağlantı Plastik muhafaza	1	604,00	DRI	
2701495 AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6P	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı; 4DO, 24VDC, 2A, 2,3 telli bağlantı,Plastik muhafaza	1	586,00	DRI	
2701496 AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6P	4DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı; 8 IO-link 3,5 telli bağlantı,Plastik housing	1	604,00	DRI	
2701487 AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı; 8DO, 24VDC, 500mA, 2,3 telli bağlantı,Metal muhafaza	1	728,00	DRI	
2701488 AXL E EIP DI16 M12 6M	16DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı,Metal muhafaza	1	680,00	DRI	
2701489 AXL E EIP DIO16 M12 6M	16DIO konfigre edilebilir IO 24 VDC ,2,3,4 telli bağlantı, Metal muhafaza	1	728,00	DRI	
2701490 AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M	8DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı; 4DO, 24VDC, 2A, 2,3 telli bağlantı,Metal muhafaza	1	728,00	DRI	
2701491 AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6M	4DI, 24 VDC, 2,3,4 telli bağlantı; 8 IO-link 3,5 telli bağlantı,Metal housing	1	754,00	DRI	

AXIOLINE E IO-Link DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

2700338 AXL E IOL AI1 I M12 S	1 analog giriş 4..20 mA düz bağlantı	1	162,00	DRI
2700336 AXL E IOL AI1 U M12 S	1 analog giriş 0..10V düz bağlantı	1	162,00	DRI
2700352 AXL E IOL RTD1 M12 S	1 analog sıcaklık giriş RTD düz bağlantı	1	162,00	DRI
2700351 AXL E IOL AO1 I M12 S	1 analog çıkış 4..20 mA düz bağlantı	1	162,00	DRI
2700350 AXL E IOL AO1 U M12 S	1 analog çıkış 0..10V düz bağlantı	1	162,00	DRI
2700275 AXL E IOL AI1 I M12 R	1 analog giriş 4..20 mA 90 derece bağlantı	1	162,00	DRI
2700273 AXL E IOL AI1 U M12 R	1 analog giriş 0..10V 90 derece bağlantı	1	162,00	DRI
2700305 AXL E IOL RTD1 M12 R	1 analog sıcaklık giriş RTD 90 derece bağlantı	1	162,00	DRI
2700282 AXL E IOL AO1 I M12 R	1 analog çıkış 4..20 mA 90 derece bağlantı	1	162,00	DRI
2700278 AXL E IOL AO1 U M12 R	1 analog çıkış 0..10V 90 derece bağlantı	1	162,00	DRI

Axioline E serisi modüllerin güç kablosu ve ethernet kablosu seçimi için satış temsilcileriyle görüşünüz.



AX E S3...



AX E EIP...



AXL E IOL... S



AXL E IOL... R



SAC-4P-MST/ 1,0-PUR SCO



SAC-4P-MST/ 1,0-PUR/FST SCO

SIRNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
AXIOLINE E BAĞLANTI AKSESUARLARI					
	Güç Kabloları M12				
1408812	SAC-4P-MST/ 1,0-PUR SCO	Axioline E güç kablosu 1m .T-coded bir ucu açık diğer ucu M12	1	23,10	BF1
1408813	SAC-4P-MST/ 2,0-PUR SCO	Axioline E güç kablosu 2m .T-coded bir ucu açık diğer ucu M12	1	27,20	BF1
1408814	SAC-4P-MST/ 5,0-PUR SCO	Axioline E güç kablosu 5m .T-coded bir ucu açık diğer ucu M12	1	39,80	BF1
1408808	SAC-4P-MST/ 1,0-PUR/FST SCO	Axioline E güç kablosu 1m .T-coded bir ucu M12 soket diğer ucu M12 plug (atlama için kullanılır)	1	42,40	BF1
1408809	SAC-4P-MST/ 2,0-PUR/FST SCO	Axioline E güç kablosu 2m .T-coded bir ucu M12 soket diğer ucu M12 plug (atlama için kullanılır)	1	46,60	BF1
1408810	SAC-4P-MST/ 5,0-PUR/FST SCO	Axioline E güç kablosu 5m .T-coded bir ucu M12 soket diğer ucu M12 plug (atlama için kullanılır)	1	59,10	BF1




NBC-MSD/ 1,0-93B SCO



1407454

1407495	NBC-MSD/ 1,0-93B SCO	Axioline E Profinet kablosu 1m .D-coded bir ucu açık diğer ucu M12 4 kutuplu	1	20,90	BF1
1407496	NBC-MSD/ 2,0-93B SCO	Axioline E Profinet kablosu 2m .D-coded bir ucu açık diğer ucu M12 4 kutuplu	1	24,80	BF1
1407497	NBC-MSD/ 5,0-93B SCO	Axioline E Profinet kablosu 5m .D-coded bir ucu açık diğer ucu M12 4 kutuplu	1	36,40	BF1
1407524	NBC-MSD/ 1,0-93B/MSD SCO	Axioline E Profinet kablosu 1m .D-coded bir ucu M12 fiş diğer ucu M12 fiş 4 kutuplu(atlama için kullanılır)	1	37,90	BF1
1407525	NBC-MSD/ 2,0-93B/MSD SCO	Axioline E Profinet kablosu 2m .D-coded bir ucu M12 fiş diğer ucu M12 fiş 4 kutuplu(atlama için kullanılır)	1	41,80	BF1
1407526	NBC-MSD/ 5,0-93B/MSD SCO	Axioline E Profinet kablosu 5m .D-coded bir ucu M12 fiş diğer ucu M12 fiş 4 kutuplu(atlama için kullanılır)	1	53,40	BF1

- Hızlı bağlantı
- Sağlam
- Kolay montaj



SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
EMNİYET RÖLELERİ					
2963718	PSR-SCP-24UC/ESM4/2X1/1X2	SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 2NO, 1NC, 24 VAC/DC	1	223,00	DNA
2963776	PSR-SCP-24UC/ESM4/3X1/1X2/B	SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 3NO, 1NC, 24 VAC/DC	1	233,00	DNA




PSR...




PSR...

MANUEL/OtomatİK AKTİVASYON

2963802	PSR-SCP-24UC/ESA2/2X1/1X2/B	SIL2, Kategori 2, 1 kanal, 4NO, 1NC, 24 VAC/DC	1	218,00	DNA
2901430	PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B	SIL2, Kategori 2, 1 kanal, 3NO, 1NC, 230VAC	1	221,00	DNA
2981020	PSR-SCP-24DC/ESP4/2X1/1X2	SIL3, Kategori 4, 1 kanal, 2NO, 1NC, 24 VDC	1	201,00	DNA
2963750	PSR-SCP-24UC/ESA4/2X1/1X2	SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 2NO, 1NC, 24 VAC/DC	1	223,00	DNA
2900525	PSR-SCP-24UC/ESAM4/2X1/1X2	SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 2NO, 1NC, 24 VAC/DC	1	238,00	DNA
2963763	PSR-SCP-24UC/ESA4/3X1/1X2/B	SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 3NO, 1NC, 24 VAC/DC	1	233,00	DNA
2900509	PSR-SCP-24UC/ESAM4/3X1/1X2/B	SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 3NO, 1NC, 24 VAC/DC	1	245,00	DNA
2901428	PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B	SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 3NO, 1NC, 230 VAC/DC	1	235,00	DNA
2901422	PSR-SCP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B	SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 3NO, 1NC, 120 VAC/DC	1	242,00	DNA



Tek kanal Acil Stop uygulama devresi
Kategori 1'e uygundur.




İki kanal Emniyet Kapısı uygulama devresi
Kategori 4'e uygundur.

ZAMAN GECİKMELİ, MANUEL/OtomatİK AKTİVASYON

2981428	PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/300	SIL3, Kategori 3/4, 1/2 kanal, 3NO (2NO, 1NC) Zaman gecikmeli, 0 - 300s, 24 VDC	1	472,00	DNA
2981800	PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30	SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 2NO, Zaman gecikmeli, 2NO, 0 - 30s, 24 VDC	1	322,00	DNA






PSR... ESD... 30



2981800 Örnek bağlantı şeması

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIS GRUBU
EMNİYET RÖLELERİ					
İŞIK BARIYERLERİ					
2963912	PSR-SCP-24UC/ESAM4/8X1/1X2	SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 8NO, 1NC, 24 VAC/DC	1	490,00	DNA
2981059	PSR-SCP-24UC/ESL4/3X1/1X2/B	SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 3NO, 1NC, 24 VAC/DC	1	265,00	DNA
ÇİFT EL KUMANDA					
2963721	PSR-SCP-24UC/THC4/2X1/1X2	SIL3, Kategori 4, 2 kanal, 2NO, 1NC, 24 Otomatik aktivasyon-Vida bağlantılı	1	283,00	DNA
2963983	PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2	SIL3, Kategori 4, 2 kanal, 2NO, 1NC, 24 Otomatik aktivasyon-Yay bağlantılı	1	283,00	DNA
2700574	PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC	SIL3, Kategori 4, 2 kanal, 2NO, 1DO, 24DC Otomatik aktivasyon-Vida bağlantılı	1	290,00	DNA
2700575	PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SP	SIL3, Kategori 4, 2 kanal, 2NO, 1DO, 24DC Otomatik aktivasyon-Yay bağlantılı	1	290,00	DNA
EKSTRA KONTAK MODÜLLERİ					
2963734	PSR-SCP-24UC/URM4/5X1/2X2	Kategori 4, 1/2 kanal, 5NO, 1NC, 24 VAC/DC	1	223,00	DNA
2981033	PSR-SCP-24UC/URM4/5X1/2X2/B	Kategori 4, 1 kanal, 5NO, 1NC, 24 VAC/DC	1	201,00	DNA
DURUŞ KONTROL ve HIZ KONTROL EMNİYETİ					
2981538	PSR-SCP-24DC/RSM4/4X1	Hız ve duruş kontrol rölesi, Kategori 4, 2 kanal, 4NO, Manuel/Otomatik, SIL 3 / IEC 61508, 24 VDC	1	1.354,00	DNA
PROCESS SAFETY					
FAILSAFE PLC'LER İÇİN ACİL DURUŞ RÖLESİ					
2981978	PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2	SIL3, 1NO kumanda sinyali, 1NC geri besleme sinyali, 24VDC, değiştirilebilir sigortalı	1	187,00	DNA
2986575	PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2	SIL2, 2NO kumanda sinyali, 1NC geri besleme sinyali, 24VDC	1	148,00	DNA
2986960	PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2	SIL3, 2NO kumanda sinyali, 1NC geri besleme sinyali, 24VDC	1	187,00	DNA

2981978 Örnek bağlantı şeması





PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-SC

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

EMNİYET RÖLELERİ

KONFİGÜRE EDİLEBİLİR EMNİYET RÖLESİ PSR MODULAR

ANA MODÜL

YENİ	1104974	PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-SC	PSR Modular Konfigüre edilebilir güvenlik rölesi 8 giriş / 4 çıkış, genişleyebilir(SIL 3)	1	574,00	DNA
-------------	---------	---------------------------	--	---	---------------	-----



PSR-M-EF2-SDI16-SC

GENİŞLEME MODÜLLERİ

YENİ	1104890	PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-SC	8 Emniyet Giriş,4 Emniyet Çıkış, 4 Reset giriş	1	452,00	DNA
YENİ	1104888	PSR-M-EF2-SDI16-SC	16 Emniyet Giriş	1	386,00	DNA
YENİ	1104885	PSR-M-EF3-SDI12-MAT-SC	12 Emniyet giriş,	1	421,00	DNA
YENİ	1104856	PSR-M-EF4-SDO4-DO4-SC	4 Emniyet çıkış (0,4 A), 4 reset giriş, 4 sinyal çıkış	1	432,00	DNA
YENİ	1104976	PSR-M-EF5-SDO4-2A-DO8-SC	5 Emniyet çıkış (2A), 4 reset giriş, 8 sinyal çıkış	1	480,00	DNA
YENİ	1104985	PSR-M-EF7-SAI4-SC	4 Emniyet analog giriş 0 V ... 10 V; 0 mA veya 4 mA ... 20 mA	1	969,00	DNA
YENİ	1104982	PSR-M-EF6-SDOR4-SC	4 Emniyet röle çıkış , 4 reset giriş	1	520,00	DNA
YENİ	1105522	PSR-M-EF8-SDI8-SDO2-DO2-SC	8 Emniyet giriş ve 2 emniyet çıkış, 2 reset giriş, 2 signal çıkış	1	401,00	DNA
YENİ	1104987	PSR-M-EM1-PROX2-SC	Sıfır hız izleme modülü-NPN/PNP proximity switch için uygun	1	445,00	DNA



PSR-M-GW-PN-SC

HABERLEŞME MODÜLLERİ

YENİ	1105101	PSR-M-GW-PN-SC	PROFINET haberleşme modülü	1	407,00	DNA
YENİ	1105099	PSR-M-GW-PB-SC	PROFIBUS haberleşme modülü	1	407,00	DNA



PSR-TRISAFE

KONFİGÜRE EDİLEBİLİR EMNİYET RÖLESİ TRISAFE

2986229	PSR-SCP- 24DC/TS/S	TRISAFE Konfigüre edilebilir emniyet rölesi 20 giriş / 4 transistör çıkış, genişleyemez (SIL 3)	1	954,00	DNA
2986012	PSR-SCP- 24DC/TS/M	TRISAFE Konfigüre edilebilir emniyet rölesi 20 giriş / 4 transistör çıkış, genişleyebilir (SIL 3)	1	1.091,00	DNA
Maksimum 10 adet 2986038 takılabilir, ayrıca TBUS bağlantı konnektörü sipariş edilmelidir.					
2986038	PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDI04	TRISAFE Genişleme modülü 8 giriş, 4 giriş veya çıkış (SIL 3)	1	518,00	DNA
2986096	PSR-SCP- 24DC/TS/SDOR4/4x1	TRISAFE Genişleme modülü 4 güvenli röle çıkış (SIL 3)	1	444,00	DNA
2890425	PSR-TBUS	TRISAFE Emniyet rölesi ve genişleme modülü arasında T-BUS bağlantı konnektörü	1	14,37	ACH



IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC




AXL F LPSDO8/3 1F

SAFETYBRIDGE MODÜLLERİ

2700606	IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC	Safetybridge Lojik Modülü	1	575,00	DNA
2985688	IB IL 24 PSDI 8-PAC	Giriş Modülü	1	367,00	DNA
2985631	IB IL 24 PSDO 8-PAC	Çıkış Modülü	1	529,00	DNA
2916493	IB IL 24 PSDO 4/4-PAC	Çıkış Modülü-Pozitif ve Negatif Anahtarlama	1	468,00	DNA
2985864	IB IL 24 PSDOR 4-PAC	Röle Modülü	1	624,00	DNA
2700994	IB IL 24 PSDI 16-PAC	Giriş Modülü 16 İ	1	591,00	DNA
2701625	IB IL 24 LPSDO 8 V3-PAC	Safetybridge Lojik Modülü V3	1	713,00	DNA
2702171	AXL F LPSDO8/3 1F	Axioline Safetybridge Lojik Modülü V3	1	795,00	DNA
2702263	AXL F SSDI8/4 1F	Axioline Giriş Modülü 8DI 24V DC	1	526,00	DNA
2702264	AXL F SSDO8/3 1F	Axioline Çıkış Modülü 8DO 24V DC	1	589,00	DNA

*Bir safetybridge master modülüne Versiyon 2'de en fazla beş adet, Versiyon 3'de en fazla 16 adet IB IL 24 PSDI 8-PAC (2985688) modülü bağlanabilir.



Kullanılan emniyet mekanizmaları güvenilir verilerin standart ağ üzerinden aktarılmasını sağlar. Bu esnada bus sistemi emniyet amaçlı herhangi bir görev üstlenmez ve sadece aktarım vasıtası olarak hizmet görür.




Otomasyon ağına entegre edilebilen SafetyBridge-I/O Modülleri

Emniyet amaçlı fonksiyonların bir otomasyon ağı üzerinden denetlenmesi ve analiz edilmesi gerekiyorsa yeni konfigüre edilebilir ve güvenilir Safety-Bridge-I/O- Modülleri hizmetinize sunulmuştur. Safety-Bridge-I/O modülleri tesis içinde lokal olarak dağıtılmış olup, ek bir emniyet kontrol sistemi veya özel bir safety-bus sistemi gerektirmez. Tüm emniyet bağlantıları doğrudan akıllı ve güvenilir çıkış modüllerinde işlenir. Verilerin güvenilir giriş modülünden güvenilir çıkış modülüne ağ üzerinden aktarımı, akıllı ve güvenilir çıkış modülü tarafından yapılan özel bir protokol sayesinde güvence altına alınmıştır. Uygulanan standart kontrol sistemi yalnızca giriş ve çıkış modülleri arasında değiştirilen ve emniyet amaçlı olmayan I/O verilerini iki yönlü olarak kopyalamak zorunda olup tipki ağ gibi emniyet amaçlı herhangi bir görev üstlenmez.


SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
EMNİYET RÖLELERİ					
ÇOK FONKSİYONLU EMNİYET RÖLESİ					
MANUEL/OTOMATİK AKTİVASYON					
2902725	PSR-SCP-24DC/MXF1/4x1/2x2/B	Acil Durdurma ve Emniyet Kapısı Uygulamaları SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 4NO, 24 V DC	1	420,00	DNA
2903254	PSR-SCP-24DC/MXF2/4x1/2x2/B	Acil Durdurma ve Manyetik Kilit Uygulamaları SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 4NO, 24 V DC	1	420,00	DNA
2903257	PSR-SCP-24DC/MXF3/4x1/2x2/B	Acil Durdurma, Emniyet Kapısı ve Işık Bariyeri Uygulamaları SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 4NO, 24 V DC	1	420,00	DNA
2903260	PSR-SCP-24DC/MXF4/4x1/2x2/B	Acil Durdurma, Manyetik Kilit ve Işık Bariyeri Uygulamaları SIL3, Kategori 4, 1/2 kanal, 4NO, 24 V DC	1	420,00	DNA



PSR-SCP.. /MXF...



2902725 Örnek bağlantı şeması



2903260 Örnek bağlantı şeması

PSRmini - Makine emniyet uygulamaları için

Tip	Uygulama							Çıkış kontakları		Emniyet onayı	Genişlik	Bağlantı tipi	
	Acil Stop	Mekanik Kapı Emniyet Switch	Işık bariyeri	Selenoid Emniyet Switch	RFID Emniyet Switch	Reset Fonksiyonu	Açık Kontak	Kapalı Kontak					
PSR-MS20	X	X	-	X	-	A	1	1 DO	c ¹⁾	1 ¹⁾	6.8 mm	2904950	-
PSR-MS25	X	X	-	X	-	M	1	1 DO	c ¹⁾	1 ¹⁾	6.8 mm	2904951	-
PSR-MS30	X	X	-	X	X	A	1	-	e	3	6.8 mm	2904952	-
PSR-MS35	X	X	-	X	X	M	1	-	e	3	6.8 mm	2904953	-
PSR-MS40	X	X	-	-	X	A	1	1 DO	e	3	6.8 mm	2904954	-
PSR-MS45	X	X	-	-	X	M	1	1 DO	e	3	6.8 mm	2904955	-
PSR-MS50	-	X	-	X	-	A	1	1 DO	e	3	6.8 mm	2904956	-
PSR-MS55	-	X	-	X	-	M	1	1 DO	e	3	6.8 mm	2904957	-
PSR-MS60	X	X	X	X	X	A	2	-	e	3	6.8 mm	2904958	-
PSR-MC20	X	X	-	X	-	A/M	3	1 DO	c ¹⁾	1 ¹⁾	12.5 mm	2700466	2700467
PSR-MC30	X	X	-	X	X	A/M	2	1 DO	e	3	12.5 mm	2700498	2700499
PSR-MC34	X	X	-	X	X	A/M	3	1 DO	e	3	12.5 mm	2700540	2700548
PSR-MC40	X	X	X	X	X	A/M	3	1 DO	e	3	12.5 mm	2700569	2700570
PSR-MC50	-	X	-	X	-	A/M	3	1 DO	e	3	12.5 mm	2700553	2700564

¹⁾ Uygulamaya bağlı olarak PL e/SILCL 3'e kadar.

A = Otomatik aktivasyon; M = Manuel aktivasyon; DO = Dijital sinyal çıkışı

PSRmini - Proses endüstrisi emniyet uygulamaları için

Tip	Uygulama	Çıkış kontakları		Diagnostik/kanıt testi			Emniyet onayı			Genişlik	Bağlantı tipi				
		Açık Kontak	Kapalı Kontak	LED göstergesi	A1 aktif hata onayı	Cihaz üzerinde ölçüm	Entegre kilitli kendini denetleyen	SIL IEC 61508/61511	SIL IEC 50156	ATEX / IECEx / Class I Zone 2	G3 ANSI / ISA-S7-104	GL			
PSR-PS20	Fail-safe kontrolörler için	1	1 NC / 1 DO	X	X	X	-	3	3	X	X	X	6.8 mm	2700356	-
PSR-PS21		1	1 NC / 1 DO	X	X	X	-	2	2	X	X	X	6.8 mm	2700357	-
PSR-PS40	Emniyetle bağlantılı duruşlar için (ESD)	1	1 DO	X	-	-	X	3	3	X	X	X	6.8 mm	2700398	-
PSR-PC20		1	1 NC / 1 DO	X	X	X	-	3	3	X	X	X	12.5 mm	2700577	2700578
PSR-PC40		2	1 DO	X	X	-	X	3	3	X	X	X	12.5 mm	2700588	2700589
PSR-PC50	Emniyetle bağlantılı anahtar açmalar için (F&G)	1	1 DO	-	X	X	-	3 ¹⁾	-	X	-	X	17.5 mm	2904664	2904665

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
EMNİYET RÖLELERİ					
	PSR MINİ SERİSİ MAKİNE EMNİYETİ				
2904950	PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-SC	SILCL1, PLC, 1NO, 1DO, 24 V DC ,Otomatik Aktivasyon	1	153,00	DNA
2904951	PSR-MS25-1NO-1DO-24DC-SC	SILCL1, PLC, 1NO, 1DO, 24 V DC Manuel Aktivasyon	1	153,00	DNA
2904954	PSR-MS40-1NO-1DO-24DC-SC	SILCL3, PLE, 1NO, 1DO, 24 V DC Otomatik Aktivasyon	1	160,00	DNA
2904955	PSR-MS45-1NO-1DO-24DC-SC	SILCL3, PLE, 1NO, 1DO, 24 V DC Manuel Aktivasyon	1	160,00	DNA
2904956	PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC	SILCL3, PLE, 1NO, 1DO, 24 V DC Otomatik Aktivasyon	1	161,00	DNA
2904957	PSR-MS55-1NO-1DO-24DC-SC	SILCL3, PLE, 1NO, 1DO, 24 V DC Manuel Aktivasyon	1	161,00	DNA
2700466	PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC	SILCL1, PLC, 1NO, 1DO, 24 V DC ,Manuel/Otomatik Aktivasyon	1	197,00	DNA
2700498	PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC	SILCL3, PLE, 1NO, 1DO, 24 V DC ,Manuel/Otomatik Aktivasyon	1	197,00	DNA



PSR MINİ SERİSİ PROSESS EMNİYETİ

2700356	PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC	SIL3,1NO,1NC/DO, 24V DC	1	160,00	DNA
2700357	PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC	SIL2,1NO,1NC/DO, 24V DC	1	145,00	DNA
2700398	PSR-PS40-1NO-1DO-24DC-SC	SIL3,1NO,1DO, 24V DC	1	160,00	DNA
2700577	PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SC	SIL3,1NO,1NC/1DO, 24V DC	1	188,00	DNA
2700588	PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC	SIL3,2NO,1NC/1DO, 24V DC	1	203,00	DNA

İnce emniyet röleleri – 6 mm'de tam performans

PSRmini pazardaki en ince emniyet rölesidir: 6 ve 12 mm genişliğinde olup forceguided kontaklar sayesinde kanıtlanmış emniyet sunar. Kapsamlı ürünlerimizle hassas emniyet çözümünüzü kendi uygulamanızda yaratın.



SIL
IEC 61508

Proses endüstrisi için emniyet kablo röleleri

- Emniyet bazlı açma ve kapama
- Birçok proses kontrol sistemiyle uyumlu
- Hızlı ve kolay diagnostik



PL
EN ISO 13849

Makine imalatı için emniyet röleleri

- PL e'ye kadar tüm yaygın emniyet fonksiyonları için
- Tüm emniyet sensörleriyle uyumlu
- Tek ve çift kanallı tasarım



Kapsamlı ürün gamı

- İnce 6.8 ve 12.5 mm muhafaza
- Push-in yaylı bağlantı ve vidalı bağlantı
- Birden üçe kadar kumanda devresi

SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------



FL SWITCH SFNB 5TX



FL SWITCH SFN...



FL SWITCH 1924



FL SWITCH SFNT



FL SWITCH SFN...



FL SWITCH SF...



FL SWITCH 1605

YÖNETİMSİZ ETHERNET SWITCH'LER

SFNB Serisi 10/100 Mbps Switch'ler -10 / +60°C

2891001	FL SWITCH SFNB 5TX	5 RJ45 port, 24VDC besleme	1	158,00	DNN
2891002	FL SWITCH SFNB 8TX	8 RJ45 port, 24VDC besleme	1	242,00	DNN
2891027	FL SWITCH SFNB 4TX/FX	4 RJ45, 1FO port, 24VDC besleme	1	340,00	DNN
2891028	FL SWITCH SFNB 4TX/FX ST	4 RJ45, 1FO port, 24VDC besleme ST bağlantı	1	340,00	DNN
2891029	FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20	4 RJ45, 1FO single-mode port, 24VDC besleme	1	452,00	DNN

SFN Serisi 10/100 Mbps Switch'ler 0 / +60°C

2891152	FL SWITCH SFN 5TX	5 RJ45 port 24VDC besleme	1	235,00	DNN
2891851	FL SWITCH SFN 4TX/FX	4 RJ45, 1 FO port 24VDC besleme	1	447,00	DNN
2891453	FL SWITCH SFN 4TX/FX ST	4 RJ45, 1 FO port, ST bağlantı 24VDC besleme	1	447,00	DNN
2891929	FL SWITCH SFN 8 TX	8 RJ45 10/100 port 24VDC besleme	1	333,00	DNN
2891097	FL SWITCH SFN 7TX/FX	7 RJ45, 1 FO port 24VDC besleme	1	500,00	DNN
2891151	FL SWITCH SFN 5TX-PN	5 RJ45 10/100 port 24VDC besleme, Profinet PTCP multicast filtre	1	243,00	DNN
2891018	FL SWITCH SFN 8TX-PN	8 RJ45 10/100 port 24VDC besleme, Profinet PTCP multicast filtre	1	321,00	DNN
2891110	FL SWITCH SFN 7TX/FX ST	7 RJ45, 1 FO port, ST bağlantı 24VDC besleme	1	500,00	DNN
2891314	FL SWITCH SFN 6TX/2FX	6 RJ45, 2 FO port 24VDC besleme	1	759,00	DNN
2891411	FL SWITCH SFN 6TX/2FX ST	6 RJ45, 2 FO port, ST bağlantı 24VDC besleme	1	759,00	DNN
2891933	FL SWITCH SFN 16TX	16 RJ45 10/100 port 24VDC besleme	1	657,00	DNN
2891934	FL SWITCH SFN 15TX/FX	15 RJ45, 1 FO port 24VDC besleme	1	1.028,00	DNN
2891935	FL SWITCH SFN 14TX/2FX	14 RJ45, 2 FO port 24VDC besleme	1	1.250,00	DNN
2891041	FL SWITCH 1824	24 RJ45, 10/100 MBit/s, 100-240 AC besleme 19" Rack tipi	1	778,00	DNN
2891057	FL SWITCH 1924	24 RJ45 100/1000 MBit/s, 100-240 AC besleme 19" Rack tipi	1	1.635,00	DNN

SFNT Serisi 10/100 Mbps Geniş Sıcaklık Aralıklı Switch'ler -40 / +75°C

2891003	FL SWITCH SFNT 5TX	5 RJ45 port	1	299,00	DNN
2891004	FL SWITCH SFNT 4TX/FX	4 RJ45, 1 FO port	1	493,00	DNN
2891005	FL SWITCH SFNT 8TX	8 RJ45 port	1	386,00	DNN
2891006	FL SWITCH SFNT 7TX/FX	7 RJ45, 1 FO port	1	600,00	DNN
2891007	FL SWITCH SFNT 7TX/FX ST	7 RJ45, 1 FO port, ST bağlantı	1	600,00	DNN
2891025	FL SWITCH SFNT 6TX/2FX	6 RJ45, 2 FO port	1	831,00	DNN
2891026	FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST	6 RJ45, 2 FO port, ST bağlantı	1	831,00	DNN
2891952	FL SWITCH SFNT 16TX	16 RJ45 port	1	813,00	DNN
2891954	FL SWITCH SFNT 14TX/2FX	14 RJ45, 2 FO port	1	1.504,00	DNN

SFN Serisi Gigabit Destekli Switch'ler

2891518	FL SWITCH SFN 7GT/SX	7xRJ45, 1 multi-mode SC-D fiber port, 1 Gbps full-duplex	1	1.250,00	DNN
2891563	FL SWITCH SFN 6GT/2LX-20	6xRJ45, 2 single-mode SC-D ports, 1 Gbps full-duplex	1	2.018,00	DNN
2891673	FL SWITCH SFN 8GT	8xRJ45, 1 Gbps full-duplex	1	635,00	DNN
2891987	FL SWITCH SFN 6GT/2LX	6xRJ45, 2 single-mode SC-D ports, 1 Gbps full-duplex	1	1.768,00	DNN
2891398	FL SWITCH SFN 6GT/2SX	6xRJ45, 2 multi-mode SC-D fiber port, 1 Gbps full-duplex	1	1.607,00	DNN

Alarm kontağı, redundant besleme, 100/1000 Mbps, -25/70 °C çalışma sıcaklığı

SF Serisi Switch'ler

2832771	FL SWITCH SF 8TX	8 RJ45	1	315,00	DNN
2832726	FL SWITCH SF 7TX/FX	7 RJ45, 1 FO port	1	733,00	DNN
2832577	FL SWITCH SF 7TX/FX ST	7 RJ45, 1 FO port, ST bağlantı	1	733,00	DNN
2832933	FL SWITCH SF 6TX/2FX	6 RJ45, 2 FO port	1	1.107,00	DNN
2832674	FL SWITCH SF 6TX/2FX ST	6 RJ45, 2 FO port, ST bağlantı	1	1.107,00	DNN
2832603	FL SWITCH SF 4TX/3FX ST	4 RJ45, 3 FO port, ST bağlantı	1	1.527,00	DNN
2832849	FL SWITCH SF 16TX	16 RJ45 port	1	676,00	DNN
2832661	FL SWITCH SF 15TX/FX	15 RJ45, 1 FO port	1	1.033,00	DNN
2832593	FL SWITCH SF 14TX/2FX	14 RJ45, 2 FO port	1	1.356,00	DNN

IP 67 Switch

2700200	FL SWITCH 1605 M12	5 M12 10/100 Mbps	1	415,00	DNN
---------	--------------------	-------------------	---	--------	-----

SF Serisi Endüstriyel Ethernet Switch'ler Redundant besleme, alarm kontağına sahiptirler.

GALVANİK ETHERNET İZOLATÖRLERİ

2313915	FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ	1GBit için 4kV'luk galvanik izolatör	1	278,00	DNC
2313931	FL ISOLATOR 100-RJ/RJ	100MBit için 4kV'luk galvanik izolatör	1	220,00	DNC
2313928	FL ISOLATOR 100-RJ/SC	100MBit için 4kV'luk galvanik izolatör	1	220,00	DNC

 ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.



SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
1000 SERİSİ YÖNETİMSİZ ETHERNET SWITCH'LER					YENİ
1085039	FL SWITCH 1005N	5 RJ45 port 10/100 Mbps, 24VDC besleme	1	104,00	DNN
1085256	FL SWITCH 1008N	8 RJ45 port 10/100 Mbps, 24VDC besleme	1	153,00	DNN
1085254	FL SWITCH 1105N	5 RJ45 port 10/100/1000 Mbps, 24VDC besleme	1	173,00	DNN
1085243	FL SWITCH 1108N	8 RJ45 port 10/100/1000 Mbps, 24VDC besleme	1	265,00	DNN
FL SWITCH 101...	1085255	16 RJ45 port 10/100 Mbps, 24VDC besleme	1	299,00	DNN





FL SWITCH 2005



FL SWITCH 2206-2FX



FL SWITCH 2306-2SFP



FL SWITCH 2314-2SFP



FL SWITCH 2316 PN



FL SWITCH 3006T-2FX



FL SWITCH 3016T



FL SWITCH 4008T-2GT-4FX SM

SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
YÖNETİLEBİLİR ETHERNET SWITCH'LER					
2000 SERİSİ YÖNETİLEBİLİR SWITCH'LER					
2702323	FL SWITCH 2005	5 xRJ45 10/100	1	447,00	DNN
2702324	FL SWITCH 2008	8 xRJ45 10/100	1	500,00	DNN
2702903	FL SWITCH 2016	16xRJ45 10/100	1	947,00	DNN
2702665	FL SWITCH 2105	5 RJ45 ports 100/1000	1	714,00	DNN
2702666	FL SWITCH 2108	8 RJ45 ports 100/1000	1	804,00	DNN
2702908	FL SWITCH 2116	16xRJ45 100/1000	1	1.304,00	DNN
2702326	FL SWITCH 2205	5 xRJ45 10/100	1	626,00	DNN
2702327	FL SWITCH 2208	8 xRJ45 10/100	1	714,00	DNN
2702328	FL SWITCH 2207-FX	7xRJ45 10/100, 1 FO MM	1	893,00	DNN
2702329	FL SWITCH 2207-FX SM	7xRJ45 10/100, 1 FO SM	1	1.161,00	DNN
2702330	FL SWITCH 2206-2FX	6xRJ45 10/100, 2 FO MM	1	1.028,00	DNN
2702331	FL SWITCH 2206-2FX SM	6xRJ45 10/100, 2 FO SM	1	1.590,00	DNN
2702332	FL SWITCH 2206-2FX ST	6xRJ45 10/100, 2 FO MM ST	1	1.028,00	DNN
2702333	FL SWITCH 2206-2FX SM ST	6xRJ45 10/100, 2 FO SM ST	1	1.590,00	DNN
2702334	FL SWITCH 2204-2TC-2SFX	4xRJ45 10/100, 2 SFP, 2 Combo(RJ45,SFP)	1	1.090,00	DNN
2702905	FL SWITCH 2214-2FX	14xRJ45 10/100 ,PROFINET, 2 FO MM port 100	1	1.536,00	DNN
2702906	FL SWITCH 2214-2FX SM	14xRJ45 10/100 ,PROFINET, 2 FO SM port 100	1	2.491,00	DNN
1006188	FL SWITCH 2214-2SFX	14xRJ45 10/100 , 2 SFP 100	1	1.500,00	DNN
2702904	FL SWITCH 2216	16xRJ45 10/100	1	1.143,00	DNN
2702652	FL SWITCH 2308	8 RJ45 ports 100/1000	1	1.143,00	DNN
2702909	FL SWITCH 2316	16 RJ45 ports 100/1000	1	1.821,00	DNN
2702910	FL SWITCH 2312-2GC-2SFP	12xRJ45 100/1000, 2 SFP 100/1000, 2 Combo 100/1000 (RJ45,SFP)	1	2.277,00	DNN
2702907	FL SWITCH 2212-2TC-2SFX	12xRJ45 10/100, 2 SFP 100 ,2 Combo 10/100 (RJ45,SFP)	1	1.635,00	DNN
2702653	FL SWITCH 2304-2GC-2SFP	4xRJ45 100/1000, 2 SFP 100/1000,Combo(RJ45,SFP 100/1000)	1	1.518,00	DNN
2702969	FL SWITCH 2206-2SFX	6xRJ45 10/100 , 2 SFP 100	1	1.000,00	DNN
2702970	FL SWITCH 2306-2SFP	6xRJ45 100/1000 , 2 SFP 100/1000	1	1.428,00	DNN
1006191	FL SWITCH 2314-2SFP	14xRJ45 100/1000 , 2 SFP port 100/1000	1	2.142,00	DNN
2000 SERİSİ YÖNETİLEBİLİR PROFİNET SWITCH'LER					
1044029	FL SWITCH 2216 PN	16xRJ45 10/100	1	1.233,00	DNN
1031673	FL SWITCH 2316 PN	16xRJ45 100/1000	1	1.911,00	DNN
1044024	FL SWITCH 2208 PN	8xRJ45 10/100	1	804,00	DNN
1009220	FL SWITCH 2308 PN	16xRJ45 100/1000	1	1.233,00	DNN
1044028	FL SWITCH 2206-2SFX PN	6xRJ45 10/100, 2 SFP port 100,	1	1.090,00	DNN
1009222	FL SWITCH 2306-2SFP PN	6xRJ45 100/1000, 2 SFP port 100/1000	1	1.518,00	DNN
1044030	FL SWITCH 2214-2SFX PN	14xRJ45 10/100,2 SFP port 100	1	1.590,00	DNN
1031683	FL SWITCH 2314-2SFP PN	14xRJ45 100/1000, 2 SFP port 100/1000	1	2.232,00	DNN
3000 SERİSİ YÖNETİLEBİLİR SWITCH'LER					
2891030	FL SWITCH 3005	5 port RJ45 10/100 Mbps, -10 ... +60°C	1	717,00	DNN
2891031	FL SWITCH 3008	8 port RJ45 10/100 Mbps, -10 ... +60°C	1	871,00	DNN
2891058	FL SWITCH 3016	16 port RJ45 10/100 Mbps, -10 ... +60°C	1	1.763,00	DNN
3000 SERİSİ GENİŞ SICAKLIK ARALIKLI YÖNETİLEBİLİR SWITCH'LER (-40 / +75°C)					
2891032	FL SWITCH 3005T	5 port RJ45 10/100Mbps	1	849,00	DNN
2891035	FL SWITCH 3008T	8 port RJ45 10/100Mbps	1	985,00	DNN
2891059	FL SWITCH 3016T	16 port RJ45 10/100Mbps	1	1.947,00	DNN
2891033	FL SWITCH 3004T-FX	4 port RJ45 10/100 Mbps ve 1 SC konnektörlü MM fiber optik port	1	1.126,00	DNN
2891034	FL SWITCH 3004T-FX ST	4 port RJ45 10/100 Mbps ve 1 ST konnektörlü MM fiber optik port	1	1.126,00	DNN
2891036	FL SWITCH 3006T-2FX	6 port RJ45 10/100 Mbps ve 2 SC konnektörlü MM fiber optik port	1	1.261,00	DNN
2891037	FL SWITCH 3006T-2FX ST	6 port RJ45 10/100 Mbps ve 2 ST konnektörlü MM fiber optik port	1	1.261,00	DNN
2891060	FL SWITCH 3006T-2FX SM	6 port RJ45 10/100 Mbps ve 2 SC konnektörlü SM fiber optik port	1	2.018,00	DNN
4000 SERİSİ SWITCH'LER -40..+75°C					
2891062	FL SWITCH 4008T-2SFP	8 port RJ45 10/100 Mbps,2 Port SFP 1000 Mbps (Fiber optik için SFP modül kullanılmalıdır)	1	1.643,00	DNN
2891061	FL SWITCH 4008T-2GT-4FX SM	8 port RJ45 10/100 Mbps(2 Port RJ45 100/1000 Mbps), 4 SC-D Optic port SM 100 Mbps	1	4.160,00	DNN
2891063	FL SWITCH 4012T-2GT-2FX	12 port RJ45 10/100 Mbps(2 Port RJ45 100/1000 Mbps), 2 SC-D Optic port MM 100 Mbps	1	2.170,00	DNN

SIRNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
YÖNETİLEBİLİR ETHERNET SWITCH'LER					
		7000 SERİSİ YÖNETİLEBİLİR ETHERNET SWITCH'LER -40..+70°C (DLR Ring teknolojisi Ethernet IP Protokol desteği)			
2701418	FL SWITCH 7008-EIP	8 port RJ45 10/100 Mbps,	1	1.357,00	DNN
2701419	FL SWITCH 7006/2FX-EIP	6 port RJ45 10/100 Mbps, 2 SC formatında fiber optik port Multi Mode	1	1.893,00	DNN
2701420	FL SWITCH 7005/FX-2FXSM-EIP	5 port RJ45 10/100 Mbps, 2 FO Port SM, 1 FO Port MM SC formatında	1	2.499,00	DNN
2702175	FL SWITCH 7004-2TC-2GC-EIP	4 Port RJ45 10/100 ,2 Port 10/100 Mbps combo(SFP,RJ45), 2 Port 100/1000 Mbps combo(SFP,RJ45)	1	1.643,00	DNN
2701554	FL SWITCH 7006-2GC-EIP	6 Port RJ45 10/100 ,2 Port 100/1000 Mbps combo(SFP,RJ45)	1	1.545,00	DNN
2701553	FL SWITCH 7004-4GC-EIP	4 Port RJ45 10/100 ,4 Port 100/1000 Mbps combo(SFP,RJ45)	1	1.643,00	DNN



FL SWITCH 7006/2FX-EIP

		SMCS SERİSİ SWITCH'LER			
2989226	FL SWITCH SMCS 8TX	8 port RJ45 10/100 Mbps 0.. +55°C	1	1.630,00	DNN
2989103	FL SWITCH SMCS 8TX-PN	8 port RJ45 10/100 Mbps 0.. +60°C, Profinet haberleşme	1	1.340,00	DNN
2700996	FL SWITCH SMCS 16TX	16 port RJ45 10/100 Mbps -40.. +70°C	1	2.239,00	DNN
2891123	FL SWITCH SMCS 8GT	8 port RJ45 100/1000 Mbps 0.. +55°C	1	2.118,00	DNN
2989323	FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP	6 port RJ45,2 SFP Port 10/100 Mbps 0.. +55°C (Fiber optik için SFP modül kullanılmalıdır)	1	2.004,00	DNN
2891479	FL SWITCH SMCS 6GT/2SFP	6 port RJ45,2 SFP Port 100/1000 Mbps 0.. +55°C (Fiber optik için SFP modül kullanılmalıdır)	1	2.278,00	DNN
2700997	FL SWITCH SMCS 14TX/2FX	14 port RJ45 10/100 Mbps,2 multi mode optik port -40.. +70°C	1	3.005,00	DNN



FL SWITCH SMCS 14TX/2FX-SM

		PROFINET IRT SWITCH'LER			
2700689	FL SWITCH IRT 4TX	4 port RJ45 10/100 Mbps, -25.. +60°C	1	1.707,00	DNN
2700691	FL SWITCH IRT 2TX / 2POF	2 port RJ45 10/100 Mbps,2 port SCRJ(POF fiber) -25.. +60°C	1	1.828,00	DNN
2700692	FL SWITCH IRT TX / 3POF	1 port RJ45 10/100 Mbps,3 port SCRJ(POF fiber) -25.. +60°C	1	1.911,00	DNN
2700697	FL SWITCH IRT IP TX / 3POF	1 port RJ45 10/100 Mbps,3 port SCRJ(POF fiber) -25.. +60°C IP67	1	2.214,00	DNN



FL SWITCH IRT IP TX / 3POF

		GHS SERİSİ MODULER SWITCH'LER			
2700271	FL SWITCH GHS 4G / 12	4 Port RJ45 10/100 ,4 Port 1000 Mbps combo(SFP,RJ45), -20..+55°C(Fiber optik için SFP modül kullanılmalıdır)	1	4.401,00	DNN
2989200	FL SWITCH GHS 12G / 8	8 Port RJ45 100/1000 ,4 SFP Port 1000 Mbps,-20..+55°C (Fiber optik için SFP modül kullanılmalıdır)	1	5.677,00	DNN
2700786	FL SWITCH GHS 4G / 12-L3	4 Port RJ45 10/100 ,4 Port 1000 Mbps combo(SFP,RJ45), -20..+55°C(Fiber optik için SFP modül kullanılmalıdır),Layer-3	1	6.062,00	DNN
2700787	FL SWITCH GHS 12G / 8-L3	8 Port RJ45 100/1000 ,4 SFP Port 1000 Mbps,-20..+55°C (Fiber optik için SFP modül kullanılmalıdır),Layer-3	1	7.337,00	DNN



FL SWITCH GHS 12G / 8

ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.



SD FLASH 256 MB



FL MEM PLUG /MRM



FL SFP SX



FL SFP FX



FL IF 2FX...

FL SWITCH
1001T-4PoE

FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP



FL SWITCH 3012E-2SFX

FL SWITCH 4808E-16FX
SM LC-4GC

FL MC 2000E SM40 LC



FL NAT 2008



FL Network Manager BASIC

SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

YÖNETİLEBİLİR ETHERNET SWITCH'LER**AKSESUARLAR**

2989307	FL FXT	GHS Serisi switchler için genişleme modülü	1	1.054,00	DNN
2988146	SD FLASH 512 MB	GHS Serisi switchler için 512MB hafıza modülü	1	160,00	DRA
2700270	SD FLASH 256 / MRM	GHS Serisi switchler için 256MB hafıza modülü ve MRP master	1	328,00	DNN
2700607	SD FLASH 256 / L3 / MRM	GHS Serisi switchler için 256MB hafıza modülü ve MRP Master / Layer 3 Fonk.	1	1.747,00	DNN
2891259	FL MEM PLUG	SMCS Serisi switchler için hafıza modülü	1	238,00	DNN
2891275	FL MEM PLUG /MRM	SMCS Serisi switchler için hafıza modülü ve MRP master	1	349,00	DNN
2891754	FL SFP SX	SFP Modül 850 nm dalga boyu,LC MM 1000Mbps (max 550m)	1	250,00	DNN
2891767	FL SFP LX	SFP Modül 1310 nm dalga boyu,LC SM 1000Mbps (max 30km)	1	393,00	DNN
2989912	FL SFP LH	SFP Modül 1550 nm dalga boyu,LC MM 1000Mbps (max 80km)	1	2.142,00	DNN
2891081	FL SFP FX	SFP Modül 1310 nm dalga boyu,MM 100Mbps (max 2km)	1	171,00	DNN
2891082	FL SFP XM	SFP Modül 1300 nm dalga boyu,SM 100Mbps (max 40km)	1	295,00	DNN
2832344	FL IF 2TX VS-RJ-F	2 Port RJ45 10/100 Mbps soketler ön tarafta	1	176,00	DNN
2832357	FL IF 2TX VS-RJ-D	2 Port RJ45 10/100 Mbps soketler alt tarafta	1	176,00	DNN
2832412	FL IF 2FX SC-F	2 Multi Mode optic port ,soketler ön tarafta	1	714,00	DNN
2832425	FL IF 2FX SC-D	2 Multi Mode optic port ,soketler alt tarafta	1	714,00	DNN
2884033	FL IF 2FX ST-D	2 Multi Mode ST optic port ,soketler alt tarafta	1	714,00	DNN
2832205	FL IF 2FX SM SC-D	2 Single Mode ST optic port ,soketler alt tarafta	1	1.750,00	DNN
2891084	FL IF 2POF SCRJ-D	2 POF optic port ,soketler alt tarafta	1	840,00	DNN
2832904	FL IF 2PSE-F	2 POE Port RJ45 10/100 Mbps ,soketler ön tarafta	1	404,00	DNN

YÖNETİLEBİLİR ETHERNET SWITCH'LER**POWER OVER ETHERNET SWITCH'LER**

2891013	FL PSE 2TX	2 Port PoE RJ45 10/100 Mbps	1	676,00	DNN
2891064	FL SWICTH 1001T-4PoE	4 Port PoE RJ45 10/100 ve 1 Port RJ 45 10/100Mbps	1	581,00	DNN
2701883	FL SWITCH 1708 M12 POE	8 Port PoE M12 100/1000 Mbps IP 67	1	2.142,00	DNN
1026937	FL SWITCH 1001T-4POE-GT	4 Port PoE RJ45 100/1000,1 RJ45 100/1000,120 Watt	1	938,00	DNN
1026932	FL SWITCH 1001T-4POE-GT-SFP	4 Port PoE RJ45 100/1000,1 RJ45 100/1000,1 SFP 1000 Port 120 Watt	1	1.000,00	DNN
1026929	FL SWITCH 1000T-8POE-GT-2SFP	8 Port PoE RJ45 100/1000,2 SFP 1000 Port 120 Watt	1	1.214,00	DNN
1026765	FL SWITCH 1000T-2POE-GT-2SFP	2 Port PoE RJ45 100/1000,2 SFP 100/1000 Port 60 Watt	1	750,00	DNN
1026922	FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP	8 Port PoE RJ45 100/1000,4 RJ45 100/1000,4 SFP 1000 Port 240 Watt	1	3.350,00	DNN
1026923	FL SWITCH 4000T-8POE-2SFP	8 Port PoE RJ45 10/100,2 SFP 1000 Port 180 Watt	1	2.661,00	DNN
1026924	FL SWITCH 4000T-4POE-SFP	4 Port PoE RJ45 100/1000,1 SFP 1000 Port 180 Watt	1	2.107,00	DNN

IEC 61850 SWITCHLER

2891065	FL SWITCH 1008E	8 RJ45, 10/100Mbps, -40..+75 °C	1	724,00	DNN
2891066	FL SWITCH 3016E	16 RJ45,10/100Mbps, -40..+70 °C	1	2.848,00	DNN
2891067	FL SWITCH 3012E-2SFX	12 RJ45,2 SFP Optik port,10/100Mbps -40..+70 °C	1	2.768,00	DNN
2891072	FL SWITCH 4824E-4GC	24 RJ45,4 Combo port (RJ45,100/1000,SFP 1000), -40..+70 °C	1	3.606,00	DNN
2891073	FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC	8 RJ45,16 LC MM Optik port,4 Combo port (RJ45,100/1000,SFP 1000), -40..+70 °C	1	6.248,00	DNN
2891074	FL SWITCH 4808E-16FX SM LC-4GC	8 RJ45,16 LC SM Optik port,4 Combo port (RJ45,100/1000,SFP 1000), -40..+70 °C	1	8.033,00	DNN
2891079	FL SWITCH 4808E-16FX-4GC	8 RJ45,16 SC-D MM Optik port,4 Combo port (RJ45,100/1000,SFP 1000), -40..+70 °C	1	6.248,00	DNN
2891080	FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC	8 RJ45,16 SC-D SM Optik port,4 Combo port (RJ45,100/1000,SFP 1000), -40..+70 °C	1	8.033,00	DNN
2891085	FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC	8 RJ45,16 ST MM Optik port,4 Combo port (RJ45,100/1000,SFP 1000), -40..+70 °C	1	6.561,00	DNN
2891075	FL SWITCH 4800E-P1	FL SWITCH 48... için Modüler güç kaynağı, 36V DC-75V DC	1	367,00	DNN
2891076	FL SWITCH 4800E-P5	FL SWITCH 48... için Modüler güç kaynağı, 90 V.AC- 264 V AC ve 88 V DC- 370 V DC.	1	367,00	DNN
2891056	FL MC 2000E LC	FO Dönüştürücü(10/100 Mbs MM,IEC61850-3 ve IEEE1613 desteği)	1	777,00	DNC
2891156	FL MC 2000E SM40 LC	FO Dönüştürücü(10/100 Mbs SM,IEC61850-3 ve IEEE1613 desteği)	1	1.000,00	DNC
2701863	FL RED 2003E PRP	3 RJ 45 (2 Yedekleme bağlantısı, 1 Terminasyon cihazı bağlantısı)	1	1.140,00	DNN
2701864	FL RED 2001E PRP 2LC	2 LC MM,1RJ45 (2 Yedekleme bağlantısı, 1 Terminasyon cihazı bağlantısı)	1	1.777,00	DNN

FL SWITCH 48... için modüler güç kaynağı seçilmelidir.

NAT SWITCH

2702881	FL NAT 2008	Smart yönetilebilir PROFINET 1:1 NAT switch 8 port RJ45, 10/100 Mbps	1	1.340,00	DNN
---------	-------------	--	---	----------	-----

NETWORK YÖNETİM YAZILIMI

2702889	FL NETWORK MANAGER BASIC	SNMP tabanlı Merkezi network yönetim yazılımı	1	697,00	DNN
---------	--------------------------	---	---	--------	-----



FL MGUARD 1102



FL MGUARD ...



FL MGUARD GT/GT VPN




TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX

SIRNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
ETHERNET İÇİN GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ Router / Firewall / VPN (Layer 3)					
Ray Montaj Ethernet Güvenlik Ürünleri					
YENİ	1153079 FL MGUARD 1102	Router, firewall, DHCP, NAT, 5 Port RJ45 10/100/1000Mbps	1	1.030,00	DNN
2700642	FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN	Router, firewall, WLAN ve LAN arayüzü, NAT, 2 VPN bağlantısı	1	1.343,00	DNN
2700634	FL MGUARD RS4000 TX/TX	Router, firewall, WLAN ve LAN arayüzü, NAT	1	1.818,00	DNN
2200515	FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN	Router, firewall, WLAN ve LAN arayüzü, NAT, 10 VPN bağlantısı,	1	2.043,00	DNN
2700198	FL MGUARD GT/GT VPN	Gigabit Router, firewall, WAN ve LAN arayüzü, 2 SFP port,NAT,	1	2.858,00	DNN
10 VPN bağlantısı					
2903440	TC MGUARD RS4000 3G VPN	Router, firewall, WAN ve LAN arayüzü, NAT, 10 VPN bağlantısı,	1	3.355,00	DNC
3G Modem entegre, Çift SIM kart slot ve entegre GPS alıcı					
2903441	TC MGUARD RS2000 3G VPN	Router, firewall, WAN ve LAN arayüzü, NAT, 2 VPN bağlantısı,	1	2.244,00	DNC
3G Modem entegre, Çift SIM kart slot ve entegre GPS alıcı					
YENİ	2702885 TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX	Uzak erişim modülü, mGuard Secure Cloud Ipsec VPN,Ethernet	1	786,00	DNC
YENİ	2702886 TC CLOUD CLIENT 1002-4G	Uzak erişim modülü, mGuard Secure Cloud Ipsec VPN,4G	1	1.167,00	DNC


ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.

TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX

61850 Network Topolojisi



MGuard ile fotovoltaik uygulaması





CUC-PP-D1PGY/R4GC8

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
ETHERNET İÇİN YAZILIM, AKSESUARLAR ve KABLOLAR					
Yazılım ve Aksesuarlar					
2701139	FL SNMP OPC SERVER	Ethernet Switch ler için OPC Server	1	2.392,00	DNN
2744610	FL CAT5 TERMINAL BOX	RJ45 sonlandırma kutusu	1	91,80	DNC
YENİ 1041740	NBC-PP-G1PGY	Opsiyonel ekran bağlantısı ile kompakt DIN ray adaptörü	1	16,48	ABN



VS-08-RJ45-10G/Q

IP 20 Korumalı RJ45 Soketler

1419001	VS-08-RJ45-10G / Q	CAT6a 8 pinli QUICKON hızlı bağlantı RJ45 soket	1	24,70	ABN
1658435	VS-08-RJ45-5-Q / IP20	CAT5e 4 pinli QUICKON hızlı bağlantı RJ45 soket-PROFINET	1	23,90	ABN



VS-PNRJ45-PNRJ45...



VS-PNRJ45R-PNRJ45R...

Montajlı profinet kabloları, CAT5, 4 pinli, ekranlı (RJ45-RJ45)

1408968	NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC	Profinet patch kablo, RJ45-RJ45, 1mt	1	30,60	ABN
1408969	NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC	Profinet patch kablo, RJ45-RJ45, 2 mt	1	35,60	ABN
1408970	NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC	Profinet patch kablo, RJ45-RJ45, 5 mt	1	51,40	ABN
1408971	NBC-R4AC/10,0-93B/R4AC	Profinet patch kablo, RJ45-RJ45, 10 mt	1	77,40	ABN
1418248	VS-PNRJ45-PNRJ45R-93B-1,0	Düz RJ45/IP20 + açılı RJ45/IP20 konnektörlü, 1 m	1	30,70	ABN
1418277	VS-PNRJ45-PNRJ45R-93B-2,0	Düz RJ45/IP20 + açılı RJ45/IP20 konnektörlü, 2 m	1	35,90	ABN
1418196	VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93B-0,3	Açılı RJ45/IP20 + açılı RJ45/IP20 konnektörlü, 0,3 m	1	28,50	ABN



NBC-MSD/ ...

Montajlı profinet kabloları, CAT5, 4 pinli, ekranlı (RJ45-M12)

1407499	NBC-MSD/ 1,0-93B/R4AC SCO	Profinet patch kablo, RJ45-M12 erkek D-kodlu , 1mt	1	30,70	BF1
1407500	NBC-MSD/ 2,0-93B/R4AC SCO	Profinet patch kablo, RJ45-M12 erkek D-kodlu , 2mt	1	34,60	BF1
1407501	NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO	Profinet patch kablo, RJ45-M12 erkek D-kodlu , 5mt	1	49,00	BF1
1407502	NBC-MSD/10,0-93B/R4AC SCO	Profinet patch kablo, RJ45-M12 erkek D-kodlu , 10 mt	1	65,60	BF1



FL CAT5 PATCH ...

Montajlı ethernet kabloları - CAT5e, 8 pinli, ekranlı

2832250	FL CAT5 PATCH 0,3	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 0,3 mt	1	22,60	ABN
2832263	FL CAT5 PATCH 0,5	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 0,5 mt	1	25,50	ABN
2832276	FL CAT5 PATCH 1,0	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 1,0 mt	1	27,00	ABN
2832221	FL CAT5 PATCH 1,5	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 1,5 mt	1	28,50	ABN
2832292	FL CAT5 PATCH 3,0	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 3,0 mt	1	33,20	ABN
2832580	FL CAT5 PATCH 5,0	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 5,0 mt	1	40,60	ABN
2832616	FL CAT5 PATCH 7,5	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 7,5 mt	1	51,40	ABN
2832629	FL CAT5 PATCH 10,0	CAT 5 Patch kablo, RJ45 - RJ45, 10,0 mt	1	58,90	ABN



FL WLAN 5110



FL WLAN 1100



FL EPA 2



SAC-4P- 1,0-PUR/M12FS



NBC-MSD/ 1,0-93E/R4AC SCO



FL RUGGED BOX OMNI-2

SIRA NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
KABLOSUZ ETHERNET					
		KABLOSUZ ETHERNET ÇÖZÜMLERİ			
1043193	FL WLAN 5110	WLAN access point, client, 24VDC,WLAN 802.11a,b,g,n, frekans 2.4 GHz, 5 GHz, IP20	1	1.197,00	DNN
2702534	FL WLAN 1100	WLAN access point, client, 24VDC,WLAN 802.11a,b,g,n, frekans 2.4 GHz, 5 GHz, IP21 2x Dahili anten (en fazla 10 client bağlanabilir)	1	641,00	DNN
2702535	FL WLAN 2100	WLAN access point, client, 24VDC,WLAN 802.11a,b,g,n, frekans 2.4 GHz, 5 GHz, IP68 2x Dahili anten (en fazla 60 client bağlanabilir)	1	849,00	DNN
1005955	FL EPA 2	WLAN/Bluetooth Ethernet adaptör,2.4/ 5 GHz ,2.1+EDR/4.0, PAN ,dahili anten, IP65, 24V DC	1	634,00	DNN
1005957	FL EPA 2 RSMA	WLAN/Bluetooth Ethernet adaptör,2.4/ 5 GHz ,2.1+EDR/4.0, PAN ,harici OMNI anten, IP65, 24V DC	1	689,00	DNN

Aksesuarlar ayrıca sipariş edilmelidir

AKSESUARLAR

2701133	FL EPA RMS	EPA ürünler için DIN ray montaj elemanları	1	60,20	DNN
2701134	FL EPA WMS	EPA ürünler için duvar montaj elemanları	1	104,00	DNN
1400420	SAC-4P- 1,0-PUR/M12FS	EPA besleme kablosu 1m	1	8,86	BF1
1533576	SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS	EPA Besleme kablosu 2 m	1	10,93	BF1
1407360	NBC-MSD/1,0-93E/R4AC SCO	EPA 2.4/5 Ghz için Ethernet kablosu 1m(M12-RJ45 soketli)	1	43,20	BF1
1407361	NBC-MSD/2,0-93E/R4AC SCO	EPA 2.4/5 Ghz için Ethernet kablosu 2m(M12-RJ45 soketli)	1	47,70	BF1
2988162	SD FLASH 2GB	WLAN 5100 için program ve konfigürasyon belleği	1	202,00	DRA
2701204	FL RUGGED BOX	WLAN 5100 için IP65, 25 x 18 x 13 cm boyutlarında kutu, (WLAN 5100 ayrıca sipariş edilmeli)	1	219,00	DNN
2701430	FL RUGGED BOX OMNI-1	WLAN 5100 için IP65, 25 x 18 x 13 cm boyutlarında kutu, antenler dahil, (WLAN 5100 ayrıca sipariş edilmeli)	1	647,00	DNN
2701439	FL RUGGED BOX OMNI-2	WLAN 5100 için IP65, 25 x 18 x 13 cm boyutlarında kutu, besleme ve antenler dahil, (WLAN 5100 ayrıca sipariş edilmeli)	1	726,00	DNN



SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
---------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

KABLOSUZ HABERLEŞME AKSESUARLARI

ANTENLER



2701362	RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA	Omni Anten, 2.4 GHz, 2 dBi, 1.5 m kablolu, RSMA (male), IP65, 50 Ω	1	105,00	DNN
2701408	ANT-OMNI-2459-02	Omni Anten, 2.4 / 5 GHz, 2.5 / 5 dBi, N (male), IP 68	1	73,50	DNN
2701347	ANT-OMNI-5900-01	Omni Anten, 5 GHz, 5 dBi, N (female), IP 64	1	317,00	DNN
2884923	RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0	5 dBi kazançlı OMNI anten, SMA (m)	1	45,90	DNN
2885919	RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0	6 dBi kazançlı OMNI anten, N (f)	1	303,00	DNN
2701186	ANT-DIR-2459-01	Panel Anten, 2.4 / 5 GHz, 9 dBi, N (female), IP67	1	314,00	DNN
2701358	RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA	Omni Anten vandalizm korumalı, 2.4 GHz, 3 dBi, IP55, 1.5 m kablolu, RSMA (male)	1	146,00	DNN



ANTEN KABLOLARI




2867649	RAD-CAB-EF393-3M	3m Anten kablosu N (m) -> N (m)	1	172,00	DNN
2867652	RAD-CAB-EF393-5M	5m Anten kablosu N (m) -> N (m)	1	232,00	DNN
2867665	RAD-CAB-EF393-10M	10m Anten kablosu N (m) -> N (m)	1	384,00	DNN
2885634	RAD-CAB-EF393-15M	15m Anten kablosu N (m) -> N (m)	1	563,00	DNN
2903263	RAD-PIG-RSMA/N-0.5	0,5m Anten kablosu N (m) -> RSMA (m)	1	76,50	DNC
2903264	RAD-PIG-RSMA/N-1	1m Anten kablosu N (m) -> RSMA (m)	1	83,70	DNC
2903265	RAD-PIG-RSMA/N-2	2m Anten kablosu N (m) -> RSMA (m)	1	92,90	DNC
2903266	RAD-PIG-RSMA/N-3	3m Anten kablosu N (m) -> RSMA (m)	1	101,00	DNC
2884512	RAD-CAB-EF142-3M	3m Anten kablosu SMA (male) -> SMA (male)	1	66,30	DNN

ANTEN ADAPTORLERİ VE YILDIRIM KORUMA




2867694	RAD-PIG-EF316-N-SMA	Dönüştürücü kablo N(f) -> SMA(m)	1	79,60	DNN
2867843	RAD-ADP-N/F-N/F	Dönüştürücü N(f) -> N(f)	1	42,90	DNN
2701402	RAD-PIG-EF316-N-RSMA	Dönüştürücü kablo N(f) -> RSMA(m)	1	108,00	DNN
2801057	CN-LAMBDA/4-2.25-BB	Yıldırımlı Koruma N(f) -> N(f), bina dışı kullanım için	1	167,00	CL3
2838490	CN-LAMBDA/4-5.9-BB	Yıldırımlı Koruma N(f) -> N(f), Lambda/4 teknolojisi	1	283,00	CL3
2917036	RAD-ADP-N/M-SMA/F	Dönüştürücü N(m) -> SMA(f)	1	67,40	DNN
2884538	RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F	Dönüştürücü RSMA (f) -> SMA (f)	1	32,70	DNN
2884541	RAD-ADP-SMA/F-SMA/F	Dönüştürücü SMA (f) -> SMA (f)	1	32,70	DNN
2903182	RAD-TAPE-SV-19-3	İzolasyon bandı 3m	1	33,70	DNN


OMNI Anten 2,4 & 5 Ghz, 2.4 / 5 dBi



OMNI Anten 2,4 Ghz, 2 dBi



WLAN 5100 Farklı Anten Uygulama Örnekleri



SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

SERİ ARAYÜZ DÖNÜŞTÜRÜCÜLER VE HABERLEŞME KONNEKTÖRLERİ



PROTOKOL ÇEVİRİCİLERİ

2702758	GW DEVICE SERVER 1E/1DB9	1x Serial data (RS-232/422/485)- 1x Ethernet	1	502,00	DNC
2702760	GW DEVICE SERVER 1E/2DB9	2x Serial data (RS-232/422/485)- 1x Ethernet	1	686,00	DNC
2702764	GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9	1x Modbus RTU (or ASCII)- 1x Modbus TCP	1	686,00	DNC
2702765	GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9	2x Modbus RTU (or ASCII)- 1x Modbus TCP	1	827,00	DNC
2316365	GW PL DP/MODBUS	Modbus/RTU to PROFIBUS DP protocol converter	1	1.279,00	DNC

REPEATER'LAR VE SERİ PROTOKOL ÇEVİRİCİLERİ

2708863	PSI-REP-PROFIBUS/12MB	Profibus için Repeater 12MB'e kadar	1	714,00	DNC	
2313096	PSI-REP-RS485W2	2 telli RS485 için Repeater	1	719,00	DNC	
2744429	PSM-ME-RS485/RS485-P	RS485 repeater, 2 telli, Profibus, Modbus uyumlu	1	591,00	DNC	
2744461	PSM-ME-RS232/RS232-P	RS232 izolasyon modülü	1	519,00	DNC	
2744458	PSM-ME-RS232/TTY-P	RS232/TTY dönüştürücü	1	594,00	DNC	
2744416	PSM-ME-RS232/RS485-P	RS232/RS485-RS422 2 telli dönüştürücü	1	540,00	DNC	
2702233	GW PL ETH/UNI-BUS	Modüler HART Gateway için Haberleşme Modülü PROFINET,MODBUS TCP,OPCUA,HART IP	1	2.606,00	DNC	
YENİ	1108712	GW PN/DP 1E/1DB9	PROFINET PROFIBUS Gateway	1	1.745,00	DNC
YENİ	1105707	GW PN/MODBUS 1E/1DB9	Profinet IO Device, Profibus Master	1	1.016,00	DNC
		PROFINET MODBUS Gateway	1			
		Profinet IO Device, Modbus Master / Slave	1			

PROFIBUS KONNEKTÖRLERİ

2313698	SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC	Profibus konnektörü 90° (vidalı)	1	48,00	DNC
2313708	SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC	Profibus konnektörü 90° programlama girişli (vidalı)	1	60,20	DNC
2313672	SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC	Profibus konnektörü 90° (sıkıştırılmış)	1	48,00	DNC
2313685	SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC	Profibus konnektörü 90° programlama girişli (sıkıştırılmış)	1	60,20	DNC
2708232	SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2	Profibus konnektörü 35° açılı (vidalı)	1	48,00	DNC
2708245	SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2	Profibus konnektörü 35° programlama girişli (vidalı)	1	60,20	DNC
2744380	SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC2	Profibus konnektörü dikey bağlantı (vidalı)	1	48,00	DNC
2744623	PSM-STRIP-FC/PROFIB	Profibus kablosu soyma aleti	1	213,00	ABN
2744652	PSM-CABLE-PROFIB/FC	Profibus kablosu, 1 metre	1	3,82	DNC
2902318	SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12	Profibus konnektörü 90° M12 bağlantılı	1	57,20	DNC
2902317	SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12	Profibus konnektörü 90° programlama girişli, M12 bağlantılı	1	69,40	DNC
2902320	SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12	Profibus konnektörü 35° M12 bağlantılı	1	57,20	DNC
2902319	SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12	Profibus konnektörü 35° programlama girişli, M12 bağlantılı	1	69,40	DNC
2902321	SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12	Profibus konnektörü dikey bağlantı, M12 bağlantılı	1	57,20	DNC

D-SUB KONNEKTÖRLERİ

2761499	SUBCON 9/F-SH	D-SUB konnektör 9 pinli dışı, vida bağlantılı, IP20	1	49,00	DNC
2761509	SUBCON 9/M-SH	D-SUB konnektör 9 pinli erkek, vida bağlantılı, IP20	1	49,00	DNC
2761596	SUBCON 15/F-SH	D-SUB konnektör 15 pinli dışı, vida bağlantılı, IP20	1	53,10	DNC
2761606	SUBCON 15/M-SH	D-SUB konnektör 15 pinli erkek, vida bağlantılı, IP20	1	53,10	DNC
2761619	SUBCON 25/F-SH	D-SUB konnektör 25 pinli dışı, vida bağlantılı, IP20	1	58,20	DNC
2761622	SUBCON 25/M-SH	D-SUB konnektör 25 pinli erkek, vida bağlantılı, IP20	1	58,20	DNC

SUBCON-PLUS-CAN




SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
MODEM ÇÖZÜMLERİ					



TC EXTENDER 2001 ETH-2S


SHDSL MODEM ÇÖZÜMLERİ

2702409	TC EXTENDER 2001 ETH-2S	SHDSL Ethernet sabit hat modem 2 veya 4 telli iletken kablo ile kullanılır (telefon hatlarıyla kullanılamaz)	1	1.256,00	DNC
2313656	PSI-MODEM-SHDSL/PB	SHDSL Profibus sabit hat modem 2 veya 4 telli iletken kablo ile kullanılır (telefon hatlarıyla kullanılamaz)	1	1.891,00	DNC



ANALOG MODEM ÇÖZÜMLERİ

2313067	PSI-DATA/BASIC-MODEM/RS232	Endüstriyel Analog Modem, RS232	1	581,00	DNC
---------	----------------------------	---------------------------------	---	--------	-----



SMS RÖLE ÇÖZÜMLERİ

2903805	TC MOBILE I/O X200	GPRS/SMS ile izleme ve kontrol ünitesi, e-mail gönderimi, 4 DI/4 DO/2AI 10..60VDC besleme, anten için GSM antenleri kısmına bknz.	1	747,00	DNC
2903806	TC MOBILE I/O X200 AC	GPRS/SMS ile izleme ve kontrol ünitesi, e-mail gönderimi, 4 DI/4 DO 230 VAC besleme, anten için GSM antenleri kısmına bknz.	1	747,00	DNC
1038567	TC MOBILE I/O X200-4G	4G SMS ile izleme ve kontrol ünitesi, e-mail gönderimi, 4 DI/4 DO/2AI 10..60VDC besleme, anten için GSM antenleri kısmına bknz.	1	747,00	DNC
1038568	TC MOBILE I/O X200-4G AC	4G SMS ile izleme ve kontrol ünitesi, e-mail gönderimi, 4 DI/4 DO 230 VAC besleme, anten için GSM antenleri kısmına bknz.	1	747,00	DNC



TC MOBILE ...

GSM MODEM ÇÖZÜMLERİ

2313106	PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB	RS 232 GSM/GPRS modem 2 alarm girişi	1	805,00	DNC
2702528	TC ROUTER 3002T-4G	Endüstriyel LTE 4G router, 2 ethernet port, firewall, NAT, IPsec ve OpenVPN desteği, çift anten girişi, SMS ve e-mail iletimi, 2xDI, 1xDO, anten için GSM antenleri kısmına bknz.	1	1.317,00	DNC
2702529	TC ROUTER 3002T-3G	Endüstriyel 3G router, 2 ethernet port, firewall, NAT, IPsec ve OpenVPN desteği, SMS ve e-mail iletimi, 2xDI, 1xDO, anten için GSM antenleri kısmına bknz.	1	1.022,00	DNC



TC ROUTER 3002T-...

GSM ANTENLERİ

2313371	PSI-GSM/UMTS-QB-ANT	GSM Anteni 900/1800 MHz, 2m kablolu, yuvarlak tip, 5/3dBi	1	118,00	DNC
2313342	PSI-GSM-STUB-ANT	GSM Anteni 900/1800 MHz, 90° açılı, omni tip, cihaz üzerine montaj	1	79,60	DNC
2702273	TC ANT MOBILE WALL 5M	GSM Anteni 900/1800 MHz, 5m kablolu, omni tip, 4dBi	1	156,00	DNC



PSI-GSM/UMTS-QB-ANT



PSI-GSM-STUB-ANT



TC ANT MOBILE WALL 5M



DeviceNet™

CANopen

ControlNet™

PROFIBUS

Modbus

INTERBUS

SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

FİBER OPTİK İLETİŞİM MODÜLLERİ

FİBER OPTİK ÇÖZÜMLERİ

RS 232-FİBER



Sinal Kalitesi



PSI-MOS...

RS 485 (İKİTELLİ)-FİBER

2708300	PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T	RS485 2 telli/FO dönüştürücü, POF ve HCS kablolar için T modülü	1	1.188,00	DNC
2708313	PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E	RS485 2 telli/FO dönüştürücü, POF ve HCS kablolar için E modülü	1	934,00	DNC
2708326	PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T	RS485 2 telli/FO dönüştürücü, MM ve HCS kablolar için T modülü	1	1.697,00	DNC
2708339	PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E	RS485 2 telli/FO dönüştürücü, MM ve HCS kablolar için E modülü	1	1.330,00	DNC
2708562	PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E	RS485 2 telli/FO dönüştürücü, Cam fiber için multimode veya singlemode için E modülü	1	1.923,00	DNC

PROFIBUS-FİBER

2708287	PSI-MOS PROFIB/FO 660 T	PROFIBUS/FO dönüştürücü, POF ve HCS kablolar için T modülü	1	1.132,00	DNC
2708290	PSI-MOS PROFIB/FO 660 E	PROFIBUS/FO dönüştürücü, POF ve HCS kablolar için E modülü	1	890,00	DNC
2708261	PSI-MOS PROFIB/FO 850 T	PROFIBUS/FO dönüştürücü, MM ve HCS kablolar için T modülü	1	1.616,00	DNC
2708274	PSI-MOS PROFIB/FO 850 E	PROFIBUS/FO dönüştürücü, MM ve HCS kablolar için E modülü	1	1.216,00	DNC
2708892	PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T	PROFIBUS/FO dönüştürücü, Cam fiber için multimode veya singlemode T modülü	1	2.478,00	DNC
2708559	PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E	PROFIBUS/FO dönüştürücü, Cam fiber için multimode veya singlemode E modülü	1	1.832,00	DNC

AKSESUARLAR


2709561	ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN	Besleme gerilimi ve data sinyalini köprülemek için DIN ray konnektörü. (iki adet gereklidir.)	10	10,78	ACH
---------	-------------------------------	---	----	-------	-----

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
BLUETOOTH HABERLEŞME					
BLUETOOTH MUX I/O ÇÖZÜMLERİ					
2884208	ILB BT ADIO MUX-OMNI	16DI/16DO/2AI/2AO, OMNI anten tipi, maks.80 m.	1	1.479,00	DNC
2702875	ILB BT ADIO MUX	16DI/16DO/2AI/2AO,antensiz	1	1.347,00	DNC



ILB BT ADIO MUX-OMNI

- Kutu içinde 2 modül set halinde bulunmaktadır. (ILB BT ADIO MUX-OMNI kutusu içinde 2 anten bulunmaktadır.)
- Programlama veya ayarlama gerektirmez. Kutudan çıktı gibi enerji verilip çalıştırılabilir.
- 16xDI ve 2xAI **çift yönlü** olarak aktarılır.
- Haberleşme update süresi 20 ms. civarındadır.
- Çevresindeki Bluetooth veya WLAN sistemlerden etkilenmez.
- Bluetooth 4.0 teknolojisi kullanılmaktadır.
- Omnidirectional anten ile 100 metre, panel anten ile 400 metre iletişim mesafesi mümkündür.



Uygulama örneği




ürün videosu

TRUSTED WIRELESS

Kablosuz Haberleşme Sistemi

Trusted Wireless teknolojisi sayesinde I/O bilgilerini ve seri haberleşme verilerinizi uzak mesafelere taşıyabilirsiniz.






Esnek Ağ Yapısı

Noktadan noktaya

Yıldız topolojisi

Mesh topolojisi






3 Farklı Uygulama Yapısı

I/O bilgilerinin iletilmesi

I/O bilgisinin Modbus RTU formatında iletilmesi

RS-232/485 protokol taşıma



SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
TRUSTED WIRELESS 2.0 KABLOSUZ HABERLEŞME					
HABERLEŞME MODÜLÜ					
2901541	RAD-2400-IFS	2400 MHz kablosuz haberleşme modülü, RS-232 RS-485 (2-wire) arayüzü, RSMA (female) anten adaptörü	1	717,00	DNC
2904909	RAD-868-IFS	868 MHz kablosuz haberleşme modülü, RS-232, RS-485 (2-wire) arayüzü, RSMA (female) anten adaptörü	1	1.055,00	DNC
GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLLERİ					
2901535	RAD-DI4-IFS	Genişleme modülü, 4 dijital giriş (0...250 V AC/DC)	1	419,00	DNC
2901539	RAD-DI8-IFS	Genişleme modülü, 8 dijital giriş (0...30 VDC) veya 2 puls giriş (0...100 Hz, sadece PLC/Modbus RTU Modunda) *DI veya Counter modu DIP sıvıç ile seçilir.	1	453,00	DNC
2902811	RAD-D08-IFS	Genişleme modülü, 8 dijital transistör çıkış	1	453,00	DNC
2901536	RAD-DOR4-IFS	Genişleme modülü, 4 dijital röle çıkış (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)	1	419,00	DNC
2901533	RAD-DAI06-IFS	Genişleme modülü, 2 dijital giriş/çıkış (0...250 V AC/DC) ve 1 analog giriş (0/4...20 mA) ve çıkış (0/4...20 mA, 0...10 V)	1	501,00	DNC
2901537	RAD-AI4-IFS	Genişleme modülü, 4 analog giriş (0/4 mA ... 20 mA)	1	501,00	DNC
2901538	RAD-AO4-IFS	Genişleme modülü, 4 analog çıkış (0/4 mA ... 20 mA)	1	501,00	DNC
2904035	RAD-PT100-4-IFS	Genişleme modülü, 4 PT100 giriş (2 veya 3 telli, -50°C ... +250°C)	1	565,00	DNC



RAD-2400-IFS




RAD-DAIO6-IFS




RAD-CONF-RF3

AKSESUARLAR

2902814	RAD-CONF-RF3	Network ID, RF band 3	1	72,50	DNC
2902815	RAD-CONF-RF5	Network ID, RF band 5	1	72,50	DNC
2902816	RAD-CONF-RF7	Network ID, RF band 7	1	72,50	DNC
2902828	RAD-MEMORY	Konfigürasyon belleği	1	72,50	DNC
2903447	RAD-CABLE-USB	Programlama kablosu	1	114,00	DNC
2709561	ME-17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN	Haberleşme modülü ile genişleme modüllerini köprüleyen DIN ray adaptörü	10	10,78	ACH



**TRUSTED
WIRELESS**



ürün videosu

SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
AKSESUARLAR					
ANTENLER					
2701362	ANT-OMNI-2459-02	Omni Anten, 2.4 GHz, 2.5dBi, N(m), IP68	1	73,50	DNN
2701362	RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA	Omni Anten, 2.4 GHz, 2dBi, 1.5 m kablolu, RSMA (male), IP65	1	105,00	DNN
2701358	RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA	Omni Anten vandalizm korumalı, 2.4GHz, 3dBi, IP55, 1.5 m kablolu, RSMA (male)	1	146,00	DNN
2885919	RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0	OMNI anten, 2.4GHz, 6dBi, N(f)	1	303,00	DNN
2701186	ANT-DIR-2459-01	Panel Anten, 2.4GHz, 9 dBi, N (f), IP67	1	314,00	DNN
2702136	ANT-OMNI-868-01	Omni Anten, 868MHz, 4dBi, N(f), IP67, tuzlu suya dayanıklı	1	385,00	DNC
2702137	ANT-DIR-868-01	Panel Anten, 868MHz, 3.5dBi, N(f), IP67	1	398,00	DNC
5606614	RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N	Yagi yönlü anten, 12dBi, N(f), IP65	1	477,00	DNC



2701362



2701358



2701186



2885919



5606614

ANTEN KABLOLARI



2903265



2701402

2867649	RAD-CAB-EF393-3M	3m Anten kablosu N (m) -> N (m)	1	172,00	DNN
2867652	RAD-CAB-EF393-5M	5m Anten kablosu N (m) -> N (m)	1	232,00	DNN
2867665	RAD-CAB-EF393-10M	10m Anten kablosu N (m) -> N (m)	1	384,00	DNN
2885634	RAD-CAB-EF393-15M	15m Anten kablosu N (m) -> N (m)	1	563,00	DNN
2903263	RAD-PIG-RSMA/N-0.5	0,5m Anten kablosu N (m) -> RSMA (m)	1	76,50	DNC
2903264	RAD-PIG-RSMA/N-1	1m Anten kablosu N (m) -> RSMA (m)	1	83,70	DNC
2903265	RAD-PIG-RSMA/N-2	2m Anten kablosu N (m) -> RSMA (m)	1	92,90	DNC
2903266	RAD-PIG-RSMA/N-3	3m Anten kablosu N (m) -> RSMA (m)	1	101,00	DNC
2702140	RAD-PIG-RSMA/N-5	5m Anten kablosu N (m) -> RSMA (m)	1	106,00	DNC

ANTEN ADAPTÖRLERİ VE YILDIRIM KORUMA




2838490


2702198	BAR-ANT-N-N-EX	Ex anten bariyeri, 0.7GHz ... 6GHz, IP65	1	372,00	DNC
2701402	RAD-PIG-EF316-N-RSMA	Dönüştürücü kablo N(f) -> RSMA(m)	1	108,00	DNN
2838490	CN-LAMBDA/4-5.9-BB	2.4GHz Yıldırımlı Koruma N(f) -> N(f)	1	283,00	CL3
2801057	CN-LAMBDA/4-2.25-BB	CN-LAMBDA/4-2.25-BB	1	167,00	CL3
2803166	CN-UB-70DC-6-BB	868MHz Yıldırımlı Koruma N(f) -> N(f)	1	204,00	CL3
2903182	RAD-TAPE-SV-19-3	İzolasyon bandı 3m	1	33,70	DNN

TRUSTED WIRELESS 2.0 HAZIR ANTEN SEÇİM TABLOSU


868 MHz için OMNI Anten 4 dBi




868 MHz için OMNI Anten 4 dBi - Harici ortam



868 MHz için Panel Anten 3,5 dBi




868 MHz için Panel Anten 3,5 dBi - Harici ortam




TRUSTED WIRELESS 2.0 HAZIR ANTEN SEÇİM TABLOSU



2.4 GHz için OMNI Anten 2 dBi



2.4 GHz için OMNI Vandal Anten 3 dBi




2.4 GHz için OMNI Anten 2,5 dBi




TRUSTED
WIRELESS

TRUSTED WIRELESS 2.0 HAZIR ANTEN SEÇİM TABLOSU


2.4 GHz için OMNI Anten 6 dBi




2.4 GHz için OMNI Anten 6 dBi - Harici ortam




2.4 GHz için Panel Anten 9 dBi



2.4 GHz için Panel Anten 9 dBi - Harici ortam



ANTEN YERLEŞİMİ



Şekil : Fresnel-Zone

Tablo : Fresnel-Zone / Anten yüksekliği tablosu

Wireless haberleşme mesafesi (d)	Anten yüksekliği 868 MHz (r)	Anten yüksekliği 2.4 GHz (r)
1 km	9 m	5,5 m
2 km	13 m	8 m
4 km	18,5 m	11 m
10 km	29 m	-

Wireless cihazların haberleşmesini istediğimiz mesafelerde Fresnel-Zone adı verilen bölge içerisinde herhangi bir fiziksel engelin bulunması önerilmemektedir. Dolayısıyla uygun bir Fresnel-Zone oluşturabilmek için tabloda belirtilen örnek mesafeler için verilmiş anten yükseklikleri gerekmektedir. Cihazların montajı yapılmadan önce bu değerler gözönünde bulundurulmalıdır.


UYARI: Kablosuz haberleşme modüllerinin konfigürasyonu yapılırken en kötü ortam şartları göz önüne alınarak sistem konfigürasyonu oluşturulmalı ve mutlaka saha testleri yapılmalıdır.

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
PC WORX					
2985275	PC WORX BASIC LIC	PLC yazılım programı, 256Byte Giriş, 256Byte Çıkış (ST,LD,FBD,IL,SFC)	1	1.784,00	DRD
2985385	PC WORX PRO LIC	PLC yazılım programı, limitsiz versiyon (ST,LD,FBD,IL,SFC)	1	3.569,00	DRD
2985259	PC WORX BASIC-PRO LIC	Pc WORX Basic'ten Pro versiyona yükseltim	1	2.320,00	DRD
2985262	PC WORX BASIC UPD	Pc WORX Basic Lisansı için güncelleme aracı	1	892,00	DRD
2985372	PC WORX PRO UPD	Pc WORX Pro Lisansı için güncelleme aracı	1	1.784,00	DRD

PC WORX... LIC



IEC 61131 Standartlarına tam uyum
 5 Dilde Programlama
 Ladder Diyagram (LD)
 Flow Chart (SFC)
 Fonksiyon Blok Diyagram (FBD)
 Structure Text (ST)
 Komut Listesi (IL)






AX OPC SERVER

SİRNÖ.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
OPC SERVER YAZILIMLARI					
		OPC SERVER (LOKAL ERİŞİM UYGULAMALARI)			
2985945	AX OPC DA SERVER	AX OPC DA Server Max 64 bağlantı (ILC1xx, ILC3xx, AXC 1xxx, AXC 3xxx, RFC4xx, PCWORX RT/SRT)	1	733,00	DRD
2402684	PC WORX UA SERVER-PLC 10	PcWorx OPC UA Server Max 10 bağlantı, (ILC1xx, AXC 1xx)	1	54,10	DRD
2402685	PC WORX UA SERVER-PLC 40	PcWorx OPC UA Server Max 25 bağlantı (ILC 1xx, AXC 1xxx, AXC 3xxx, PC WORX RT BASIC/SRT)	1	778,00	DRD
2402686	PC WORX UA SERVER-PLC 80	PcWorx OPC UA Server Max 200 bağlantı (ILC 1xx, AXC 1xxx, AXC 3xxx, PC WORX RT BASIC/SRT)	1	4.641,00	DRD

AX OPC Server yazılımlarının demo versiyonu www.phoenixcontact.com.tr adresinden indirilebilir.



SCADA KONTROL ODASI



SİPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
--------	-----	----------	------------------	------------------------	----------------

SCADA YAZILIMLARI



Alarm

OPC desteği

Grafik

Operatör şıfreleri

Reçete

Raporlama

Trendler

Geriye dönük izleme

Redundant

Uzaktan erişim

Win CE desteği

Web Client

SMS, Mail

Veri saklama

Network desteği

CFR21 sertifikası

VISU+ 2.X GELİŞTİRME YAZILIMI

2988544	VISU+ 2.x	Geliştirme lisansı Visu+2.x yazılıminin demosu "www.phoenixcontact.com.tr" adresinden ücretsiz olarak indirilebilir	1	3.125,00	DRD
---------	-----------	--	---	----------	-----

VISU+ 2.X RUNTIME YAZILIMI

2988683	VISU+ 2.x RT 64	64 Byte I/O	1	1.250,00	DRD
2988586	VISU+ 2.x RT 128	128 Byte I/O	1	1.857,00	DRD
2988609	VISU+ 2.x RT 256	256 Byte I/O	1	2.856,00	DRD
2988612	VISU+ 2.x RT 512	512 Byte I/O	1	3.839,00	DRD
2988641	VISU+ 2.x RT 1024	1024 Byte I/O	1	4.820,00	DRD
2988528	VISU+ 2.x RT 2048	2048 Byte I/O	1	5.624,00	DRD
2988531	VISU+ 2.x RT 4096	4096 Byte I/O	1	6.426,00	DRD
2988557	VISU+ 2.x RT 8192	8192 Byte I/O	1	7.319,00	DRD
2988654	VISU+ 2.x RT UNLIMITED	Sınırsız I/O	1	8.568,00	DRD

VISU+ 2.X SCADA YAZILIMI SÜRÜCÜ LİSANSI

2988751	VISU+ 2.x RT-D 64	64 Byte I/O, 2 Sürcü Kullanılabilir	1	1.590,00	DRD
2988696	VISU+ 2.x RT-D 128	128 Byte I/O, 2 Sürcü Kullanılabilir	1	2.321,00	DRD
2988719	VISU+ 2.x RT-D 256	256 Byte I/O, 2 Sürcü Kullanılabilir	1	3.570,00	DRD
2988722	VISU+ 2.x RT-D 512	512 Byte I/O, 2 Sürcü Kullanılabilir	1	4.820,00	DRD
2988735	VISU+ 2.x RT-D 1024	1024 Byte I/O, 2 Sürcü Kullanılabilir	1	5.981,00	DRD
2988764	VISU+ 2.x RT-D 2048	2048 Byte I/O, 2 Sürcü Kullanılabilir	1	7.052,00	DRD
2988913	VISU+ 2.x RT-D 4096	4096 Byte I/O, 2 Sürcü Kullanılabilir	1	8.123,00	DRD
2988573	VISU+ 2.x RT-D 8192	8192 Byte I/O, 2 Sürcü Kullanılabilir	1	9.194,00	DRD
2988748	VISU+ 2.x RT-D unlimited	Sınırsız Byte I/O, 2 Sürcü Kullanılabilir	1	10.657,00	DRD

D: S7 300-400, Modbus TCP-RTU, INTERBUS sürücülerinden herhangi iki tanesi aynı anda kullanılabilir.

VISU+ 2.X SCADA PAKETLERİ İÇİN OPSİYONLAR

2404834	VISU+ 2 SP KONNEX	KNX / EIB Lisansı, Sadece RT-D lisansı ile birlikte kullanılır	1	1.697,00	DRD
2404841	VISU+ 2 SP IEC 60870 101	IEC 60870-5-101 Lisansı, Sadece RT-D lisansı ile birlikte kullanılır	1	1.697,00	DRD
2404884	VISU+ 2 SP IEC 60870 104	IEC 60870-5-104 Lisansı, Sadece RT-D lisansı ile birlikte kullanılır	1	1.697,00	DRD
2404835	VISU+ 2 SP IEC 61850	IEC 61850 Lisansı, Sadece RT-D lisansı ile birlikte kullanılır	1	1.697,00	DRD
2404833	VISU+ 2 SP BACNET	BACNET Lisansı, Sadece RT-D lisansı ile birlikte kullanılır	1	1.697,00	DRD
2404836	VISU+ 2 SP LON	LON Lisansı, Sadece RT-D lisansı ile birlikte kullanılır	1	1.697,00	DRD
2404837	VISU+ 2 SP SNMP	SNMP Lisansı, Sadece RT-D lisansı ile birlikte kullanılır	1	1.697,00	DRD
VISU+ 2.x Alarm Statistics Option		OP-ALS, Alarm İstatistik	1	Sorunuz	DRD
VISU+ 2.x OPC Server Option		OP-OXC, OPC DA & XML DA Server	1	Sorunuz	DRD
VISU+ 2.x Redundancy Option		Redundant paketi	1	Sorunuz	DRD
VISU+ 2.x Alarm Dispatcher		SMS, Voice, Fax, Modem-Bağlantısı, Email	1	Sorunuz	DRD
VISU+ 2.x Networking		Ağ bağlantısı	1	Sorunuz	DRD
VISU+ 2.x WB1		1 WebClient	1	Sorunuz	DRD
VISU+ 2.x WB2		2 WebClient	1	Sorunuz	DRD
VISU+ 2.x WB3		3 WebClient	1	Sorunuz	DRD
VISU+ 2.x WB5		5 WebClient	1	Sorunuz	DRD

Opsiyon paketlerinin seçilen runtime lisansına entegre edilebilmesi için normal sipariş sürecine 2-4 hafta süre eklenmesi gerekmektedir.



WEBVISIT

WEB TABANLI SCADA PROGRAMI


Web Visit Geliştirme Programı

2700948	WEBVISIT 6 BASIC	İzleme, alarm	1	1.784,00	DRD
2700949	WEBVISIT 6 PRO	İzleme, alarm, macro ve veri saklama	1	3.482,00	DRD

Web Visit geliştirme yazılıminin demosu www.phoenixcontact.com.tr adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.



Web Visit ile sayfalar tasarılanır



PLC'nin Flash kartına yüklenir



Herhangi bir Web Browser üzerinden izlenir

TP SERİSİ DOKUNMATİK OPERATÖR PANELLERİ



Visu+

Ethernet

Modbus

RS 485

PROFINET
IBUS

MPI

CANopen

Özellikler

- 5,7“ ten 17“ e kadar ekran ölçülerı
- Eco-dostu LED backlight dokunmatik ekran
- 800 Mhz.-1.6 Ghz Atom işlemci
- Alüminyum Kasa
- Entegre Buzzer, Dimmer Özelliği
- Internal diyagnostik bitleri (PLClere taşınabilir)
- Phoenix Contact (OPC Server), Modbus TCP, S7 300/400/1200 ve 1500 için ethernet üzerinden doğrudan haberleşme
- Opsiyonel olarak Profibus DP ve MPI; (EthernetIP); CANopen; Modbus RTU arayüzleri
- WMF, EMF, BMP, GIF, TIF, JPG, PNG
- Güçlü Alarm Yönetimi
- Trendler ve veri analizleri
- Reçete ve geriye dönük izleme
- VBA Script
- Email, SMS ve Client opsiyonları
- Windows CE 6.0 / Windows Embedded Compact 7

Orta ölçekli projeler için yüksek performanslı operatör panelleri.



BTP 2070W

SİP.NO.	TİP	EKRAN	ÇÖZÜNÜRLÜK	RENK	YÜKLEME İZL.	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
BTP 2XXX SERİSİ PANELLER (ANALOG REZİSTİF)								
1050387	BTP 2043W	4.3"-TFT	480x272	262144	ETH	1	434,00	DRC
1046666	BTP 2070W	7"- TFT	800x480	262144	ETH	1	738,00	DRC
1046667	BTP 2102W	10.2"- TFT	800x480	262144	ETH	1	998,00	DRC

ARM9™ i.MX28, 454 MHz işlemci

Windows® CE 6.0 işletim sistemi

128 MB DDR2 SDRAM, 512 MB Flash hafıza

1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B



TP 3xxx...

TP 3XXX SERİSİ PANELLER (ANALOG REZİSTİF)								
2402629	TP 3043W	4.3"-TFT	480x272	2621 k	ETH	1	918,00	DRC
2400452	TP 3057Q	5,7"-TFT	320x240	65 k	ETH	1	1.010,00	DRC
2400453	TP 3057V	5,7"-TFT	640x480	2621 k	ETH	1	1.194,00	DRC
2400454	TP 3070W	7"- TFT	800x480	2621 k	ETH	1	1.561,00	DRC
2400455	TP 3105S	10"- TFT	800x600	2621 k	ETH	1	2.571,00	DRC
2400456	TP 3121S	12"- TFT	800x600	2621 k	ETH	1	2.754,00	DRC
2400457	TP 3120W	12"- TFT	1280x800	65 k	ETH	1	2.938,00	DRC
2400458	TP 3150S	15"- TFT	1024x768	65 k	ETH	1	3.122,00	DRC
2402631	TP 3154W	15.4"-TFT	1280x800	16.7 m	ETH	1	3.305,00	DRC

ARM® Cortex®-A8, 800 MHz işlemci
MS Windows® Embedded Compact 7 işletim sistemi
512MB RAM, 1GB Flash hafıza
1xEthernet (10/100Mb), RJ45, 2xUSB 2.0, SD Slot
PROFINET IO device fonksiyonu



TP 3090W/P

TP 3XXX SERİSİ PANELLER(PCAP: PROJECTİF KAPASİTİF)								
2403459	TP 3070W/P	7"- TFT(PCAP)	800x480	16.7 m	ETH	1	1.836,00	DRC
2403460	TP 3090W/P	9"- TFT(PCAP)	800x480	16.7 m	ETH	1	2.479,00	DRC
2403461	TP 3120W/P	12.1"-TFT(PCAP)	1280x800	65 k	ETH	1	3.397,00	DRC
2403462	TP 3156W/P	15.6"- TFT(PCAP)	1366x768	65 k	ETH	1	3.948,00	DRC
2403862	TP 3185W/P	18.5"- TFT(PCAP)	1366x768	65 k	ETH	1	4.407,00	DRC



TPM 3105

MARINE TİP DOKUNMATİK PANELLER								
2404516/FR01/P28/R33/M58/OS52/000/S05	TPM 3043	4.3" -TFT 480x272	262144 ModbusTCP ETH	1	Sorunuz	DRC		
2404517/FR01/P28/R33/M58/OS52/000/S05	TPM 3057	5.7" -TFT 640x480	262144 ModbusTCP ETH	1	Sorunuz	DRC		
2404518/FR01/P28/R33/M58/OS52/000/S05	TPM 3070	7" - TFT 800*480	262144 ModbusTCP ETH	1	Sorunuz	DRC		
2404520/FR01/P28/R33/M58/OS52/000/S05	TPM 3105	10,4" - TFT 800*600	262144 ModbusTCP ETH	1	Sorunuz	DRC		
2404522/FR01/P28/R33/M58/OS52/000/S05	TPM 3120	12,1"-TFT 1280x800	65000 ModbusTCP ETH	1	Sorunuz	DRC		
2404524/FR01/P28/R33/M58/OS52/000/S05	TPM 3150	15"-TFT 1024x768	65000 ModbusTCP ETH	1	Sorunuz	DRC		

ARM CORTEX-A8, 1000 Mhz., 2xUSB, 2xETH, (10/100Mbps), Windows Embedded Compact 7, VISU+

Tp3XXX ve Tp XXX/M 211 paneller herhangi bir geliştirme lisansına ihtiyaç duymadan Visu+2.x ile programlanmaktadır.
Visu+ 2.x yazılımı www.phoenixcontact.com.tr sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.



ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA onaylarından en az birinden onay almıştır.



Standart PC

- CF, SSD(SLC-MLC), HDD Tipi Ana Hafıza Alanları
- Kolay Servis
- 24 VDC Besleme
- Fansız Tasarım



Dokunmatik Ekran

- 0-55° C Çalışma Aralığı (Opsiyonlara Bağlı)
- Ön USB Seçeneği
- Dayanıklı Tasarım



Panel PC

- Soft PLC Opsiyonu
- PCI Genişleme Modülü (Opsiyonel)
- Diyagnostik LED
- Konfigüre Edilebilir Yapı





BL2 PPC 1000



BL2 PPC 2000



BL2 PPC 2100



BL2 PPC 3100



BL2 PPC 7000




BL2 PPC 7100



BL2 PPC 9100

SİP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
BASICLINE2 PANEL PC1000					
2404845	BL2 PPC 1000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz. Intel® Celeron® N3350 1.1 Ghz, 4 GB DDR3 SODIMM, M.2 SSD, 128 GB, Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language, 2x Ethernet (100/1000 Mbps), RJ45, 1 x COM RS-232/422/485, 2 x COM RS-232, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x DisplayPort	1	SORUNUZ	DRB
BASICLINE2 PANEL PC2000					
2404846	BL2 PPC 2000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz. Intel® Pentium® N4200 1.1 Ghz, 8 GB DDR3 SODIMM, M.2 SSD, 128 GB, Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language, 2x Ethernet (100/1000 Mbps), RJ45, 1 x COM RS-232/422/485, 2 x COM RS-232, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x DisplayPort	1	SORUNUZ	DRB
BASICLINE2 PANEL PC2100					
1105780	BL2 PPC 2100	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz. Intel® Pentium® Quad-Core, 4 GB DDR3 SODIMM, M.2 SSD, 128 GB, Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language, 2x Ethernet (100/1000 Mbps), RJ45, 1 x COM RS-232/422/485, 2 x COM RS-232, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x DisplayPort	1	SORUNUZ	DRB
BASICLINE2 PANEL PC3100					
1105781	BL2 PPC 3100	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz. Intel® Core™ i3-6100U 2.3 GHz, 8 GB DDR3 SODIMM, M.2 SSD, 128 GB, Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language, 2x Ethernet (100/1000 Mbps), RJ45, 1 x COM RS-232/422/485, 2 x COM RS-232, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x DisplayPort	1	SORUNUZ	DRB
BASICLINE2 PANEL PC7000					
1016236	BL2 PPC 7000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz. Intel® Core™ i5-7442EQ 2.10/2.90 GHz, 8 GB DDR4 SODIMM, M.2 SSD, 128 GB, Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language, 2x Ethernet (100/1000 Mbps), RJ45, 1 x COM RS-232/422/485, 2 x COM RS-232, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x DisplayPort	1	SORUNUZ	DRB
BASICLINE2 PANEL PC7100					
1105782	BL2 PPC 7100	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz. Intel® Core™ i5-6300U 2.4 GHz, 8 GB DDR3 SODIMM, M.2 SSD, 128 GB, Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language, 2x Ethernet (100/1000 Mbps), RJ45, 1 x COM RS-232/422/485, 2 x COM RS-232, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x DisplayPort	1	SORUNUZ	DRB
BASICLINE2 PANEL PC9100					
1105783	BL2 PPC 9100	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz. Intel® Core™ i7-6600U 2.6 GHz, 8 GB DDR3 SODIMM, M.2 SSD, 128 GB, Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language, 2x Ethernet (100/1000 Mbps), RJ45, 1 x COM RS-232/422/485, 2 x COM RS-232, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x DisplayPort	1	SORUNUZ	DRB






DL PPC 15 1000

SIRNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
DESIGNLINE PANEL PC IP 65					
YENİ	1107937 DL PPC15M 2000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
2400017	DL PPC15M 7000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
2400015	DL PPC18.5M 7000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
2400016	DL PPC21.5M 7000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB

Interface özellikleri : 1 x COM (RS232, RS485, RS422), 1 x XGA, 5 x USB 2.0, 2 x ETH (100/1000 Mbit), 1 x Audio, -20 °C... + 55 °C çalışma sıcaklığı, IP 65 VESA montajlı.



- Yüksek performans
- Multi-touch panel
- Kolay ve farklı montaj opsiyonları
- IP 65 koruma

SIP.NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
BOX PC					
VL BOX PC					
	2402759 VL BPC 2000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
		1x COM (RS-232/ RS-422/ RS-485 selectable), 2 x ETH.(100/1000 Mbit), 4x USB, 1x VGA, 2 x COM (RS-232)			
	2404777 BL2 BPC 1000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
	2404844 BL2 BPC 2000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
	1016240 BL2 BPC 7000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
		1x COM (RS-232/ RS-422/ RS-485 selectable), 2 x COM RS-23, 2 x ETH.(100/1000 Mbit), 4x USB, 2x DisplayPort			
VALULINE 2					
	2403046 VL2 BPC 1000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
	2400332 VL2 BPC 2000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
	YENİ 2400492 VL2 BPC 3000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
	2400492 VL2 BPC 3000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
	2400333 VL2 BPC 7000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
	2400499 BL2 BPC 9000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
		2xEthernet (100/1000), 4xUSB 2.0, 1xDisplay port, 1xPCI/PCle, 1xCOM(RS232), 1xCOM(RS232/422/485), -20 +50°C			
VALUELINE 2 PANEL PC					
	VL2 PPC 1000				
VL2 PPC 1000	2403708 VL2 PPC7 1000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
	2403709 VL2 PPC9 1000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
	2403710 VL2 PPC12 1000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
	2403047 VL2 PPC 1000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	sorunuz	DRB
	VL2 PPC 2000				
VL2 PPC 2000	2400334 VLC PPC 2000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz	1	sorunuz	DRB
	VL2 PPC 3000				
VL2 PPC 3000	2400498 VLC PPC 3000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz	1	sorunuz	DRB
	VL2 PPC 7000				
VL2 PPC 7000	2400346 VLC PPC 7000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz	1	sorunuz	DRB
	VL2 PPC 9000				
VL2 PPC 7000	YENİ 2400500 VL2 PPC 9000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz	1	sorunuz	DRB
		2xEthernet (100/1000), 4xUSB 2.0, 1xDisplay port, 1xPCI/PCle, 1xCOM(RS232), 1xCOM(RS232/422/485), -20 +50°C			



SIPNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
VALUELINE IPC 2000					
2402760	VL IPC 2000	Konfigürasyon için satış temsilcimiz ile görüşünüz.	1	Sorunuz	DRB



DOKUNMATİK MONİTÖRLER					
2402980	BL FPM 15.6	15.6'' flat panel monitör kapasitif multi-touch ekran	1	1.785,00	DRB
2402981	BL FPM 18.5	18.5'' flat panel monitör kapasitif multi-touch ekran	1	1.964,00	DRB
2400515	BL FPM 21.5	21.5'' flat panel monitör kapasitif multi-touch ekran	1	2.142,00	DRB

VISU+ App ile SCADA sistemlerinize mobil cihazlarınızdan rahatça erişebilirsiniz.



VISU+ App uygulamasını Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz.




Genişletilebilir Ethernet çözümleri

Yeni ethernet extender modüller ile ethernet ağlarınızı 20 km.'ye kadar basit 2 damarlı kablo ile bağlayabilirsiniz. Bu sayede yönetilebilir ve yönetilemeyen ethernet networklerini birleştirebilirsiniz. Tak&Çalıştır ile çok basit bir şekilde devreye alınarak uygun entegrasyon sağlayabilirsiniz.



Avantajlarınız

- Herhangi 2 damarlı kablo ile 20 km.'ye kadar ethernet haberleşmesi
- Karmaşık networklerde yönetilebilir ve yönetilemeyen ağ entegrasyonu
- Tüm cihaz ve portların kesintisiz uzaktan diyagnostiği
- Değiştirilebilir PLUGTRAB PT-IQ ile aşırı gerilim koruması
- Herhangi 2 damarlı kablo ile elektromanyetik etkileşim olmadan sistemin genişlemesi



Su / Atık su istasyonu



Trafik yönetimi



Tünel



Enerji

Phoenix Contact Fotovoltaik Sistemi Çözüm Mimarisi


Phoenix Contact Solar çözümler ile saha bağlantı elemanlarından, network kurulum ekipmanları ve izleme kontrol sistemlerine kadar komple çözüm sunulmaktadır.



Enerji analizörü

Ethernet / MODBUS TCP

Endüstriyel switch



Web Panel

Sisteme web üzerinden erişerek lokal kontroller yapılır.


WEB VISIT

Web Visualization



SCADA - SQL Database

Kompakt kontrol sistemleri saha ekipmanları ile MODBUS RTU protokolü ile haberleşerek kolay, açık ve standart bir çözüm haline gelir.




Kontrolör

MODBUS RTU



Saha akım ve gerilim izleme modüllerinden alınan veriler SQL veritabanında depolanır, sistemin verimlilik ve üretim raporları elde edilir.






SCK-C-MODBUS

SIRNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
STRING İZLEME MODÜLLERİ					
2901674	SCK-C-MODBUS	SCK izleme modülleri için Modbus haberleşme modülü (Maksimum 8 adet SCK modülü bağlanabilir)	1	315,00	CK4
2903241	SCK-M-I-8S-20A	Fotovoltaik dize (string) izleme modülü 8 kanal her kanal için maksimum 20A Entegre 1 adet analog giriş ve 1 adet dijital giriş	1	502,00	CK4
2903242	SCK-M-I-4S-20A	Fotovoltaik dize (string) izleme modülü 4 kanal her kanal için maksimum 20A Entegre ve 1 adet dijital giriş	1	378,00	CK4
2903591	SCK-M-U-1500V	1500 VDC'ye kadar analog çıkışlı (2...10V) gerilim izleme modülü	1	251,00	CK4

Data kablosu


Solar kablosu



VAL-MS ...

KORUMA MODÜLLERİ PV UYGULAMALARI

2800627	VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM	C Tipi 1000 V DC 'ye kadar izole veya topraklı ikaz kontaklı	1	235,00	CL1
2800628	VAL-MS 1000DC-PV/2+V	C Tipi 1000 V DC 'ye kadar izole veya topraklı	1	195,00	CL1
2801161	VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM	B/C Tipi 1000 V DC 'ye kadar sigortasız PV ikaz kontaklı	1	169,00	CL1
2801160	VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V	B/C Tipi 1000 V DC 'ye kadar	1	140,00	CL1



SİRFNO.	TİP	AÇIKLAMA	AMBALAJ (Ad.)	BİRİM FİYAT (€/Ad.)	SATIŞ GRUBU
SUNCLIX - MODÜLLERİ					
1774674	PV-CF-S 2,5-6 (+)	Konnektör, 40 A, 1100 V, Yaylı bağlantı, 2,5 mm ² ...6 mm ² (+)	50	3,27	ABL
1774687	PV-CM-S 2,5-6 (-)	Konnektör, 40 A, 1100 V, Yaylı bağlantı, 2,5 mm ² ...6 mm ² (-)	50	3,27	ABL
1790784	PV-CF-S6-16 (+)	Konnektör, 65 A, 1500 V, Yaylı bağlantı, 6 mm ² ...16 mm ² (+)	25	7,92	ABL
1790797	PV-CM-S6-16 (-)	Konnektör, 65 A, 1500 V, Yaylı bağlantı, 6 mm ² ...16 mm ² (-)	25	7,92	ABL
1805135	PV-FT-CF-C-2,5-130-BU	Panel geçiş konnektörü, dişi (+), 2,5mm ²	50	3,65	ABL
1805148	PV-FT-CM-C-2,5-130-RD	Panel geçiş konnektörü, erkek (-), 2,5 mm ²	50	3,65	ABL
1805151	PV-FT-CF-C-4-130-BU	Panel geçiş konnektörü, dişi (+), 4 mm ²	50	3,75	ABL
1805164	PV-FT-CM-C-4-130-RD	Panel geçiş konnektörü, erkek (-), 4 mm ²	50	3,75	ABL
1805177	PV-FT-CF-C-6-130-BU	Panel geçiş konnektörü, dişi (+), 6 mm ²	50	3,92	ABL
1805180	PV-FT-CM-C-6-130-RD	Panel geçiş konnektörü, erkek (-), 6 mm ²	50	3,92	ABL
1775880	PV-FT-C-NUT BK	Panel geçiş konnektörleri için somun	100	0,37	ABL
1030649	PV-ED6/Y-120(2+/1-)	Kablolu Y dağıticı,1 x erkek (-) - 2 x dişi (+)	10	53,00	ABL
1030650	PV-ED6/Y-120(1+/2-)	Kablolu Y dağıticı,1 x dişi (+) - 2 x erkek (-)	10	53,00	ABL

Panel geçiş konnektörlerinin montajı için 1775880 nolu somun ayrıca alınmalıdır.



PV-C...-S 2,5-6



PV-YC 6/ 1-0,12-S03



FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN HIZLI VE KOLAY KABLOLAMA: SUNCLIX

Sahada montajı yapabilecek SUNCLIX geçmeli konnektörler fotovoltaik uygulamalar için özel tasarlanmıştır. Özel alet kullanmadan bağlantı sağlayan yay teknolojisi sayesinde SUNCLIX konnektörleri ile para ve zamanın tasarruf edin. TÜV onaylı solar geçmeli konnektörler 2,5 mm²den 6 mm²'ye kadar olan fotovoltaik kablolar için uygundur ve 40A - 1100V taşıyabilirler. Erkek ve dişi konnektörler manuel olarak birbirine rahatlıkla takılabilir. Sadece tornavida ile açılabilen kilitleme yanlışılıkla açılmalara karşı bağlantıyı korur.


SUNCLIX - Kolay ve Güvenilir Montaj

1. Soyulmuş kabloyu yerleştirin
2. Yayı kapatın
3. Muhabazayı kapatın, bitti!
4. Tornavida ile tekrar açılabilir



SUNCLIX, Fotovoltaik Kablolama için İhtiyaçınız Olan Herşey


SUNCLIX konnektörü uyan farklı kablo kesitlerinde özel fotovoltaik kablolar mevcuttur. Bu kablolar tüm özel gereklilikleri karşılar, UV ve sıcaklık dayanımıdır. PV kablolar ve Y dağıticıları metre ile sipariş edebilirsiniz. Ayrıca müşteri gerekliliklerine göre özel çözümler de mevcuttur.




(+) ve (-) panel geçiş konnektörlerini cihaz tasarımanızda kullanabilirsiniz.

Phoenix Contact Su/Atık Su Otomasyon Sistemi Çözüm Mimarisi

Phoenix Contact en küçük saha biriminden yönetim seviyesine kadar su/atık su tesisleri için her seviyede otomasyon çözümü sunar. Değişik seviyelerdeki otomasyon ekipmanlarını IEC 61131 standartlarında PC WORX programlama arayüzü ile birleştirerek komple çözüm ve gelişmiş SCADA platformu VISU+ hem operatör paneli ekranlarını hemde SCADA ekranlarının tasarımlına imkan sunmaktadır.





Ethernet altyapısını PROFINET network ile tamamlayarak dağıtık I/O sistemleri ile hızlı ve kolay bir şekilde haberleşebilmektedir.

GPRS/SMS iletişim yetenekleri sayesinde dağıtılmış sistemler kolaylıkla merkezi SCADA sistemine aktarılır.

Endüstri Çözümleri

**Gelecek nesillere
yaşanabilir bir dünya
bırakmak için teknolojimizle
buradayız!!**



Su/Atık su ve Pompa istasyonu tesisleri için yüksek teknolojili kompakt veya genişleyebilir en yetenekli PLC-RTU sistemleri ile geniş alanlara yayılmış kapsamlı bir SCADA sistemi kurulabilirsiniz.

Su/Atık Su Otomasyon ve SCADA çözümü

- GSM-GPRS Modem entegreli PLC-RTU kontrolörler
- IEC 60870-5-104, 101, DNP 3, ODP, OPC, HTTP, MQTT haberleşme
- Profibus-ModbusRTU/TCP,
- Profinet haberleşme
- Mail, Sms haberleşme
- Visu+ SCADA ve Raporlama
- Web erişimi
- Uzak erişim ve bakım imkanı
- Düşük maliyet

PHOENIX
CONTACT


PHOENIX
CONTACT

PHOENIX
CONTACT

PHOENIX
CONTACT



Basic
Type I EN 62305
Überspannungsschutz
VDE 0100-443
Schutzgeräte
LPZ



PHOENIX
CONTACT

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
0201061	D-SSK 0525 KER	55,66 ₺ 44		0800304	WMS 9,5 (EX16)R YE	1.837,00 ₺ 66		0803361	TMP-UCT-MAG18	2.642,00 ₺ 81	
0201139	EB 10- 6	28,97 ₺ 47		0800305	WMS 12,7 (EX20)R YE	2.865,00 ₺ 66		0803363	TMP-UCT-MAG19	2.642,00 ₺ 81	
0201278	FBI 3-15	42,59 ₺ 45		0800307	UBE/D	20,70 ₺ 64		0803364	TMP-UCT-MAG20	2.642,00 ₺ 81	
0201317	FBI 3-20	60,41 ₺ 45		0800310	UBE	17,97 ₺ 64		0803365	TMP-UCT-MAG21	2.642,00 ₺ 81	
0201333	FBI 2-15	30,99 ₺ 45		0800346	EMLS (70X32)R SR	4.198,00 ₺ 73		0803366	TMP-UCT-MAG22	2.642,00 ₺ 81	
0201346	FBI 2-20	42,94 ₺ 45		0800350	EMLS (76X51)R SR	5.260,00 ₺ 73		0803367	TMP-UCT-MAG23	2.642,00 ₺ 81	
0201692	MPS-IH YE	3,27 ₺ 47		0800351	EMLS (70X150)R SR	2.093,00 ₺ 73		0803368	TMP-UCT-MAG24	2.642,00 ₺ 81	
0201744	MPS-MT	17,62 ₺ 47		0800356	EMLS (85X32)R SR	4.198,00 ₺ 73		0803369	TMP-UCT-MAG25	2.642,00 ₺ 81	
0202060	D-SSK 110 KER	60,80 ₺ 44		0800360	EMLPR (26,5X17,5)	336,00 ₺ 77		0803370	TMP-UCT-MAG26	2.642,00 ₺ 81	
0202138	EB 10- 8	35,45 ₺ 47		0800373	WMS 2,4 (30x4)R	1.720,00 ₺ 66		0803371	TMP-UCT-MAG27	2.642,00 ₺ 81	
0203069	D-SSK 116 KER	69,65 ₺ 44		0800375	WMS 4,8 (30X9)R	1.941,00 ₺ 66		0803372	TMP-UCT-MAG28	2.642,00 ₺ 81	
0203137	EB 10-10	42,15 ₺ 47		0800377	WMS 9,5 (30X16)R	3.507,00 ₺ 66		0803373	TMP-UCT-MAG29	2.642,00 ₺ 81	
0203250	FBI 10- 6	50,36 ₺ 45		0800379	WMS 2,4 (15x4)R	1.720,00 ₺ 66		0803374	TMP-RIBBON 110 BK 100	913,00 ₺ 80	
0203263	FBI 10- 8	56,70 ₺ 45		0800382	WMS 4,8 (15X9)R	1.941,00 ₺ 66		0803387	EML-RS (45,7X45,7)R	2.539,00 ₺ 72	
0203276	FBI 10-10	68,57 ₺ 45		0800407	WMS 2,4 (30x4)R YE	1.720,00 ₺ 66		0803390	THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU	1.290,00 ₺ 80	
0203454	FBI 10-12	84,43 ₺ 45		0800408	WMS 3,2 (30X5)R YE	2.854,00 ₺ 66		0803579	ZBFM 4/WH	57,70 ₺ 61	
0205067	D-SSK 135 KER	97,62 ₺ 44		0800412	WMS 2,4 (15x4)R YE	1.720,00 ₺ 66		0803595	ZBFM 5/WH	57,70 ₺ 61	
0308029	URTKS-BEN	11,20 ₺ 44		0800436	EMT (10X17) R YE	2.578,00 ₺ 79		0803618	ZBFM 6/WH	57,70 ₺ 61	
0309109	URTKS-BEN 10	55,58 ₺ 32		0800438	EMT (50/28X13) R YE	3.161,00 ₺ 79		0803689	BMLK 27X 18 SR	154,00 ₺ 72	
0310020	D-URTK	11,93 ₺ 44		0800458	US-EML (20x8)	60,90 ₺ 72		0803923	MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK	487,00 ₺ 66	
0310211	TS-RTK	10,82 ₺ 45		0800460	US-EML (20x8) YE	60,90 ₺ 72		0803924	MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK	544,00 ₺ 66	
0310224	ATS-RTK	13,78 ₺ 45		0800461	US-EML (17,5x8)	60,90 ₺ 72		0803925	MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK	622,00 ₺ 66	
0310541	KSS 10	80,19 ₺ 47		0800463	US-EML (17,5x8) YE	60,90 ₺ 72		0803926	MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK	700,00 ₺ 66	
0311087	URTK/S	49,28 ₺ 32		0800465	US-EML (104X140)	60,90 ₺ 72		0803927	MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK	487,00 ₺ 66	
0311126	URTK/SP	92,77 ₺ 32		0800466	US-EML (104X140) SR	60,90 ₺ 72		0803928	MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK	544,00 ₺ 66	
0311171	FB 10- RTKS	68,74 ₺ 45		0800472	US-WML 6 (13x13)	62,60 ₺ 68		0803929	MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK	622,00 ₺ 66	
0311236	SB 2-RTKS	15,53 ₺ 47		0800473	US-WML 14 (25x19)	35,70 ₺ 68		0803930	MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK	700,00 ₺ 66	
0311265	SB 4-RTKS	31,33 ₺ 47		0800474	US-WML 36 (25x25)	62,60 ₺ 68		0803931	MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK	513,00 ₺ 67	
0311278	USB 2-RTKS	17,31 ₺ 47		0800546	EMLPR (26,5X14,5)	336,00 ₺ 77		0803932	MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK	619,00 ₺ 67	
0311333	PSBJ 3,5/18/6 BU	6,76 ₺ 47		0800549	EMLF (108XE)R	5.230,00 ₺ 72		0803933	MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK	412,00 ₺ 71	
0311346	PSBJ 3,5/18/6 YE	6,76 ₺ 47		0800551	EMLF (108XE)R SR	5.230,00 ₺ 72		0803934	MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK	429,00 ₺ 71	
0311375	PSBJ 3,5/18/6 GY	6,76 ₺ 47		0800734	ZBFM 8/WH	55,00 ₺ 61		0803936	MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK	471,00 ₺ 71	
0311388	PSBJ 3,5/18/6 BK	6,76 ₺ 47		0800886	E/NS 35 N	19,83 ₺ 48		0803937	MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK	360,00 ₺ 71	
0311540	KSS 8	70,95 ₺ 47		0800967	STP 5-2	11,29 ₺ 64		0803938	MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK	378,00 ₺ 71	
0360012	SB 2-URTK/SP	27,15 ₺ 47		0801358	THERMOMARK RIBBON 110 WMSU	4.725,00 ₺ 80		0803939	MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK	429,00 ₺ 71	
0360025	SB 4-URTK/SP	41,32 ₺ 47		0801360	THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU	3.115,00 ₺ 80		0803940	MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK	514,00 ₺ 71	
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	184,00 ₺ 51		0801371	THERMOMARK RIBBON-110 TC	2.580,00 ₺ 80		0803941	MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK	360,00 ₺ 71	
0404017	AK 4	5,37 ₺ 51		0801422	UCT-WMT (30X4)	52,40 ₺ 65		0803942	MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK	378,00 ₺ 71	
0404033	AK 16	8,14 ₺ 51		0801430	UCT-WMT (10X4)	52,50 ₺ 65		0803943	MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK	429,00 ₺ 71	
0404046	AK 35	17,95 ₺ 51		0801446	UCT-WMT (15X4)	54,30 ₺ 65		0803944	MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK	514,00 ₺ 71	
0404428	AB/SS	16,03 ₺ 51		0801453	UCT-WMT (23X4)	33,70 ₺ 65		0803963	MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK	425,00 ₺ 65	
0404431	AB2/SS	27,05 ₺ 51		0801471	UCT-EM (20X9)	102,00 ₺ 78		0803965	MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK	467,00 ₺ 65	
0404460	ABN2/SS	27,05 ₺ 51		0801475	UCT-EM (17X9)	102,00 ₺ 78		0803966	MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK	560,00 ₺ 65	
0421016	AKG 4 BU	7,78 ₺ 51		0801482	UCT-EM (17,5X7,5)	102,00 ₺ 78		0803967	MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK	616,00 ₺ 65	
0421029	AKG 4 GNYE	7,78 ₺ 51		0801485	UCT-EM (10X8)	102,00 ₺ 78		0803968	MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK	678,00 ₺ 65	
0423014	AKG 16 BU	11,10 ₺ 51		0801488	UCT-EM (18X8)	102,00 ₺ 78		0803969	MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK	813,00 ₺ 65	
0423027	AKG 16 GNYE	11,10 ₺ 51		0801489	UCT-EM (21X8)	102,00 ₺ 78		0803970	MM-EML (EX10)R C1 WH/BK	378,00 ₺ 71	
0424013	AKG 35 BU	20,72 ₺ 51		0801491	UCT-EM (17,5X9)	102,00 ₺ 78		0803971	MM-EML (EX12)R C1 WH/BK	395,00 ₺ 71	
0424026	AKG 35 GNYE	20,72 ₺ 51		0801494	UCT-EM (20X7)	102,00 ₺ 78		0803972	MM-EML (EX18)R C1 WH/BK	416,00 ₺ 71	
0441025	USLKG 2,5	33,91 ₺ 30		0801496	UCT-EM (17,5X8)	102,00 ₺ 78		0803973	MM-EML (EX24)R C1 WH/BK	499,00 ₺ 71	
0441041	USLKG 95	380,00 ₺ 27		0801498	UCT-EM (10X7)	102,00 ₺ 78		0803974	MM-EML (EX10)R C1 SR/BK	378,00 ₺ 71	
0441083	USLKG 3	67,53 ₺ 30		0801504	UCT-EM (15X10)	102,00 ₺ 78		0803975	MM-EML (EX12)R C1 SR/BK	395,00 ₺ 71	
0441119	USLKG 2,5 N	30,39 ₺ 30		0801505	UCT-EM 30x5	102,00 ₺ 64		0803976	MM-EML (EX18)R C1 SR/BK	416,00 ₺ 71	
0441504	USLKG 5	25,61 ₺ 30		0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000 mm	30,33 ₺ 48		0803978	MM-EML (EX24)R C1 SR/BK	499,00 ₺ 71	
0442079	USLKG 6 N	34,98 ₺ 30		0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000 mm	34,02 ₺ 48		0803982	MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK	497,00 ₺ 60	
0443023	USLKG 16 N	56,15 ₺ 30		0801820	EMLP (45X15)R	5.285,00 ₺ 73		0803983	MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK	546,00 ₺ 60	
0443049	USLKG 50	290,00 ₺ 27		0801836	TML (EX2,8)R	5.684,00 ₺ 62		0804024	EO-CF/UT	84,04 ₺ 49	
0443078	USLKG 50-IB	290,00 ₺ 27		0801837	TML (EX3,8)R	5.684,00 ₺ 62		0804025	EO-CF/UT/GN	84,04 ₺ 49	
0444019	USLKG 35	132,60 ₺ 30		0801842	UCT-EM (17X8)	102,00 ₺ 78		0804026	EO-CF/UT/LED	100,87 ₺ 49	
0461018	SLKK 5	55,82 ₺ 30		0801855	EMLP 30 (45X10)R	8.233,00 ₺ 73		0804027	EO-CF/UT/LED/GN	100,87 ₺ 49	
0501059	SSK 0525 KER-EX	116,74 ₺ 35		0802683	TMT2 (EX11)R	3.052,00 ₺ 60		0804038	EO-CF/PT	98,36 ₺ 49	
0502058	SSK 110 KER-EX	143,60 ₺ 35		0802687	EMLP (EX15)R SR	3.885,00 ₺ 73		0804040	EO-CF/PT/LED	117,98 ₺ 49	
0503057	SSK 116 KER-EX	159,00 ₺ 35		0802688	EMLP (EX30)R	4.924,00 ₺ 73		0805003	THERMOMARK GO.K BAG	696,00 ₺ 80	
0505055	SSK 135 KER-EX	466,00 ₺ 35		0803187	EML-R (45,7X45,7)R SR	2.539,00 ₺ 72		0805004	THERMOMARK GO.K BELT CLIP	151,00 ₺ 80	
0711852	UKH 240 BU	365,00 ₺ 27		0803341	TMP-US-MAG 1	2.642,00 ₺ 81		0805009	TERMOFOX/ACCU	715,00 ₺ 80	
0800041	EMT (10X17) R TQ	2.578,00 ₺ 79		0803342	TMP-UCT-MAG 1	2.642,00 ₺ 81		0805010	TERMOFOX/ADAPTER	858,00	

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
0807889	GPE 28x17,5 SR	336,00 ₺	74	0818182	UC-WMC 4,4 (15x5,5)	22,20 ₺	67	0828570	UCT-WMS 3,2 (12x4)	63,80 ₺	66
0808011	PATG 4/23	0,8154 ₺	64	0818195	UC-WMC 4,4 (23x5,5)	18,48 ₺	67	0828571	UCT-WMS 4,7 (12x5,5)	63,80 ₺	66
0808095	ESL 40x17	92,40 ₺	79	0818205	UC-WMC 3,1 (15x4)	26,70 ₺	67	0828572	UCT-WMS 3,2 (12x4) YE	63,80 ₺	66
0808105	ESL 26x6	113,00 ₺	79	0818218	UC-WMC 3,1 (23x4)	18,48 ₺	67	0828573	UCT-WMS 4,7 (12x5,5) YE	63,80 ₺	66
0808231	ESL 24x4	92,40 ₺	79	0819194	UC-TM 12	50,50 ₺	61	0828732	UCT-TM 4	35,40 ₺	60
0808244	ESL 44x7	113,00 ₺	79	0819217	UC-TM 16	50,50 ₺	61	0828734	UCT-TM 5	35,40 ₺	60
0808257	ESL 29x8	92,40 ₺	79	0819233	UC-TMF 12	47,70 ₺	61	0828736	UCT-TM 6	35,40 ₺	60
0808260	PABL 15X4	217,00 ₺	65	0819262	UC-TMF 16	45,50 ₺	61	0828740	UCT-TM 8	33,90 ₺	60
0809298	GBS-ZB/26x6	27,80 ₺	64	0819291	UC-EMLP (11x9) WH	52,00 ₺	74	0828742	UCT-TMF 4	38,80 ₺	61
0809421	KLM A+ESL 44x7	15,90 ₺	64	0819301	UC-EMLP (15x5) WH	52,00 ₺	74	0828744	UCT-TMF 5	31,80 ₺	61
0810562	STP 5-3	13,13 ₺	64	0819314	UC-EMLP (17x9) WH	52,00 ₺	74	0828746	UCT-TMF 6	31,80 ₺	61
0810588	GBS 5-25x12	11,98 ₺	64	0819327	UC-EMLP (20x8) WH	52,00 ₺	74	0828748	UCT-TMF 8	43,90 ₺	61
08111969	KLM 3	5,08 ₺	64	0819330	UC-EMLP (60x15) WH	43,30 ₺	74	0828765	US-WMT (10x4)	80,00 ₺	65
0812120	ZB 12	7,47 ₺	61	0819343	UC-EMLP (60 x 30) WH	43,30 ₺	74	0828767	US-WMT (15x4)	80,00 ₺	65
0814788	KLM 3-L	15,21 ₺	64	0819372	UC-WMT (10x4)	42,70 ₺	65	0828769	US-WMT (23x4)	66,50 ₺	65
0816045	EML (15x9)R YE	1.044,00 ₺	72	0819398	UC-WMT (15x4)	35,40 ₺	65	0828770	US-WMT (30x4)	68,10 ₺	65
0816210	TMT 10 R	6.541,00 ₺	60	0819411	UC-WMT (23x4)	30,50 ₺	65	0828771	US-WMTB (24x5)	103,00 ₺	69
0816235	EMT (10x4)R	4.359,00 ₺	65	0819437	UC-WMT (30x4)	28,10 ₺	65	0828772	US-WMTB (29x8)	94,00 ₺	69
0816252	WML 6 (13x13)R	11.993,00 ₺	68	0819453	EMLP (13x9)R	1.490,00 ₺	73	0828773	US-WMTB (44x15)	67,10 ₺	69
0816265	EMT (24x4)R	4.613,00 ₺	65	0819479	EMLP (20x7)R	1.788,00 ₺	73	0828777	US-EMP (27x8)	92,40 ₺	77
0816278	WMTB (24x8)R	5.379,00 ₺	69	0819505	EMLP (60x30)R	6.339,00 ₺	73	0828777	US-EMP (27x15)	92,40 ₺	77
0816281	WMT 2,4 (15x4)R	3.601,00 ₺	66	0819518	EMLP (27x8)R SR	2.437,00 ₺	73	0828778	US-EMP (27x18)	83,00 ₺	77
0816375	TMT 4 R	8.874,00 ₺	60	0819521	EMLP (27x12,5)R SR	3.830,00 ₺	73	0828779	US-EMP (27x27)	83,00 ₺	77
0816430	TMT 5 R	8.674,00 ₺	60	0819534	EMLP (27x18)R SR	5.267,00 ₺	73	0828780	US-EMP (49x15)	83,00 ₺	77
0816498	TMT 6 R	8.049,00 ₺	60	0819547	EMLP (45x15)R SR	5.285,00 ₺	73	0828781	US-EMP (60x15)	72,20 ₺	77
0816553	TMT 8 R	6.555,00 ₺	60	0819550	EMLP 24 (30X12)R	7.471,00 ₺	73	0828782	US-EMP (60x30)	46,00 ₺	77
0816605	TMT 100 R	6.541,00 ₺	60	0819563	EMLP 24 (30x12)R SR	7.471,00 ₺	73	0828789	US-EMP (11x9)	253,00 ₺	73
0816663	EML (10x7)R	3.661,00 ₺	72	0819631	UC-WMC 3,1 (30x4)	18,48 ₺	67	0828790	US-EMLP (15x5)	384,00 ₺	73
0816676	EML (10x7)R YE	3.661,00 ₺	72	0819657	UC-WMC 4,4 (30x5,5)	18,48 ₺	67	0828792	US-EMLP (17x7)	257,00 ₺	73
0816728	EML (16x5x5)R YE	1.408,00 ₺	72	0819673	UC-WMC 7,5 (30x8)	25,90 ₺	67	0828795	US-EMLP (20x9)	214,00 ₺	73
0816731	EML (16x7)R YE	4.195,00 ₺	72	0820183	UC-WMTBA (29x8)	70,00 ₺	69	0828797	US-EMLP (27x8)	172,00 ₺	73
0816744	EML (17,5x8)R	1.264,00 ₺	72	0820426	UC-WMTBA (24x5)	70,00 ₺	69	0828798	US-EMP (27x12,5)	129,00 ₺	73
0816757	EML (17,5x8)R YE	1.264,00 ₺	72	0820468	UC-WMTBA (60x11)	70,00 ₺	69	0828799	US-EMP (27x15)	127,00 ₺	73
0816760	EML (19x6)R	1.433,00 ₺	72	0822259	UC-EMP (60x15) WH	25,90 ₺	78	0828800	US-EMLP (27x18)	106,00 ₺	73
0816786	EML (20x8)R	1.139,00 ₺	72	0822275	UC-EMP (60x30) WH	25,90 ₺	78	0828803	US-EMLP (49x15)	91,20 ₺	73
0816799	EML (20x8)R YE	1.139,00 ₺	72	0822440	PATG 1/30	0,5652 ₺	64	0828804	US-EMLP (60x15)	84,70 ₺	73
0816838	EML (25,4x12,7)R YE	2.550,00 ₺	72	0822453	PATG 2/30	0,6118 ₺	64	0828805	US-EMLP (60x30)	44,40 ₺	73
0816854	EML (26,5x12)R SR	3.658,00 ₺	72	0822615	UC-EMLP (15x5) YE	52,00 ₺	74	0828806	US-EMLP (85,6x54)	70,90 ₺	73
0816883	EML (26,5x17,5)R SR	2.669,00 ₺	72	0822628	UC-EMLP (17x9) YE	52,00 ₺	74	0828807	US-EMLP (100x60)	84,50 ₺	73
0816896	EML (26,5x17,5)R YE	2.669,00 ₺	72	0822631	UC-EMLP (20x8) YE	52,00 ₺	74	0828844	US-EMP (27x8) YE	92,40 ₺	77
0816922	EML (30x20)R	2.689,00 ₺	72	0825382	UC-WMC 5,6 (23x8)	25,90 ₺	67	0828845	US-EMP (27x8) SR	92,40 ₺	77
0816935	EML (30x20)R YE	2.689,00 ₺	72	0825396	UC-WMC 5,6 (30x8)	25,90 ₺	67	0828849	US-EMP (27x15) SR	92,40 ₺	77
0816951	EML (38x17)R	5.614,00 ₺	72	0825427	UC-EMP (27x8) WH	45,90 ₺	78	0828850	US-EMP (27x18) YE	83,00 ₺	77
0816980	EML (40x8)R	5.812,00 ₺	72	0825439	UC-EMP (27x15) WH	25,90 ₺	78	0828851	US-EMP (27x18) SR	83,00 ₺	77
0817002	EML (51x25)R SR	2.610,00 ₺	72	0825445	UC-EMP (27x18) WH	45,90 ₺	78	0828852	US-EMP (27x27) YE	83,00 ₺	77
0817028	EML (51x25)R	2.610,00 ₺	72	0825457	UC-EMP (49x15) WH	25,90 ₺	78	0828853	US-EMP (27x27) SR	83,00 ₺	77
0817031	EML (51x25)R YE	2.610,00 ₺	72	0825469	UC-EMLP (27x12,5) WH	55,20 ₺	74	0828854	US-EMP (49x15) YE	83,00 ₺	77
0817060	EML (70x32)R	3.480,00 ₺	72	0825475	UC-EMLP (27x18) WH	55,20 ₺	74	0828855	US-EMP (49x15) SR	83,00 ₺	77
0817073	EML (70x32)R YE	3.480,00 ₺	72	0825491	UC-EM (10x8) WH	53,40 ₺	78	0828856	US-EMP (60x15) YE	72,20 ₺	77
0817099	EML (70x50)R	2.294,00 ₺	72	0825495	UC-EM (17,5x7,5) WH	53,40 ₺	78	0828857	US-EMP (60x15) SR	72,20 ₺	77
0817112	EML (100x73)R SR	2.372,00 ₺	72	0825497	UC-EM (18x8) WH	53,40 ₺	78	0828858	US-EMP (60x30) YE	46,00 ₺	77
0817125	EML (100x73)R	2.372,00 ₺	72	0825499	UC-EM (20x7) WH	53,40 ₺	78	0828859	US-EMP (60x30) SR	46,00 ₺	77
0817141	EML (100x90)R SR	2.339,00 ₺	72	0825507	UC-EM (21x8) WH	53,40 ₺	78	0828871	US-EMLP (11x9) YE	253,00 ₺	73
0817154	EML (100x90)R	2.339,00 ₺	72	0826514	SD-WMTBS (S) YE	0,6729 ₺	70	0828873	US-EMLP (15x5) YE	384,00 ₺	73
0817222	WMT 3,5 (15x5)R	3.722,00 ₺	66	0826527	SD-WMTBS (NU) YE	0,6729 ₺	70	0828877	US-EMLP (17x7) YE	257,00 ₺	73
0817235	WMT 4,2 (15x6)R	4.739,00 ₺	66	0826530	SD-WMTB (70X10)	4,29 ₺	70	0828883	US-EMLP (20x9) YE	214,00 ₺	73
0817248	WMT 5,5 (15x8)R	5.300,00 ₺	66	0826543	SD-WMTB (100X10)	5,79 ₺	70	0828889	US-EMLP (27x8) YE	172,00 ₺	73
0817251	WMT 8,4 (17x10)R	5.555,00 ₺	66	0826556	SD-WMTBS (NU) VA	1,46 ₺	70	0828890	US-EMLP (27x8) SR	172,00 ₺	73
0817264	EMT (25x6)R	4.613,00 ₺	65	0826569	SD-WMTB (30x10) VA	6,36 ₺	70	0828891	US-EMLP (27x12,5) YE	129,00 ₺	73
0817277	EMT (29x8)R	4.977,00 ₺	65	0826572	SD-WMTB (47x10) VA	7,15 ₺	70	0828892	US-EMLP (27x12,5) SR	129,00 ₺	73
0817293	EMT (40x17)R	4.811,00 ₺	65	0826585	SD-WMTB (70x10) VA	7,95 ₺	70	0828893	US-EMLP (27x15) YE	127,00 ₺	73
0817316	WMTB (35x15)R	5.379,00 ₺	69	0826598	SD-WMTB (92x10) VA	8,74 ₺	70	0828894	US-EMLP (27x15) SR	127,00 ₺	73
0817329	EMLT (15x4)R	4.493,00 ₺	65	0826608	SD-WMTB (111x10) VA	9,53 ₺	70	0828895	US-EMLP (27x18) YE	106,00 ₺	73
0817358	EMLT (15x4)R YE	4.493,00 ₺	65	0826611	SD-WMTBS (CH) YE	0,6729 ₺	70	0828896	US-EMLP (27x18) SR	106,00 ₺	73
0817361	EMT (23x4)R	4.593,00 ₺	65	0826624	SD-WMTBS (SY) YE	0,6729 ₺	70	0828901	US-EMLP (49x15) YE	91,20 ₺	73
0817507	WML 18 (12x12)R	7.002,00 ₺	68	0826640	SD-WMTBS (CH) VA	1,46 ₺	70	0828902	US-EMLP (49x15) SR	91,20 ₺	73
0817510	WML 36 (25X38)R	8.932,00 ₺	68	0826653	SD-WMTBS (SY) VA	1,46 ₺	70	0828903	US-EMLP (60x15) YE	84,70 ₺	73
0817523	WML 5 (25x10)R	7.984,00 ₺	68	0826831	GPK/SK296x200x0,8 WH/BK	214,00 ₺	74	0828904	US-EMLP (60x15) SR	84,70 ₺	73
0817536	WML 14 (25x19)R	6.089,00 ₺	68	0826832	GPK/SK296x200x0,8 BK/WH	214,00 ₺	74	0828905	US-EMLP (60x30) YE	44,40 ₺	73
0817549	WML 14 (25x19)R YE	6.089,00 ₺	68	0826833	GPK/SK296x200x0,8 YE/BK	214,00 ₺	74	0828906	US-EMLP (60x30) SR	44,40 ₺	73
0817552	WML 14 (38x19)R	6.269,00 ₺	68	0826839	GPK/SK296x200x0,8 SR/BK	214,00 ₺	74	0828907	US-EMLP (85,6x54) YE	70,90 ₺	73
0818069	UC-TM 10	49,30 ₺	61	0827446	CARRIER-EMP 22 (27X12,5)	14,62 ₺	77	0828908	US-EMLP (85,6x54) SR	70,90 ₺	73
0818072	UC-TM 8										

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
0828986	CARRIER-EMLP 22 (27x15)	15,28 ₺	77	0831508	LS-WMTB-AL (29X8) BK	1.056,00 ₺	70	0831717	LS-EMLP (27X15) SR	545,00 ₺	76
0828987	CARRIER-EMLP 22 (27x18)	15,28 ₺	77	0831509	LS-WMTB-AL (40X15) BK	539,00 ₺	70	0831718	LS-EMLP (27X18) SR	545,00 ₺	76
0829142	UCT-TM 10	36,70 ₺	60	0831510	LS-WMTB-AL (60X15) BK	631,00 ₺	70	0831721	LS-EMLP (45X15) SR	312,00 ₺	76
0829144	UCT-TM 12	36,70 ₺	60	0831511	LS-WMTB-AL (100X15) BK	448,00 ₺	70	0831722	LS-EMLP (49X15) SR	312,00 ₺	76
0829146	UCT-TM 16	28,20 ₺	60	0831513	LS-WMTB-AL (D30) BK	610,00 ₺	70	0831723	LS-EMLP (60X15) SR	312,00 ₺	76
0829204	UCT-TMF 10	37,70 ₺	61	0831516	LS-WMTB-V4A (29X8)	1.012,00 ₺	70	0831724	LS-EMLP (60X30) SR	312,00 ₺	76
0829214	UCT-TMF 12	34,40 ₺	61	0831517	LS-WMTB-V4A (40X15)	516,00 ₺	70	0831725	LS-EMLP (85,6X54) SR	312,00 ₺	76
0829218	UCT-TMF 16	34,10 ₺	61	0831518	LS-WMTB-V4A (60X15)	604,00 ₺	70	0831726	LS-EMLP (100X60) SR	312,00 ₺	76
0829237	UCT1-TMF 5	34,40 ₺	62	0831519	LS-WMTB-V4A (100X15)	429,00 ₺	70	0831727	LS-EMLP 24 (30X12) SR	312,00 ₺	76
0829482	UCT1-TM 5	38,20 ₺	62	0831521	LS-WMTB-V4A (D30)	741,00 ₺	70	0831728	LS-EMLP 30 (45X10) SR	312,00 ₺	76
0829483	UCT1-TM 6	38,20 ₺	62	0831580	LS-EMLP-AL (27X15)	746,00 ₺	76	0831729	LS-EMLP 32 (38X14) SR	312,00 ₺	76
0829484	UCT-TM 3,5	35,40 ₺	60	0831581	LS-EMLP-AL (27X18)	653,00 ₺	76	0831732	LS-EMLP (11X9) YE	700,00 ₺	76
0829486	UCT-TM 3,5	38,80 ₺	61	0831582	LS-EMLP-AL (49X15)	821,00 ₺	76	0831733	LS-EMLP (13X9) YE	700,00 ₺	76
0829520	CARRIER-EMP (1000X15) COVER	40,40 ₺	77	0831583	LS-EMLP-AL (60X15)	616,00 ₺	76	0831734	LS-EMLP (17X7) YE	700,00 ₺	76
0829530	CARRIER-EMP (1000X15) TR	68,60 ₺	77	0831584	LS-EMLP-AL (60X30)	394,00 ₺	76	0831735	LS-EMLP (17X9) YE	545,00 ₺	76
0829535	EMPPR (27X15)	3,16 ₺	77	0831585	LS-EMLP-AL (85,6X54)	403,00 ₺	76	0831736	LS-EMLP (17,5X12) YE	545,00 ₺	76
0829536	EMPPR (27X18)	3,16 ₺	77	0831586	LS-EMLP-AL (100X60)	258,00 ₺	76	0831737	LS-EMLP (17,5X15) YE	545,00 ₺	76
0829560	CARRIERL-EMP (1000X15) TR	68,60 ₺	77	0831589	LS-EMLP-AL (27X15) BK	746,00 ₺	76	0831738	LS-EMLP (20X7) YE	700,00 ₺	76
0830303	US-EMLP (8,8X15)	91,20 ₺	73	0831590	LS-EMLP-AL (27X18) BK	653,00 ₺	76	0831739	LS-EMLP (20X8) YE	545,00 ₺	76
0830304	US-EMLP (104X135)	88,60 ₺	73	0831591	LS-EMLP-AL (49X15) BK	821,00 ₺	76	0831743	LS-EMLP (27X12,5) YE	545,00 ₺	76
0830305	US-EMLP (104X135) YE	88,60 ₺	73	0831592	LS-EMLP-AL (60X15) BK	616,00 ₺	76	0831744	LS-EMLP (27X15) YE	545,00 ₺	76
0830306	US-EMLP (104X135) SR	88,60 ₺	73	0831593	LS-EMLP-AL (60X30) BK	394,00 ₺	76	0831745	LS-EMLP (27X18) YE	545,00 ₺	76
0830316	US-EMLP (8,8X15) YE	91,20 ₺	73	0831594	LS-EMLP-AL (85,6X54) BK	403,00 ₺	76	0831748	LS-EMLP (45X15) YE	312,00 ₺	76
0830407	WMTB HF (40X12)R	8.497,00 ₺	69	0831595	LS-EMLP-AL (100X60) BK	258,00 ₺	76	0831749	LS-EMLP (49X15) YE	312,00 ₺	76
0830408	WMTB HF (40X12)R YE	8.497,00 ₺	69	0831615	LS-EMSP-AL (39X15)	488,00 ₺	78	0831750	LS-EMLP (60X15) YE	312,00 ₺	76
0830409	WMTB HF (55X15)R	11.110,00 ₺	69	0831616	LS-EMSP-AL (50X15)	366,00 ₺	78	0831751	LS-EMLP (60X30) YE	312,00 ₺	76
0830410	WMTB HF (55X15)R YE	11.110,00 ₺	69	0831617	LS-EMSP-AL (50X30)	247,00 ₺	78	0831752	LS-EMLP (85,6X54) YE	312,00 ₺	76
0830411	WMTB HF (55X25)R	8.170,00 ₺	69	0831618	LS-EMSP-AL (75,6X54)	240,00 ₺	78	0831753	LS-EMLP (100X60) YE	312,00 ₺	76
0830412	WMTB HF (55X25)R YE	8.170,00 ₺	69	0831619	LS-EMSP-AL (90X60)	153,00 ₺	78	0831784	LS-EML (180X180) BK-WH	487,00 ₺	72
0830424	WM-CARRIER/B (55X15)LPR	17,96 ₺	69	0831620	LS-EMSP-AL (110X80)	470,00 ₺	78	0832100	UCT-WMCO 1,9 (23X4)	60,10 ₺	67
0830429	PML-W100 (25X25)R	1.836,00 ₺	79	0831621	LS-EMSP-AL (150X80)	487,00 ₺	78	0832104	UCT-WMCO 4,7 (23X4)	68,70 ₺	67
0830430	PML-W100 (50X50)R	2.558,00 ₺	79	0831622	LS-EMSP-AL (150X120)	270,00 ₺	78	0832105	UCT-WMCO 5,4 (23X8)	68,70 ₺	67
0830431	PML-W100 (100X100)R	3.349,00 ₺	79	0831623	LS-EMSP-AL (170X180)	351,00 ₺	78	0832106	UCT-WMCO 6,1 (23X8)	76,30 ₺	67
0830434	PML-W101 (50X50)	137,00 ₺	79	0831626	LS-EMSP-AL (39X15) BK	488,00 ₺	78	0832107	UCT-WMCO 6,8 (23X8)	84,60 ₺	67
0830435	PML-W101 (100X100)	247,00 ₺	79	0831627	LS-EMSP-AL (50X15) BK	366,00 ₺	78	0832108	UCT-WMCO 7,5 (23X8)	78,30 ₺	67
0830453	PML-W200 (100X100)R	4.019,00 ₺	79	0831628	LS-EMSP-AL (50X30) BK	247,00 ₺	78	0899000	E S6 A 100X100X80	2.807,00 ₺	52
0830483	EML (50X10)R	3.986,00 ₺	72	0831629	LS-EMSP-AL (75,6X54) BK	240,00 ₺	78	0899001	E S6 A 150X100X80	2.885,00 ₺	52
0830484	EML (50X10)R YE	3.986,00 ₺	72	0831630	LS-EMSP-AL (90X60) BK	153,00 ₺	78	0899002	E S6 A 200X100X80	2.935,00 ₺	52
0830673	WML 5 (25X10)R YE	7.984,00 ₺	68	0831631	LS-EMSP-AL (110X80) BK	470,00 ₺	78	0899012	E S6 A 300X200X120	4.042,00 ₺	52
0830674	WML 6 (13X13)R YE	11.993,00 ₺	68	0831632	LS-EMSP-AL (150X80) BK	487,00 ₺	78	0899013	E S6 A 400X200X120	4.561,00 ₺	52
0830687	WML 3 (13X10)A4	116,00 ₺	68	0831633	LS-EMSP-AL (150X120) BK	270,00 ₺	78	0899020	E1 S6 A 260X260X160	4.674,00 ₺	53
0830688	WML 3 (13X10)A4 YE	116,00 ₺	68	0831634	LS-EMSP-AL (170X180) BK	351,00 ₺	78	0899024	E1 S6 A 200X300X160	4.477,00 ₺	53
0830689	WML 5 (25X10)A4	116,00 ₺	68	0831653	LS-EMSP-V4A (39X15)	468,00 ₺	78	0899032	E1 S6 A 380X380X160	6.030,00 ₺	53
0830690	WML 5 (25X10)A4 YE	116,00 ₺	68	0831654	LS-EMSP-V4A (50X15)	329,00 ₺	78	0899034	E1 S6 A 500X400X160	6.273,00 ₺	53
0830691	WML 7,5 (25X13)A4	116,00 ₺	68	0831655	LS-EMSP-V4A (50X30)	272,00 ₺	78	0899036	E1 S6 A 382X458X160	6.273,00 ₺	53
0830692	WML 7,5 (25X13)A4 YE	116,00 ₺	68	0831656	LS-EMSP-V4A (75,6X54)	273,00 ₺	78	0899042	E1 S6 A 400X500X160	6.787,00 ₺	53
0830693	WML 14 (25X19)A4	116,00 ₺	68	0831657	LS-EMSP-V4A (90X60)	148,00 ₺	78	0899047	C S6 A 200X200X160	4.692,00 ₺	52
0830694	WML 14 (25X19)A4 YE	116,00 ₺	68	0831661	LS-EMP-AL (27X15)	396,00 ₺	78	0899048	C1 S6 A 200X200X160	5.425,00 ₺	53
0830695	WML 22 (35X25)A4	116,00 ₺	68	0831662	LS-EMP-AL (27X18)	347,00 ₺	78	0899079	E S6 A 300X400X200	6.082,00 ₺	52
0830696	WML 22 (35X25)A4 YE	116,00 ₺	68	0831663	LS-EMP-AL (49X15)	436,00 ₺	78	0899084	C S6 A 260X260X210	5.979,00 ₺	52
0830697	WML 36 (25X38)A4	116,00 ₺	68	0831669	LS-EMP-AL (27X15) BK	396,00 ₺	78	0899090	C S6 A 260X380X210	6.192,00 ₺	52
0830698	WML 36 (25X38)A4 YE	116,00 ₺	68	0831670	LS-EMP-AL (27X18) BK	347,00 ₺	78	0899103	C1 S6 A 350X500X210	9.484,00 ₺	53
0830711	WML-FLAG 6 (20X10)R	5.367,00 ₺	68	0831671	LS-EMP-AL (49X15) BK	436,00 ₺	78	0899127	C S6 A 400X650X260	14.550,00 ₺	52
0830712	WML-FLAG 6 (30X10)R	5.796,00 ₺	68	0831678	LS-EML (11X9) WH	700,00 ₺	76	0899131	C1 S6 A 508X762X300	21.896,00 ₺	53
0830713	WML-FLAGV 6 (20X10)R	5.367,00 ₺	68	0831679	LS-EML (13X9) WH	700,00 ₺	76	0899132	C S6 A 600X800X300	18.203,00 ₺	52
0830714	WML-FLAGV 6 (30X10)R	5.796,00 ₺	68	0831680	LS-EML (17X7) WH	700,00 ₺	76	0899133	C1 S6 A 600X800X300	21.896,00 ₺	53
0830714	WML-FLAGV 6 (30X10)R	5.796,00 ₺	68	0831681	LS-EML (17X9) WH	545,00 ₺	76	0899135	C1 S6 A 800X800X300	22.454,00 ₺	53
0830768	US-TML(104x3,8)	69,20 ₺	62	0831682	LS-EMSP (17,5X12) WH	545,00 ₺	76	0899137	C1 S6 A 740X980X300	35.885,00 ₺	53
0830781	UCT-WMCO 2,9 (18X4)	40,20 ₺	67	0831683	LS-EML (17,5X15) WH	545,00 ₺	76	0899337	E PE A 75X80X56	260,00 ₺	54
0830782	UCT-WMCO 3,5 (12X4)	40,50 ₺	67	0831684	LS-EML (20X7) WH	700,00 ₺	76	0899339	E PE A 75X110X56	290,00 ₺	54
0830783	UCT-WMCO 3,5 (18X4)	44,20 ₺	67	0831685	LS-EML (20X8) WH	545,00 ₺	76	0899341	E PE A 75X160X56	319,00 ₺	54
0830784	UCT-WMCO 4,1 (12X4)	44,20 ₺	67	0831689	LS-EML (27X12,5) WH	545,00 ₺	76	0899343	E PE A 75X190X56	347,00 ₺	54
0830785	UCT-WMCO 4,1 (18X4)	49,00 ₺	67	0831690	LS-EML (27X15) WH	545,00 ₺	76	0899345	E PE A 75X230X59	365,00 ₺	54
0830786	UCT-WMCO 4,7 (12X4)	44,20 ₺	67	0831691	LS-EML (27X18) WH	545,00 ₺	76	0899348	E PE A 120X122X91	471,00 ₺	54
0830787	UCT-WMCO 4,7 (18X4)	49,00 ₺	67	0831694	LS-EML (45X15) WH	312,00 ₺	76	0899349	E PE A 120X200X91	570,00 ₺	54
0830902	UM1-TMF (5X5)	10,64 ₺	62	0831695	LS-EML (49X15) WH	312,00 ₺	76	0899350	E PE A 160X160X91	665,00 ₺	54
0830903	UM1-TM (6X10)	11,83 ₺	62	0831696	LS-EML (60X15) WH	312,00 ₺	76	0899351	E PE A 160X260X91	818,00 ₺	54
0830904	UM1-TMF (6X5)	10,64 ₺	62	0831697	LS-EML (60X30) WH	312,00 ₺	76	0899352	E PE A 160X360X91	1.023,00 ₺	54
0830905	UM1-TM										

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
0899653	C1 S4 A 350X500X210	8.743,00 €	53	1017506	TDPT 2,5/ 5-SP-5,08	2,20 €	220	1043193	FL WLAN 5110	1.197,00 €	286
0899677	C S4 A 400X650X260	10.503,00 €	52	1017507	TDPT 2,5/ 6-SP-5,08	2,62 €	220	1043501	SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY	178,00 €	251
0899681	C1 S4 A 508X762X300	18.186,00 €	53	1017514	TDPT 4/ 2-SC-6,35-ZB	1,15 €	220	1043682	FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85	3,88 €	224
0899682	C S4 A 600X800X300	15.059,00 €	52	1017515	TDPT 4/ 3-SC-6,35-ZB	1,71 €	220	1043683	FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85	5,34 €	224
0899683	C1 S4 A 600X800X300	18.114,00 €	53	1017516	TDPT 4/ 4-SC-6,35-ZB	2,28 €	220	1043684	FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85	6,21 €	224
0899685	C1 S4 A 800X800X300	18.576,00 €	53	1017521	TDPT 4/ 2-SP-6,35-ZB	1,79 €	220	1043685	FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85	10,67 €	224
0921011	ST-SI-UK 4	20,85 €	32	1017522	TDPT 4/ 3-SP-6,35-ZB	2,69 €	220	1043710	FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85	3,77 €	224
0921037	ST-SILED 24-UK 4	95,17 €	32	1017523	TDPT 4/ 4-SP-6,35-ZB	3,57 €	220	1043711	FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85	5,19 €	224
0921053	ST-SILA 250-UK 4	56,72 €	32	1018291	ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/240W/EE	141,00 €	111	1043713	FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85	6,03 €	224
1000708	AK-DST/UK	11,46 €	64	1018294	ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/960W/EE	312,00 €	111	1043714	FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85	10,36 €	224
1002329	BLUEMARK ID COLOR	243.247,00 €	80	1018299	ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/480W/EE	213,00 €	111	1043731	FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65	3,88 €	224
1003334	BLUEMARK ID	177.504,00 €	80	1019420	SCC 5	66,15 €	50	1043733	FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65	5,34 €	224
1004306	KLM	12,43 €	64	1019421	SCC 10	76,03 €	50	1043756	FP 0,8/ 50-MV-SH 2,65	6,21 €	224
1004319	KLM 1	9,68 €	64	1019422	SCC 15	88,27 €	50	1043757	FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65	10,67 €	224
1004348	KLM-A	14,25 €	64	1019423	SCC 20	117,90 €	50	1043786	FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15	3,77 €	224
1005208	KMK	16,52 €	70	1019570	ICS25-TL77X12-7035	4,80 €	242	1043787	FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15	5,19 €	224
1005211	KMK 3	26,00 €	70	1019703	ICS25-C77X12-7035	3,00 €	242	1043789	FP 0,8/ 50-MV-SH 1,15	6,03 €	224
1005266	KMK 2	13,17 €	70	1020304	AXC F IL ADAPT	184,00 €	251	1043790	FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15	10,36 €	224
1005305	KMK 4	18,81 €	70	1026765	FL SWITCH 1000T-2POE-GT-2SFP	750,00 €	283	1044024	FL SWITCH 2208 PN	804,00 €	281
1005955	FL EPA 2	634,00 €	286	1026922	FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP	3.350,00 €	283	1044028	FL SWITCH 2206-25FX PN	1.090,00 €	281
1005957	FL EPA 2 RSMA	689,00 €	286	1026923	FL SWITCH 4000T-8POE-2SFP	2.661,00 €	283	1044029	FL SWITCH 2216 PN	1.233,00 €	281
1006188	FL SWITCH 2214-2SFX	1.500,00 €	281	1026924	FL SWITCH 4000T-4POE-SFP	2.107,00 €	283	1044030	FL SWITCH 2214-2SFX PN	1.590,00 €	281
1006191	FL SWITCH 2314-2SFP	2.142,00 €	281	1026929	FL SWITCH 1000T-8POE-GT-2SFP	1.214,00 €	283	1044345	BM ID-CARTR. BK	4.021,00 €	80
1007352	AXL F PWM2 1H	330,00 €	265	1026932	FL SWITCH 1001T-4POE-GT-SFP	1.000,00 €	283	1044346	BM ID-CARTR. CY	4.021,00 €	80
1009220	FL SWITCH 2308 PN	1.233,00 €	281	1026937	FL SWITCH 1001T-4POE-GT	938,00 €	283	1044347	BM ID-CARTR. MA	4.021,00 €	80
1009222	FL SWITCH 2306-2SFP PN	1.518,00 €	281	1027669	SACC-DSI-FS-5CON-M16-L180 PP	12,50 €	212	1044348	BM ID-CARTR. YE	4.021,00 €	80
1013025	PATG 1/15	0,3704 €	64	1027670	SACC-DSI-FSD-4CON-M16/0,5 PP	16,74 €	212	1044350	BM ID-CLEANING CARTR.	1.924,00 €	80
1013038	PATG 2/15	0,3976 €	64	1027683	SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 PP	13,96 €	212	1044355	BM ID-ADAPTER PLATE-US	5.361,00 €	80
1013041	PATG 3/15	0,4915 €	64	1027686	SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 PP	15,17 €	212	1045923	PTF1X 2X1,5 GY	5,36 €	11
1013054	PATG 4/15	0,5328 €	64	1027696	SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP	13,84 €	212	1045925	PTF1X 2X1,5 BU	5,36 €	11
1013119	PATO 1/15	0,7688 €	64	1027843	AXL F IOL8 2H	515,00 €	265	1045929	PTF1X 2X1,5 RD	5,36 €	11
1013122	PATO 2/15	1,24 €	64	1028067	PTF1X 2X2,5 GY	5,88 €	12	1045933	PTF1X 2X1,5 FE	5,36 €	11
1013135	PATO 3/15	1,41 €	64	1028068	PTF1X 2X2,5 BU	5,88 €	12	1045935	PTF1X 2X1,5 BN	5,36 €	11
1013148	PATO 4/15	1,70 €	64	1028069	PTF1X 2X2,5 RD	5,88 €	12	1045937	PTF1X 2X1,5 BK	5,36 €	11
1013151	PABA WH/15	23,90 €	65	1028072	PTF1X 2X2,5 BN	5,88 €	12	1046008	PLCNEXT ENGINEER	Sorunuz €	251
1013261	PAB-KTL	6,67 €	70	1028074	PTF1X 2X2,5 BK	5,88 €	12	1046568	AXC F 2152 STARTERKIT	2.742,00 €	251
1013698	PABA YE/15	23,90 €	65	1028078	PTF1X 2X2,5-FE	5,88 €	12	1046608	PTF1X 4X1,5 GY	10,71 €	11
1013740	PATG 0/15	0,4187 €	64	1028360	PTF1X 2X4 GY	7,50 €	13	1046610	PTF1X 4X1,5 BU	10,71 €	11
1013753	PABA WH/10	23,90 €	65	1028361	PTF1X 2X4 BU	7,50 €	13	1046611	PTF1X 4X1,5 RD	10,71 €	11
1013766	PABA YE/10	23,90 €	65	1028362	PTF1X 2X4 RD	7,50 €	13	1046614	PTF1X 4X1,5 BN	10,71 €	11
1013779	PABA WH/23	23,90 €	65	1028365	PTF1X 2X4 BN	7,50 €	13	1046616	PTF1X 4X1,5 BK	10,71 €	11
1013782	PABA YE/23	23,90 €	65	1028367	PTF1X 2X4 BK	7,50 €	13	1046620	PTF1X 4X1,5-FE	10,71 €	11
1013795	PATG 0/10	0,4187 €	64	1028371	PTF1X 2X4-FE	7,50 €	13	1046666	BTP 2070W	738,00 €	304
1013805	PATG 1/10	0,3704 €	64	1029994	RSCWE 6-3/4SL	1.413,00 €	33	1046667	BTP 2102W	998,00 €	304
1013818	PATG 2/10	0,3976 €	64	1029997	RSCWE 6-3/4SL GN	1.413,00 €	33	1046961	PTF1X 4/12X1,5 GY	35,86 €	11
1013821	PATG 3/10	0,4915 €	64	1030003	FTP-3/4SL GN	1.480,00 €	33	1046962	PTF1X 4/12X1,5 BU	35,86 €	11
1013847	PATG 1/23	0,4801 €	64	1030004	FTP-3/4SL	1.480,00 €	33	1046963	PTF1X 4/12X1,5 RD	35,86 €	11
1013850	PATG 2/23	0,5118 €	64	1030010	FBP-3/4SL	129,07 €	33	1046964	PTF1X 4/12X1,5 BN	35,86 €	11
1013863	PATG 3/23	0,6258 €	64	1030649	PV-ED6/Y-120(2+/1-)	53,00 €	197	1046967	PTF1X 4/12X1,5 BK	35,86 €	11
1013876	PATO 1/10	0,7688 €	64	1030649	PV-ED6/Y-120(2+/1-)	53,00 €	315	1046971	PTF1X 4/12X1,5-FE	35,86 €	11
1013889	PATO 2/10	1,2400 €	64	1030650	PV-ED6/Y-120(1+/2-)	53,00 €	197	1046985	PTF1X 4/12X1,5-NS15A GY	42,63 €	11
1013892	PATO 1/23	0,9874 €	64	1030650	PV-ED6/Y-120(1+/2-)	53,00 €	315	1046986	PTF1X 4/12X1,5-NS15A BU	42,63 €	11
1013957	PAB-KTL23	4,95 €	70	1031673	FL SWITCH 2316 PN	1.911,00 €	281	1046987	PTF1X 4/12X1,5-NS15A RD	42,63 €	11
1014082	UCT-WMTBA (24X4)	101,00 €	69	1031683	FL SWITCH 2314-2SFP PN	2.232,00 €	281	1046988	PTF1X 4/12X1,5-NS15A BN	42,63 €	11
1014083	UCT-WMTBA (24X4) YE	101,00 €	69	1031721	CRIMPFOX DUO 10	3.337,00 €	82	1046991	PTF1X 4/12X1,5-NS15A BK	42,63 €	11
1014086	UCT-WMTBA (40X17)	101,00 €	69	1032470	REL-IR-BL-24DC/2X21	4,14 €	106	1046996	PTF1X 4/12X1,5-NS15A-FE	42,63 €	11
1014087	UCT-WMTBA (40X17) YE	101,00 €	69	1032521	REL-IR-BL-24DC/4X21	4,12 €	106	1047418	PTF1X 4/18X1,5 GY	51,91 €	11
1014154	PML-M10 (D200)	235,00 €	79	1032526	REL-IR-BL/L-24DC/2X21	4,14 €	106	1047419	PTF1X 4/18X1,5 BU	51,91 €	11
1014166	PML-M110 (D200)	235,00 €	79	1032527	REL-IR-BL/L-24DC/4X21	4,12 €	106	1047420	PTF1X 4/18X1,5 RD	51,91 €	11
1014303	PMM (EX20)R	1.231,00 €	79	1032528	REL-IR-BL-230AC/2X21	4,11 €	106	1047421	PTF1X 4/18X1,5 BN	51,91 €	11
1014304	PMM (EX20)R SR	1.231,00 €	79	1032529	REL-IR-BL-230AC/4X21	4,39 €	106	1047424	PTF1X 4/18X1,5 BK	51,91 €	11
1014309	PMM (EX30)R	1.788,00 €	79	1032530	REL-IR-BL/L-230AC/2X21	4,39 €	106	1047429	PTF1X 4/18X1,5-FE	51,91 €	11
1014310	PMM (EX30)R SR	1.788,00 €	79	1032531	REL-IR-BL/L-230AC/4X21	4,69 €	106	1047442	PTF1X 4/18X1,5-NS15A GY	58,68 €	11
1014315	PMM (EX50)R	3.065,00 €	79	1032532	REL-OR-BL-24DC/3X21	5,81 €	107	1047443	PTF1X 4/18X1,5-NS15A BU	58,68 €	11
1014316	PMM (EX50)R SR	3.065,00 €	79	1032536	REL-OR-BL/L-24DC/3X21	5,81 €	107	1047444	PTF1X 4/18X1,5-NS15A RD	58,68 €	11
1014498	PRC 3-FC-MS6 8-21	15,02 €	198	1032537	REL-OR-BL-230AC/3X21	6,28 €	107	1047445	PTF1X 4/18X1,5-NS15A BN	58,68 €	11
1014502	PRC 3-FC-MS6 8-12	13,26 €	198	1032538	REL-OR-BL/L-230AC/3X21	6,28 €	107	1047448	PTF1X 4/18X1,5-NS15A BK	58,68 €	11
1014529	PRC 3-FC-MS6 12-16	13,26 €	198	1032919	ELR 1-SC-24DC/600AC-20	92,10 €	110	1047453	PTF1X 4/18X1,5-NS15A-FE	58,68 €	11
1014531	PRC 5-FC-MS6 16-21	13,26 €	198	1032920	ELR 1-SC-230AC/600AC-20	101,90 €	110	1047466	PTF1X 4/6X1,5 GY	19,83 €	11
1016236	BL2 PPC 7000	Sorunuz €	306	1032921	ELR 1-SC-24DC/600AC-30	113,00 €	110	1047467	PTF1X 4/6X1,5 BU	19,83 €	11
1016240	BL2 BPC 7000	Sorunuz €	308	1032922	ELR 1-SC-230AC/600AC-30	124,00 €	110	1047468	PTF1X 4/6X1,5 RD	19,83 €	11
1017448	AGK PT 4x6/M10	43,56 €	43	1032926	ELR 1-SC-24DC/600AC-50	145,00 €	110	1047469	PTF1X 4/6X1,5 BN	19,83 €	11
1017450	AGK PT 8x6/M10	66,99 €	43	1032927	ELR 1-SC-230AC/600AC-50	162,00 €	110	1047472	PTF1		

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
1049500	PTFIX 1,5-NS15A	2,80 € 15		1088730	PTV 4-PE	29,91 € 8		1116114	MM-EML (EX18)R C1 YE/BK	416,00 € 71	
1049503	PTFIX 1,5-F	2,80 € 15		1088739	PTV 4-MT	28,47 € 16		1116130	MM-EML (EX18)R C1 TR/BK	416,00 € 71	
1050004	ZB 5	7,47 € 61		1088741	PTV 4-TG	27,35 € 16		1116131	MM-EML (EX24)R C1 YE/BK	499,00 € 71	
1050192	MACX MCR-RTD-I	328,00 € 144		1088742	PTV 4-HESI (5X20)	38,17 € 9		1116134	MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK	436,00 € 71	
1050222	MACX MCR-EX-RTD-I	333,00 € 148		1088743	PTV 4-HESILED 24 (5X20)	96,53 € 9		1116135	MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK	396,00 € 71	
1050228	MACX MCR-TC-I	328,00 € 144		1088745	PTV 4-HESILA 250 (5X20)	99,63 € 9		1116136	MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK	396,00 € 71	
1050233	MACX MCR-EX-TC-I	333,00 € 148		1088746	D-PTV 2,5/4	4,84 € 45		1116143	MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK	436,00 € 68	
1050387	BTP 2043W	434,00 € 304		1090079	EML-LPR (70X32)R SR	25,761,00 € 73		1116145	MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK	457,00 € 69	
1050613	PTFI 1,5-RZF	2,80 € 15		1090080	EML-LPR (70X50)R SR	28,338,00 € 73		1116146	MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK	616,00 € 67	
1051003	ZB 6	7,47 € 61		1090081	EML-LPR (85,6X54)R SR	31,178,00 € 73		1116166	MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK	1.116,00 € 69	
1051328	RFC 4072S	10.977,00 € 251		1090082	EML-LPR (100X73)R SR	34,296,00 € 73		1116196	MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK	797,00 € 67	
1051972	ECOR-RH-2L	0,23 € 106		1090747	THERMOMARK GO	9,368,00 € 80		1116197	MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK	638,00 € 67	
1052002	ZB 8	7,47 € 61		1091942	CUC-IND-J1ST-S/R4LS	3,79 € 208		1116198	MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK	659,00 € 67	
1053001	ZB 10	7,47 € 61		1091946	CUC-IND-J1ST-A/R4LS	3,79 € 208		1116199	MM-EML (15X9)R C1 YE/BK	437,00 € 71	
1053586	FP 0,8/ 20-MV-SH 1,15	4,72 € 224		1091947	CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED	4,83 € 208		1116200	MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK	442,00 € 71	
1053609	FP 0,8/ 20-MV-SH 2,65	4,85 € 224		1091950	CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED	4,83 € 208		1116201	MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK	442,00 € 71	
1053612	FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85	4,72 € 224		1092026	MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK	388,00 € 62		1116203	MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK	446,00 € 71	
1053614	FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85	4,85 € 224		1099279	CUC-IND-J1ST-S/R4LS-PG	3,79 € 208		1116204	MM-EML (20X8)R C1 WH/BK	449,00 € 71	
1054722	PTPOWER 185	363,00 € 7		1099280	CUC-IND-J1ST-A/R4LS-PG	3,79 € 208		1116205	MM-EML (20X8)R C1 YE/BK	449,00 € 71	
1054723	PTPOWER 185 BU	363,00 € 7		1099281	CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-PG	4,83 € 208		1116206	MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK	1.116,00 € 69	
1054724	PTPOWER 185-FE	363,00 € 8		1099282	CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-PG	4,83 € 208		1116209	MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK	765,00 € 69	
1054725	PTPOWER 185 P	394,00 € 7		1104856	PSR-M-EF4-S/SDO4-D04-SC	432,00 € 275		1116210	MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK	765,00 € 69	
1056086	CEC PTPOWER 35/50	9,63 € 7		1104885	PSR-M-EF3-SDI12-MAT-SC	421,00 € 275		1116981	MM-EML (EX14)R C1 TR/BK	409,00 € 71	
1056087	CEC PTPOWER 95/185	12,52 € 7		1104888	PSR-M-EF2-SDI16-SC	386,00 € 275		1116982	MM-EML (EX14)R C1 WH/BK	409,00 € 71	
1061701	SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY	267,00 € 251		1104890	PSR-M-EF1-SD18-SD04-D04-SC	452,00 € 275		1116983	MM-EML (EX14)R C1 YE/BK	409,00 € 71	
1064312	AXC BS L 2	91,80 € 251		1104974	PSR-M-B2-SD18-SD04-D04-SC	574,00 € 275		1118734	MM-EML (EX12)R C1 YE/BK	395,00 € 71	
1067327	QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB	1.312,00 € 123		1104976	PSR-M-EF5-SD04-D2A-D08-SC	480,00 € 275		1130814	ES-FT-BPC-B 16-25 BK	17,45 € 200	
1069208	AXC F 3152	2.855,00 € 251		1104982	PSR-M-EF6-SD04-SC	520,00 € 275		1130816	ES-FT-BPC-B 16-25 OG	17,45 € 200	
1069842	UK 10,3-HESI A 1500 V	120,38 € 32		1104985	PSR-M-EF7-SAI4-SC	969,00 € 275		1139796	SACC-E-M12MSD-4PL-M20 PN	21,50 € 211	
1072838	IOL MA8 PN D18	1.077,00 € 269		1104987	PSR-M-E1-PROX2-SC	445,00 € 275		1139800	SACC-E-M12FSD-4PL-M20 PN	22,10 € 211	
1078960	PTV 2,5	6,11 € 7		1105099	PSR-M-GW-PB-SC	407,00 € 275		1139802	SACC-E-M12MS-4PL-M20	22,50 € 211	
1078962	PTV 2,5 BU	6,11 € 7		1105101	PSR-M-GW-PN-SC	407,00 € 275		1139803	SACC-E-M12FS-4PL-M20	23,20 € 211	
1078963	PTV 2,5-PE	22,66 € 8		1105522	PSR-M-EF8-SD18-SD02-D02-SC	401,00 € 275		1139804	SACC-E-M12FS-5PL-M20	23,20 € 211	
1078966	PTV 2,5-TWIN	10,81 € 8		1105707	GW PN/MODBUS 1E/1DB9	1.016,00 € 289		1139805	SACC-E-M12FS-5PL-M20	23,80 € 211	
1078971	PTV 2,5-TWIN BU	10,81 € 8		1105780	BL2 PPC 2100	Sorunuz € 306		1145210	FA MCR-HT-1TS-I-OLP	354,00 € 145	
1078999	PTV 2,5-QUATTRO	14,76 € 8		1105781	BL2 PPC 3100	Sorunuz € 306		1145217	FA MCR-EX-HT-1TS-I-OLP	354,00 € 145	
1079006	PTV 2,5-QUATTRO BU	14,76 € 8		1105782	BL2 PPC 7100	Sorunuz € 306		1149611	CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD	2,22 € 208	
1079059	PTVC 2,5-MT	24,42 € 16		1105783	BL2 PPC 9100	Sorunuz € 306		1149616	CUC-MP-J1ST-A/4R4LB-LED	6,62 € 208	
1079061	PTVC 2,5-TG	23,37 € 16		1106303	ES-FT-BPC-S 16-25 OG	17,45 €		1149848	CUC-MP-J1ST-A/4R4LT-LED	6,62 € 208	
1079916	D-PTV 2,5-TWIN	4,84 € 45		1106304	ES-FT-BPC-S 16-25 BK	17,45 €		1149849	CUC-MP-J1ST-A/4R4LB	5,01 € 208	
1079917	D-PTV 2,5-QUATTRO	5,00 € 45		1106306	ES-BPC-C 16-25 OG	23,30 €		1149851	CUC-MP-J1ST-A/4R4LT	5,01 € 208	
1079918	D-PTV 2,5/4-MT	4,40 € 45		1106307	ES-BPC-C 16-25 BK	23,30 €		1149852	CUC-MP-J1ST-A/2R4LB-LED	4,25 € 208	
1082387	PTFIX 6X10/S GY	33,82 € 14		1107268	SACC-M12MSS-3PECON-PG 9-M	18,77 € 175		1149854	CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-LED	4,25 € 208	
1082388	PTFIX 6X10/S BU	33,82 € 14		1107269	SACC-M12FS-3PECON-PG 9-M	18,77 € 175		1149855	CUC-MP-J1ST-A/2R4LB	3,09 € 208	
1082389	PTFIX 6X10/S RD	33,82 € 14		1107271	SACC-M12MRS-3PECON-PG 9-M	20,80 € 175		1149858	CUC-MP-J1ST-A/2R4LT	3,09 € 208	
1082395	PTFIX 6X10/S BK	33,82 € 14		1107272	SACC-M12FRS-3PECON-PG 9-M	20,80 € 175		1149866	CUC-SP-J1ST-A/4R4LB-LED	2,09 € 208	
1082403	PTFIX 6X10/S-NS35 GY	40,48 € 14		1107937	DL PPC15M 2000	Sorunuz € 307		1149867	CUC-SP-J1ST-A/4R4LT-LED	2,09 € 208	
1082404	PTFIX 6X10/S-NS35 BU	40,48 € 14		1108712	GW PN/DP 1E/1DB9	1.745,00 € 289		1149868	CUC-SP-J1ST-A/4R4LB	1,86 € 208	
1082405	PTFIX 6X10/S-NS35 RD	40,48 € 14		1108766	CRIMPOFOX VARIO 4S	3.388,00 € 82		1149870	CUC-SP-J1ST-A/4R4LT	1,86 € 208	
1082411	PTFIX 6X10/S-NS35 BK	40,48 € 14		1108767	CRIMPOFOX VARIO 16S	3.622,00 € 82		1149871	CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED	2,09 € 208	
1082479	PTFIX 6X10/S-NS35A GY	40,48 € 14		1109004	UPS-BAT/VRLA/24DC/20AH	641,00 € 122		1149872	CUC-SP-J1ST-S/R4LT	1,86 € 208	
1082480	PTFIX 6X10/S-NS35A BU	40,48 € 14		1109537	REL-MR-BL-12DC/21HC	2,91 € 106		1149873	CUC-SP-J1ST-A/4R4LT-SMD-LED	2,44 € 208	
1082481	PTFIX 6X10/S-NS35A RD	40,48 € 14		1109538	REL-MR-BL-48DC/21HC	3,49 € 106		1149874	CUC-SP-J1ST-A/4R4LB-SMD	1,61 € 208	
1082486	PTFIX 6X10/S-NS35A BK	40,48 € 14		1109539	REL-MR-BL-110DC/21HC	4,70 € 106		1149882	CUC-SP-J1ST-A/4R4LT-SMD	2,01 € 208	
1082915	PTFIX 10/S-NS35A	3,36 € 15		1109540	REL-MR-BL-24AC/21HC	3,46 € 106		1151412	AXC F 1152	713,00 € 251	
1082917	PTFIX 10/S-F	3,36 € 15		1109542	REL-MR-BL-115AC/21HC	4,14 € 106		1153079	FL MGUARD 1102	1.030,00 € 284	
1085039	FL SWITCH 1005N	104,00 € 280		1109543	REL-MR-BL-12DC/21-21	3,13 € 106		1182085	HC-M-B06-MFH-B	14,74 € 204	
1085243	FL SWITCH 1108N	265,00 € 280		1109544	REL-MR-BL-48DC/21-21	3,87 € 106		1182087	HC-M-B06-MFH-H	14,74 € 204	
1085254	FL SWITCH 1105N	173,00 € 280		1109545	REL-MR-BL-110DC/21-21	4,91 € 106		1182088	HC-M-B10-MFH-B	14,88 € 204	
1085255	FL SWITCH 1016N	299,00 € 280		1109546	REL-MR-BL-24AC/21-21	3,51 € 106		1182089	HC-M-B10-MFH-H	14,88 € 204	
1085256	FL SWITCH 1008N	153,00 € 280		1109547	REL-IR-BL/L-12DC/2X21	4,43 € 106		1182090	HC-M-B16-MFH-B	15,02 € 204	
1085260	THERMOMARK ROLL 2.0	41.056,00 € 80		1109548	REL-IR-BL/L-48DC/2X21	5,32 € 106		1182093	HC-M-B16-MFH-H	15,02 € 204	
1085267	THERMOMARK CARD 2.0	90.121,00 € 80		1109550	REL-IR-BL/L-110DC/2X21	5,44 € 106		1182094	HC-M-B24-MFH-B	15,22 € 204	
1086465	UBAL 50	79,13 € 43		1109553	REL-IR-BL/L-125DC/2X21	5,44 € 106		1182095	HC-M-B24-MFH-H	15,22 € 204	
1086466	UBAL 50 BU	79,13 € 43		1109554	REL-IR-BL/L-220DC/2X21	5,68 € 106		1184146	THERMOMARK GO.K	4.178,00 € 80	
1086475	UBAL 95	148,43 € 43		1109555	REL-IR-BL/L-24AC/2X21	4,30 € 106		1184148	THERMOMARK GO.K SET	9.675,00 € 80	
1086476	UBAL 95 BU	148,43 € 43		1109556	REL-IR-BL/L-115AC/2X21	4,39 € 106		1201060	BG/F	27,92 € 48	
1088062	AXL SE A14 I 4-20	195,00 € 265		1109557	REL-IR-BL/L-12DC/4X21	4,41 € 106		1201086	BG/S	20,39 € 48	
1088104	AXL SE A14 U 0-10	195,00 € 265		1109558	REL-IR-BL/L-48DC/4X21	4,70 € 106		1201141	AB/NS	26,44 € 48	
1088106	AXL SE RTD4 PT100	275,00 € 265		1109560	REL-IR-BL/L-110DC/4X21	5,64 € 106		1201442	E/UK	7,25 € 48	
1088123	AXL SE A04 I 4-20	212,00 € 265		1109561	REL-IR-BL/L-125DC/4X21	5,64 € 106		1201468	VAH	22,60 € 49	
1088126	AXL SE A04 U 0-10	212,00 € 265		1109562	REL-IR-BL/L-220DC/4X21	5,74 € 106		1201662	E/AL-NS 35	56,13 € 48	
1088127	AXL SE D16/1	88,80 € 265		1109563	REL-IR-BL/L-24AC/4X21	4,30 € 106		1201714	NS 35/15 UNPERF 2000 mm	97,35 € 48	
1088128	AXL SE RS485	261,00 € 265		11							

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
1205082	SZS 1,2X8,0 VDE	442,00 ₺	81	1212502	TOOL-BELTPOUCH EMPTY	517,00 ₺	84	1407496	NBC-MSD/ 2,0-93B SCO	24,80 €	272
1205147	SZK PH0 VDE	167,00 ₺	81	1212507	WIREFOX-D SR 6	735,00 ₺	82	1407497	NBC-MSD/ 5,0-93B SCO	36,40 €	272
1205150	SZK PH1 VDE	214,00 ₺	81	1212509	UNIFOX-RVT P 6	1.422,00 ₺	88	1407499	NBC-MSD/ 1,0-93B/R4AC SCO	30,70 €	207
1205163	SZK PH2 VDE	293,00 ₺	81	1212511	WIREFOX-D SR 6-1	874,00 ₺	82	1407499	NBC-MSD/ 1,0-93B/R4AC SCO	30,70 €	209
1205477	CF 3000-2,5	122,457,00 ₺	85	1212525	SF-CCK 9	582,00 ₺	84	1407499	NBC-MSD/ 1,0-93B/R4AC SCO	30,70 €	285
1206175	PPS STANDARD M	38.900,00 ₺	84	1212528	WIREFOX-MP VDE	1.059,00 ₺	82	1407500	NBC-MSD/ 2,0-93B/R4AC SCO	34,60 €	207
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	24,27 ₺	48	1212529	UNIFOX-PE VDE	842,00 ₺	83	1407500	NBC-MSD/ 2,0-93B/R4AC SCO	34,60 €	209
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	22,60 ₺	48	1212530	SF-ASD 21 SET 230 V	10.654,00 ₺	81	1407500	NBC-MSD/ 2,0-93B/R4AC SCO	34,60 €	285
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	4,00 ₺	48	1212539	SF-SL/PH SET VDE	884,00 ₺	81	1407501	NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO	49,00 €	207
1206573	NS 35/15 CAP	4,00 ₺	48	1212540	SF-SL/PZ SET VDE	931,00 ₺	81	1407501	NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO	49,00 €	209
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	65,51 ₺	48	1212541	SF-SL/PH SET	805,00 ₺	81	1407501	NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO	49,00 €	285
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	69,17 ₺	48	1212548	SF-SL 0,5X3,0-80	107,00 ₺	81	1407502	NBC-MSD/ 10,0-93B/R4AC SCO	65,60 €	207
1206612	SZF 3-1,0X5,5	228,00 ₺	81	1212587	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	146,00 ₺	81	1407502	NBC-MSD/ 10,0-93B/R4AC SCO	65,60 €	285
1206829	CUTFOX 10	68.147,00 ₺	85	1212588	SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE	187,00 ₺	81	1407503	SACC-DSI-FSY-8CON-M16-L180 SCO	23,40 €	213
1207569	PPS CD M	20.730,00 ₺	84	1212590	SF-UH8	497,00 ₺	81	1407504	VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO	39,20 €	213
1207585	PPS BASIC I/M	30.741,00 ₺	84	1212598	SF-VT VDE	173,00 ₺	81	1407505	VS-FSBPYS-OE-94H/1,0 SCO	44,90 €	213
1208199	CF 1000-1,5	249.315,00 ₺	85	1212602	SZS 0,6X3,5 VDE	180,00 ₺	81	1407506	VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO	54,00 €	213
1208348	CF 500-230 V	77.043,00 ₺	85	1212610	UNIFOX-CT M 7,9	2.100,00 ₺	89	1407507	VS-FSBPYS-OE-94H/5,0 SCO	78,90 €	213
1209091	DUSPOL EXPERT	1.781,00 ₺	84	1212621	CUTFOX-ES	362,00 ₺	82	1407524	NBC-MSD/ 1,0-93B/MSD SCO	37,90 €	272
1212034	CRIMPFOX 6	2.639,00 ₺	82	1212695	SF-PZ 1-80 S-VDE	238,00 ₺	81	1407525	NBC-MSD/ 2,0-93B/MSD SCO	41,80 €	272
1212039	CRIMPFOX 25R	3.205,00 ₺	82	1212696	SF-PZ 2-100 S-VDE	290,00 ₺	81	1407526	NBC-MSD/ 5,0-93B/MSD SCO	53,40 €	272
1212041	CRIMPFOX 50R	4.023,00 ₺	82	1212701	SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE	1.359,00 ₺	81	1407579	SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS	24,50 €	267
1212043	CRIMPFOX 6S-F	3.718,00 ₺	82	1212706	WIREFOX-E 10	2.132,00 ₺	82	1407582	SACC-M 8FR-3CON-M-SW	17,44 €	174
1212045	CRIMPFOX 10S	4.235,00 ₺	82	1212726	CRIMPFOX-SCA 2,5-M	3.427,00 ₺	82	1407583	SACC-M 8MR-3CON-M-SW	15,90 €	174
1212046	CRIMPFOX 6H	4.235,00 ₺	82	1212830	CUTFOX-S VDE M	475,00 ₺	83	1407584	SACC-M 8FR-4CON-M-SW	18,49 €	174
1212048	CRIMPFOX-SC 1,5	3.513,00 ₺	82	1212834	UNIFOX-C VDE M	477,00 ₺	83	1407585	SACC-M 8MR-4CON-M-SW	16,94 €	174
1212050	CRIMPFOX-SC 6	3.969,00 ₺	82	1213144	CRIMPFOX CENTRUS 6s	3.337,00 ₺	82	1407620	HC-EVO-B06-HHFS-PLBK	7,45 €	201
1212053	CRIMPFOX-RCI 2,5	3.134,00 ₺	82	1213146	CRIMPFOX CENTRUS 6H	3.337,00 ₺	82	1407621	HC-EVO-B06-BWS-PLRBK	8,85 €	201
1212057	CRIMPFOX-RCI 6	3.393,00 ₺	82	1213154	CRIMPFOX CENTRUS 10S	3.337,00 ₺	82	1407629	HC-EVO-B10-HHFD-PLBK	10,76 €	201
1212061	CRIMPFOX-RC 10	3.034,00 ₺	82	1213156	CRIMPFOX CENTRUS 10H	3.337,00 ₺	82	1407634	HC-EVO-B10-BWD-PLRBK	14,57 €	201
1212063	CRIMPFOX-RC 2,5	2.418,00 ₺	82	1221548	THERMOMARK GO SET	12.554,00 ₺	80	1407643	HC-EVO-B16-HHFD-PLBK	12,38 €	202
1212065	CRIMPFOX-RC 25	4.735,00 ₺	82	1229457	THERMOMARK GO BAG	880,00 ₺	80	1407643	HC-EVO-B16-HHFD-PLBK	12,38 €	202
1212072	CRIMPFOX-M	1.586,00 ₺	83	1302215	TS-K	3,05 ₺	45	1407643	HC-EVO-B16-HHFD-PLBK	12,38 €	202
1212090	CRIMPFOX-M RJ45/DIE	788,00 ₺	83	1400420	SAC-4P- 1,0-PUR/M12FS	8,86 €	286	1407648	HC-EVO-B16-BWD-PLRBK	15,44 €	202
1212091	CRIMPFOX-M RJ11/DIE	788,00 ₺	83	1400505	SAC-3P- 5,0-PVC/M12FS	8,20 €	177	1407648	HC-EVO-B16-BWD-PLRBK	15,44 €	202
1212113	CRIMPFOX-TC 4	7.907,00 ₺	83	1400607	SAC-3P-10,0-PVC/BI-1L-Z	17,96 €	184	1407648	HC-EVO-B16-BWD-PLRBK	15,44 €	202
1212126	CUTFOX 16 VDE	960,00 ₺	83	1400609	SAC-3P- 3,0-PVC/BI-1L-Z	10,82 €	184	1407657	HC-EVO-B24-HHFD-PLBK	13,59 €	202
1212127	CUTFOX 25 VDE	1.154,00 ₺	83	1400610	SAC-3P-10,0-PVC/B-1L-Z	17,96 €	184	1407661	HC-EVO-B24-BWD-PLRBK	16,18 €	202
1212128	CUTFOX 12	751,00 ₺	82	1401062	SAC-4P-10,0-PVC/M 8FS	11,17 €	178	1407669	HC-B-G-M20-PLRBK	4,05 €	202
1212129	CUTFOX 18	889,00 ₺	82	1401063	SAC-4P-10,0-PVC/M12FR-3L	16,42 €	179	1407670	HC-B-G-M25-PLRBK	4,63 €	202
1212132	CUTFOX 45	7.230,00 ₺	82	1401064	SAC-4P-10,0-PVC/M 8FR	11,56 €	178	1407671	HC-B-G-M32-PLRBK	5,79 €	202
1212133	CUTFOX 52	9.804,00 ₺	82	1401132	EB 10- 5	18,07 ₺	47	1407672	HC-B-G-M40-PLRBK	8,09 €	202
1212149	WF 1000	98.789,00 ₺	85	1401637	E/MBK	7,95 ₺	48	1407727	HC-B 06-I-PT-F	10,12 €	201
1212150	WIREFOX 10	1.832,00 ₺	82	1401682	NS 15 PERF 2000 mm	50,31 ₺	48	1407728	HC-B 06-I-PT-M	9,84 €	201
1212152	WIREFOX 10/SB	417,00 ₺	82	1401695	NS 15 UNPERF 2000 mm	49,17 ₺	48	1407729	HC-B 10-I-PT-F	12,83 €	201
1212160	WIREFOX-D 11	784,00 ₺	82	1402977	SAC-3P- 5,0-PVC/A	11,17 €	184	1407730	HC-B 10-I-PT-M	12,60 €	201
1212161	WIREFOX-D 40	1.097,00 ₺	82	1402978	SAC-3P-10,0-PVC/A	16,27 €	184	1407731	HC-B 16-I-PT-F	16,13 €	202
1212162	WIREFOX-D 13	699,00 ₺	82	1403252	SAC-4P- 5,0-PVC/M 8FS	8,38 €	178	1407732	HC-B 16-I-PT-M	15,33 €	202
1212173	WIREFOX-D 16	356,00 ₺	82	1403253	SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FR	7,81 €	176	1407735	HC-B 24-I-PT-F	21,40 €	202
1212203	UNIFOX-CE VDE	740,00 ₺	83	1403254	SAC-4P- 5,0-PVC/M 8FR	8,65 €	178	1407736	HC-B 24-I-PT-M	20,00 €	202
1212204	UNIFOX-P VDE	528,00 ₺	83	1403486	SAC-3P-10,0-PVC/M12FS	11,02 €	177	1407877	VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0	72,30 €	213
1212205	UNIFOX-PC VDE	586,00 ₺	83	1403627	SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L	29,50 €	189	1408360	NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0	47,30 €	206
1212206	CUTFOX-SP VDE	747,00 ₺	83	1403725	QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 BK	24,60 €	196	1408367	NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/10,0	103,00 €	206
1212209	TESTFOX M-1	2.890,00 ₺	84	1403729	QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC BK	14,13 €	196	1408808	SAC-4P-MST/ 1,0-PUR/FST SCO	42,40 €	272
1212211	TESTFOX CC-1	4.994,00 ₺	84	1403773	SAC-3P-10,0-PVC/M 8FR	10,10 €	176	1408809	SAC-4P-MST/ 2,0-PUR/FST SCO	46,60 €	272
1212318	CRIMPFOX-C120	13.433,00 ₺	83	1403926	NBC-R4AC/0,5-94Z/R4AC	11,30 €	206	1408810	SAC-4P-MST/ 5,0-PUR/FST SCO	59,10 €	272
1212323	CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE	1.648,00 ₺	83	1403927	NBC-R4AC/1,0-94Z/R4AC	12,98 €	206	1408812	SAC-4P-MST/ 1,0-PUR SCO	23,10 €	190
1212331	CRIMPFOX-C120 RC 70/M-DIE	1.648,00 ₺	83	1403929	NBC-R4AC/2,0-94Z/R4AC	16,21 €	206	1408812	SAC-4P-MST/ 1,0-PUR SCO	23,10 €	272
1212334	CRIMPFOX-C120 RC 70/F-DIE	1.648,00 ₺	83	1403930	NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC	19,41 €	206	1408813	SAC-4P-MST/ 2,0-PUR SCO	27,20 €	190
1212335	CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE	1.648,00 ₺	83	1403933	NBC-R4AC/5,0-94Z/R4AC	26,10 €	206	1408813	SAC-4P-MST/ 2,0-PUR SCO	27,20 €	272
1212336	CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE	1.648,00 ₺	83	1403934	NBC-R4AC/10,0-94Z/R4AC	42,10 €	206	1408814	SAC-4P-MST/ 5,0-PUR SCO	39,80 €	190
1212338	CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE	1.648,00 ₺	83	1404407	SAC-4P- 3,0-PVC/M12FS	7,61 €	179	1408814	SAC-4P-MST/ 5,0-PUR SCO	39,80 €	272
1212339	CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE	1.648,00 ₺	83	1404408	SAC-4P- 5,0-PVC/M12FS	8,99 €	179	1408815	SAC-4P-MST/10,0-PUR SCO	60,70 €	190
1212340	CRIMPFOX-C50	10.639,00 ₺	83	1404493	SI-M1A	47,40 €	207	1408816	SAC-4P-MRT/ 1,0-PUR SCO	23,10 €	190
1212342	CRIMPFOX-C50 RCT 50-1/DIE	1.942,00 ₺	83	1404494	SI-M1B	75,20 €	207	1408819	SAC-4P-MRT/ 2,0-PUR SCO	27,20 €	190
1212343	CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE	816,00 ₺	83	1404497	SI-FP-R1A-U1A-D1A	168,00 ₺	207	1408820	SAC-4P-MRT/ 5,0-PUR SCO	39,80 €	190
1212345	CRIMPFOX-C50 RC 35/F-DIE	816,00 ₺	83	1404514	SI-SES-U1A/0,6	85,50 €	207	1408822	SAC-4P-MRT/10,0-PUR SCO	60,70 €	190
1212363	UNIFOX-F VDE	423,00 ₺	83	1404641	SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M	19,70 €	175	1408823	SAC-4P- 1,0-PUR/FST SCO	23,60 €	190
1212365	UNIFOX-WP	523,00 ₺	84	1404642	SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M	19,70 €	175	1408824	SAC-4P- 2,0-PUR/FST SCO	27,70 €	190
1212368	WIREFOX 2,5	1.341,00 ₺	82	1404643	SACC-M12MST-3PECON-PG11-M	18,43 €	175	1408825	SAC-4P- 5,0-PUR/FST SCO	40,30 €	190
1212423	TOOL-KIT STANDARD EMPTY	379,00 ₺	84	1404644	SACC-M12FST-3PECON-PG11-M	18,43 €	175	1408826	SAC-4P-10,0-PUR/FST SCO	61,20 €	190
1212467	CRIMPFOX-SR 6-1										

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
1408842	SAC-4P-MRS/10,0-PUR PE SCO	65,80 € 190		1413052	D-MBKKB 2,5	5,75 t 44		1415596	SAC-4P- 1,5-PVC/M12FS-2L	9,60 € 179	
1408843	SAC-4P- 1,0-PUR/FSS PE SCO	24,10 € 190		1413272	ATP-DIK 1,5	7,70 t 45		1415597	SAC-4P- 3,0-PVC/M12FS-2L	10,60 € 179	
1408844	SAC-4P- 2,0-PUR/FSS PE SCO	28,80 € 190		1413285	ATP-DIKD 1,5	8,36 t 45		1415602	SAC-4P- 5,0-PVC/M12FS-2L	11,98 € 179	
1408845	SAC-4P- 5,0-PUR/FSS PE SCO	42,80 € 190		1414064	MBKKB 2,5	20,15 t 35		1415605	SAC-4P-10,0-PVC/M12FS-2L	15,42 € 179	
1408846	SAC-4P-10,0-PUR/FSS PE SCO	70,30 € 190		1414077	MBKKB 2,5 BU	20,15 t 35		1415606	SAC-4P- 1,5-PVC/M12FR	6,93 € 179	
1408848	SAC-4P- 1,0-PUR/FRS PE SCO	24,10 € 190		1414360	HC-M-02-CT-M	3,62 € 204		1415608	SAC-4P-10,0-PVC/M12FR	12,74 € 179	
1408852	SAC-4P- 2,0-PUR/FRS PE SCO	28,80 € 190		1414361	HC-M-02-CT-F	3,62 € 204		1415609	SAC-4P- 1,5-PVC/M12FR-3L	10,45 € 179	
1408853	SAC-4P- 5,0-PUR/FRS PE SCO	42,80 € 190		1414382	CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1	7,96 € 206		1415610	SAC-4P- 3,0-PVC/M12FR-3L	11,44 € 179	
1408854	SAC-4P-10,0-PUR/FRS PE SCO	66,30 € 190		1414395	CUC-STD-C1PGY-S/R4E4:1	8,63 € 206		1415611	SAC-4P-M12MS/ 0,3-PVC/M12FS	11,21 € 179	
1408968	NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC	30,60 € 207		1414415	SACC-CC-4Q0 SH ETH	46,10 € 196		1415612	SAC-4P-M12MS/ 0,6-PVC/M12FS	11,41 € 179	
1408969	NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC	30,60 € 207		1414416	SACC-CC-4Q0 SH PN	46,10 € 196		1415613	SAC-4P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FS	12,02 € 179	
1408969	NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC	35,60 € 207		1414417	SACC-CC-5Q0-0,75 SH	41,60 € 196		1415614	SAC-4P-M12MS/ 3,0-PVC/M12FS	13,01 € 179	
1408969	NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC	35,60 € 285		1414418	SACC-CC-400-0,75 SH	32,30 € 196		1415617	SAC-4P-M12MS/ 0,3-PVC/M12FR	11,52 € 179	
1408970	NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC	51,40 € 207		1414434	SAC-3P-M12MS/1,5-PVC	6,01 € 177		1415618	SAC-4P-M12MS/1,5-PVC/M12FR	12,33 € 179	
1408970	NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC	51,40 € 285		1414435	SAC-3P-M12MS/3,0-PVC	6,85 € 177		1415619	SAC-4P-M12MS/3,0-PVC/M12FR	13,32 € 179	
1408971	NBC-R4AC/10,0-93B/R4AC	77,40 € 207		1414437	SAC-3P-M12MS/10,0-PVC	10,87 € 177		1415620	SAC-4P-M12MS/0,3-PVC/M12FR-3L	15,04 € 179	
1408971	NBC-R4AC/10,0-93B/R4AC	77,40 € 285		1414447	SAC-3P-M12MR/1,5-PVC	6,32 € 177		1415623	SAC-4P-M12MS/0,6-PVC/M12FR-3L	15,23 € 179	
1408985	SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M	18,76 € 175		1414448	SAC-3P-M12MR/3,0-PVC	7,12 € 177		1415624	SAC-4P-M12MS/1,5-PVC/M12FR-3L	15,85 € 179	
1408987	SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M	18,76 € 175		1414449	SAC-3P-M12MR/5,0-PVC	8,27 € 177		1415625	SAC-4P-M12MS/3,0-PVC/M12FR-3L	16,83 € 179	
1408988	SACC-M12MRT-4CON-PG11-M	18,43 € 175		1414450	SAC-3P-M12MR/10,0-PVC	11,13 € 177		1415627	SAC-4P-M12MR/0,3-PVC/M12FS	11,52 € 179	
1408989	SACC-M12FRT-4CON-PG11-M	18,43 € 175		1414451	SAC-3P- 1,5-PVC/M12FS	6,21 € 177		1415628	SAC-4P-M12MR/0,6-PVC/M12FS	11,71 € 179	
1409207	CK2,5-M-2,5 AG Kontak	0,79 € 198		1414452	SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS	7,00 € 177		1415635	SAC-4P-M12MR/1,5-PVC/M12FS	12,33 € 179	
1409208	CK2,5-M-4 AG Kontak	0,79 € 198		1414552	SAC-3P- 1,5-PVC/M12FR	6,51 € 177		1415636	SAC-4P-M12MR/3,0-PVC/M12FS	13,32 € 179	
1409209	CK2,5-M-6 AG Kontak	0,79 € 198		1414553	SAC-3P- 3,0-PVC/M12FR	7,31 € 177		1415642	SAC-4P-M12MR/0,3-PVC/M12FR	11,83 € 179	
1409217	PRC 3-FC-FS6 12-16	13,26 € 198		1414556	SAC-3P- 1,5-PVC/M12FS-2L	9,14 € 177		1415643	SAC-4P-M12MR/0,6-PVC/M12FR	12,02 € 179	
1409218	PRC 3-FT25-MC	5,29 € 198		1414561	SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS-2L	9,99 € 177		1415644	SAC-4P-M12MR/1,5-PVC/M12FR	12,63 € 179	
1409219	PRC 3-FT25-MC2,5-150	10,56 € 198		1414565	SAC-3P-10,0-PVC/M12FS-2L	14,01 € 177		1415645	SAC-4P-M12MR/3,0-PVC/M12FR	13,62 € 179	
1409220	PRC 3-FT25-MC4-150	10,68 € 198		1414571	SAC-3P- 1,5-PVC/M12FR-2L	9,14 € 177		1415646	SAC-4P-M12MR/0,3-PVC/M12FR-3L	15,35 € 179	
1409221	PRC 3-FT25-MC6-150	10,80 € 198		1414573	SAC-3P- 3,0-PVC/M12FR-2L	9,99 € 177		1415647	SAC-4P-M12MR/0,6-PVC/M12FR-3L	15,54 € 179	
1409236	PRC COVER F Koruma kapağı	2,59 € 198		1414575	SAC-3P-10,0-PVC/M12FR-2L	14,01 € 177		1415648	SAC-4P-M12MR/1,5-PVC/M12FR-3L	16,15 € 179	
1409237	PRC COVER M Koruma kapağı	2,59 € 198		1414576	SAC-3P-M12MS/0,3-PVC/M12FS	10,64 € 177		1415650	SAC-4P-M12MR/3,0-PVC/M12FR-3L	17,14 € 179	
1410410	QPD C 4PE6,0 2X9-14 BK	25,40 € 196		1414577	SAC-3P-M12MS/0,6-PVC/M12FS	10,80 € 177		1415675	SAC-5P-M12MS/1,5-PVC	7,04 € 180	
1410658	PRC 3-FC-FS6 8-12	13,26 € 198		1414578	SAC-3P-M12MS/1,5-PVC/M12FS	11,29 € 177		1415676	SAC-5P-M12MS/3,0-PVC	8,11 € 180	
1410659	PRC 3-FC-FS6 16-21	13,26 € 198		1414579	SAC-3P-M12MS/3,0-PVC/M12FS	12,13 € 177		1415677	SAC-5P-M12MS/5,0-PVC	9,57 € 180	
1410661	PRC 3-FC-FS6 8-21	15,02 € 198		1414580	SAC-3P-M12MS/ 0,3-PVC/M12FR	10,95 € 177		1415678	SAC-5P-M12MS/10,0-PVC	13,20 € 180	
1410777	SACC-DSI-FS-4CON-L180/12 SCO	14,18 € 212		1414581	SAC-3P-M12MS/ 0,6-PVC/M12FR	11,10 € 177		1415679	SAC-5P-M12MR/1,5-PVC	7,35 € 180	
1411140	G-INS-PG7-S68N-PNES-GY	0,59 € 205		1414612	SACC-CC-8Q0-0,5 SH	53,30 € 196		1415680	SAC-5P-M12MR/3,0-PVC	8,42 € 180	
1411141	G-INS-PG9-S68N-PNES-GY	0,60 € 205		1415234	MC-3/7-MULTI-67-PV-LG	27,80 € 205		1415681	SAC-5P-M12MR/5,0-PVC	9,88 € 180	
1411142	G-INS-PG11-S68N-PNES-GY	0,67 € 205		1415236	MC-25/27-MULTI-67-PV-LG	27,30 € 205		1415682	SAC-5P-M12MR/10,0-PVC	13,51 € 180	
1411143	G-INS-PG13,5-S68N-PNES-GY	0,72 € 205		1415240	MC-35/37-MULTI-67-PV-LG	27,30 € 205		1415683	SAC-5P- 1,5-PVC/M12FS	7,31 € 180	
1411144	G-INS-PG16-S68N-PNES-GY	0,83 € 205		1415519	SAC-3P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FR	11,63 € 177		1415684	SAC-5P- 3,0-PVC/M12FS	8,38 € 180	
1411145	G-INS-PG21-M68N-PNES-GY	1,33 € 205		1415520	SAC-3P-M12MS/ 3,0-PVC/M12FR	12,44 € 177		1415685	SAC-5P-10,0-PVC/M12FS	13,47 € 180	
1411146	G-INS-PG29-M68N-PNES-GY	2,45 € 205		1415521	SAC-3P-M12MS/0,3-PVC/M12FR-2L	13,62 € 177		1415686	SAC-5P- 1,5-PVC/M12FR	7,46 € 180	
1411147	G-INS-PG36-L68N-PNES-GY	4,74 € 205		1415522	SAC-3P-M12MS/0,6-PVC/M12FR-2L	13,77 € 177		1415687	SAC-5P- 3,0-PVC/M12FR	8,53 € 180	
1411149	G-INS-PG42-L68N-PNES-GY	9,60 € 205		1415523	SAC-3P-M12MS/1,5-PVC/M12FR-2L	14,32 € 177		1415688	SAC-5P- 5,0-PVC/M12FR	9,99 € 180	
1411150	G-INS-PG48-L68N-PNES-GY	9,90 € 205		1415524	SAC-3P-M12MS/3,0-PVC/M12FR-2L	15,11 € 177		1415689	SAC-5P-10,0-PVC/M12FR	13,62 € 180	
1411170	G-INS-PG7-S68N-NNES-S	2,43 € 205		1415542	SAC-4P-M 8MS/1,5-PVC	6,17 € 178		1415690	SAC-5P- 1,5-PVC/M12FR-3L	11,67 € 180	
1411171	G-INS-PG9-S68N-NNES-S	2,88 € 205		1415543	SAC-4P-M 8MS/3,0-PVC	7,00 € 178		1415691	SAC-5P- 3,0-PVC/M12FR-3L	12,74 € 180	
1411172	G-INS-PG11-S68N-NNES-S	3,50 € 205		1415544	SAC-4P-M 8MS/5,0-PVC	8,15 € 178		1415693	SAC-5P- 5,0-PVC/M12FR-3L	14,19 € 180	
1411173	G-INS-PG13,5-S68N-NNES-S	3,95 € 205		1415545	SAC-4P-M 8MS/10,0-PVC	11,02 € 178		1415694	SAC-5P-10,0-PVC/M12FR-3L	17,83 € 180	
1411174	G-INS-PG16-S68N-NNES-S	4,44 € 205		1415546	SAC-4P-M 8MR/1,5-PVC	6,43 € 178		1415695	SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/M12FS	12,37 € 180	
1411175	G-INS-PG21-M68N-NNES-S	7,29 € 205		1415547	SAC-4P-M 8MR/3,0-PVC	7,24 € 178		1415696	SAC-5P-M12MS/0,6-PVC/M12FS	12,59 € 180	
1411176	G-INS-PG29-M68N-NNES-S	11,96 € 205		1415548	SAC-4P-M 8MR/5,0-PVC	8,38 € 178		1415697	SAC-5P-M12MS/1,5-PVC/M12FS	13,24 € 180	
1411178	G-INS-PG36-L68N-NNES-S	22,10 € 205		1415549	SAC-4P-M 8MR/10,0-PVC	11,26 € 178		1415698	SAC-5P-M12MS/3,0-PVC/M12FS	14,32 € 180	
1411179	G-INS-PG42-L68N-NNES-S	37,50 € 205		1415550	SAC-4P- 1,5-PVC/M 8FS	6,36 € 178		1415699	SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/M12FR	12,51 € 180	
1411181	G-INS-PG48-L68N-NNES-S	49,70 € 205		1415551	SAC-4P- 3,0-PVC/M 8FS	7,43 € 178		1415700	SAC-5P-M12MS/0,6-PVC/M12FR	12,74 € 180	
1411318	HC-STA-B06-BWS-ECL-AL	12,18 € 201		1415552	SAC-4P- 1,5-PVC/M 8FR	6,58 € 178		1415701	SAC-5P-M12MS/1,5-PVC/M12FR	13,40 € 180	
1411322	HC-STA-B10-BWD-ECL-AL	18,75 € 201		1415554	SAC-4P- 3,0-PVC/M 8FR	7,43 € 178		1415702	SAC-5P-M12MS/3,0-PVC/M12FR	14,47 € 180	
1411327	HC-STA-B16-BWD-ECL-AL	19,69 € 202		1415556	SAC-4P-M 8MS/0,3-PVC/M 8FS	10,95 € 178		1415703	SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/M12FR-3L	16,72 € 180	
1411327	HC-STA-B16-BWD-ECL-AL	19,69 € 202		1415557	SAC-4P-M 8MS/0,6-PVC/M 8FS	11,10 € 178		1415704	SAC-5P-M12MS/0,6-PVC/M12FR-3L	16,95 € 180	
1411327	HC-STA-B16-BWD-ECL-AL	19,69 € 202		1415558	SAC-4P-M 8MS/1,5-PVC/M 8FS	11,59 € 178		1415705	SAC-5P-M12MS/1,5-PVC/M12FR-3L	17,60 € 180	
1411331	HC-STA-B24-BWD-ECL-AL	21,00 € 202		1415560	SAC-4P-M 8MS/3,0-PVC/M 8FS	12,44 € 178		1415716	SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC	12,17 € 181	
1411356	HC-EVO-A10UT-BWS-HH-M20-PLRBK	64,10 € 202		1415562	SAC-4P-M 8MS/3,0-PVC/M 8FR	11,21 € 178		1415717	SAC-8P-M12MS/ 3,0-PVC	13,93 € 181	
1411357	HC-EVO-A10UT-BWS-HH-M20-PLRBK	71,80 € 202		1415572	SAC-4P-M 8MS/0,6-PVC/M 8FR	11,37 € 178		1415718	SAC-8P-M12MS/ 5,0-PVC	16,30 € 181	
1411358	HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK	83,70 € 202		1415573	SAC-4P-M 8MS/1,5-PVC/M 8FR	11,90 € 178		1415719	SAC-8P-M12MS/10,0-PVC	22,30 € 181	
1411359	HC-EVO-A16UT-BWSC-HH-M25-PLRBK	92,30 € 202		1415574	SAC-4P-M 8MS/3,0-PVC/M 8FR	12,70 € 178		1415720	SAC-8P-M12MR/ 1,5-PVC	13,12 € 181	
1412058	SACB-4/8-L-PT SCO P	66,30 € 187		1415576	SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FS	11,17 € 178		1415721	SAC-8P-M12MR/ 3,0-PVC	14,89 € 181	
1412059	SACB-6/12-L-PT SCO P	82,20 € 187		1415577	SAC-4P-M 8MR/0,6-PVC/M 8FS	11,33 € 178		1415722	SAC-8P-M12MR/ 5		

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
1415746	SAC-8P-M12MS/0,6-PVC/M12FR	22,90 € 181		1419001	VS-08-RJ45-10G/0	24,70 € 206		1424151	VS-FSBPX5-OE-94F/2,0	47,00 € 213	
1415747	SAC-8P-M12MS/1,5-PVC/M12FR	24,00 € 181		1419001	VS-08-RJ45-10G / Q	24,70 € 285		1424164	VS-FSBPX5-OE-94F/5,0	63,90 € 213	
1415748	SAC-8P-M12MS/3,0-PVC/M12FR	25,70 € 181		1419022	CUC-F-D1ZNI-S/R4GC8	29,50 € 206		1424177	SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO	23,40 € 213	
1415861	SAC-3P-M 8MS/1,5-PVC	5,71 € 176		1419134	VS-FSDBPS-OE-93G-LI/0,5	34,20 € 213		1424228	HC-M-12-PT-F	16,64 € 204	
1415862	SAC-3P-M 8MS/3,0-PVC	6,36 € 176		1419135	VS-FSDBPS-OE-93G-LI/1,0	36,30 € 213		1424246	HC-M-12-PT-M	16,32 € 204	
1415863	SAC-3P-M 8MS/5,0-PVC	7,28 € 176		1419136	VS-FSDBPS-OE-93G-LI/2,0	40,60 € 213		1424649	SACC-M12MS-5PL M	12,09 € 174	
1415865	SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC	5,97 € 176		1419137	VS-FSDBPS-OE-93G-LI/5,0	53,50 € 213		1424649	SACC-M12MS-5PL M	12,09 € 175	
1415866	SAC-3P-M 8MR/3,0-PVC	6,62 € 176		1419138	VS-MSDBPS-OE-93G-LI/0,5	33,90 € 213		1424651	SACC-M12MR-5PL M	12,09 € 174	
1415867	SAC-3P-M 8MR/5,0-PVC	7,54 € 176		1419139	VS-MSDBPS-OE-93G-LI/1,0	36,10 € 213		1424651	SACC-M12MR-5PL M	12,09 € 175	
1415869	SAC-3P-M 8MR/10,0-PVC	9,84 € 176		1419140	VS-MSDBPS-OE-93G-LI/2,0	40,40 € 213		1424652	SACC-M12FS-5PL M	12,39 € 174	
1415870	SAC-3P-1,5-PVC/M 8FS	5,86 € 176		1419141	VS-MSDBPS-OE-93G-LI/5,0	53,20 € 213		1424652	SACC-M12FS-5PL M	12,39 € 175	
1415871	SAC-3P-3,0-PVC/M 8FS	6,51 € 176		1419232	HC-STA-D07-HHFS-1TP11-EL-AL	3,63 € 201		1424653	SACC-M12FR-5PL M	12,39 € 174	
1415872	SAC-3P-1,5-PVC/M 8FR	6,17 € 176		1419232	HC-STA-D07-HHFS-1TP11-EL-AL	3,63 € 201		1424653	SACC-M12FR-5PL M	12,39 € 175	
1415874	SAC-3P-1,5-PVC/M 8FR-2L	8,77 € 176		1419237	HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL	6,30 € 201		1424654	SACC-M12MR-4PL M	10,47 € 174	
1415875	SAC-3P-3,0-PVC/M 8FR-2L	9,45 € 176		1419237	HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL	6,30 € 201		1424654	SACC-M12MR-4PL M	10,47 € 175	
1415876	SAC-3P-10,0-PVC/M 8FR-2L	12,66 € 176		1419249	HC-STA-D07-BWS-EL-AL	4,46 € 201		1424655	SACC-M12FS-4PL M	10,73 € 174	
1415877	SAC-3P-M 8MS/0,3-PVC/M 8FS	10,26 € 176		1419249	HC-STA-D07-BWS-EL-AL	4,46 € 201		1424655	SACC-M12FS-4PL M	10,73 € 175	
1415878	SAC-3P-M 8MS/0,6-PVC/M 8FS	10,41 € 176		1419603	SACC-DSI-M12MSD-4CON-M16/0,5	13,13 € 212		1424656	SACC-M12FR-4PL M	10,73 € 174	
1415879	SAC-3P-M 8MS/1,5-PVC/M 8FS	10,80 € 176		1419616	SACC-DSI-M12FD-4CON-M16/0,5	13,39 € 212		1424656	SACC-M12FR-4PL M	10,73 € 175	
1415880	SAC-3P-M 8MS/3,0-PVC/M 8FS	11,48 € 176		1419629	SACC-DSI-M12MS-4CON-M16/0,5	13,13 € 212		1424657	SACC-M12MS-4PL M	10,47 € 174	
1415881	SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FS	10,52 € 176		1419632	SACC-DSI-M12FS-4CON-M16/0,5	13,39 € 212		1424657	SACC-M12MS-4PL M	10,47 € 175	
1415882	SAC-3P-M 8MR/0,6-PVC/M 8FS	10,67 € 176		1419639	SACC-M12MSS-2PECON-PG 9-M	18,21 € 175		1424658	SACC-M12MS-5PL SH	20,90 € 175	
1415883	SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FS	11,06 € 176		1419640	SACC-M12FSS-2PECON-PG 9-M	18,21 € 175		1424659	SACC-M12MR-5PL SH	23,40 € 175	
1415884	SAC-3P-M 8MR/3,0-PVC/M 8FS	11,75 € 176		1419641	SACC-M12MRS-2PECON-PG 9-M	18,21 € 175		1424660	SACC-M12FS-5PL SH	21,40 € 175	
1415885	SAC-3P-M 8MS/0,3-PVC/M 8FR	10,55 € 176		1419642	SACC-M12FRS-2PECON-PG 9-M	18,21 € 175		1424661	SACC-M12FR-5PL SH	24,00 € 175	
1415888	SAC-3P-M 8MS/0,6-PVC/M 8FR	10,71 € 176		1419645	SACC-DSI-M12MS-5CON-M16/0,5	13,66 € 212		1424662	SACC-M12MS-5PL SH	22,10 € 175	
1415889	SAC-3P-M 8MS/1,5-PVC/M 8FR	11,13 € 176		1419658	SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/0,5	13,92 € 212		1424663	SACC-M12MR-5PL SH	24,20 € 175	
1415890	SAC-3P-M 8MS/3,0-PVC/M 8FR	11,79 € 176		1419658	SACC-DSI-FS-5CON-M16/0,5 PP	13,92 € 212		1424664	SACC-M12FS-5PL SH	22,70 € 175	
1415891	SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR	10,83 € 176		1419661	SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16/0,5	13,66 € 212		1424665	SACC-M12FRB-5PL SH	24,70 € 175	
1415892	SAC-3P-M 8MR/0,6-PVC/M 8FR	10,98 € 176		1419674	SACC-DSI-M12FSB-5CON-M16/0,5	13,92 € 212		1424666	SACC-M12MS-4PL SH	18,80 € 175	
1415893	SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR	11,37 € 176		1419705	CUC-DST-GPME-S/DSSC9	11,37 € 210		1424667	SACC-M12MR-4PL SH	22,00 € 175	
1415894	SAC-3P-M 8MR/3,0-PVC/M 8FR	12,05 € 176		1419706	CUC-DST-GPME-A/DSSC9	11,30 € 210		1424668	SACC-M12FS-4PL SH	19,26 € 175	
1415896	SAC-3P-M 8MS/0,3-PVC/M 8FR-2L	13,20 € 176		1419710	CUC-DST-GPME-S/DSSC15	12,47 € 210		1424669	SACC-M12FR-4PL SH	22,50 € 175	
1415897	SAC-3P-M 8MS/0,6-PVC/M 8FR-2L	13,36 € 176		1419718	CUC-DST-GPME-A/DSSC15	12,47 € 210		1424711	SAC-5PT-FB/XMB PBDP SH	97,10 € 209	
1415898	SAC-3P-M 8MS/1,5-PVC/M 8FR-2L	13,73 € 176		1419719	CUC-DST-GPME-S/DSSC25	12,82 € 210		1425186	SI-RND-R1A	42,50 € 206	
1415899	SAC-3P-M 8MS/3,0-PVC/M 8FR-2L	14,43 € 176		1419721	CUC-DST-GPME-A/DSSC25	12,82 € 210		1430417	SACC-M12MRB-5CON-PG 9-SH	25,70 € 174	
1415901	SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR-2L	13,37 € 176		1419722	CUC-DST-GZNI-S/DSSC9	12,40 € 210		1430420	SACC-M12FR-5CON-PG 9-SH	25,70 € 174	
1415902	SAC-3P-M 8MR/0,6-PVC/M 8FR-2L	13,62 € 176		1419723	CUC-DST-GZNI-A/DSSC9	11,85 € 210		1430433	SACC-M12FR-5CON-PG 9-SH	25,10 € 174	
1415903	SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR-2L	14,04 € 176		1419724	CUC-DST-GZNI-S/DSSC15	15,70 € 210		1433168	VS-ASJ-Y-J-N-SWA-LC	13,72 € 267	
1415904	SAC-3P-M 8MR/3,0-PVC/M 8FR-2L	14,69 € 176		1419725	CUC-DST-GZNI-A/DSSC15	15,98 € 210		1437766	SACCBP-FSD-4CON-PG9/0,5-933SCO	34,20 € 213	
1415905	SAC-3P-3,0-PVC/A-1L-Z	10,41 € 184		1419727	CUC-DST-GZNI-S/DSSC25	16,40 € 210		1437779	SACCBP-FSD-4CON-PG9/1,0-933SCO	36,30 € 213	
1415908	SAC-3P-1,5-PVC/A-1L-V	12,70 € 184		1419728	CUC-DST-GZNI-A/DSSC25	17,22 € 210		1437782	SACCBP-FSD-4CON-PG9/2,0-933SCO	40,60 € 213	
1415909	SAC-3P-3,0-PVC/A-1L-V	14,23 € 184		1419729	CUC-DST-GPME-S/DSFL9	14,33 € 210		1437795	SACCBP-FSD-4CON-PG9/5,0-933SCO	53,90 € 213	
1415910	SAC-3P-5,0-PVC/A-1L-V	16,27 € 184		1419731	CUC-DST-GPME-S/DSFL15	15,63 € 210		1437805	SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCO	33,90 € 213	
1415911	SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-V	21,40 € 184		1419736	CUC-DST-GPME-S/DSFL25	15,85 € 210		1437818	SACCBP-MSD-4CON-PG9/1,0-933SCO	36,10 € 213	
1415912	SAC-3P-1,5-PVC/A-1L-V 230V	11,44 € 184		1419741	CUC-DST-GPME-A/DSFL25	15,98 € 210		1437821	SACCBP-MSD-4CON-PG9/2,0-933SCO	40,40 € 213	
1415913	SAC-3P-3,0-PVC/A-1L-V 230V	14,23 € 184		1419742	SACC-DSI-M12MS-4CON-M16	10,29 € 212		1437834	SACCBP-MSD-4CON-PG9/5,0-933SCO	53,20 € 213	
1415914	SAC-3P-5,0-PVC/A-1L-V 230V	16,27 € 184		1419746	CUC-DST-GZNI-S/DSFL9	17,77 € 210		1438684	SAC-3P-1,5-PVC/A-1L-Z	7,99 € 184	
1415915	SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-V 230V	21,40 € 184		1419754	CUC-DST-GZNI-A/DSFL9	17,77 € 210		1439492	SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-Z	17,55 € 184	
1415920	SAC-3P-1,5-PVC/A	7,60 € 184		1419755	SACC-DSI-M12FS-4CON-M16	10,53 € 212		1439502	SAC-3P-5,0-PVC/A-1L-Z	12,45 € 184	
1415921	SAC-3P-3,0-PVC/A	9,13 € 184		1419756	CUC-DST-GZNI-S/DSFL15	19,08 € 210		1440957	SACC-SQ-M12MSD-4CON-25F/0,5	13,92 € 212	
1415922	SAC-3P-1,5-PVC/B-1L-Z	8,36 € 184		1419757	CUC-DST-GZNI-A/DSFL15	19,21 € 210		1440960	SACC-SQ-M12FSD-4CON-25F/0,5	14,18 € 212	
1415923	SAC-3P-3,0-PVC/B-1L-Z	10,82 € 184		1419757	CUC-DST-GZNI-A/DSFL15	19,21 € 210		1440973	SACC-SQ-M12MS-5CON-25F/0,5	14,44 € 212	
1415924	SAC-3P-5,0-PVC/B-1L-Z	12,86 € 184		1419758	CUC-DST-GZNI-S/DSFL25	22,80 € 210		1440986	SACC-SQ-M12FS-5CON-25F/0,5	14,68 € 212	
1415929	SAC-3P-1,5-PVC/B1-1L-Z	9,29 € 184		1419759	CUC-DST-GZNI-A/DSFL25	23,00 € 210		1440999	SACC-SQ-M12MSB-5CON-25F/0,5	14,44 € 212	
1415930	SAC-3P-5,0-PVC/B1-1L-Z	12,86 € 184		1419784	SACC-SQ-M12MS-4CON-20/0,5	13,66 € 189		1441008	SACC-M 8MS-300-0,25-M	10,54 € 174	
1416295	VS-0E-0E-93E-100,0	449,00 € 206		1419797	SACC-SQ-M12FS-4CON-20/0,5	13,92 € 189		1441011	SACC-M 8MS-400-0,25-M	11,69 € 174	
1416305	VS-0E-0E-94A-100,0	373,00 € 206		1419886	HC-M-RJ45-08-GC/F	32,10 € 204		1441024	SACC-M 8MS-300-0,5-M	10,54 € 174	
1416318	VS-0E-0E-94C-100,0	1,281,00 € 206		1419887	HC-M-RJ45-08-M	29,80 € 204		1441037	SACC-M 8MS-400-0,5-M	11,69 € 174	
1416334	VS-0E-0E-94D-100,0	#REF! € 206		1419991	SACC-SQ-M12MS-4CON-25F/0,5	13,92 € 212		1441040	SACC-M 8FS-300-0,25-M	10,54 € 174	
1416363	VS-0E-0E-93R-100,0	582,00 € 207		1420003	SACC-SQ-M12FS-4CON-25F/0,5	14,18 € 212		1441053	SACC-M 8FS-400-0,25-M	11,69 € 174	
1416376	VS-0E-0E-93C-100,0	638,00 € 207		1421126	CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8	26,20 € 207		1441066	SACC-M 8FS-300-0,5-M	10,54 € 174	
1416389	VS-0E-0E-93B-100,0	414,00 € 207		1421127	CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8	32,10 € 207		1441079	SACC-M 8FS-400-0,5-M	11,69 € 174	
1416389	VS-0E-0E-93B-100,0	414,00 € 256		1421128	CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8	32,10 € 207		1441532	SAC-12P-100,0-PVC/0,14	391,00 € 188	
1416392	VS-0E-0E-93A-100,0	306,00 € 207		1421607	CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8	26,20 € 206		1441545	SAC-17P-100,0-PVC/0,14	483,00 € 188	
1416567	VS-0E-0E-94B-100,0	312,00 € 206		1421876	CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8	30,80 € 206		1441558	SACC-SQ-M12FSB-5CON-25F/0,5	14,68 € 212	
1417274	CUC-I-J1ZNI-S/R4DC8	17,22 € 206		1421877	CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8	32,10 € 206		1441626	SACC-SQ-M12MSD-4CON-20/0,5	13,66 € 212	
1417302	HC-M-08-GBIT-CT-M	30,30 € 204		1423032	NBC-R4AC/0,3-94Z/R4AC	10,70 € 206		1441639	SACC-SQ-M12FSD-4CON-20/0,5	13,92 € 212	
1417303	HC-M-08-GBIT-CT-F	28,80 € 204		1423723	HC-M-DSUB-09-UT-M</td						

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
1452136	SACC-VB-4CON-M16/A	2,40 € 184		1508352	SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU	24,60 € 209		1534546	SACCBP-M12FSB-5CON-M16/0,5-900	34,90 € 213	
1452149	SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 24V	6,19 € 184		1508365	SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU	24,60 € 174		1535202	SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCO	11,97 € 212	
1452152	SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 110V	6,19 € 184		1508365	SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU	24,60 € 209		1535794	SAC-4P-100-0-PUR/SH-0,25	373,00 € 188	
1452165	SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V	6,19 € 184		1508459	SAC-3P- 5-PVC/M12FS-2L	11,29 € 177		1541186	SAC-5P-M12T/2XM12 VP	22,70 € 189	
1452576	SACB-4/ 4-L- 5,0PUR SCO P	54,30 € 187		1510748	SAC-3P- 5-PVC/M 8FS	7,54 € 176		1541186	SAC-5P-M12T/2XM12 VP	22,70 € 209	
1452589	SACB-4/ 4-L-10,0PUR SCO P	69,80 € 187		1511491	SAC-2P-910/...	Sorunuz € 266		1542703	SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0,5 SCO	13,66 € 212	
1452602	SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO P	65,50 € 187		1511504	SAC-5P-920/...	Sorunuz € 266		1542729	SACC-DSI-FS-5CON-PG 9/0,5 SCO	13,92 € 212	
1452615	SACB-4/ 8-L-10,0PUR SCO P	87,40 € 187		1511789	SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21	21,00 € 189		1542745	SACC-DSI-MS-5CON-L180 SCO	10,80 € 212	
1452631	SACB-6/ 6-L- 5,0PUR SCO P	69,20 € 187		1511857	SACC-M12MS-8CON-PG 9-SH	29,30 € 174		1542761	SACC-DSI-FS-5CON-L180 SCO	11,06 € 212	
1452644	SACB-6/ 6-L-10,0PUR SCO P	87,40 € 187		1511860	SACC-M12FS-8CON-PG 9-SH	30,60 € 174		1542884	SACC-M 8MS-3CON-M-0,34-SH	22,60 € 174	
1452660	SACB-6/12-L- 5,0PUR SCO P	96,40 € 187		1513334	SACC-M12MS-8CON-PG9-M	24,10 € 174		1542897	SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH	23,50 € 174	
1452673	SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P	123,00 € 187		1513347	SACC-M12FS-8CON-PG9-M	24,10 € 174		1542907	SACC-M 8FS-3CON-M-0,34-SH	22,60 € 174	
1452699	SACB-8/ 8-L- 5,0PUR SCO P	84,50 € 187		1513431	SACC-M12MR-5CON-PG9	11,59 € 174		1542910	SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH	23,50 € 174	
1452709	SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO P	88,10 € 187		1514016	SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21	21,00 € 189		1543647	SACC-DSI-MSB-5CON-L180 SCO	10,80 € 212	
1452725	SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO P	115,00 € 187		1514029	SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21	21,00 € 189		1543650	SACC-DSI-FSB-5CON-L180 SCO	11,06 € 212	
1452738	SACB-8/16-L-10,0PUR SCO P	119,00 € 187		1515170	SACC-M12FS-4CON-PG 9-SH	18,81 € 174		1543663	SACC-DSI-MSB-5CON-PG9/ 0,5 SCO	13,66 € 212	
1452806	SACB-4/ 4-L-C SCO P	56,40 € 187		1517961	SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO	34,70 € 209		1543676	SACC-DSI-FSB-5CON-PG9/ 0,5 SCO	13,92 € 212	
1452819	SACB-4/ 8-L-C SCO P	58,30 € 187		1517974	SAC-5P-MSB/ 1,0-900/FSB SCO	37,00 € 209		1544976	SAC-4P- 1,5-PVC/M12FS	6,62 € 179	
1452822	SACB-6/ 6-L-C SCO P	70,70 € 187		1517987	SAC-5P-MSB/ 2,0-900/FSB SCO	41,50 € 209		1550614	SAC-6P-100-0-PUR/0,25	293,00 € 188	
1452835	SACB-6/12-L-C SCO P	74,10 € 187		1517990	SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO	54,90 € 209		1550627	SAC-6P-100-0-PUR/SH-0,14	442,00 € 188	
1452848	SACB-8/ 8-L-C SCO P	88,30 € 187		1518025	SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO	23,60 € 209		1550630	SAC-8P-100-0-PUR/0,25	361,00 € 188	
1452851	SACB-8/16-L-C SCO P	100,40 € 187		1518038	SAC-2P-MSB/ 5,0-910 SCO	34,60 € 209		1550643	SAC-8P-100-0-PUR/SH-0,25	506,00 € 188	
1453821	SAC-3P-10,0-PVC/M12FR	11,37 € 177		1518067	SAC-2P- 2,0-910/FSB SCO	23,60 € 209		1550656	SAC-3P-100-0-PVC/SH-0,34	193,00 € 188	
1453889	SAC-5P- 5,0-PVC/M12FS	9,88 € 180		1518070	SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO	34,60 € 209		1550669	SAC-4P-100-0-PVC/SH-0,34	241,00 € 188	
1454817	SAC-4P-M12MS/ 0,6-PVC/M12FR	11,83 € 179		1518119	SAC-2P-MSB/ 0,5-910/FSB SCO	34,30 € 209		1550672	SAC-5P-100-0-PVC/SH-0,34	285,00 € 188	
1456475	SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SH VT	12,09 € 213		1518122	SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO	41,60 € 209		1550698	SAC-8P-100-0-PVC/0,25	259,00 € 188	
1456488	SACC-DSI-FS-5CON-L180/SH VT	12,36 € 213		1518135	SAC-2P-MSB/ 2,0-910/FSB SCO	45,80 € 209		1550708	SAC-8P-100-0-PVC/SH-0,25	395,00 € 188	
1456491	SACC-DSI-MS-5CON-L180/SH VT	12,09 € 213		1518148	SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO	53,90 € 209		1551503	SACC-DSI-FSD-4CON-L180 SCO	10,53 € 212	
1456501	SACC-DSI-FS-5CON-L180/SH VT	12,36 € 213		1518177	SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO	24,00 € 209		1551516	SACC-DSI-MSD-4CON-L180 SCO	10,29 € 212	
1456514	SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH TQ	11,58 € 213		1518180	SAC-5P-MS/ 5,0-920 SCO	35,60 € 209		1551529	SACC-DSI-FSD-4CON-PG9/0,5 SCO	13,39 € 212	
1456527	SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH TQ	11,83 € 213		1518216	SAC-5P- 2,0-920/FS SCO	25,50 € 209		1551532	SACC-DSI-MSD-4CON-PG9/0,5 SCO	13,13 € 212	
1456530	SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ	16,26 € 213		1518229	SAC-5P- 5,0-920/FS SCO	37,80 € 209		1551558	SACC-E-MSD-4CON-M16/0,5 SCO	11,70 € 212	
1456543	SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ	17,55 € 213		1518261	SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO	34,40 € 209		1551820	SACC-DSI-MS-4CON-M12 SCO	10,29 € 212	
1456556	SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH GN	11,58 € 213		1518274	SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO	36,40 € 209		1551833	SACC-DSI-MS-5CON-M12 SCO	10,80 € 212	
1456569	SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH GN	11,83 € 213		1518287	SAC-5P-MS/ 2,0-920/FS SCO	40,20 € 209		1551846	SACC-DSI-MSB-5CON-M12 SCO	10,80 € 212	
1456572	SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SH GN	12,09 € 213		1518290	SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO	55,00 € 209		1551859	SACC-DSI-MSD-4CON-M12 SCO	10,29 € 212	
1456572	SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SH GN	12,09 € 213		1519723	SAC-3P-M12T/2XM12 B PE	23,80 € 189		1551875	SACC-DSI-MS-4CON-M12/0,5 SCO	13,13 € 212	
1456585	SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SH GN	12,36 € 213		1519736	SAC-4P-M 8MS-M12FS	14,36 € 189		1551888	SACC-DSI-MS-5CON-M12/0,5 SCO	13,66 € 212	
1457856	SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD	11,58 € 213		1519749	SAC-3P-M 8MS-M12FS	14,25 € 189		1551891	SACC-DSI-MSB-5CON-M12/0,5 SCO	13,66 € 212	
1457869	SACC-DSI-FS-4CON-L180/SH RD	11,83 € 213		1519752	SAC-3P-M12MS- M 8FS	14,25 € 189		1551901	SACC-DSI-MSD-4CON-M12/0,5 SCO	13,13 € 212	
1457872	SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH YE	11,58 € 213		1519765	SAC-4P-M12MS- M 8FS	14,25 € 189		1552272	SACC-DSI-FSD-4CON-L180/12 SCO	14,18 € 212	
1500774	SACC-M12MS-5CON-PG 9	12,08 € 174		1520000	SACC-E-FSB-5CON-M16/0,5 SCO	12,48 € 212		1552285	SACC-DSI-FS-5CON-L180/12 SCO	14,68 € 212	
1500787	SACC-M12FS-5CON-PG9	12,08 € 174		1520013	SACC-E-MSB-5CON-M16/0,5 SCO	12,22 € 212		1552298	SACC-DSI-FSB-5CON-L180/12 SCO	14,68 € 212	
1500790	SACC-M12FR-5CON-PG9	12,08 € 174		1520039	SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO	12,48 € 212		1552308	SACC-DSI-MSD-4CON-L180/12 SCO	13,92 € 212	
1501252	SACC-M 8MS-3CON-M-SW	12,85 € 174		1520055	SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 SCO	12,22 € 212		1552311	SACC-DSI-MS-5CON-L180/12 SCO	14,44 € 212	
1501265	SACC-M 8MS-4CON-M-SW	13,73 € 174		1520369	SAC-8P- 5,0-PUR/M12FS	27,20 € 181		1552324	SACC-DSI-MSB-5CON-L180/12 SCO	14,44 € 212	
1501540	SACC-M12MS-4CON-PG 9-SH	18,81 € 174		1520372	SAC-8P-10,0-PUR/M12FS	37,00 € 181		1553459	SACC-DSI-MS-4CON-L180 SCO	10,29 € 212	
1501650	SAC-3P-100,0-PUR/0,34	201,00 € 188		1521258	SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH	19,04 € 174		1553462	SACC-DSI-FS-4CON-L180 SCO	10,53 € 212	
1501663	SAC-4P-100,0-PUR/0,34	246,00 € 188		1521258	SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH	19,04 € 207		1554513	SACC-M12MSD-4Q SH PN	23,30 € 207	
1501676	SAC-5P-100,0-PUR/0,34	276,00 € 188		1521261	SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH	19,37 € 174		1554513	SACC-M12MSD-4Q SH PN	23,30 € 209	
1501689	SAC-3P-100,0-PUR/0,25	175,00 € 188		1521261	SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH	19,37 € 207		1554526	SACC-M12FSD-4Q SH PN	24,20 € 207	
1501692	SAC-4P-100,0-PUR/0,25	213,00 € 188		1522493	SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR	17,50 € 181		1554526	SACC-M12FSD-4Q SH PN	24,20 € 209	
1501702	SAC-3P-100,0-PUR/SH-0,34	399,00 € 188		1522503	SAC-8P-M12MS/ 3,0-PUR	20,90 € 181		1554775	SAC-12P-MS/ 1,5-PVC SCO	30,80 € 182	
1501715	SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,34	416,00 € 188		1522516	SAC-8P-M12MS/ 5,0-PUR	25,30 € 181		1554788	SAC-12P-MS/ 3,0-PVC SCO	34,40 € 182	
1501728	SAC-5P-100,0-PUR/SH-0,34	451,00 € 188		1522529	SAC-8P-M12MS/10,0-PUR	36,60 € 181		1554791	SAC-12P-MS/ 5,0-PVC SCO	39,30 € 182	
1501825	SAC-3P-100,0-PVC/0,34	123,00 € 188		1522545	SAC-8P-M12MR/ 1,5-PUR	18,82 € 181		1554801	SAC-12P-MS/10,0-PVC SCO	51,60 € 182	
1501838	SAC-4P-100,0-PVC/0,34	172,00 € 188		1522558	SAC-8P-M12MR/ 3,0-PUR	22,20 € 181		1554814	SAC-12P-MR/ 1,5-PVC SCO	31,80 € 182	
1501841	SAC-5P-100,0-PVC/0,34	149,00 € 188		1522561	SAC-8P-M12MR/ 5,0-PUR	26,70 € 181		1554827	SAC-12P-MR/ 3,0-PVC SCO	35,40 € 182	
1501854	SAC-3P-100,0-PVC/0,25	100,50 € 188		1522574	SAC-8P-M12MR/10,0-PUR	37,90 € 181		1554830	SAC-12P-MR/ 5,0-PVC SCO	40,30 € 182	
1501867	SAC-4P-100,0-PVC/0,25	123,00 € 188		1522590	SAC-8P- 1,5-PUR/M12FS	17,85 € 181		1554843	SAC-12P-MR/10,0-PVC SCO	52,60 € 182	
1503328	SACB-4X0,34/3X0,75-50,0 PUR	349,00 € 188		1522600	SAC-8P- 3,0-PUR/M12FS	21,20 € 181		1554856	SAC-12P- 1,5-PVC/FS SCO	30,80 € 182	
1503331	SACB-6X0,34/3X0,75-50,0 PUR	375,00 € 188		1522626	SAC-8P- 1,5-PUR/M12FR	19,03 € 181		1554869	SAC-12P- 3,0-PVC/FS SCO	34,40 € 182	
1503344	SACB-8X0,34/3X0,75-50,0 PUR	378,00 € 188		1522639	SAC-8P- 3,0-PUR/M12FR	22,50 € 181		1554872	SAC-12P- 5,0-PVC/FS SCO	39,30 € 182	
1503357	SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 PUR	381,00 € 188		1522642	SAC-8P- 5,0-PUR/M12FR	27,00 € 181		1554885	SAC-12P-10,0-PVC/FS SCO	51,60 € 182	
1503360	SACB-12X0,5/3X1,0-50,0 PUR	437,00 € 188		1522655	SAC-8P-10,0-PUR/M12FR	38,10 € 181		1554898	SAC-12P- 1,5-PVC/FR SCO	31,80 € 182	
1503373	SACB-16X0,5/3X1,0-50,0 PUR	440,00 € 188		1522671	SAC-8P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS	29,30 € 181		1554908	SAC-12P- 3,0-PVC/FR SCO	35,40 € 182	
1504084	SACC-E-MU-M16	0,66 € 212		1522684	SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS	30,00 € 181		1554924	SAC-12P- 5,0-PVC/FR SCO	40,30	

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
1555402	SAC-17P-5.0-PVC/FR SCO	55,20 € 182		1619752	CA-19S1N1280DN	35,30 € 192		1653265	VS-CT-RJ45-H	1.058,00 € 206	
1555415	SAC-17P-10.0-PVC/FR SCO	69,50 € 182		1619755	CA-17P1N1280DN	26,80 € 192		1653744	VS-A-F-IP67	5,23 € 206	
1556618	SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0,5 SCO	13,13 € 212		1619756	CA-17S1N1280DN	26,30 € 192		1654345	VS-09 PROFIBUS-SP	115,00 € 209	
1556621	SACC-DSI-FS-4CON-PG9/0,5 SCO	13,39 € 212		1619763	CA-12P1N1280DN	24,10 € 192		1654549	VS-09 PROFIBUS-SC	73,10 € 209	
1579051	SAC-3P-5.0-PVC/M12FR	8,46 € 177		1619764	CA-12S1N1280DN	23,70 € 192		1655108	VS-09-BU-DSUB-HD-EG	13,50 € 210	
1580537	HC-K 6/0-EBUS	54,50 € 202		1619767	CA-09P1N1280DN	22,60 € 192		1655111	VS-09-ST-DSUB-HD-EG	10,34 € 210	
1580538	HC-K 6/0-ESTS	47,20 € 202		1619768	CA-09S1N1280DN	22,40 € 192		1655166	VS-15-BU-DSUB-HD-EG	19,98 € 210	
1580545	Q.1,5/4A25/24-M20KU-ESA-BK	25,80 € 196		1619771	CA-07P1N1280DN	23,70 € 192		1655179	VS-15-ST-DSUB-HD-EG	14,33 € 210	
1585210	HC-A03-I-UT-M	10,90 € 201		1619772	CA-07S1N1280DN	25,10 € 192		1655221	VS-25-BU-DSUB-HD-EG	31,60 € 210	
1585223	HC-A03-I-UT-F	11,66 € 201		1619775	CA-06P1N1280DN	22,90 € 192		1655234	VS-25-ST-DSUB-HD-EG	21,70 € 210	
1585236	HC-A04-I-UT-M	13,00 € 201		1619776	CA-06S1N1280DN	23,60 € 192		1656482	VS-SI-EB-EMV-1	48,60 € 207	
1585249	HC-A04-I-UT-F	13,85 € 201		1619956	CA-19P1N122S00	25,10 € 192		1656495	VS-SI-EB-EMV-2	74,20 € 207	
1600001	HCC 4-F	197,00 € 35		1619957	CA-19S1N122S00	26,40 € 192		1656505	VS-SI-SD-DE	52,30 € 207	
1600014	HCC 4-M	127,30 € 35		1619960	CA-17P1N122S00	17,77 € 192		1656725	VS-08-RJ45-5-Q/IP20	23,40 € 206	
1605499	SF-5EP1N8A90DU	41,20 € 191		1619961	CA-17S1N122S00	17,26 € 192		1656990	VS-08-RJ45-5-Q/IP67	30,30 € 206	
1605512	SF-5EP1N8AAD00	19,65 € 191		1619968	CA-12P1N122S00	15,04 € 192		1657708	VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST	52,60 € 207	
1605520	SF-5EP1N8AWA00	17,90 € 191		1619969	CA-12S1N122S00	14,68 € 192		1657766	VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU	49,90 € 207	
1605532	SF-5ES1N8A80DU	29,60 € 191		1619972	CA-09P1N122S00	13,54 € 192		1658435	VS-PN-RJ45-5-Q/IP20	23,90 € 207	
1605554	SF-6AP2000	1,23 € 191		1619973	CA-09S1N122S00	13,37 € 192		1658435	VS-PN-RJ45-5-Q/IP20	23,90 € 256	
1605554	SF-6AP2000	1,23 € 191		1619988	CA-07P1N122S00	14,67 € 192		1658435	VS-08-RJ45-5-Q / IP20	23,90 € 285	
1605554	SF-6AP2000	1,23 € 191		1619989	CA-07S1N122S00	16,06 € 192		1662256	SACC-M12MS-5CON-PG 7	12,08 € 174	
1605554	SF-6AP2000	1,23 € 191		1619992	CA-06P1N122S00	13,85 € 192		1662269	SACC-M12MR-5CON-PG 7	12,08 € 174	
1605557	SF-6AS2000	2,00 € 191		1619993	CA-06S1N122S00	14,57 € 192		1662298	SACC-M12FS-5CON-PG 7	12,08 € 174	
1605557	SF-6AS2000	2,00 € 191		1620146	CA-19P1N1290DN	32,50 € 192		1662308	SACC-M12FR-5CON-PG 7	12,08 € 174	
1605566	SF-6FS2000	2,39 € 191		1620147	CA-19S1N1290DN	33,70 € 192		1662528	SACC-M12MS-4CON-PG 7-M	10,04 € 174	
1605575	SF-7EP1N8A90DU	42,20 € 191		1620150	CA-17P1N1290DN	25,10 € 192		1662968	SACC-M12FS-5CON-PG 7-M	12,19 € 174	
1605586	SF-7EP1N8AAD00	19,93 € 191		1620151	CA-17S1N1290DN	24,60 € 192		1662984	SACC-M12FR-5CON-PG 7-M	12,19 € 174	
1605589	SF-7EP1N8AWA00	18,90 € 191		1620159	CA-12P1N1290DN	22,40 € 192		1663116	SACC-M12MS-5CON-PG 7-M	12,19 € 174	
1605602	SF-7ES1N8A80DU	30,60 € 191		1620160	CA-12S1N1290DN	22,00 € 192		1663129	SACC-M12MR-5CON-PG 7-M	12,19 € 174	
1605634	SF-7PP2000	1,18 € 191		1620163	CA-09P1N1290DN	20,90 € 192		1663501	HC-M-PN3-4,00-ST	5,29 € 204	
1605634	SF-7PP2000	1,18 € 191		1620164	CA-09S1N1290DN	20,70 € 192		1663530	HC-M-PN3-4,00-BU	5,29 € 204	
1605634	SF-7PP2000	1,18 € 192		1620167	CA-07P1N1290DN	22,00 € 192		1668014	SAC-3P-M12MS/1,5-PUR	8,88 € 177	
1605636	SF-7PS2000	2,16 € 191		1620168	CA-07S1N1290DN	23,40 € 192		1668027	SAC-3P-M12MS/3,0-PUR	10,71 € 177	
1605636	SF-7PS2000	2,16 € 192		1620171	CA-06P1N1290DN	21,20 € 192		1668030	SAC-3P-M12MS/5,0-PUR	13,16 € 177	
1605639	SF-7QP2000	1,26 € 191		1620172	CA-06S1N1290DN	21,90 € 192		1668043	SAC-4P-M12MS/1,5-PUR	9,64 € 179	
1605639	SF-7QP2000	1,26 € 192		1621325	PRC 5-TC-FS6 8-21 PRC Test fişi	43,90 € 198		1668056	SAC-4P-M12MS/3,0-PUR	11,73 € 179	
1605639	SF-7QP2000	1,26 € 192		1621326	PRC 3-TC-FS6 8-21 PRC Test fişi	32,30 € 198		1668069	SAC-4P-M12MS/5,0-PUR	14,59 € 179	
1605643	SF-7QS2000	2,16 € 191		1627608	PRC 3-FT25-MC WO NUT	4,70 € 198		1668108	SAC-4P-1,5-PUR/M12FS	9,64 € 179	
1605643	SF-7QS2000	2,16 € 192		1628484	M23-7EP198AA600S	18,32 € 195		1668111	SAC-4P-3,0-PUR/M12FS	11,73 € 179	
1605738	SM-20KP006	2,45 € 192		1628485	M23-5EP198AA600S	18,32 € 195		1668124	SAC-4P-5,0-PUR/M12FS	14,59 € 179	
1605739	SM-20KP007	2,45 € 192		1628486	M23-7EP198AA500S	18,32 € 195		1668137	SAC-3P-M12MR/1,5-PUR	9,24 € 177	
1605745	SM-36KP003	2,16 € 192		1628487	M23-5EP198AA500S	18,32 € 195		1668140	SAC-3P-M12MR/3,0-PUR	11,07 € 177	
1605750	SM-36KP006	4,08 € 192		1628488	M23-7ES198AA600S	18,32 € 195		1668153	SAC-3P-M12MR/5,0-PUR	13,52 € 177	
1605754	SM-36KP008	4,25 € 192		1628489	M23-5ES198AA600S	18,32 € 195		1668166	SAC-4P-M12MR/1,5-PUR	10,00 € 179	
1605760	SM-36KS003	3,68 € 192		1628490	M23-7ES198AA500S	18,32 € 195		1668179	SAC-4P-M12MR/3,0-PUR	12,09 € 179	
1605771	SF-5EP1N8A9003	138,00 € 192		1628491	M23-5ES198AA500S	18,32 € 195		1668182	SAC-4P-M12MR/5,0-PUR	14,95 € 179	
1605805	SM-5ES1N8A8003	93,40 € 192		1628492	M23-17P1N8A600S	16,10 € 195		1668195	SAC-3P-1,5-PUR/M12FR B	9,64 € 177	
1605826	SM-7EP1N8A9003	134,00 € 192		1628493	M23-17S1N8A600S	16,10 € 195		1668205	SAC-3P-3,0-PUR/M12FR B	11,48 € 177	
1605852	SM-7ES1N8A8003	94,50 € 192		1628494	M23-12P1N8A600S	16,10 € 195		1668218	SAC-3P-5,0-PUR/M12FR B	13,93 € 177	
1607057	SM-36K002	2,14 € 192		1628495	M23-12S1N8A600S	16,10 € 195		1668221	SAC-4P-1,5-PUR/M12FR	10,00 € 179	
1607231	RF-12P1N8A90DU	19,21 € 191		1628496	M23-17P1N8A500S	16,10 € 195		1668234	SAC-4P-3,0-PUR/M12FR	12,09 € 179	
1607233	RF-12P1N8AAD00	17,11 € 191		1628497	M23-17S1N8A500S	16,10 € 195		1668247	SAC-4P-5,0-PUR/M12FR	14,95 € 179	
1607236	RF-12P1N8AWA00	10,86 € 191		1628498	M23-12P1N8A500S	16,10 € 195		1668289	SAC-4P-1,5-PUR/M12FR-3L	14,95 € 179	
1607239	VC-TR1/2M-PEA-S88-SET	19,45 € 204		1628499	M23-12S1N8AA500S	16,10 € 195		1668292	SAC-4P-3,0-PUR/M12FR-3L	17,04 € 179	
1607250	VC-TR2/3M-PEA-S888-SET	27,20 € 204		1628811	M23-7ES198A80DNS	30,60 € 195		1668302	SAC-4P-5,0-PUR/M12FR-3L	19,89 € 179	
1607263	VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET	35,10 € 204		1628815	M23-5ES198A80DNS	30,60 € 195		1668357	SAC-4P-M12MS/0,3-PUR/M12FS	15,36 € 179	
1607274	VC-TR4/5M-PEA-S88888-SET	43,10 € 204		1628867	M23-7EP198A80DNS	30,60 € 195		1668360	SAC-4P-M12MS/0,6-PUR/M12FS	15,76 € 179	
1607276	RF-12S1N8A80DU	19,05 € 191		1628871	M23-5EP198A80DNS	30,60 € 195		1668373	SAC-4P-M12MS/1,5-PUR/M12FS	17,04 € 179	
1607326	RF-17P1N8A90DU	19,92 € 191		1629152	M23-17P1N8A80DUS	19,40 € 195		1668386	SAC-4P-M12MS/3,0-PUR/M12FS	19,13 € 179	
1607328	RF-17P1N8AAD00	17,78 € 191		1629156	M23-17S1N8A80DUS	19,40 € 195		1668399	SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M12FR B	15,15 € 177	
1607340	RF-17S1N8A80DU	19,68 € 191		1629160	M23-12P1N8A80DUS	19,40 € 195		1668409	SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M12FR B	15,56 € 177	
1607355	SF-10KP004	1,27 € 191		1629164	M23-12S1N8A80DUS	19,40 € 195		1668412	SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FR B	16,68 € 177	
1607355	SF-10KP004	1,27 € 191		1629168	M23-09S1N8A80DUS	19,40 € 195		1668425	SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FR B	18,42 € 177	
1607355	SF-10KP004	1,27 € 191		1629172	M23-09S1N8A80DUS	19,40 € 195		1668470	SAC-4P-M12MS/0,3-PUR/M12FR	15,71 € 179	
1607355	SF-10KP004	1,27 € 191		1641688	SACC-M12FS-4Q0-0,34-M	9,72 € 174		1668483	SAC-4P-M12MS/0,6-PUR/M12FR	16,12 € 179	
1607356	SF-10KS004	2,00 € 191		1641691	SACC-M12MS-4Q0-0,34-M	9,72 € 174		1668496	SAC-4P-M12MS/1,5-PUR/M12FR	17,40 € 179	
1607356	SF-10KS004	2,00 € 191		1641772	SACC-M12FS-4Q0-0,75-M	9,83 € 174		1668506	SAC-4P-M12MS/3,0-PUR/M12FR	19,49 € 179	
1607394	VC-AR1/2M-S88-SET	23,70 € 204		1641785	SACC-M12MS-4Q0-0,75-M	9,83 € 174		1668519	SAC-4P-M12MS/0,3-PUR/M12FR-3L	20,70 € 179	
1607406	SF-6DP2000	1,28 € 191		1641879	O,34/4IDC/16-16KU-KU BK	11,58 € 196		1668522	SAC-4P-M12MS/0,6-PUR/M12FR-3L	21,10 € 179	
1607406	SF-6DP2000	1,28 € 191		1642140	O,75/4IDC/18-18KU-KU BK	13,98 € 196		1668535	SAC-4P-M12MS/1,5-PUR/M12FR-3L	22,40 € 179	
1607407	VC-AR2/3M-S888-SET	30,60 € 204		1642153	O,1,5/4IDC/24-24KU-KU BK	16,69 € 196		1668548	SAC-4P-M12MS/3,0-PUR/M12FR-3L	24,50 € 179	
1607418	VC-AR3/4M-S8888-SET	37,30 € 204		1643000	O,1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK	13,68 €					

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
1668742	SAC-4P-M12MR/3,0-PUR/M12FR	19,84 € 179		1681884	SAC-4P- 3,0-PUR/M 8FR	11,43 € 178		1689792	VS-25-T-2M20	10,89 € 210	
1668755	SAC-4P-M12MR/0,3-PUR/M12FR-3L	21,10 € 179		1681897	SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FR	13,88 € 178		1689899	VS-25-ST-DSUB-EG	15,34 € 210	
1668768	SAC-4P-M12MR/0,6-PUR/M12FR-3L	21,50 € 179		1681907	SAC-3P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FS	14,08 € 176		1689909	VS-25-BU-DSUB-EG	15,04 € 210	
1668771	SAC-4P-M12MR/1,5-PUR/M12FR-3L	22,70 € 179		1681910	SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS	14,39 € 176		1692404	SACB-4/ 4-L-M23	76,70 € 187	
1668784	SAC-4P-M12MR/3,0-PUR/M12FR-3L	24,80 € 179		1681923	SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS	15,30 € 176		1692417	SACB-4/ 8-L-M23	98,10 € 187	
1669628	SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FS	12,35 € 176		1681936	SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS	16,94 € 176		1692420	SACB-6/ 6-L-M23	89,60 € 187	
1669631	SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FR	12,70 € 176		1681949	SAC-3P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR	14,44 € 176		1692433	SACB-6/12-L-M23	117,00 € 187	
1669712	SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FS	8,57 € 176		1681952	SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FR	14,74 € 176		1692446	SACB-8/ 8-L-M23	103,00 € 187	
1669725	SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FS	10,20 € 176		1681965	SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FR	15,76 € 176		1692459	SACB-8/16-L-M23	132,00 € 187	
1669738	SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR	9,03 € 176		1681978	SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FR	17,29 € 176		1693034	SAC-3P-10,0-PUR/M12FS	19,28 € 177	
1669741	SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR	10,56 € 176		1681981	SAC-3P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR-2L	18,01 € 176		1693173	SAC-3P-M12MS/5,0-PVC	8,11 € 177	
1669767	SAC-5P-M12MS/1,5-PUR	10,61 € 180		1681994	SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FR-2L	18,31 € 176		1693416	SACC-M12MS-5CON-PG 7-SH	21,10 € 174	
1669770	SAC-5P-M12MS/3,0-PUR	12,96 € 180		1682003	SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR-2L	19,33 € 176		1693429	SACC-M12MR-5CON-PG 7-SH	25,10 € 174	
1669783	SAC-5P-M12MS/5,0-PUR	16,22 € 180		1682016	SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR/M 8FR-2L	20,90 € 176		1693526	SAC-4P- 3,0-PVC/M12FR	7,96 € 179	
1669796	SAC-5P-M12MR/1,5-PUR	11,02 € 180		1682029	SAC-3P-M 8MR/0,3-PUR/M 8FS	14,39 € 176		1693539	SAC-4P- 5,0-PVC/M12FR	9,42 € 179	
1669806	SAC-5P-M12MR/3,0-PUR	13,37 € 180		1682032	SAC-3P-M 8MR/0,6-PUR/M 8FS	14,69 € 176		1693584	SAC-3P-M 8MS/10,0-PUR	17,45 € 176	
1669819	SAC-5P-M12MR/5,0-PUR	16,63 € 180		1682045	SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FS	15,71 € 176		1693762	SACC-E-M12MS-4CON-PG9/0,5	11,70 € 189	
1669822	SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS	10,77 € 180		1682058	SAC-3P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FS	17,24 € 176		1693788	SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5	11,44 € 189	
1669835	SAC-5P- 3,0-PUR/M12FS	13,21 € 180		1682061	SAC-3P-M 8MR/0,3-PUR/M 8FR	14,85 € 176		1693830	SACC-M12MS-4CON-PG 7-SH	18,49 € 174	
1669848	SAC-5P- 5,0-PUR/M12FS	16,48 € 180		1682074	SAC-3P-M 8MR/0,6-PUR/M 8FR	15,15 € 176		1694101	SAC-3P-10,0-PUR/M 8FS	17,65 € 176	
1669851	SAC-5P- 1,5-PUR/M12FR	10,97 € 180		1682087	SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FR	16,07 € 176		1694114	SAC-3P-M 8MR/10,0-PUR	17,85 € 176	
1669864	SAC-5P- 3,0-PUR/M12FR	13,42 € 180		1682090	SAC-3P-M 8MR/ 3,0-PUR/M 8FR	17,70 € 176		1694143	SAC-4P-M 8MS/10,0-PUR	19,44 € 178	
1669877	SAC-5P- 5,0-PUR/M12FR	16,68 € 180		1682100	SAC-3P-M 8MR/0,3-PUR/M 8FR-2L	18,42 € 176		1694156	SAC-4P-M 8MR/10,0-PUR	19,74 € 178	
1669880	SAC-5P- 1,5-PUR/M12FR-3L	15,76 € 180		1682113	SAC-3P-M 8MR/0,6-PUR/M 8FR-2L	18,72 € 176		1694169	SAC-3P-10,0-PUR/M 8FR	18,11 € 176	
1669893	SAC-5P- 3,0-PUR/M12FR-3L	18,11 € 180		1682126	SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FR-2L	19,64 € 176		1694172	SAC-4P-10,0-PUR/M 8FR	20,00 € 178	
1669903	SAC-5P- 5,0-PUR/M12FR-3L	21,40 € 180		1682139	SAC-3P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FR-2L	21,30 € 176		1694185	SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS-2L	13,11 € 177	
1671069	SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR-2L	12,60 € 176		1682142	SAC-4P-M 8MS/0,3-PUR/M 8FS	14,90 € 178		1694198	SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS-2L	14,85 € 177	
1671072	SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR-2L	14,13 € 176		1682155	SAC-4P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FS	15,30 € 178		1694266	SACC-M12MS-5CON-PG 9-SH	21,10 € 174	
1671085	SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FR-2L	16,27 € 176		1682168	SAC-4P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FS	16,43 € 178		1694279	SACC-M12MR-4CON-PG 7-SH	22,10 € 174	
1671098	SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0,5	12,48 € 189		1682171	SAC-4P-M 8MS/3,0-PUR/M 8FS	18,16 € 178		1694282	SACC-M12MR-5CON-PG 9-SH	25,10 € 174	
1671111	SACC-E-M12MS-5CON-PG9/0,5	12,22 € 189		1682184	SAC-4P-M 8MS/0,3-PUR/M 8FR	15,25 € 178		1694295	SACC-M12FS-4CON-PG 7-SH	18,49 € 174	
1676750	HC-M-PN2-6,00-ST	5,29 € 204		1682197	SAC-4P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FR	15,66 € 178		1694305	SACC-M12FS-5CON-PG 7-SH	21,10 € 174	
1676763	HC-M-PN2-6,00-BU	5,29 € 204		1682207	SAC-4P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR	16,78 € 178		1694318	SACC-M12FS-5CON-PG 9-SH	21,50 € 174	
1679414	HC-K 4/0-ESTS	65,60 € 202		1682210	SAC-4P-M 8MS/3,0-PUR/M 8FR	18,52 € 178		1694392	SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR-2L	13,11 € 177	
1679427	HC-K 4/0-EBUS	73,90 € 202		1682223	SAC-4P-M 8MR/0,3-PUR/M 8FS	15,20 € 178		1694402	SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR-2L	14,85 € 177	
1680539	PROT-M12	0,93 € 188		1682236	SAC-4P-M 8MR/0,6-PUR/M 8FS	15,61 € 178		1694415	SAC-3P- 5,0-PUR/M12FR-2L	17,29 € 177	
1681017	SAC-3P-10,0-PUR/M12FR B	20,05 € 177		1682249	SAC-4P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FS	16,73 € 178		1694428	SAC-3P-10,0-PUR/M12FR-2L	23,50 € 177	
1681020	SAC-4P-10,0-PUR/M12FR-3L	27,00 € 179		1682252	SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FS	18,47 € 178		1694431	SAC-5P-10,0-PUR/M12FR-3L	29,60 € 180	
1681088	SACC-M12MS-4CON-PG 7	9,85 € 174		1682265	SAC-4P-M 8MR/0,3-PUR/M 8FR	15,56 € 178		1694444	SAC-3P-M12MR/10,0-PUR	19,64 € 177	
1681091	SACC-M12MR-4CON-PG7	9,85 € 174		1682278	SAC-4P-M 8MR/0,6-PUR/M 8FR	15,97 € 178		1694457	SAC-4P-M12MR/10,0-PUR	22,10 € 179	
1681101	SACC-M12MR-4CON-PG7-M	10,04 € 174		1682281	SAC-4P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FR	17,09 € 178		1694460	SAC-5P-M12MR/10,0-PUR	24,80 € 180	
1681114	SACC-M12FS-4CON-PG7	9,85 € 174		1682294	SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FR	18,82 € 178		1694486	SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS	8,98 € 177	
1681127	SACC-M12FS-4CON-PG7-M	10,04 € 174		1682566	SAC-3P-M12MS/10,0-PUR	19,28 € 177		1694499	SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS	10,71 € 177	
1681130	SACC-M12FR-4CON-PG7	9,85 € 174		1682993	SAC-4P-M12MS/10,0-PUR	21,70 € 179		1694509	SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR	9,34 € 177	
1681143	SACC-M12FR-4CON-PG7-M	10,04 € 174		1683002	SAC-4P-10,0-PUR/M12FS	21,70 € 179		1694512	SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR	11,17 € 177	
1681189	SAC-4P-10,0-PUR/M12FR	22,20 € 179		1683361	SAC-5P-M12MS/10,0-PUR	24,40 € 180		1694525	SAC-3P- 5,0-PUR/M12FR	13,62 € 177	
1681460	SACC-M12MS-5CON-PG 9-M	12,19 € 174		1683374	SAC-5P-10,0-PUR/M12FS	24,70 € 180		1694538	SAC-3P-10,0-PUR/M12FR	19,74 € 177	
1681473	SACC-M12MR-5CON-PG9-M	12,19 € 174		1683413	SAC-3P-M12Y/2XMF12FS B PE	21,00 € 189		1694541	SAC-5P-10,0-PUR/M12FR	24,90 € 180	
1681486	SACC-M12FS-5CON-PG9-M	12,19 € 174		1683455	SAC-3P-M12Y/2XMF12FS PE	21,00 € 189		1694554	SAC-3P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR-2L	18,62 € 177	
1681499	SACC-M12FR-5CON-PG9-M	12,19 € 174		1683468	SAC-5P-M12Y/2XMF12FS VP	21,00 € 189		1694567	SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR-2L	18,93 € 177	
1681509	SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M12FS	14,49 € 177		1683471	SAC-3P-M12Y/2XMF12FS 8F	21,00 € 189		1694570	SAC-3P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR-2L	20,05 € 177	
1681512	SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M12FS	14,79 € 177		1683484	SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS	19,64 € 178		1694583	SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR-2L	21,90 € 177	
1681525	SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS	15,92 € 177		1683510	SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS	13,16 € 177		1694635	SAC-5P-M12MS/0,3-PUR/M12FR-3L	21,90 € 180	
1681538	SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS	17,75 € 177		1683549	SAC-3P-M12Y/2XMF12FS 8F	21,00 € 189		1694648	SAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR-3L	22,30 € 180	
1681541	SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M12FR	14,85 € 177		1683594	SAC-3P-10,0-PUR/M 8FR-2L	21,70 € 176		1694651	SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR-3L	23,90 € 180	
1681554	SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M12FR	15,25 € 177		1684014	RCK-TGUM/BLL/2,5,0PUR-U	93,60 € 188		1694787	SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS-2L	17,29 € 177	
1681567	SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FR	16,38 € 177		1684027	RCK-TGUM/BLL/10,0PUR-U	129,00 € 188		1694790	SAC-3P-10,0-PUR/M12FS-2L	23,50 € 177	
1681570	SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FR	18,11 € 177		1684030	RCK-TWUM/BLL/12,5,0PUR-U	108,00 € 188		1694800	SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS-2L	13,77 € 179	
1681583	SAC-5P-M12MS/0,3-PUR/M12FS	16,89 € 180		1684043	RCK-TWUM/BLL/12/10,0PUR-U	154,00 € 188		1694813	SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS-2L	15,87 € 179	
1681596	SAC-5P-M12MS/0,6-PUR/M12FS	17,40 € 180		1684056	RCK-TGUM/BLL/16+3/ 5,0PUR-U	167,00 € 188		1694826	SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS-2L	18,72 € 179	
1681606	SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS	18,82 € 180		1684069	RCK-TGUM/BLL/16+3/10,0PUR-U	255,00 € 188		1694839	SAC-4P-10,0-PUR/M12FS-2L	25,90 € 179	
1681619	SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FS	21,30 € 180		1684072	RCK-TWUM/BLL/16+3/5,0PUR-U	183,00 € 188		1696183	SAC-3P-M 8Y/2XMF12FS 8F	21,00 € 189	
1681622	SAC-5P-M12MS/0,3-PUR/M12FR	17,09 € 180		1684085	RCK-TWUM/BLL/16+3/10,0PUR-U	229,00 € 188		1696222	SAC-3P-M 8Y/2XMF12FS 8F	21,00 € 189	
1681635	SAC-5P-M12MS/0,6-PUR/M12FR	17,60 € 180		1688036	VS-15-A	5,74 € 210		1702473	PTSM 0,5/ 2,5-H SMD R24	0,90 € 221	
1681648	SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR	19,03 € 180		1688052	VS-15-T-2PG11	8,59 € 210		1702474	PTSM 0,5/ 4,2-H SMD R24	1,27 € 221	
1681651	SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FR	21,50 € 180		1688078	VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5	28,40 € 210		1704004	KDS 3	1,57 € 234	
1681664	SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR	8,37 € 176		1688094	VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5	29,30 € 210		17040			

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
1708752	TW 95/ 1-CL	26,40 € 238		1733169	EBP 2- 5	0,40 € 235		1767106	GMSTB 2,5/12-ST-7,62	10,60 € 234	
1708753	TW 95/ 2-CL	52,80 € 238		1733172	EBP 3- 5	0,58 € 235		1770461	PLH 16/ 2-10-ZF	6,40 € 236	
1708754	TW 95/ 3-CL	79,20 € 238		1733185	EBP 4- 5	0,80 € 235		1770474	PLH 16/ 3-10-ZF	9,59 € 236	
1708755	TW 95/ 4-CL	106,00 € 238		1734401	CR-MSTB	0,05 € 235		1770487	PLH 16/ 4-10-ZF	12,80 € 236	
1709450	PTSM 0,5/ 2-PI-2,5 WH	1,14 € 221		1734634	CP-MSTB	0,05 € 235		1770490	PLH 16/ 5-10-ZF	15,99 € 236	
1709451	PTSM 0,5/ 3-PI-2,5 WH	1,63 € 221		1744442	SPTA 1,5/ 3-5,08	1,10 € 219		1771033	PTSM 0,5/ 3-2,5-H SMD R44	1,09 € 221	
1709452	PTSM 0,5/ 4-PI-2,5 WH	2,11 € 221		1751163	SPTA 1,5/ 2-5,08	0,73 € 219		1771059	PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD R44	1,45 € 221	
1709453	PTSM 0,5/ 5-PI-2,5 WH	2,59 € 221		1751189	SPTA 1,5/ 4-5,08	1,45 € 219		1771091	PTSM 0,5/ 2-2,5-V SMD R44	1,01 € 221	
1709457	PTSM 0,5/ 2-PL-2,5 WH	1,10 € 221		1751192	SPTA 1,5/ 5-5,08	1,82 € 219		1771101	PTSM 0,5/ 3-2,5-V SMD R44	1,19 € 221	
1709459	PTSM 0,5/ 3-PL-2,5 WH	1,56 € 221		1751477	SPTA 1,5/ 2-3,81	0,73 € 219		1771114	PTSM 0,5/ 4-2,5-V SMD R44	1,36 € 221	
1709460	PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH	2,01 € 221		1751480	SPTA 1,5/ 3-3,81	1,10 € 219		1771127	PTSM 0,5/ 5-2,5-V SMD R44	1,53 € 221	
1709462	PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 WH	2,47 € 221		1751493	SPTA 1,5/ 4-3,81	1,45 € 219		1773976	MKDSP 10N/ 2-10,16	3,53 € 236	
1711725	MKDS 3/ 2-5,08	0,86 € 219		1751503	SPTA 1,5/ 5-3,81	1,82 € 219		1774137	MKDSP 10N/ 3-10,16	5,30 € 236	
1711738	MKDS 3/ 3-5,08	1,30 € 219		1757019	MSTB 2,5/ 2-ST-5,08	1,20 € 230		1774674	PV-CF-S 2,5-6 (+)	3,27 € 197	
1713723	SMKDS 3/ 2-5,08	0,93 € 219		1757022	MSTB 2,5/ 3-ST-5,08	1,80 € 230		1774674	PV-CF-S 2,5-6 (+)	3,27 € 315	
1713736	SMKDS 3/ 3-5,08	1,39 € 219		1757035	MSTB 2,5/ 4-ST-5,08	2,39 € 230		1774687	PV-CM-S 2,5-6 (-)	3,27 € 197	
1714869	FP 1,27/ 12-FH	3,36 € 224		1757048	MSTB 2,5/ 5-ST-5,08	2,99 € 230		1774687	PV-CM-S 2,5-6 (-)	3,27 € 315	
1714871	FP 1,27/ 16-FH	3,67 € 224		1757051	MSTB 2,5/ 6-ST-5,08	3,59 € 230		1775880	PV-FT-C NUT BK	0,37 € 197	
1714872	FP 1,27/ 20-FH	3,98 € 224		1757064	MSTB 2,5/ 7-ST-5,08	4,19 € 230		1775880	PV-FT-C NUT BK	0,37 € 315	
1714873	FP 1,27/ 26-FH	4,03 € 224		1757077	MSTB 2,5/ 8-ST-5,08	4,78 € 230		1777545	MKDS 5N HV/ 2-ZB-6,35	1,33 € 236	
1714875	FP 1,27/ 32-FH	4,50 € 224		1757080	MSTB 2,5/ 9-ST-5,08	5,38 € 230		1777558	MKDS 5N HV/ 3-ZB-6,35	1,99 € 236	
1714881	FP 1,27/ 20-FV 9,05	3,25 € 224		1757093	MSTB 2,5/10-ST-5,08	5,97 € 230		1777723	PC 5/ 2-ST1-7,62	2,46 € 236	
1714882	FP 1,27/ 26-FV 9,05	3,30 € 224		1757103	MSTB 2,5/11-ST-5,08	6,57 € 230		1777736	PC 5/ 3-ST1-7,62	3,70 € 236	
1714884	FP 1,27/ 32-FV 9,05	3,77 € 224		1757116	MSTB 2,5/12-ST-5,08	7,17 € 230		1777749	PC 5/ 4-ST1-7,62	4,92 € 236	
1714891	FP 1,27/ 12-FV 6,25	2,74 € 224		1758018	MSTBV 2,5/ 2-G-5,08	0,43 € 230		1777752	PC 5/ 5-ST1-7,62	6,16 € 236	
1714892	FP 1,27/ 16-FV 6,25	2,95 € 224		1758021	MSTBV 2,5/ 3-G-5,08	0,65 € 230		1777765	PC 5/ 6-ST1-7,62	7,38 € 236	
1714893	FP 1,27/ 20-FV 6,25	3,16 € 224		1758034	MSTBV 2,5/ 4-G-5,08	0,86 € 230		1777778	PC 5/ 7-ST1-7,62	8,61 € 236	
1714894	FP 1,27/ 26-FV 6,25	3,21 € 224		1758047	MSTBV 2,5/ 5-G-5,08	1,08 € 230		1777781	PC 5/ 8-ST1-7,62	9,84 € 236	
1714895	FP 1,27/ 32-FV 6,25	3,67 € 224		1758050	MSTBV 2,5/ 6-G-5,08	1,29 € 230		1777794	PC 5/ 9-ST1-7,62	11,07 € 236	
1714912	FP 1,27/ 12-MH	2,53 € 224		1758063	MSTBV 2,5/ 7-G-5,08	1,50 € 230		1777804	PC 5/10-ST1-7,62	12,30 € 236	
1714914	FP 1,27/ 16-MH	2,74 € 224		1758076	MSTBV 2,5/ 8-G-5,08	1,72 € 230		1777817	PC 5/11-ST1-7,62	13,53 € 236	
1714915	FP 1,27/ 20-MH	2,90 € 224		1758089	MSTBV 2,5/ 9-G-5,08	1,93 € 230		1777820	PC 5/12-ST1-7,62	14,75 € 236	
1714916	FP 1,27/ 26-MH	2,95 € 224		1758092	MSTBV 2,5/10-G-5,08	2,15 € 230		1777989	MSTB 2,5/ 2-STF-5,08	1,25 € 233	
1714917	FP 1,27/ 32-MH	3,31 € 224		1758102	MSTBV 2,5/11-G-5,08	2,36 € 230		1777992	MSTB 2,5/ 3-STF-5,08	1,85 € 233	
1714924	FP 1,27/ 12-MV 3,25	2,47 € 224		1758115	MSTBV 2,5/12-G-5,08	2,58 € 230		1778001	MSTB 2,5/ 4-STF-5,08	2,44 € 233	
1714925	FP 1,27/ 16-MV 3,25	2,69 € 224		1759017	MSTB 2,5/ 2-G-5,08	0,43 € 230		1778014	MSTB 2,5/ 5-STF-5,08	3,04 € 233	
1714927	FP 1,27/ 20-MV 3,25	2,84 € 224		1759020	MSTB 2,5/ 3-G-5,08	0,65 € 230		1778027	MSTB 2,5/ 6-STF-5,08	3,64 € 233	
1714928	FP 1,27/ 26-MV 3,25	2,89 € 224		1759033	MSTB 2,5/ 4-G-5,08	0,86 € 230		1778030	MSTB 2,5/ 7-STF-5,08	4,24 € 233	
1714929	FP 1,27/ 32-MV 3,25	3,41 € 224		1759046	MSTB 2,5/ 5-G-5,08	1,08 € 230		1778043	MSTB 2,5/ 8-STF-5,08	4,83 € 233	
1714934	FP 1,27/ 12-MV 1,75	2,38 € 224		1759059	MSTB 2,5/ 6-G-5,08	1,29 € 230		1778056	MSTB 2,5/ 9-STF-5,08	5,43 € 233	
1714936	FP 1,27/ 16-MV 1,75	2,59 € 224		1759062	MSTB 2,5/ 7-G-5,08	1,50 € 230		1778065	PC 5/ 2-STCL1-7,62	2,85 € 237	
1714937	FP 1,27/ 20-MV 1,75	2,74 € 224		1759075	MSTB 2,5/ 8-G-5,08	1,72 € 230		1778069	MSTB 2,5/10-STF-5,08	6,02 € 233	
1714938	FP 1,27/ 26-MV 1,75	2,79 € 224		1759088	MSTB 2,5/ 9-G-5,08	1,93 € 230		1778072	MSTB 2,5/11-STF-5,08	6,62 € 233	
1714940	FP 1,27/ 32-MV 1,75	3,31 € 224		1759091	MSTB 2,5/10-G-5,08	2,15 € 230		1778078	PC 5/ 3-STCL1-7,62	4,10 € 237	
1714955	MKDS 5/ 2-6,35	1,15 € 236		1759101	MSTB 2,5/11-G-5,08	2,36 € 230		1778081	PC 5/ 4-STCL1-7,62	5,34 € 237	
1714968	MKDS 5/ 3-6,35	1,72 € 236		1759114	MSTB 2,5/12-G-5,08	2,58 € 230		1778085	MSTB 2,5/12-STF-5,08	7,22 € 233	
1714971	MKDS 5/ 2-9,5	1,20 € 236		1762062	MDSTB 2,5/ 2-G-5,08	1,47 € 232		1778094	PC 5/ 5-STCL1-7,62	6,58 € 237	
1714984	MKDS 5/ 3-9,5	1,80 € 236		1762075	MDSTB 2,5/ 3-G-5,08	2,20 € 232		1778104	PC 5/ 6-STCL1-7,62	7,83 € 237	
1714999	FP 1,27/ 12-FV 9,05	2,84 € 224		1763074	MDSTBV 2,5/ 2-G-5,08	1,44 € 232		1778117	PC 5/ 7-STCL1-7,62	9,07 € 237	
1715000	FP 1,27/ 16-FV 9,05	3,04 € 224		1763087	MDSTBV 2,5/ 3-G-5,08	2,04 € 232		1778120	PC 5/ 8-STCL1-7,62	10,32 € 237	
1715721	MKDS 1,5/ 2-5,08	0,71 € 219		1766233	GMSTBA 2,5/ 2-G-7,62	0,53 € 234		1778133	PC 5/ 9-STCL1-7,62	11,56 € 237	
1715734	MKDS 1,5/ 3-5,08	1,07 € 219		1766246	GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62	0,78 € 234		1778146	PC 5/10-STCL1-7,62	12,81 € 237	
1720466	PC 5/ 2-G-7,62	1,56 € 237		1766259	GMSTBA 2,5/ 4-G-7,62	1,05 € 234		1778159	PC 5/11-STCL1-7,62	14,05 € 237	
1720479	PC 5/ 3-G-7,62	2,33 € 237		1766262	GMSTBA 2,5/ 5-G-7,62	1,30 € 234		1778162	PC 5/12-STCL1-7,62	15,29 € 237	
1720482	PC 5/ 4-G-7,62	3,11 € 237		1766275	GMSTBA 2,5/ 6-G-7,62	1,56 € 234		1778696	PTSM 0,5/ 2-HV-2,5-SMD WH R24	0,88 € 221	
1720495	PC 5/ 5-G-7,62	3,88 € 237		1766288	GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62	1,82 € 234		1778706	PTSM 0,5/ 3-HV-2,5-SMD WH R44	1,28 € 221	
1720505	PC 5/ 6-G-7,62	4,66 € 237		1766291	GMSTBA 2,5/ 8-G-7,62	2,08 € 234		1778719	PTSM 0,5/ 4-HV-2,5-SMD WH R44	1,69 € 221	
1720518	PC 5/ 7-G-7,62	5,42 € 237		1766301	GMSTBA 2,5/ 9-G-7,62	2,34 € 234		1778722	PTSM 0,5/ 5-HV-2,5-SMD WH R44	2,09 € 221	
1720521	PC 5/ 8-G-7,62	6,20 € 237		1766314	GMSTBA 2,5/10-G-7,62	2,60 € 234		1778832	PTSM 0,5/ 2-P-2,5	1,05 € 221	
1720534	PC 5/ 9-G-7,62	6,97 € 237		1766327	GMSTBA 2,5/11-G-7,62	2,86 € 234		1778845	PTSM 0,5/ 3-P-2,5	1,49 € 221	
1720547	PC 5/10-G-7,62	7,75 € 237		1766330	GMSTBA 2,5/12-G-7,62	3,12 € 234		1778858	PTSM 0,5/ 4-P-2,5	1,93 € 221	
1720550	PC 5/11-G-7,62	8,52 € 237		1766770	GMSTBA 2,5/ 2-G-7,62	0,53 € 234		1778861	PTSM 0,5/ 5-P-2,5	2,37 € 221	
1720563	PC 5/12-G-7,62	9,30 € 237		1766783	GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62	0,78 € 234		1780015	KDS 3-MT	2,70 € 234	
1721045	MKKDSH 3/ 2	1,42 € 219		1766796	GMSTBA 2,5/ 4-G-7,62	1,05 € 234		1780028	KDS 3-PMT	3,16 € 234	
1721346	MKKDSH 3/ 3	2,14 € 219		1766806	GMSTBA 2,5/ 5-G-7,62	1,30 € 234		1780507	KDS 4	1,99 € 234	
1721728	MKKDS 3/ 2-5,08	2,11 € 219		1766819	GMSTBA 2,5/ 6-G-7,62	1,56 € 234		1783740	KGS-MSTB 2,5/10	4,43 € 233	
1721731	MKKDS 3/ 3-5,08	3,16 € 219		1766822	GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62	1,82 € 234		1783779	KGS-MSTB 2,5/ 8	4,37 € 233	
1725038	MKKDS 1,5/ 2-5,08	1,64 € 219		1766835	GMSTBA 2,5/ 8-G-7,62	2,08 € 234		1783782	KGS-MSTB 2,5/ 9	4,40 € 233	
1725041	MKKDS 1,5/ 3-5,08	2,45 € 219		1766848	GMSTBA 2,5/ 9-G-7,62	2,34 € 234		1783805	KGS-MSTB 2,5/11	4,45 € 233	
1725656	MPT 0,5/ 2-2,54	0,64 € 219		1766851	GMSTBA 2,5/10-G-7,62	2,60 € 234		1783818	KGS-MSTB 2,5/12	4,47 € 233	
1725669	MPT 0,5/ 3-2,54	0,95 € 219		1766864	GMSTBA 2,5/11-G-7,62	2,86 € 2					

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
1786404	IC 2,5/ 2-G-5,08	0,98 € 230		1803442	MCV 1,5/ 4-G-3,81	0,90 € 226		1814731	PTSM 0,5/ 5-2,5-V SMD WH R44	1,53 € 221	
1786417	IC 2,5/ 3-G-5,08	1,47 € 230		1803455	MCV 1,5/ 5-G-3,81	1,13 € 226		1814919	PTSM 0,5/ 2-HH0-2,5-SMD WH R32	0,88 € 221	
1786420	IC 2,5/ 4-G-5,08	1,96 € 230		1803468	MCV 1,5/ 6-G-3,81	1,34 € 226		1814922	PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD WH R32	1,16 € 221	
1786433	IC 2,5/ 5-G-5,08	2,45 € 230		1803471	MCV 1,5/ 7-G-3,81	1,57 € 226		1814935	PTSM 0,5/ 4-HH0-2,5-SMD WH R32	1,42 € 221	
1786446	IC 2,5/ 6-G-5,08	2,94 € 230		1803484	MCV 1,5/ 8-G-3,81	1,79 € 226		1814948	PTSM 0,5/ 5-HH0-2,5-SMD WH R32	1,70 € 221	
1786459	IC 2,5/ 7-G-5,08	3,43 € 230		1803497	MCV 1,5/ 9-G-3,81	2,01 € 226		1815125	PTSM 0,5/ 2-HH0-2,5-SMD R24	0,89 € 221	
1786462	IC 2,5/ 8-G-5,08	3,92 € 230		1803507	MCV 1,5/10-G-3,81	2,24 € 226		1815138	PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD R44	1,24 € 221	
1786475	IC 2,5/ 9-G-5,08	4,41 € 230		1803510	MCV 1,5/11-G-3,81	2,46 € 226		1815141	PTSM 0,5/ 4-HH0-2,5-SMD R44	1,58 € 221	
1786488	IC 2,5/10-G-5,08	4,90 € 230		1803523	MCV 1,5/12-G-3,81	2,69 € 226		1815154	PTSM 0,5/ 5-HH0-2,5-SMD R44	1,91 € 221	
1786491	IC 2,5/11-G-5,08	5,39 € 230		1803578	MC 1,5/ 2-ST-3,81	1,29 € 227		1815196	PTSM 0,5/ 2-HH0-2,5-SMD WHR24	0,94 € 221	
1786501	IC 2,5/12-G-5,08	5,88 € 230		1803581	MC 1,5/ 3-ST-3,81	1,93 € 227		1815206	PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD WHR44	1,24 € 221	
1786837	DMC 1,5/ 2-G1-3,5 P20THR	0,81 € 228		1803594	MC 1,5/ 4-ST-3,81	2,58 € 227		1815219	PTSM 0,5/ 4-HH0-2,5-SMD WHR44	1,53 € 221	
1786840	DMC 1,5/ 3-G1-3,5 P20THR	1,22 € 228		1803604	MC 1,5/ 5-ST-3,81	3,22 € 227		1815222	PTSM 0,5/ 5-HH0-2,5-SMD WHR44	1,83 € 221	
1786853	DMC 1,5/ 4-G1-3,5 P20THR	1,62 € 228		1803617	MC 1,5/ 6-ST-3,81	3,86 € 227		1821096	FMC 0,5/ 2-ST-2,54	1,58 € 225	
1786866	DMC 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR	2,02 € 228		1803620	MC 1,5/ 7-ST-3,81	4,50 € 227		1821106	FMC 0,5/ 3-ST-2,54	2,06 € 225	
1787014	DMC 1,5/ 2-G1F-3,5-LR P20THR	1,57 € 228		1803633	MC 1,5/ 8-ST-3,81	5,15 € 227		1821119	FMC 0,5/ 4-ST-2,54	2,53 € 225	
1787027	DMC 1,5/ 3-G1F-3,5-LR P20THR	1,97 € 228		1803646	MC 1,5/ 9-ST-3,81	5,79 € 227		1821122	FMC 0,5/ 5-ST-2,54	3,02 € 225	
1787030	DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P20THR	2,37 € 228		1803659	MC 1,5/10-ST-3,81	6,43 € 227		1821546	MCV 0,5/ 2-G-2,54 SMD R24	1,02 € 225	
1787043	DMC 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR	2,78 € 228		1803662	MC 1,5/11-ST-3,81	7,07 € 227		1821559	MCV 0,5/ 3-G-2,54 SMD R24	1,30 € 225	
1787205	DMCV 1,5/ 2-G1-3,5 P20THR	0,81 € 228		1803675	MC 1,5/12-ST-3,81	7,72 € 227		1821562	MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMD R24	1,58 € 225	
1787218	DMCV 1,5/ 3-G1-3,5 P20THR	1,24 € 228		1803882	KGG-MSTB 2,5/ 4	4,25 € 233		1821575	MCV 0,5/ 5-G-2,54 SMD R44	1,85 € 225	
1787221	DMCV 1,5/ 4-G1-3,5 P20THR	1,62 € 228		1803895	KGG-MSTB 2,5/ 5	4,30 € 233		1821698	MC 0,5/ 2-G-2,54 SMD R24	1,02 € 225	
1787234	DMCV 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR	2,02 € 228		1803905	KGG-MSTB 2,5/ 6	4,32 € 233		1821708	MC 0,5/ 3-G-2,54 SMD R24	1,30 € 225	
1787399	DMCV 1,5/ 2-G1F-3,5-LR P20THR	1,57 € 228		1803918	KGG-MSTB 2,5/ 7	4,33 € 233		1821711	MC 0,5/ 4-G-2,54 SMD R24	1,58 € 225	
1787409	DMCV 1,5/ 3-G1F-3,5-LR P20THR	1,97 € 228		1803934	KGG-MSTB 2,5/ 2	4,18 € 233		1821724	MC 0,5/ 5-G-2,54 SMD R24	1,85 € 225	
1787412	DMCV 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P20THR	2,37 € 228		1803947	KGG-MSTB 2,5/ 3	4,21 € 233		1824190	SPT-SMD 1,5/ 2-V-3,81 R24	1,34 € 225	
1787425	DMCV 1,5/ 5-G1F-3,5-LR P20THR	2,78 € 228		1804797	PC 4/ 2-G-7,62	1,58 € 236		1824200	SPT-SMD 1,5/ 3-V-3,81 R32	1,79 € 225	
1790108	DFMC 1,5/ 2-ST-3,5	2,04 € 228		1804807	PC 4/ 3-G-7,62	2,36 € 236		1824213	SPT-SMD 1,5/ 4-V-3,81 R44	2,24 € 225	
1790111	DFMC 1,5/ 3-ST-3,5	3,06 € 228		1804810	PC 4/ 4-G-7,62	3,15 € 236		1824226	SPT-SMD 1,5/ 5-V-3,81 R44	2,69 € 225	
1790124	DFMC 1,5/ 4-ST-3,5	4,08 € 228		1804823	PC 4/ 5-G-7,62	3,93 € 236		1824417	SPT-SMD 1,5/ 2-V-5,08 R24	1,34 € 225	
1790137	DFMC 1,5/ 5-ST-3,5	5,10 € 228		1804836	PC 4/ 6-G-7,62	4,72 € 236		1824420	SPT-SMD 1,5/ 3-V-5,08 R32	1,79 € 225	
1790483	DFMC 1,5/ 2-ST-3,5-LR	2,52 € 228		1804849	PC 4/ 7-G-7,62	5,50 € 236		1824433	SPT-SMD 1,5/ 4-V-5,08 R44	2,24 € 225	
1790496	DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LR	3,54 € 228		1804852	PC 4/ 8-G-7,62	6,29 € 236		1824446	SPT-SMD 1,5/ 5-V-5,08 R44	2,69 € 225	
1790506	DFMC 1,5/ 4-ST-3,5-LR	4,56 € 228		1804865	PC 4/ 9-G-7,62	7,07 € 236		1824637	SPT-SMD 1,5/ 2-H-3,81 R24	1,23 € 225	
1790519	DFMC 1,5/ 5-ST-3,5-LR	5,58 € 228		1804878	PC 4/10-G-7,62	7,86 € 236		1824640	SPT-SMD 1,5/ 3-H-3,81 R24	1,67 € 225	
1790784	PV-CF-S 6-16 (+)	7,92 € 197		1804881	PC 4/11-G-7,62	8,64 € 236		1824653	SPT-SMD 1,5/ 4-H-3,81 R44	2,12 € 225	
1790784	PV-CF-S 6-16 (+)	7,92 € 315		1804894	PC 4/12-G-7,62	9,43 € 236		1824666	SPT-SMD 1,5/ 5-H-3,81 R44	2,57 € 225	
1790797	PV-CM-S 6-16 (-)	7,92 € 197		1804904	PC 4/ 2-ST-7,62	2,32 € 236		1824857	SPT-SMD 1,5/ 2-H-5,08 R24	1,23 € 225	
1790797	PV-CM-S 6-16 (-)	7,92 € 315		1804917	PC 4/ 3-ST-7,62	3,47 € 236		1824860	SPT-SMD 1,5/ 3-H-5,08 R32	1,67 € 225	
1791813	FFKDSV-2,54	0,45 € 219		1804920	PC 4/ 4-ST-7,62	4,63 € 236		1824873	SPT-SMD 1,5/ 4-H-5,08 R44	2,12 € 225	
1791826	FFKDS/H-2,54	0,45 € 219		1804933	PC 4/ 5-ST-7,62	5,79 € 236		1824885	SPT-SMD 1,5/ 5-H-5,08 R44	2,57 € 225	
1791855	FFKDSDA1/V-5,08	0,60 € 219		1804946	PC 4/ 6-ST-7,62	6,94 € 236		1825501	IC 2,5/ 2-STGF-5,08	2,65 € 233	
1791868	FFKDSDA1/H-5,08	0,60 € 219		1804959	PC 4/ 7-ST-7,62	8,10 € 236		1825514	IC 2,5/ 3-STGF-5,08	3,40 € 233	
1792249	MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08	1,21 € 231		1804962	PC 4/ 8-ST-7,62	9,26 € 236		1825527	IC 2,5/ 4-STGF-5,08	4,15 € 233	
1792252	MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08	1,80 € 231		1804975	PC 4/ 9-ST-7,62	10,41 € 236		1825530	IC 2,5/ 5-STGF-5,08	4,90 € 233	
1792265	MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08	2,40 € 231		1804988	PC 4/10-ST-7,62	11,57 € 236		1825543	IC 2,5/ 6-STGF-5,08	5,65 € 233	
1792278	MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08	3,00 € 231		1804991	PC 4/11-ST-7,62	12,72 € 236		1825556	IC 2,5/ 7-STGF-5,08	6,40 € 233	
1792281	MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08	3,61 € 231		1805000	PC 4/12-ST-7,62	13,88 € 236		1825569	IC 2,5/ 8-STGF-5,08	7,14 € 233	
1792294	MVSTBR 2,5/ 7-ST-5,08	4,21 € 231		1805135	PV-FT-CF-C-2,5-130-BU	3,65 € 197		1825572	IC 2,5/ 9-STGF-5,08	7,90 € 233	
1792304	MVSTBR 2,5/ 8-ST-5,08	4,80 € 231		1805135	PV-FT-CF-C-2,5-130-BU	3,65 € 315		1825585	IC 2,5/10-STGF-5,08	8,64 € 233	
1792317	MVSTBR 2,5/ 9-ST-5,08	5,40 € 231		1805148	PV-FT-CM-C-2,5-130-RD	3,65 € 197		1825598	IC 2,5/11-STGF-5,08	9,40 € 233	
1792320	MVSTBR 2,5/10-ST-5,08	6,00 € 231		1805148	PV-FT-CM-C-2,5-130-RD	3,65 € 315		1825608	IC 2,5/12-STGF-5,08	10,14 € 233	
1792333	MVSTBR 2,5/11-ST-5,08	6,60 € 231		1805151	PV-FT-CF-C-4-130-BU	3,75 € 197		1827596	DFK-MC 1,5/ 8-GF-3,81	5,29 € 227	
1792346	MVSTBR 2,5/12-ST-5,08	7,21 € 231		1805151	PV-FT-CF-C-4-130-BU	3,75 € 315		1829345	DFK-MC 1,5/ 2-GF-3,81	2,17 € 227	
1792757	MVSTBW 2,5/ 2-ST-5,08	1,21 € 231		1805164	PV-FT-CM-C-4-130-RD	3,75 € 197		1829358	DFK-MC 1,5/ 3-GF-3,81	2,69 € 227	
1792760	MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08	1,80 € 231		1805164	PV-FT-CM-C-4-130-RD	3,75 € 315		1829361	DFK-MC 1,5/ 4-GF-3,81	3,21 € 227	
1792773	MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08	2,40 € 231		1805177	PV-FT-CF-C-6-130-BU	3,92 € 197		1829374	DFK-MC 1,5/ 5-GF-3,81	3,73 € 227	
1792786	MVSTBW 2,5/ 5-ST-5,08	3,00 € 231		1805177	PV-FT-CF-C-6-130-BU	3,92 € 315		1829387	DFK-MC 1,5/ 6-GF-3,81	4,25 € 227	
1792799	MVSTBW 2,5/ 6-ST-5,08	3,61 € 231		1805180	PV-FT-CM-C-6-130-RD	3,92 € 197		1829390	DFK-MC 1,5/ 7-GF-3,81	4,77 € 227	
1792809	MVSTBW 2,5/ 7-ST-5,08	4,21 € 231		1805180	PV-FT-CM-C-6-130-RD	3,92 € 315		1829400	DFK-MC 1,5/ 9-GF-3,81	5,81 € 227	
1792812	MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08	4,80 € 231		1808190	PTSM 0,5/ 2-HH0-2,5-SMD R32	0,80 € 221		1829413	DFK-MC 1,5/10-GF-3,81	6,33 € 227	
1792825	MVSTBW 2,5/ 9-ST-5,08	5,40 € 231		1808200	PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMD R32	1,18 € 221		1829426	DFK-MC 1,5/11-GF-3,81	6,85 € 227	
1792838	MVSTBW 2,5/10-ST-5,08										

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
1841526	SPTD 1,5/ 5-H-3,5	3,97 € 220		1864053	SDC 2,5/ 4-PV-5,0-ZB	2,77 € 229		1967401	PC 16/ 5-ST-10,16	10,52 € 237	
1841539	SPTD 1,5/ 6-H-3,5	4,77 € 220		1864066	SDC 2,5/ 5-PV-5,0-ZB	3,39 € 229		1967414	PC 16/ 6-ST-10,16	12,62 € 237	
1841542	SPTD 1,5/ 7-H-3,5	5,56 € 220		1864079	SDC 2,5/ 6-PV-5,0-ZB	4,01 € 229		1967427	PC 16/ 7-ST-10,16	14,72 € 237	
1841555	SPTD 1,5/ 8-H-3,5	6,36 € 220		1864082	SDC 2,5/ 7-PV-5,0-ZB	4,64 € 229		1967430	PC 16/ 8-ST-10,16	16,83 € 237	
1841568	SPTD 1,5/ 9-H-3,5	7,16 € 220		1864095	SDC 2,5/ 8-PV-5,0-ZB	5,26 € 229		1967443	PC 16/ 9-ST-10,16	18,94 € 237	
1841571	SPTD 1,5/10-H-3,5	7,95 € 220		1864105	SDC 2,5/ 9-PV-5,0-ZB	5,88 € 229		1984015	PT 1,5/ 2-PVH-3,5	0,77 € 235	
1841584	SPTD 1,5/11-H-3,5	8,75 € 220		1864118	SDC 2,5/10-PV-5,0-ZB	6,50 € 229		1984028	PT 1,5/ 3-PVH-3,5	1,15 € 235	
1841597	SPTD 1,5/12-H-3,5	9,54 € 220		1864121	SDC 2,5/11-PV-5,0-ZB	7,12 € 229		1984617	PT 1,5/ 2-3,5-H	0,44 € 235	
1844578	DFMC 0,5/ 2-ST-2,54	2,23 € 225		1864134	SDC 2,5/12-PV-5,0-ZB	7,75 € 229		1984620	PT 1,5/ 3-3,5-H	0,67 € 235	
1844581	DFMC 0,5/ 3-ST-2,54	3,28 € 225		1868076	MKDS 5/ 2-7,62	1,18 € 236		1985195	PTSA 1,5/ 2-3,5-Z	0,38 € 235	
1844594	DFMC 0,5/ 4-ST-2,54	4,33 € 225		1873058	FKC 2,5/ 2-ST-5,08	1,24 € 231		1985205	PTSA 1,5/ 3-3,5-Z	0,58 € 235	
1844604	DFMC 0,5/ 5-ST-2,54	5,38 € 225		1873061	FKC 2,5/ 3-ST-5,08	1,85 € 231		1985218	PTSA 1,5/ 4-3,5-Z	0,77 € 235	
1845027	DMC 0,5/ 2-G1-2,54 SMD R24	1,57 € 225		1873074	FKC 2,5/ 4-ST-5,08	2,46 € 231		1990009	PTSA 0,5/ 2-2,5-Z	0,38 € 235	
1845030	DMC 0,5/ 3-G1-2,54 SMD R24	2,19 € 225		1873087	FKC 2,5/ 5-ST-5,08	3,09 € 231		1990012	PTSA 0,5/ 3-2,5-Z	0,58 € 235	
1845043	DMC 0,5/ 4-G1-2,54 SMD R44	2,82 € 225		1873090	FKC 2,5/ 6-ST-5,08	3,70 € 231		1990025	PTSA 0,5/ 4-2,5-Z	0,77 € 235	
1845056	DMC 0,5/ 5-G1-2,54 SMD R44	3,43 € 225		1873100	FKC 2,5/ 7-ST-5,08	4,31 € 231		1990737	SPT 1,5/ 2-H-3,5	0,65 € 220	
1845179	DMCV 0,5/ 2-G1-2,54 SMD R32	1,57 € 225		1873113	FKC 2,5/ 8-ST-5,08	4,93 € 231		1990740	SPT 1,5/ 3-H-3,5	0,96 € 220	
1845182	DMCV 0,5/ 3-G1-2,54 SMD R24	2,19 € 225		1873126	FKC 2,5/ 9-ST-5,08	5,54 € 231		1990753	SPT 1,5/ 4-H-3,5	1,28 € 220	
1845195	DMCV 0,5/ 4-G1-2,54 SMD R32	2,82 € 225		1873139	FKC 2,5/10-ST-5,08	6,16 € 231		1990766	SPT 1,5/ 5-H-3,5	1,61 € 220	
1845205	DMCV 0,5/ 5-G1-2,54 SMD R44	3,43 € 225		1873142	FKC 2,5/11-ST-5,08	6,78 € 231		1990850	SPT 1,5/ 2-V-3,5	0,65 € 220	
1848532	PTS 1,5/ 2-PH-5,0 CLIP	0,67 € 235		1873155	FKC 2,5/12-ST-5,08	7,39 € 231		1990863	SPT 1,5/ 3-V-3,5	0,96 € 220	
1848545	PTS 1,5/ 3-PH-5,0 CLIP	0,99 € 235		1876521	PTS-5,08	1,96 € 234		1990876	SPT 1,5/ 4-V-3,5	1,28 € 220	
1848558	PTS 1,5/ 4-PH-5,0 CLIP	1,32 € 235		1884908	VC-MP-T2-Z	19,71 € 204		1990889	SPT 1,5/ 5-V-3,5	1,61 € 220	
1848561	PTS 1,5/ 5-PH-5,0 CLIP	1,65 € 235		1886676	VC-MP-T1-Z-M20	24,40 € 204		1990973	SPT 2,5/ 2-H-5,0	0,66 € 220	
1848642	SDDC 1,5/ 2-PV-3,5	2,87 € 229		1886692	VC-MP-T3-Z-M25	30,10 € 204		1990986	SPT 2,5/ 3-H-5,0	0,98 € 220	
1848655	SDDC 1,5/ 3-PV-3,5	4,20 € 229		1886702	VC-MP-T4-Z-M25	33,00 € 204		1990999	SPT 2,5/ 4-H-5,0	1,31 € 220	
1848668	SDDC 1,5/ 4-PV-3,5	5,52 € 229		1889275	ZFKKDSA 1,5C-5,0 L	0,93 € 219		1991008	SPT 2,5/ 5-H-5,0	1,64 € 220	
1848671	SDDC 1,5/ 5-PV-3,5	6,85 € 229		1889288	ZFKKDSA 1,5C-6,0 R	0,93 € 219		1991095	SPT 2,5/ 2-V-5,0	0,66 € 220	
1848684	SDDC 1,5/ 6-PV-3,5	8,18 € 229		1889301	ZFKKDSA 1,5C-5,0	0,72 € 219		1991105	SPT 2,5/ 3-V-5,0	0,98 € 220	
1848697	SDDC 1,5/ 7-PV-3,5	9,50 € 229		1898839	DFK-MSTBA 2,5/ 2-G-5,08	1,67 € 233		1991118	SPT 2,5/ 4-V-5,0	1,31 € 220	
1848707	SDDC 1,5/ 8-PV-3,5	10,83 € 229		1898842	DFK-MSTBA 2,5/ 3-G-5,08	2,18 € 233		1991121	SPT 2,5/ 5-V-5,0	1,64 € 220	
1848710	SDDC 1,5/ 9-PV-3,5	12,15 € 229		1898855	DFK-MSTBA 2,5/ 4-G-5,08	2,68 € 233		1996391	PC 6-16/ 9-G-10,16	11,30 € 237	
1848723	SDDC 1,5/10-PV-3,5	13,48 € 229		1898868	DFK-MSTBA 2,5/ 5-G-5,08	3,19 € 233		1998933	PC 6-16/ 2-G1-10,16	2,51 € 237	
1848736	SDDC 1,5/11-PV-3,5	14,81 € 229		1898871	DFK-MSTBA 2,5/ 6-G-5,08	3,69 € 233		1998946	PC 6-16/ 3-G1-10,16	3,77 € 237	
1848749	SDDC 1,5/12-PV-3,5	16,13 € 229		1898884	DFK-MSTBA 2,5/ 7-G-5,08	4,20 € 233		1998959	PC 6-16/ 4-G1-10,16	5,02 € 237	
1851041	FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81	1,63 € 227		1898897	DFK-MSTBA 2,5/ 8-G-5,08	4,70 € 233		1998962	PC 6-16/ 5-G1-10,16	6,28 € 237	
1851054	FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81	2,44 € 227		1898907	DFK-MSTBA 2,5/ 9-G-5,08	5,21 € 233		1998975	PC 6-16/ 6-G1-10,16	7,53 € 237	
1851067	FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81	3,25 € 227		1898910	DFK-MSTBA 2,5/10-ST-5,08	5,71 € 233		1998988	PC 6-16/ 7-G1-10,16	8,79 € 237	
1851070	FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81	4,06 € 227		1898923	DFK-MSTBA 2,5/11-ST-5,08	6,22 € 233		1998991	PC 6-16/ 8-G1-10,16	10,04 € 237	
1851083	FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81	4,87 € 227		1898936	DFK-MSTBA 2,5/12-ST-5,08	6,72 € 233		2200515	FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN	2.043,00 € 284	
1851096	FK-MCP 1,5/ 7-ST-3,81	5,69 € 227		1904969	ZFKDS 2,5-5,08	0,30 € 219		2201937	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY	10,75 € 94	
1851106	FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81	6,49 € 227		1905010	ZFKDSA 2,5-6,08 R	0,39 € 219		2202344	PSPT 2,5/ 4-ST KMGY	5,10 € 242	
1851119	FK-MCP 1,5/ 9-ST-3,81	7,31 € 227		1905023	ZFKKDSA 2,5-5,08	0,75 € 219		2202345	PSPT 2,5/ 3-ST KMGY	3,82 € 242	
1851122	FK-MCP 1,5/10-ST-3,81	8,11 € 227		1905036	ZFKKDSA 2,5-6,08 R	0,97 € 219		2202524	ME MAX 22,5 2-DEV-KIT KMGY	47,10 € 240	
1851135	FK-MCP 1,5/11-ST-3,81	8,93 € 227		1905214	ZFKDS 2,5-5,08 L	0,39 € 219		2202525	BC 107,6 DEV-KIT KMGY	48,90 € 241	
1851148	FK-MCP 1,5/12-ST-3,81	9,74 € 227		1905227	ZFKKDSA 2,5-5,08 L	0,97 € 219		2202526	ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY	140,00 € 240	
1852024	IC-DFR 2	0,98 € 233		1923034	D-UK 5-TWIN	7,34 € 44		2202527	ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY	71,10 € 240	
1852037	IC-DFR 3	0,98 € 233		1925692	FKC 2,5/ 2-ST-5,08-RF	1,60 € 231		2202528	UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY	26,20 € 241	
1852040	IC-DFR 4	0,98 € 233		1925702	FKC 2,5/ 3-ST-5,08-RF	2,21 € 231		2202529	EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY	15,63 € 240	
1852053	IC-DFR 5	0,98 € 233		1925715	FKC 2,5/ 4-ST-5,08-RF	2,82 € 231		2202542	ME MAX/16 2-TB DEV-PCB	36,60 € 240	
1852066	IC-DFR 6	0,98 € 233		1925728	FKC 2,5/ 5-ST-5,08-RF	3,44 € 231		2202543	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5 VPE1 KMGY	12,85 € 240	
1852079	IC-DFR 7	0,98 € 233		1925731	FKC 2,5/ 6-ST-5,08-RF	4,05 € 231		2202544	BC 107,6/40 U11 HBUS DEV-PCB	25,20 € 241	
1852082	IC-DFR 8	0,98 € 233		1925744	FKC 2,5/ 7-ST-5,08-RF	4,67 € 231		2202545	HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK	31,50 € 241	
1852095	IC-DFR 9	0,98 € 233		1925757	FKC 2,5/ 8-ST-5,08-RF	5,29 € 231		2202546	ME-PLC 40/36 BUS DEV-PCB	46,70 € 240	
1852105	IC-DFR 10	1,04 € 233		1925760	FKC 2,5/ 9-ST-5,08-RF	5,90 € 231		2202548	ME-IO 18,8/28 TBUS DEV-PCB	22,40 € 240	
1852118	IC-DFR 11	1,04 € 233		1925773	FKC 2,5/10-ST-5,08-RF	6,51 € 231		2202549	ME 18,8 TBUS 1,5/ 5 VPE1 KMGY	13,57 € 240	
1852121	IC-DFR 12	1,04 € 233		1925786	FKC 2,5/11-ST-5,08-RF	7,13 € 231		2202551	UM-BASIC 108/32 DEV-PCB	21,50 € 241	
1857883	IMC 1,5/ 2-ST-3,81	1,61 € 226		1925799	FKC 2,5/12-ST-5,08-RF	7,75 € 231		2202552	EH 45/16 DEV-PCB	6,07 € 240	
1857896	IMC 1,5/ 3-ST-3,81	2,41 € 226		1925867	FKIC 2,5/ 2-ST-5,08-RN	1,31 € 232		2202889	TBUS8-20,0-PPPPPPP-7035	14,46 € 242	
1857906	IMC 1,5/ 4-ST-3,81	3,21 € 226		1925870	FKIC 2,5/ 3-ST-5,08-RN	1,96 € 232		2202890	TBUS8-25,0-PPPPPPS-7035	16,21 € 242	
1857919	IMC 1,5/ 5-ST-3,81	4,01 € 226		1925883	FKIC 2,5/ 4-ST-5,08-RN	2,62 € 232		2202890	TBUS8-25,0-PPPPPPS-7035	16,21 € 242	
1857922	IMC 1,5/ 6-ST-3,81	4,81 € 226		1925896	FKIC 2,5/ 5-ST-5,08-RN	3,27 € 232		2202891	TBUS8-25,0-PPPPPPP-7035	14,46 € 242	
1857935	IMC 1,5/ 7-ST-3,81	5,61 € 226		1925906	FKIC 2,5/ 6-ST-5,08-RN	3,92 € 232		2202891	TBUS8-25,0-PPPPPPP-7035	14,46 € 242	
1857948	IMC 1,5/ 8-ST-3,81	6,41 € 226		1925919							

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
2203894	ICS25-F22A-7035	1,73 € 242		2314749	FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR	76,00 € 134		2322731	VIP-PA-FLK14/6,0M/S7	230,00 € 135	
2203894	ICS25-F22A-7035	1,73 € 242		2315010	VIP-2/SC/FLK10	31,80 € 134		2322760	VIP-PA-FLK14/10,0M/S7	274,00 € 135	
2203895	ICS25-F22J-7035	1,73 € 242		2315023	VIP-2/SC/FLK14	35,60 € 134		2400015	DL PPC18.5M 7000	Sorunuz € 307	
2203895	ICS25-F22J-7035	1,73 € 242		2315049	VIP-2/SC/FLK20	43,10 € 134		2400016	DL PPC21.5M 7000	Sorunuz € 307	
2203896	ICS25-F45D15-7035	2,15 € 242		2315078	VIP-3/SC/FLK40	64,30 € 134		2400017	DL PPC15M 7000	Sorunuz € 307	
2203896	ICS25-F45D15-7035	2,15 € 242		2315081	VIP-3/SC/FLK50	74,60 € 134		2400079	NLC-040-024D-041-02QRD-05A	202,00 € 249	
2203900	ICC20-H/3L5,0-7035	2,15 € 242		2315214	VIP-2/SC/FLK14/PLC	36,20 € 134		2400111	NLC-USB TO SERIAL-CBL 2M	126,00 € 249	
2203901	ICC20-H/3R5,0-7035	2,15 € 242		2315227	VIP-2/SC/FLK50/PLC	73,00 € 134		2400127	PRG CAB MINI DIN	55,10 € 256	
2203902	ICC25-H/4L5,0-7035	3,53 € 242		2315230	VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7	61,90 € 134		2400332	VL2 BPC 2000	Sorunuz € 308	
2203902	ICC25-H/4L5,0-7035	3,53 € 242		2315243	VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7	83,70 € 134		2400333	VL2 BPC 7000	Sorunuz € 308	
2203902	ICC25-H/4L5,0-7035	3,53 € 242		2315256	VIP-2/SC/PDM-2/16	33,40 € 114		2400334	VL2 PPC 2000	Sorunuz € 308	
2203903	ICC25-H/4R5,0-7035	3,53 € 242		2315269	VIP-2/SC/PDM-2/24	36,90 € 114		2400346	VL2 PPC 7000	Sorunuz € 308	
2203903	ICC25-H/4R5,0-7035	3,53 € 242		2315272	VIP-2/SC/PDM-2/32	43,00 € 114		2400452	TP 3057Q	1.010,00 € 304	
2203903	ICC25-H/4R5,0-7035	3,53 € 242		2316365	GW PL DP/MODBUS	1.279,00 € 289		2400453	TP 3057V	1.194,00 € 304	
2288901	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK	24,50 € 135		2318237	FLKM 16-PA-331-1KF/I/MINI-MCR	73,10 € 134		2400454	TP 3070W	1.561,00 € 304	
2288914	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK	26,60 € 135		2318240	FLKM 16-PA-332-5HF/I/MINI-MCR	73,10 € 134		2400455	TP 3105S	2.571,00 € 304	
2288927	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK	28,70 € 135		2320034	QUINT-PS/24DC/24DC/ 5	317,00 € 119		2400456	TP 3121S	2.754,00 € 304	
2288930	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK	30,80 € 135		2320092	QUINT-PS/24DC/24DC/ 10	397,00 € 119		2400457	TP 3120W	2.938,00 € 304	
2288956	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK	35,70 € 135		2320102	QUINT-PS/24DC/24DC/ 20	667,00 € 119		2400458	TP 3150S	3.122,00 € 304	
2288972	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK	41,00 € 135		2320115	QUINT-PS/24DC/12DC/ 8	330,00 € 119		2400492	VL2 BPC 3000	Sorunuz € 308	
2289065	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK	54,50 € 135		2320128	QUINT-PS/24DC/48DC/ 5	456,00 € 119		2400498	VL2 PPC 3000	Sorunuz € 308	
2289078	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK	58,70 € 135		2320131	QUINT-PS/12DC/24DC/ 5	330,00 € 119		2400499	VL2 BPC 9000	Sorunuz € 308	
2289081	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK	63,10 € 135		2320144	QUINT-PS/48DC/24DC/5	337,00 € 119		2400500	VL2 PPC 9000	Sorunuz € 308	
2289094	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK	68,00 € 135		2320173	QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20	260,00 € 120		2400515	BL FPM 21.5	2.142,00 € 309	
2289117	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK	77,80 € 135		2320186	QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40	319,00 € 120		2402629	TP 3043W	918,00 € 304	
2289133	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK	91,30 € 135		2320212	QUINT-UPS/24DC/ 24DC/ 5	312,00 € 121		2402631	TP 3154W	3.305,00 € 304	
2289609	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK	112,00 € 135		2320225	QUINT-UPS/24DC/24DC/10	341,00 € 121		2402684	PC WORX UA SERVER-PLC 10	54,10 € 301	
2289683	FLK 50/EZ-DR/ 1000/KONFEK	157,00 € 135		2320238	QUINT-UPS/ 24DC/24DC/20	381,00 € 121		2402685	PC WORX UA SERVER-PLC 40	778,00 € 301	
2290863	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK	50,00 € 135		2320241	QUINT-UPS/24DC/24DC/40	695,00 € 121		2402686	PC WORX UA SERVER-PLC 80	4.641,00 € 301	
2293585	UM 45-FLK50/ZFKDS	134,00 € 134		2320254	QUINT-UPS/24DC/24DC/ 5/1.3AH	428,00 € 123		2402759	VL BPC 2000	Sorunuz € 308	
2294445	FLKM 50-PA-S300	76,00 € 134		2320267	QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH	469,00 € 123		2402760	VL IPC 2000	Sorunuz € 309	
2294500	FLKM 50-PA-S400	196,00 € 134		2320283	QUINT-4UPS/1AC/1AC/1KVA	2.848,00 € 123		2402980	BL FPM 15.6	1.785,00 € 309	
2294908	FLKM 50-PA-S400(3-48)	196,00 € 134		2320296	UPS-BAT/VRLA/ 24DC/ 1.3AH	199,00 € 122		2402981	BL FPM 18.5	1.964,00 € 309	
2295554	PLC-V8/FLK14/OUT	44,50 € 134		2320306	UPS-BAT/VRLA/ 24DC/ 3.4AH	216,00 € 122		2403046	VL2 BPC 1000	Sorunuz € 308	
2296281	FLKM 50/4-FLK14/PA-S300	89,00 € 134		2320319	UPS-BAT/VRLA/ 24DC/ 7.2AH	266,00 € 122		2403047	VL2 PPC 1000	Sorunuz € 308	
2296553	PLC-V8/FLK14/IN	44,50 € 134		2320322	UPS-BAT/VRLA/ 24DC/12AH	352,00 € 122		2403115	AXC F XT ETH 1TX	410,00 € 251	
2296689	FLK 50/X14/EZ/DR/50/KONFEK	88,80 € 135		2320335	UPS-BAT/VRLA/ 24DC/38AH	843,00 € 122		2403297	SD FLASH 2GB EASY SAFE BASIC	321,00 € 256	
2296692	FLK 50/X14/EZ/DR/100/KONFEK	95,50 € 135		2320351	UPS-BAT/LI-ION/ 24DC/120WH	1.025,00 € 122		2403298	SD FLASH 2GB EASY SAFE PRO	374,00 € 256	
2296702	FLK 50/X14/EZ/DR/150/KONFEK	106,00 € 135		2320377	UPS-CAP/24DC/10A/10KJ	721,00 € 122		2403459	TP 3070W/P	1.836,00 € 304	
2296715	FLK 50/X14/EZ/DR/200/KONFEK	114,00 € 135		2320380	UPS-CAP/24DC/20A/20KJ	1.124,00 € 122		2403460	TP 3090W/P	2.479,00 € 304	
2296728	FLK 50/X14/EZ/DR/300/KONFEK	127,00 € 135		2320461	QUINT-UPS/24DC/12DC/5/24DC/10	401,00 € 121		2403461	TP 3120W/P	3.397,00 € 304	
2296731	FLK 50/X14/EZ/DR/400/KONFEK	142,00 € 135		2320490	IFS-RS232-DATACABLE	121,00 € 123		2403462	TP 3156W/P	3.948,00 € 304	
2296744	FLK 50/X14/EZ/DR/600/KONFEK	170,00 € 135		2320500	IFS-USB-DATACABLE	84,40 € 123		2403696	IL PN BK-PAC	293,00 € 258	
2296773	FLK 50/X14/EZ/DR/1000/KONFEK	230,00 € 135		2320513	STEP-PS/1AC/ 1DC/2	53,60 € 115		2403708	VL2 PCP7 1000	Sorunuz € 308	
2297031	ELR W3-24DC/500AC-21	199,00 € 108		2320539	QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ	515,00 € 121		2403709	VL2 PCP9 1000	Sorunuz € 308	
2297044	ELR W3-230AC/500AC-21	201,00 € 108		2320571	QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ	592,00 € 121		2403710	VL2 PCP12 1000	Sorunuz € 308	
2297057	ELR W3-24DC/500AC-91	201,00 € 108		2320898	QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO	809,00 € 118		2403862	TP 3185W/P	4.407,00 € 304	
2297060	ELR W3-230AC/500AC-91	199,00 € 108		2320908	QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5/CO	410,00 € 118		2404267	AXC F 2152	1.070,00 € 251	
2297374	ELR W2-1-24DC/500AC-37	596,00 € 110		2320911	QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO	550,00 € 118		2404777	BL2 BPC 1000	Sorunuz € 308	
2297497	EMM 3-24DC/500AC-IFS*	345,00 € 110		2320924	QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO	761,00 € 118		2404833	VISU+ 2 SP BACNET	1.697,00 € 302	
2297523	EMM 3-24DC/500AC-16*	345,00 € 110		2321017	CABLE-FCN40/1X50/ 0.5M/S7-OUT	91,20 € 135		2404834	VISU+ 2 SP KONNEK	1.697,00 € 302	
2297620	EMB-PB-GATEWAY-IFS	360,00 € 94		2321020	CABLE-FCN40/1X50/ 1M/S7-OUT	96,10 € 135		2404835	VISU+ 2 SP IEC 61850	1.697,00 € 302	
2299576	FLK 14/EZ-DR/ 1000/KONFEK	69,00 € 135		2321033	CABLE-FCN40/1X50/ 2M/S7-OUT	107,00 € 135		2404836	VISU+ 2 SP LON	1.697,00 € 302	
2299660	PLC-V8L/FLK14/OUT	72,50 € 134		2321059	CABLE-FCN40/1X50/ 4M/S7-OUT	126,00 € 135		2404837	VISU+ 2 SP SNMP	1.697,00 € 302	
2299770	FLKM 14 - PA-S300	76,00 € 134		2321091	CABLE-FCN40/1X50/ 0.5M/S7-IN	91,20 € 135		2404841	VISU+ 2 SP IEC 60870 101	1.697,00 € 302	
2303132	EGL 10- 5	15,87 € 47		2321101	CABLE-FCN40/1X50/ 1M/S7-IN	96,10 € 135		2404844	BL2 BPC 2000	Sorunuz € 308	
2304610	UM 45-FLK50/S7-300	119,00 € 134		2321114	CABLE-FCN40/1X50/ 2M/S7-IN	107,00 € 135		2404845	BL2 PPC 1000	Sorunuz € 306	
2308027	MCR-SL-CUC-100-I	289,00 € 151		2321130	CABLE-FCN40/1X50/ 4M/S7-IN	126,00 € 135		2404846	BL2 BPC 2000	Sorunuz € 306	
2308030	MCR-SL-CUC-200-I	289,00 € 151		2321170	VIP-PA-FLK14/2,0M/S7	186,00 € 135		2404884	VISU+ 2 SP IEC 60870 104	1.697,00 € 302	
2308043	MCR-SL-CUC-300-I	318,00 € 151		2321800	VIP-PA-FLK50/2,0M/S7	221,00 € 135		2688022	AXL F DI 16/4	230,00 € 265	
2308072	MCR-SL-CUC-400-I	372,00 € 151		2321910	VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,0M/S7	313,00 € 135		2688035	AXL F DI 32/1	295,00 € 265	
2308085	MCR-SL-CUC-500-I	364,00 € 151		2322249	VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC	67,60 € 134		2688048	AXL F DO 16/3	293,00 € 265	
2308098	MCR-SL-CUC-600-I	364,00 € 151		2322252	VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC	136,00 € 134		2688051	AXL F DO 32/1	348,00 € 265	
2308108	MCR-SL-CUC-100-U	294,00 € 151		2322443	VIP-PA-FLK50/0.5M/S7	201,00 € 135		2688064	AXL F AI 8	590,00 € 265	
2308205	MCR-SL-CUC-200-U	294,00 € 151		2322456	VIP-PA-FLK50/1.0M/S7	208,00 € 135		2688077	AXL F RTD 8	590,00 € 265	
2308302	MCR-SL-CUC-300-U	318,00 € 151		2322469	VIP-PA-FLK50/1.5M/S7	215,00 € 135		2688080	AXL F AO 8	617,00 € 265	
2309000	MCR-PAC-T-USB	206,00 € 145		2322485	VIP-PA-FLK50/3.0M/S7	234,00 € 135		2688093	AXL F CNT2/INC 2	587,00 € 265	
2313067	PSI-DATA/BASIC-MODEM/RS232	581,00 € 290		2322498	VIP-PA-FLK50/4.0M/S7	246,00 € 135		2688297	AXL F PWR 1H	181,00 € 265	
2313096	PSI-REP-RS485W2	719,00 € 289		2322511	VIP-PA-FLK50/6.0M/S7	272,00 € 135		2688310	AXL F DI 16/1	175,00 € 265	
2313106	PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB	805,00 € 290		2322540	VIP-PA-FLK50/10.0M/S7	324,00 € 135		2688			

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
2688899	AXL F BK EC	385,00 € 265	2701140	NLC-OP1-MKT	57,20 € 249	2701548	AXL E S3 D18 D08 M12 6M	728,00 € 271			
2692322	IL PB BK D18 D04/EF-PAC	350,00 € 258	2701166	NLC-MOD-MEM 032K	107,00 € 249	2701549	AXL E S3 D16 M12 6M	680,00 € 271			
2692720	IB IL IFS-MA-PAC	253,00 € 110	2701179	NLC-MOD-RS232	20,40 € 249	2701550	AXL E S3 D10 16 M12 6M	728,00 € 271			
2692720	IB IL IFS-MA-PAC	253,00 € 260	2701182	NLC-MOD-RS485	28,60 € 249	2701551	AXL E S3 D18 D04 2A M12 6M	728,00 € 271			
2693020	IB IL 24 PWR IN/R/L-0,8A-PAC	155,00 € 261	2701185	CF FLASH 2 GB	178,00 € 256	2701553	FL SWITCH 7004-4GC-EIP	1.643,00 € 282			
2700074	ILC 191 ME/AN	939,00 € 253	2701186	ANT-DIR-2459-01	314,00 € 287	2701554	FL SWITCH 7006-2GC-EIP	1.545,00 € 282			
2700172	IB IL 24 D0 8/HD-PAC	84,70 € 259	2701186	ANT-DIR-2459-01	314,00 € 295	2701625	IB IL 24 LPSD0 8 V3-PAC	713,00 € 275			
2700173	IB IL 24 D1 8/HD-PAC	76,50 € 259	2701189	CF FLASH 2 GB APPLIC A	374,00 € 256	2701626	CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M	40,80 € 94			
2700196	IB IL CAN-MA-PAC	492,00 € 260	2701190	SD FLASH 2GB APPLIC A	425,00 € 256	2701626	CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M	40,80 € 256			
2700198	FL MGUARD GT/GT VPN	2.858,00 € 284	2701195	NLC-MOD-USB	49,00 € 249	2701671	NLC-IO-2RTD/UTH-4QTP-01A	240,00 € 249			
2700200	FL Switch 1605 M12	415,00 € 279	2701204	FL RUGGED BOX	219,00 € 286	2701680	PC WORX SRT	286,00 € 255			
2700270	SD FLASH 256 / MRM	328,00 € 283	2701234	NLC-PC/SERIAL-CBL 1M	59,20 € 249	2701722	AXL F DI 16/1 HS	359,00 € 265			
2700271	FL SWITCH GHS 4G / 12	4.401,00 € 282	2701247	NLC-PC/USB-CBL 2M	57,20 € 249	2701800	SD FLASH 512MB PDPI BASIC	356,00 € 256			
2700273	AXL E IOL AI1 U M12 S	162,00 € 271	2701250	NLC-OP1-MKT-BASE	39,80 € 249	2701801	SD FLASH 512MB PDPI PRO	517,00 € 256			
2700275	AXL E IOL AI1 I M12 S	162,00 € 271	2701288	NLC-IO-03I-04QRD-5A	117,00 € 249	2701815	AXL F BK PN	496,00 € 265			
2700278	AXL E IOL AO1 U M12 S	162,00 € 271	2701344	NLC-COM-GSM	578,00 € 249	2701863	FL RED 2003E PRP	1.140,00 € 283			
2700282	AXL E IOL AO1 I M12 S	162,00 € 271	2701347	ANT-OMNI-5900-01	317,00 € 287	2701864	FL RED 2001E PRP 2LC	1.777,00 € 283			
2700291	PC WORX RT BASIC	1.159,00 € 255	2701358	RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA	146,00 € 287	2701872	SD FLASH 512 MB MODULAR MUX	185,00 € 256			
2700305	AXL E IOL RTD1 M12 S	162,00 € 271	2701358	RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA	146,00 € 295	2701883	FL SWITCH 1708 M12 POE	2.142,00 € 283			
2700336	AXL E IOL AI1 U M12 S	162,00 € 271	2701362	RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA	105,00 € 287	2701916	AXL F D18/1 D08/1 1H	193,00 € 265			
2700338	AXL E IOL AI1 I M12 S	162,00 € 271	2701362	RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA	105,00 € 295	2701927	IB IL MBUS-PAC	501,00 € 260			
2700350	AXL E IOL AO1 U M12 S	162,00 € 271	2701402	RAD-PIG-EF316-N-RSMA	108,00 € 287	2701945	NLC-OP2-LCD-076-4X20	306,00 € 249			
2700351	AXL E IOL AO1 I M12 S	162,00 € 271	2701402	RAD-PIG-EF316-N-RSMA	108,00 € 295	2702053	AXL F D06/4 1/2F	525,00 € 265			
2700352	AXL E IOL RTD1 M12 S	162,00 € 271	2701408	ANT-OMNI-2459-02	73,50 € 287	2702072	AXL FA12 A02 1H	441,00 € 265			
2700356	PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC	160,00 € 278	2701408	ANT-OMNI-2459-02	73,50 € 295	2702106	AXL F D16/1 D016/1 2H	330,00 € 265			
2700357	PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC	145,00 € 278	2701418	FL SWITCH 7008-EIP	1.357,00 € 282	2702136	ANT-OMNI-868-01	385,00 € 295			
2700398	PSR-PS40-1NO-1DO-24DC-SC	160,00 € 278	2701419	FL SWITCH 7006/2FX-EIP	1.893,00 € 282	2702137	ANT-DIR-868-01	398,00 € 295			
2700453	NLC-055-024D-08I-04QTP-00A	202,00 € 249	2701420	FL SWITCH 7005/FX-2FXSM-EIP	2.499,00 € 282	2702140	RAD-PIG-RSMA/N-5	106,00 € 295			
2700458	IB IL AI 4/I-PAC	225,00 € 259	2701430	FL RUGGED BOX OMNI-1	647,00 € 286	2702171	AXL F LPSD08/3 1F	795,00 € 275			
2700459	IB IL AI 4/U-PAC	225,00 € 259	2701439	FL RUGGED BOX OMNI-2	726,00 € 286	2702175	FL SWITCH 7004-2TC-2GC-EIP	1.643,00 € 282			
2700464	NLC-055-024D-08I-04QRD-05A	202,00 € 249	2701450	AXL F DI 64/1	469,00 € 265	2702177	AXL F BK ETH NET2	524,00 € 265			
2700466	PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC	197,00 € 278	2701457	AXL F BK SAS	826,00 € 265	2702198	BAR-ANT-N-EX	372,00 € 295			
2700486	NLC-055-012D-08I-04QRD-05A	202,00 € 249	2701487	AXL E EIP D18 D08 M12 6M	728,00 € 271	2702230	IL CO BK-PAC	299,00 € 259			
2700487	NLC-055-100A-08I-04QRA-05A	202,00 € 249	2701488	AXL E EIP D16 M12 6M	680,00 € 271	2702233	GW PL ETH/UNI-BUS	2.606,00 € 289			
2700498	PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC	197,00 € 278	2701489	AXL E EIP D10 16 M12 6M	728,00 € 271	2702263	AXL F SSDI8/4 1F	526,00 € 275			
2700518	AXL SHIELD Set	37,80 € 265	2701490	AXL E EIP D18 D04 2A M12 6M	728,00 € 271	2702264	AXL F SSDO8/3 1F	589,00 € 275			
2700549	CF FLASH 256MB PDPI BASIC	356,00 € 256	2701491	AXL E EIP IOL8 D14 M12 6M	754,00 € 271	2702273	TC ANT MOBILE WALL 5M	156,00 € 290			
2700550	CF FLASH 256MB PDPI PRO	499,00 € 256	2701492	AXL E EIP D18 D08 M12 6P	567,00 € 271	2702289	ILB PN 24 D16 D10 16-EF	714,00 € 261			
2700574	PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC	290,00 € 274	2701493	AXL E EIP D16 M12 6P	529,00 € 271	2702291	AXL F D16/1 D08/2-A2 2H	403,00 € 265			
2700575	PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SP	290,00 € 274	2701494	AXL E EIP D10 16 M12 6P	604,00 € 271	2702323	FL SWITCH 2005	447,00 € 281			
2700577	PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SC	188,00 € 278	2701495	AXL E EIP D18 D04 2A M12 6P	586,00 € 271	2702324	FL SWITCH 2008	500,00 € 281			
2700588	PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC	203,00 € 278	2701496	AXL E EIP IOL8 D14 M12 6P	604,00 € 271	2702326	FL SWITCH 2205	626,00 € 281			
2700606	IB IL 24 LPSD0 8 V2-PAC	575,00 € 275	2701497	AXL E PB D18 D08 M12 6P	567,00 € 270	2702327	FL SWITCH 2208	714,00 € 281			
2700607	SD FLASH 256 / L3 / MRM	1.747,00 € 283	2701498	AXL E PB D16 M12 6P	529,00 € 270	2702328	FL SWITCH 2207-FX	893,00 € 281			
2700608	AXL F D04/2 AC/220DC 1F	395,00 € 265	2701499	AXL E PB D10 16 M12 6P	604,00 € 270	2702329	FL SWITCH 2207-FX SM	1.161,00 € 281			
2700630	IB IL PB MA-PAC	523,00 € 260	2701502	AXL E PB D16 D04 2A M12 6P	586,00 € 270	2702330	FL SWITCH 2206-2FX	1.028,00 € 281			
2700634	FL MGUARD RS4000 TX/TX	1.818,00 € 284	2701503	AXL E PB IOL8 D14 M12 6P	604,00 € 270	2702331	FL SWITCH 2206-2FX SM	1.590,00 € 281			
2700642	FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN	1.343,00 € 284	2701504	AXL E PB D18 D08 M12 6M	728,00 € 270	2702332	FL SWITCH 2206-2FX ST	1.028,00 € 281			
2700684	AXL F D18/2 110/220DC 1F	569,00 € 265	2701505	AXL E PB D16 M12 6M	680,00 € 270	2702333	FL SWITCH 2206-2FX SM ST	1.590,00 € 281			
2700689	FL SWITCH IRT 4TX	1.707,00 € 282	2701506	AXL E PB D10 16 M12 6M	728,00 € 270	2702334	FL SWITCH 2204-2TC-2SF	1.090,00 € 281			
2700691	FL SWITCH IRT 2TX / 2POF	1.828,00 € 282	2701507	AXL E PB D18 D04 2A M12 6M	728,00 € 270	2702373	IB IL SGI 2/P/EF-PAC*	721,00 € 259			
2700692	FL SWITCH IRT TX / 3POF	1.911,00 € 282	2701508	AXL E PB IOL8 D14 M12 6M	754,00 € 270	2702409	TC EXTENDER 2001 ETH-2S	1.256,00 € 290			
2700697	FL SWITCH IRT IP TX / 3POF	2.214,00 € 282	2701509	AXL E PN D18 D08 M12 6P	567,00 € 270	2702507	IL EC BK-PAC	299,00 € 259			
2700775	IB IL AO 2/UI-PAC	160,00 € 260	2701510	AXL E PN D16 M12 6P	529,00 € 270	2702528	TC ROUTER 3002T-4G	1.317,00 € 290			
2700784	RFC 460R PN 3TX	10.434,00 € 255	2701511	AXL E PN D10 16 M12 6P	604,00 € 270	2702529	TC ROUTER 3002T-3G	1.022,00 € 290			
2700786	FL SWITCH GHS 4G / 12-L3	6.062,00 € 282	2701512	AXL E PN D18 D04 2A M12 6P	586,00 € 270	2702534	FL WLAN 1100	641,00 € 286			
2700787	FL SWITCH GHS 12G / 8-L3	7.337,00 € 282	2701513	AXL E PN IOL8 D14 M12 6P	604,00 € 270	2702535	FL WLAN 2100	849,00 € 286			
2700893	IB IL RS UNI-PAC	362,00 € 260	2701515	AXL E PN D18 D08 M12 6M	728,00 € 270	2702652	FL SWITCH 2308	1.143,00 € 281			
2700948	WEBVISIT 6 BASIC	1.784,00 € 302	2701516	AXL E PN D16 M12 6M	680,00 € 270	2702653	FL SWITCH 2304-2GC-2SFP	1.518,00 € 281			
2700949	WEBVISIT 6 PRO	3.482,00 € 302	2701517	AXL E PN D10 16 M12 6M	728,00 € 270	2702658	AXL E IOL D18 M12 6P	185,00 € 269			
2700965	IB IL PM 3P/N/EF-PAC	569,00 € 260	2701518	AXL E PN D18 D04 2A M12 6M	728,00 € 270	2702659	AXL E IOL D08 M12 6P	203,00 € 269			
2700973	ILC 131 ETH	367,00 € 253	2701519	AXL E PN IOL8 D14 M12 6M	754,00 € 270	2702660	AXL E IOL D16 M12 6P	243,00 € 269			
2700974	ILC 151 ETH	586,00 € 253	2701520	AXL E EC D18 D08 M12 6P	567,00 € 270	2702665	FL SWITCH 2105	714,00 € 281			
2700975	ILC 171 ETH	824,00 € 253	2701521	AXL E EC D16 M12 6P	529,00 € 270	2702666	FL SWITCH 2108	804,00 € 281			
2700976	ILC 191 ETH	977,00 € 253	2701522	AXL E EC D16 16 M12 6P	604,00 € 270	2702671	AXL F PM EF 1F	698,00 € 265			
2700977	ILC 151 GSM/GPRS	1.203,00 € 253	2701523	AXL E EC D18 D04 2A M12 6P	586,00 € 270	2702758	GW DEVICE SERVER 1E/1DB9	502,00 € 289			
2700988	AXC 1050	935,00 € 255	2701525	AXL E EC D18 D08 M12 6M	728,00 € 270	2702760	GW DEVICE SERVER 1E/2DB9	686,00 € 289			
2700989	AXC 3050	3.011,00 € 255	2701526	AXL E EC D16 M12 6M	680,00 € 270	2702764	GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9	686,00 € 289			
2700992	AXL F BS H	22,50 € 265	2701528	AXL E EC D10 16 M12 6M	728,00 € 270	2702765	GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9	827,00 € 289			
2700994	IB IL 24 PSD1 16-PAC	591,00 € 275	2701529	AXL E EC D18 D04 2A M12 6M	728,00 € 270	2702783	AXL F D18/2 24DC 1F	569,00 € 265			
2700996	FL SWITCH SMCS 16TX	2.239,00 € 282	2701532	AXL E ETH D18 D08 M12 6P	567,00 € 270	2702875	ILB BT ADIO MUX	1.347,00 € 292			
2700997	FL SWITCH SMCS 14TX/2FX	3.005,00 € 282	2701533	AXL E ETH D16 M12 6P	529,00 € 270	2702881	FL NAT 2008	1.340,00 € 283			
2701040	NLC-IO-2AI-2AO-01	240,00 € 249	2701534	AXL E ETH D10 16 M12 6P	604,00 € 270	2702885	TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX	786,00 € 284			
2701072	NLC-IO-061-04QTP-01A	96,90 € 249	2701535	AXL E ETH D18 D04 2A M12 6P	586,00 € 270	2702886	TC CLOUD CLIENT 1002-4G	1.167,00 € 284			
2701073	NLC-RS485-CBL 5M	59,20 € 249	2701537	AXL E ETH D18 D08 M12 6M	728,00 € 270	2702889	FL NETWORK MANAGER BASIC	697,00 € 283			
2701085	NLC-IO-061-04QTN-01A	96,90 € 249	2701538	AXL E ETH D16 M12 6M	680,00 € 270	2702903	FL SWITCH 2016	947,00 € 281			
2701098	N										

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
2702910	FL SWITCH 2312-2GC-2SFP	2.277,00 € 281		2800186	VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM	169,00 € 160		2832603	FL Switch SF 4TX/3FX ST	1.527,00 € 279	
2702911	AXL F SG12 1H	606,00 € 265		2800187	VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1	151,00 € 160		2832616	FL CAT5 PATCH 7,5	51,40 € 285	
2702969	FL SWITCH 2206-2SFX	1.000,00 € 281		2800188	VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM	238,00 € 160		2832629	FL CAT5 PATCH 10,0	58,90 € 285	
2702970	FL SWITCH 2306-2SFP	1.428,00 € 281		2800189	VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0	208,00 € 160		2832661	FL Switch SF 15TX/FX	1.033,00 € 279	
2702983	AXL E IOL TC4/K M12	491,00 € 269		2800627	VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM	235,00 € 167		2832674	FL Switch SF 6TX/2FX ST	1.107,00 € 279	
2703981	IL ETH BK D18 D04 2TX-PAC	451,00 € 258		2800627	VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM	235,00 € 314		2832726	FL Switch SF 7TX/FX	733,00 € 279	
2703994	IL PN BK D18 D04 2TX-PAC	489,00 € 258		2800628	VAL-MS 1000DC-PV/2+V	195,00 € 167		2832771	FL Switch SF 8TX	315,00 € 279	
2708232	SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2	48,00 € 289		2800628	VAL-MS 1000DC-PV/2+V	195,00 € 314		2832849	FL Switch SF 16TX	676,00 € 279	
2708245	SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2	60,20 € 289		2800641	VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM	235,00 € 167		2832904	FL IF 2PSE-F	404,00 € 283	
2708261	PSI-MOS PROFIB/FO 850 T	1.616,00 € 291		2800642	VAL-MS 600DC-PV/2+V	194,00 € 167		2832933	FL Switch SF 6TX/2FX	1.107,00 € 279	
2708274	PSI-MOS PROFIB/FO 850 E	1.216,00 € 291		2800723	D-LAN-CAT.5-FP	115,00 € 166		2832962	ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX	687,00 € 261	
2708287	PSI-MOS PROFIB/FO 660 T	1.132,00 € 291		2801057	CN-LAMBDA/4-2.25-BB	167,00 € 287		2833628	EL3-M52	0,29 € 107	
2708290	PSI-MOS PROFIB/FO 660 E	890,00 € 291		2801057	CN-LAMBDA/4-2.25-BB	167,00 € 295		2833657	LDP-12-24DC	2,06 € 106	
2708300	PSI-MOS-RS485W/FO 660 T	1.188,00 € 291		2801160	VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V	140,00 € 167		2833712	LV-12-24UC	4,06 € 106	
2708313	PSI-MOS-RS485W/FO 660 E	934,00 € 291		2801160	VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V	140,00 € 314		2833738	LV-120-230AC/110DC	2,32 € 106	
2708326	PSI-MOS-RS485W/FO 850 T	1.697,00 € 291		2801161	VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM	169,00 € 167		2833767	RC-120-230UC	2,06 € 106	
2708339	PSI-MOS-RS485W/FO 850 E	1.330,00 € 291		2801161	VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM	169,00 € 314		2833770	LDP3-12-24DC	2,06 € 107	
2708368	PSI-MOS-RS232/FO 660 E	729,00 € 291		2801163	VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V	140,00 € 167		2833880	V-120-230UC	2,10 € 106	
2708371	PSI-MOS-RS232/FO 850 E	863,00 € 291		2801164	VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM	169,00 € 167		2833916	RC3-120-230UC	2,06 € 107	
2708410	PSI-MOS-RS232/FO 660 T	1.188,00 € 291		2801532	VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V	136,00 € 160		2833945	V3-120-230UC	2,10 € 107	
2708423	PSI-MOS-RS232/FO 850 T	1.400,00 € 291		2801533	VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM	151,00 € 160		2834821	REL-MR- 48DC/21HC	4,36 € 103	
2708559	PSI-MOS-PROFIB/F01300 E	1.832,00 € 291		2801615	FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM	578,00 € 160		2834834	REL-MR- 48DC/21-21	4,83 € 103	
2708562	PSI-MOS-RS485W/F01300 E	1.923,00 € 291		2801635	FLT 35 CTRL-4.0	243,00 € 160		2838199	VAL-MS 230/3+1 FM	284,00 € 161	
2708588	PSI-MOS-RS232/F01300 E	1.923,00 € 291		2802316	ST-BE	30,44 ₺ 32		2838209	VAL-MS 230/3+1	248,00 € 161	
2708863	PSI-REP-PROFIBUS/12MB	714,00 € 289		2802329	ST-1N4007	47,44 ₺ 32		2838490	CN-LAMBDA/4-5.9-BB	283,00 € 287	
2708892	PSI-MOS-PROFIB/F01300 T	2.478,00 € 291		2803166	CN-UB-70DC-BB	204,00 € 295		2838490	CN-LAMDA/4-5.9-BB	283,00 € 295	
2709244	ME 22,5 OT-MSTB0 SET KMGY	28,50 € 240		2804429	VAL-MS 230/1+1	134,00 € 161		2838539	CTM 1X2-110AC	69,40 € 166	
2709561	ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN	10,78 € 291		2804432	VAL-MS 230/1+1-FM	156,00 € 161		2838610	CTM 10-MAG	34,70 € 166	
2709561	ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN	10,78 € 294		2804678	LIT 4-24	143,00 € 166		2838623	CTM 2X1-180DC-GS-P	43,90 € 166	
2710314	MCR-SL-D-SPA-UI	277,00 € 146		2806286	IBS RBC METER-T	4,02 € 266		2838636	CTM 2X1-180DC-GS	38,30 € 166	
2715940	EB 80- DIK BU	316,00 ₺ 47		2807609	VAL-MS 500 ST	54,10 € 161		2838775	PT 5-HF-12 DC-ST	204,00 € 167	
2715953	EB 80-DIK RD	316,00 ₺ 47		2809209	MPB 18/1-2	2,04 € 167		2838843	VAL-MS 320 ST	54,10 € 161	
2715966	DIK 1,5	41,22 ₺ 30		2809212	MPB 18/1-3	2,35 € 167		2839127	VAL-MS 230	63,30 € 161	
2715979	DIKD 1,5	49,17 ₺ 30		2809225	MPB 18/1-4	2,96 € 167		2839130	VAL-MS 230/FM	76,50 ₺ 161	
2717139	DOK 1,5-2D	57,61 ₺ 30		2810081	MCR-SL-D-RA	79,40 € 146		2839224	PT 2X2+F-BE	67,90 € 167	
2736301	FLM BK IB M12 D18 M12	634,00 € 266		2810308	MINI MCR-SL-PT100-LP-NC	202,00 € 141		2856113	PT 1X2-BE	33,70 € 167	
2736741	FLM BK PN M12 DI 8 M12-2TX	736,00 € 266		2810612	MACX MCR-SL-CAC-5-I	230,00 € 152		2858030	PT 3-PB-ST	124,00 € 167	
2736903	IL 24 FLM-PAC	78,60 € 260		2810625	MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP	268,00 € 152		2861205	IB IL 24 MUX MA-PAC	861,00 € 259	
2736916	FLM BK ETH M12 D18 M12-2TX	684,00 € 266		2810638	MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP	268,00 € 152		2861211	IB IL 24 DI 2-PAC	41,90 € 259	
2737009	IB IL 24 FLM MULTI-PAC	125,00 € 260		2810780	MINI MCR-SL-SHUNT-UI	208,00 € 142		2861263	IB IL 24 D0 2-2A-PAC	76,50 € 259	
2741668	ASI IO ME DIO 4/3 AB	313,00 € 267		2811271	IFS-USB-PROG-ADAPTER	140,00 € 145		2861302	IB IL AI 2/SF-PAC	264,00 € 259	
2744380	SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC2	48,00 € 289		2811297	MACX MCR-UI-UI-UP-NC	422,00 € 143		2861315	IB IL AO 1/SF-PAC	186,00 € 260	
2744416	PSM-ME-RS232/RS485-P	540,00 € 289		2811347	MCR-SL-S-100-U	244,00 € 151		2861328	IB IL TEMP 2 RTD-PAC	286,00 € 259	
2744429	PSM-ME-RS485/RS485-P	591,00 € 289		2811420	MINI MCR-SL-TB	54,20 € 142		2861386	IB IL TEMP 2 UTH-PAC	299,00 € 259	
2744458	PSM-ME-RS232/TTY-P	594,00 € 289		2811446	MACX MCR-UI-UI-NC	407,00 € 143		2861399	IB IL AO 1/UHF-PAC	171,00 € 260	
2744461	PSM-ME-RS232/RS232-P	519,00 € 289		2813457	MCR-SL-S-100-U	244,00 € 151		2861412	IB IL AI 8/SF-PAC	628,00 € 259	
2744610	FL CAT5 TERMINAL BOX	91,80 € 285		2813460	MCR-SL-S-200-U	244,00 € 151		2861438	IB IL 24 PWR IN/F-PAC	39,80 € 261	
2744623	PSM-STRIP-FC/PROFIB	213,00 € 289		2813473	MCR-SL-S-400-U	244,00 € 151		2861441	IBS IL 24 RB-T-PAC	157,00 € 260	
2744652	PSM-CABLE-PROFIB/FC	3,82 € 289		2813486	MCR-SL-S-100-I-LP	272,00 € 151		2861467	IB IL AO 2/U/BP-PAC	248,00 € 260	
2744830	FL CAT5 FLEX	4,41 € 266		2813499	MCR-SL-S-200-I-LP	272,00 € 151		2861580	IBS IL 24 BK-T/U-PAC	277,00 € 258	
2748564	MPB 18/1-6	4,19 € 167		2813509	MCR-SL-S-400-I-LP	272,00 € 151		2861603	IB IL 24 D0 8-2A-PAC	196,00 € 259	
2748577	MPB 18/1-8	4,80 € 167		2813512	MINI-MCR-SL-U-I-0	202,00 € 140		2861632	IB IL PWM/2-PAC	262,00 € 260	
2761499	SUBCON 9/F-SH	49,00 € 289		2813525	MINI-MCR-SL-U-I-4	202,00 € 140		2861674	IB IL 24 PWR IN/R-PAC	194,00 € 261	
2761509	SUBCON 9/M-SH	49,00 € 289		2813538	MINI-MCR-SL-U-I-4	202,00 € 140		2861755	IB IL INC-IN-PAC	279,00 € 260	
2761596	SUBCON 15/F-SH	53,10 € 289		2813541	MINI-MCR-SL-U-I-0	202,00 € 140		2861768	IB IL IMPULSE-IN-PAC	437,00 € 260	
2761606	SUBCON 15/M-SH	53,10 € 289		2814359	MCR-SLP-1-5-I-UI-0	183,00 € 152		2861852	IB IL CNT-PAC	253,00 € 260	
2761619	SUBCON 25/F-SH	58,20 € 289		2814715	MCR-S-1-5-UI-DCI-NC	369,00 € 152		2861865	IB IL SSI-PAC	401,00 € 260	
2761622	SUBCON 25/M-SH	58,20 € 289		2814728	MCR-S-10-50-UI-DCI-NC	372,00 € 152		2861894	IB IL 24 PWR IN/F-D-PAC	54,10 € 261	
2765547	CT 1-10-ES	22,50 € 166		2814731	MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC	466,00 € 152		2862149	IB IL AI 2-HART-PAC	663,00 € 259	
2770011	UKK 3	21,16 ₺ 30		2814744	MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC	466,00 € 152		2862217	IB IL AI 2/4-20-PAC	290,00 € 259	
2770024	D-UKK 3/5	8,23 ₺ 44		2816399	VAL-MS 400 ST	54,10 € 161		2862246	IBL PB BK DP/V1-PAC	280,00 € 258	
2770215	TS-KK 3	2,02 ₺ 45		2817738	VAL-MS BE/FM	25,00 € 161		2862398	IBL PB 24 DIS2	451,00 € 261	
2770613	DG-UKK 3-MSTB-5,08	8,29 ₺ 44		2817741	VAL-MS BE	13,37 € 161		2862411	IBL PB 24 DI16 D016	465,00 € 261	
2770639	FBRNI 10-5 N	51,24 ₺ 45		2817958	PT 2+1-S-48DC/DM	157,00 € 162		2862822	IBL PB 24 DO 32/HD-PAC	295,00 € 259	
2770642	FBR1 10-5 N	44,77 ₺ 45		2817974	F-MS 12/FM	90,80 € 161		2862835	IBL BI 24 DI 32/HD-PAC	277,00 € 259	
2770817	DG-UKK 3/5	8,78 ₺ 45		2817987	F-MS 12	76,50 € 161		2863070	IBL BI BK-PAC	244,00 € 258	
2770891	D-UKK 3-MSTB-5,08	8,72 ₺ 44		2817990	F-MS 12 ST	65,30 € 161		2863083	IBL AI 2/SF-PAC	313,00 € 260	
2771023	D-UKK 3/5	10,09 ₺ 44		2819574	IB LSSI-IN-PAC	285,00 € 260		2863562	IBL PB 24 DI8 DIO8	344,00 € 261	
2771146	UKK 5	31,35 ₺ 30		2832205	FL IF 2FX SM SC-D	1.750,00 € 283		2863627	IBL BI RS 485/422-PRO-PAC	363,00 € 260	
2772077	UKK 10	54,89 ₺ 30		2832221	FL CAT5 PATCH 1,5	28,50 € 285		2863915	IBL TEM 4/8 RTD-PAC	478,00 € 259	
2772080	FBR1 10-8 N	52,22 ₺ 45		2832250	FL CAT5 PATCH 0,3	22,60 € 285		2863928	IBL BI 24 DI 4-ME	39,80 € 259	
2773322	FLM BK EIP M12 D18 M12-2TX	684,00 € 266		2832263	FL CAT5 PATCH 0,5	25,50 € 285		2863931	IBL BI 24 DO 4-ME	45,90 € 259	
2773429	FLX ASI DI 4 M12	226,00 € 267		2832276</td							

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
2864273	MINI MCR-SL-PT 100-UI-NC	218,00 € 141		2868538	STEP-PS/ 1AC/12DC/1	51,80 € 115		2891073	FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC	6.248,00 € 283	
2864370	MINI MCR-SL-PT 100-UI-200-NC	218,00 € 141		2868541	STEP-PS/ 1AC/ 5DC/6.5	95,30 € 115		2891074	FL SWITCH 4808E-16FX SM LC-4GC	8.033,00 € 283	
2864406	MINI MCR-SL-I-I	202,00 € 140		2868554	STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL	58,60 € 115		2891075	FL SWITCH 4800E-P1	367,00 € 283	
2864422	MINI MCR-SL-RPS-I-I	218,00 € 141		2868567	STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5	58,60 € 115		2891076	FL SWITCH 4800E-P5	367,00 € 283	
2864464	MCR-SL-S-16-SP-24	181,00 € 152		2868570	STEP-PS/ 1AC/12DC/3	85,50 € 115		2891079	FL SWITCH 4808E-16FX-4GC	6.248,00 € 283	
2864480	MINI MCR-SL-UI-REL	233,00 € 142		2868583	STEP-PS/ 1AC/12DC/5	95,30 € 115		2891080	FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC	8.033,00 € 283	
2864684	MINI MCR-SL-U-U	202,00 € 140		2868596	STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5	47,40 € 115		2891081	FL SFP FX	171,00 € 283	
2865007	MINI MCR-SL-U-UI-NC	296,00 € 140		2868606	STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10	50,00 € 119		2891082	FL SFP FX SM	295,00 € 283	
2865010	MACX MCR-SL-NAM-2RO	164,00 € 144		2868619	STEP-PS/ 1AC/15DC/4	95,30 € 115		2891084	FL IF 2P0F SCRJ-D	840,00 € 283	
2865023	MACX MCR-SL-NAM-2T	172,00 € 144		2868622	STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL	54,20 € 115		2891085	FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC	6.561,00 € 283	
2865049	MACX MCR-SL-2NAM-RO	187,00 € 144		2868635	STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75	53,20 € 115		2891097	FL SWITCH SFN 7TX/FX	500,00 € 279	
2865052	MACX MCR-SL-2NAM-R-UP	209,00 € 144		2868648	STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75	77,60 € 115		2891110	FL SWITCH SFN 7TX/FX ST	500,00 € 279	
2865340	MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I	269,00 € 147		2868651	STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5	86,60 € 115		2891123	FL SWITCH SMCS 8GT	2.118,00 € 282	
2865366	MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I	410,00 € 147		2868664	STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2	124,00 € 115		2891151	FL SWITCH SFN 5TX-PN	243,00 € 279	
2865382	MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I	418,00 € 147		2868677	STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS	124,00 € 115		2891152	FL SWITCH SFN 5TX	235,00 € 279	
2865421	MACX MCR-EX-IDS-2I-2I	439,00 € 147		2868680	STEP-PS/ 1AC/48DC/2	139,00 € 115		2891156	FL MC 2000E SM40 LC	1.000,00 € 283	
2865434	MACX MCR-EX-SL-NAM-R	151,00 € 148		2869728	ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN	13,39 € 142		2891181	FL CAT6 PATCH 0,3	29,50 € 206	
2865450	MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO	167,00 € 148		2869910	IB IL EX-IS PWR IN-PAC	531,00 € 260		2891259	FL MEM PLUG	238,00 € 283	
2865463	MACX MCR-EX-SL-NAM-2T	175,00 € 148		2869911	IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC	422,00 € 260		2891275	FL MEM PLUG /MRM	349,00 € 283	
2865476	MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO	190,00 € 148		2869912	IB IL EX-IS AIO 4/EF-PAC	1.061,00 € 260		2891288	FL CAT6 PATCH 0,5	31,10 € 206	
2865489	MACX MCR-EX-SL-2NAM-T	206,00 € 148		2876928	ILC 350 PN	1.692,00 € 255		2891314	FL SWITCH SFN 6TX/2FX	759,00 € 279	
2865492	MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP	175,00 € 149		2878036	IB IL AO 4/8/U/BP-PAC	453,00 € 260		2891385	FL CAT6 PATCH 1,0	34,40 € 206	
2865515	MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP	175,00 € 149		2878117	IBS IL 24 RB-LK	242,00 € 260		2891398	FL SWITCH SFN 6GT/2SX	1.607,00 € 279	
2865609	MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP	175,00 € 149		2878447	IB IL AI 4/EF-PAC	447,00 € 259		2891411	FL SWITCH SFN 6TX/2FX ST	759,00 € 279	
2865625	MACX MCR-PTB	119,00 € 149		2878638	IB IL SGI 2/F-PAC	494,00 € 259		2891453	FL SWITCH SFN 4TX/FX ST	447,00 € 279	
2865654	MACX MCR-EX-T-UI-UP	489,00 € 148		2878696	IL MOD BK D18 D04-PAC	362,00 € 258		2891479	FL SWITCH SMCS 6GT/2SF	2.278,00 € 282	
2865751	MACX MCR-EX-T-UREL-UP	532,00 € 148		2878722	IB IL RS 232-PRO-PAC	344,00 € 260		2891482	FL CAT6 PATCH 1,5	35,70 € 206	
2865764	MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP	175,00 € 149		2880642	D-UFB-PB	157,00 € 167		2891518	FL SWITCH SFN 7GT/SX	1.250,00 € 279	
2865793	MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP	331,00 € 147		2881007	DT-LAN-CAT.6+	200,00 € 166		2891563	FL SWITCH SFN 6GT/2LX-20	2.018,00 € 279	
2865955	MACX MCR-SL-RPSSI-I	276,00 € 144		2882925	DT-TELE-RJ45	175,00 € 166		2891673	FL SWITCH SFN 8GT	635,00 € 279	
2865968	MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP	325,00 € 144		2884033	FL IF 2FX ST-D	714,00 € 283		2891686	FL CAT6 PATCH 3,0	42,40 € 206	
2865984	MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-UP	213,00 € 148		2884208	ILB BT ADIO MUX-OMNI	1.479,00 € 292		2891754	FL SFP SX	250,00 € 256	
2865997	MACX MCR-SL-NAM-R	149,00 € 144		2884512	RAD-CAB-EF142-3M	66,30 € 287		2891754	FL SFP SX	250,00 € 283	
2866006	MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM	203,00 € 148		2884538	RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F	32,70 € 287		2891767	FL SFP LX	393,00 € 283	
2866019	EMD-SL-C-OC-10	175,00 € 153		2884541	RAD-ADP-SMA/F-SMA/F	32,70 € 287		2891783	FL CAT6 PATCH 5,0	51,70 € 206	
2866022	EMD-FL-C-10	260,00 € 153		2884923	RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0	45,90 € 287		2891851	FL SWITCH SFN 4TX/FX	447,00 € 279	
2866035	EMD-SL-V-UV-300	174,00 € 153		2885278	EMD-SL-3V-400-	191,00 € 153		2891877	FL CAT6 PATCH 10	75,20 € 206	
2866048	EMD-FL-V-300	273,00 € 153		2885294	EMD-SL-PS45-230AC	14,90 € 153		2891880	FL CAT6 PATCH 7,5	64,40 € 206	
2866051	EMD-SL-3V-400	169,00 € 153		2885359	EMD-SL-PS-24DC	33,70 € 153		2891929	FL SWITCH SFN 8 TX	333,00 € 279	
2866064	EMD-FL-3V-400	260,00 € 153		2885634	RAD-CAB-EF393-15M	563,00 € 287		2891933	FL Switch SFN 16TX	657,00 € 279	
2866077	EMD-SL-PH-400	106,00 € 153		2885634	RAD-CAB-EF393-15M	563,00 € 295		2891934	FL Switch SFN 15TX/FX	1.028,00 € 279	
2866093	EMD-SL-PTC	105,00 € 153		2885809	EMD-FL-PF-400	275,00 € 153		2891935	FL Switch SFN 14TX/2FX	1.250,00 € 279	
2866103	EMD-SL-PS-24AC	13,46 € 153		2885906	EMD-SL-LL-230	198,00 € 153		2891952	FL Switch SFNT 16TX	813,00 € 279	
2866116	EMD-SL-PS-110AC	13,46 € 153		2885919	RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0	303,00 € 287		2891954	FL Switch SFNT 14TX/2FX	1.504,00 € 279	
2866129	EMD-SL-PS-230VC	13,46 € 153		2885919	RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0	303,00 € 295		2891987	FL SWITCH SFN 6GT/2LX	1.768,00 € 279	
2866268	TRIO-PS/1AC/24DC/2.5	95,30 € 115		2890425	PSR-TBUS	14,37 € 275		2897156	IB IL 24 DI 16-ME	160,00 € 259	
2866310	TRIO-PS/1AC/24DC/5	128,00 € 115		2891001	FL SWITCH SFNB 5TX	158,00 € 279		2897253	IB IL 24 DO 16-ME	181,00 € 259	
2866323	TRIO-PS/1AC/24DC/10	222,00 € 115		2891002	FL SWITCH SFNB 8TX	242,00 € 279		2897402	IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC	686,00 € 259	
2866381	TRIO-PS/1AC/24DC/20	302,00 € 115		2891003	FL SWITCH SFNT 5TX	299,00 € 279		2897457	IB IL 24 LSKIP-PAC	191,00 € 260	
2866394	TRIO-PS/3AC/24DC/20	334,00 € 115		2891004	FL SWITCH SFNT 4TX/FX	493,00 € 279		2897758	IL EIP BK D18 D04 2TX-PAC	500,00 € 259	
2866404	TRIO-PS/3AC/24DC/40	493,00 € 115		2891005	FL SWITCH SFNT 8TX	386,00 € 279		2900280	PLC-BPT-120UC/21	7,55 € 98	
2866459	TRIO-PS/3AC/24DC/10	239,00 € 115		2891006	FL SWITCH SFNT 7TX/FX	600,00 € 279		2900281	PLC-BPT-230UC/21	8,29 € 98	
2866462	TRIO-PS/3AC/24DC/5	174,00 € 115		2891007	FL SWITCH SFNT 7TX/FX ST	600,00 € 279		2900291	PLC-RPT-24DC/21HC	15,06 € 96	
2866475	TRIO-PS/1AC/12DC/5	140,00 € 115		2891013	FL PSE 2TX	676,00 € 283		2900296	PLC-RPT-120UC/21HC	18,16 € 96	
2866488	TRIO-PS/1AC/12DC/10	183,00 € 115		2891018	FL SWITCH SFN 8TX-PN	321,00 € 279		2900297	PLC-RPT-230UC/21HC	18,16 € 96	
2866491	TRIO-PS/1AC/48DC/5	248,00 € 115		2891025	FL SWITCH SFNT 6TX/2FX	831,00 € 279		2900298	PLC-RPT-24DC/11C/ACT	16,62 € 96	
2866501	TRIO-PS/1AC/48DC/10	382,00 € 115		2891026	FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST	831,00 € 279		2900299	PLC-RPT-24DC/21	12,60 € 95	
2866527	TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20	83,60 € 119		2891027	FL SWITCH SFNB 4TX/FX	340,00 € 279		2900300	PLC-RPT-24DC/21	18,12 € 95	
2866530	TRIO-PS/600DC/24DC/20	354,00 € 115		2891028	FL SWITCH SFNB 4TX/FX ST	340,00 € 279		2900304	PLC-RPT-120UC/21	17,25 € 95	
2866679	QUINT-PS/1AC/48DC/5	473,00 € 118		2891029	FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20	452,00 € 279		2900305	PLC-RPT-230UC/21	17,95 € 95	
2866682	QUINT-PS/1AC/48DC/10	645,00 € 118		2891030	FL SWITCH 3005	717,00 € 281		2900306	PLC-RPT-24DC/21AU	12,40 € 126	
2866695	QUINT-PS/1AC/48DC/20	943,00 € 118		2891031	FL SWITCH 3008	871,00 € 281		2900316	PLC-RPT-120D/21	15,51 € 95	
2866705	QUINT-PS/3AC/24DC/10	386,00 € 118		2891032	FL SWITCH 3005T	849,00 € 281		2900330	PLC-RPT-24DC/21-21	15,42 € 95	
2866718	QUINT-PS/1AC/12DC/15	477,00 € 118		2891033	FL SWITCH 3004T-FX	1.126,00 € 281		2900332	PLC-RPT-24DC/21-21	20,34 € 95	
2866721	QUINT-PS/1AC/12DC/20	635,00 € 118		2891034	FL SWITCH 3004T-FX ST	1.126,00 € 281		2900335	PLC-RPT-120UC/21-21	21,00 € 95	
2866734	QUINT-PS/3AC/24DC/5	295,00 € 118		2891035	FL SWITCH 3008T	985,00 € 281		2900336	PLC-RPT-230UC/21-21	21,00 € 95	
2866747	QUINT-PS/1AC/24DC/3.5	210,00 € 118		2891036	FL SWITCH 3006T-2FX	1.261,00 € 281		2900352	PLC-OPT-24DC/48DC/100	19,35 € 97	
2866750	QUINT-PS/1AC/24DC/5	295,00 € 118		2891037	FL SWITCH 3006T-2FX ST	1.261,00 € 281		2900364	PLC-OPT-24DC/24DC/2	32,60 € 97	
2866763	QUINT-PS/1AC/24DC/10	386,00 € 118		2891041	FL Switch 1824	778,00 € 279		2900367	PLC-OPT-120UC/24DC/2	30,50 € 97	
2866776	QUINT-PS/1AC/24DC/20	505,00 € 118		2891056	FL MC 2000E LC	777,00 € 283		2900368	PLC-OPT-230UC/24DC/2	31,30 € 97	
2866789	QUINT-PS/1AC/24DC/40	687,00 € 118		2891057	FL Switch 1924	1.635,00 € 279		2900369	PLC-OPT-24DC/230AC/1	28,30 € 97	
2866792	QUINT-PS/3AC/24DC/20	448,00 € 118		2891058	FL SWITCH 3016	1.763,00 € 281		2900372			

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
2900453	PLC-BPT-120U/21/S046	14,72 € 98		2902851	MINI MCR-TC-UI-NC	247,00 € 142		2903663	REL-IR2/LDP-110DC/2X21	10,19 € 104	
2900455	PLC-BPT-230UC/21/S046	15,29 € 98		2902879	QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80	533,00 € 120		2903664	REL-IR2/LDP-125DC/2X21	10,19 € 104	
2900509	PSR-SCP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B	245,00 € 273		2902991	UNO-PS/1AC/24DC/30W	55,10 € 112		2903665	REL-IR2/LDP-220DC/2X21	12,77 € 104	
2900525	PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2	238,00 € 273		2902992	UNO-PS/1AC/24DC/60W	68,90 € 112		2903666	REL-IR2/L- 24AC/2X21	9,66 € 104	
2900538	ELR H5-SC- 24DC/500AC-9	140,00 € 108		2902993	UNO-PS/1AC/24DC/100W	99,00 € 112		2903667	REL-IR2/L-120AC/2X21	9,87 € 104	
2900542	ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6	140,00 € 108		2902997	UNO-PS/1AC/12DC/100W	109,00 € 112		2903668	REL-IR2/L-230AC/2X21	9,87 € 104	
2900543	ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2	140,00 € 108		2902998	UNO-PS/1AC/12DC/30W	56,90 € 112		2903676	REL-IR4/LDP- 12DC/4X21	9,91 € 104	
2900545	ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9	140,00 € 108		2902999	UNO-PS/1AC/12DC/55W	75,70 € 112		2903677	REL-IR4/LDP- 24DC/4X21	9,91 € 104	
2900566	ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6	164,00 € 108		2903147	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS	86,40 € 113		2903678	REL-IR4/LDP- 48DC/4X21	9,91 € 104	
2900567	ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2	164,00 € 108		2903148	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5	117,00 € 113		2903679	REL-IR4/LDP- 60DC/4X21	10,02 € 104	
2900568	ELR H3-IES-SC- 230AC/500AC-2	164,00 € 108		2903149	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10	204,00 € 113		2903680	REL-IR4/LDP-110DC/4X21	10,56 € 104	
2900569	ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9	164,00 € 108		2903151	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20	294,00 € 113		2903681	REL-IR4/LDP-125DC/4X21	10,56 € 104	
2900570	ELR H3-IES-SC- 230AC/500AC-9	164,00 € 108		2903153	TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5	169,00 € 113		2903682	REL-IR4/LDP-220DC/4X21	12,08 € 104	
2900573	ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6	163,00 € 108		2903154	TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10	232,00 € 113		2903686	REL-IR4/L- 24AC/4X21	9,66 € 104	
2900574	ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2	162,00 € 108		2903155	TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20	324,00 € 113		2903687	REL-IR4/L-120AC/4X21	9,87 € 104	
2900576	ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9	163,00 € 108		2903156	TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40	455,00 € 113		2903688	REL-IR4/L-230AC/4X21	9,87 € 104	
2900582	ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6	186,00 € 108		2903157	TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS	135,00 € 113		2903689	REL-OR2/LDP- 24DC/2X21	13,85 € 104	
2900931	RIF-1-BPT/2x21	4,72 € 103		2903158	TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10	176,00 € 113		2903690	REL-OR2/L- 24AC/2X21	14,47 € 104	
2900934	RIF-2-BPT/4x21	5,68 € 104		2903159	TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5	234,00 € 113		2903691	REL-OR2/L-120AC/2X21	14,77 € 104	
2900937	RIF-3-BPT/2x21	5,42 € 104		2903160	TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10	351,00 € 113		2903692	REL-OR2/L-230AC/2X21	15,33 € 104	
2900938	RIF-3-BPT/3x21	6,75 € 104		2903182	RAD-TAPE-SV-19-3	33,70 € 287		2903693	REL-OR3/LDP- 24DC/3X21	15,05 € 104	
2900939	RIF-LDP-12-24 DC	2,89 € 105		2903182	RAD-TAPE-SV-19-3	33,70 € 295		2903694	REL-OR3/L- 24AC/3X21	15,75 € 104	
2900940	RIF-LDP-48-60 DC	2,90 € 105		2903241	SCK-M-I-8S-20A	502,00 € 314		2903695	REL-OR3/L-120AC/3X21	15,89 € 104	
2900941	RIF-LDP-110 DC	2,90 € 105		2903242	SCK-M-I-4S-20A	378,00 € 314		2903696	REL-OR3/L-230AC/3X21	16,27 € 104	
2900942	RIF-LV-12-24 UC	3,27 € 105		2903254	PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B	420,00 € 276		2903698	REL-PR2- 24DC/2x21	13,33 € 105	
2900944	RIF-LV-120-230 AC/110 DC	3,27 € 105		2903257	PSR-SCP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B	420,00 € 276		2903699	REL-PR2- 24AC/2x21	13,55 € 105	
2900949	RIF-RC-12-24 UC	2,90 € 105		2903260	PSR-SCP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B	420,00 € 276		2903700	REL-PR2-120AC/2x21	13,67 € 105	
2900951	RIF-RC-120-230 UC	2,90 € 105		2903263	RAD-PIG-RSMA/N-0.5	76,50 € 287		2903701	REL-PR2-230AC/2x21	13,92 € 105	
2900953	RIF-RH-1	0,32 € 103		2903263	RAD-PIG-RSMA/N-0.5	76,50 € 295		2903702	REL-PR3- 24DC/3x21	14,77 € 105	
2900954	RIF-RH-2	0,32 € 104		2903264	RAD-PIG-RSMA/N-1	83,70 € 287		2903703	REL-PR3- 24AC/3x21	14,99 € 105	
2900955	RIF-RH-3	0,41 € 104		2903264	RAD-PIG-RSMA/N-1	83,70 € 295		2903704	REL-PR3-120AC/3x21	15,10 € 105	
2900956	RIF-RH-4	0,41 € 105		2903265	RAD-PIG-RSMA/N-2	92,90 € 287		2903705	REL-PR3-230AC/3x21	15,37 € 105	
2900958	RIF-0-BPT/21	6,75 € 103		2903265	RAD-PIG-RSMA/N-2	92,90 € 295		2903706	REL-PR3- 24DC/3x1	15,05 € 105	
2900961	RIF-4-BPT/3x21	8,37 € 105		2903266	RAD-PIG-RSMA/N-3	101,00 € 287		2903707	REL-PR3- 24AC/3x1	15,22 € 105	
2901422	PSR-SCP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B	242,00 € 273		2903266	RAD-PIG-RSMA/N-3	101,00 € 295		2903708	REL-PR3-120AC/3x1	15,37 € 105	
2901428	PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B	235,00 € 273		2903273	RIF-4-RPT-LV-230AC/3x1	27,80 € 102		2903709	REL-PR3-230AC/3x1	15,62 € 105	
2901430	PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B	221,00 € 273		2903274	RIF-4-RPT-LV-120AC/3x1	26,80 € 102		2903717	VIP-2/SC/PDM-2/48	64,20 € 114	
2901504	EM-CAN-GATEWAY-IFS	332,00 € 110		2903275	RIF-4-RPT-LDP-24DC/3x1	25,80 € 102		2903797	VIP-3/PT/PDM-2/16	44,90 € 114	
2901528	EM-MODBUS-GATEWAY-IFS	332,00 € 110		2903276	RIF-4-RPT-LV-230AC/3x21	28,80 € 102		2903798	VIP-3/PT/PDM-2/24	49,60 € 114	
2901533	RAD-DAI06-IFS	501,00 € 294		2903277	RIF-4-RPT-LV-120AC/3x21	27,80 € 102		2903799	VIP-3/PT/PDM-2/32	57,80 € 114	
2901535	RAD-DI4-IFS	419,00 € 294		2903278	RIF-4-RPT-LDP-24DC/3x21	26,80 € 102		2903800	VIP-3/PT/PDM-2/48	86,40 € 114	
2901536	RAD-DOR4-IFS	419,00 € 294		2903279	RIF-4-RPT-LV-230AC/2x21	29,20 € 102		2903803	VIP-2/PT/FLK50/PLC	81,80 € 134	
2901537	RAD-AI4-IFS	501,00 € 294		2903280	RIF-4-RPT-LV-120AC/2x21	28,10 € 102		2903805	TC MOBILE I/O X200	747,00 € 290	
2901538	RAD-A04-IFS	501,00 € 294		2903281	RIF-4-RPT-LDP-24DC/2x21	27,00 € 102		2903806	TC MOBILE I/O X200 AC	747,00 € 290	
2901539	RAD-DI8-IFS	453,00 € 294		2903292	RIF-3-RPT-LV-230AC/3x21	22,80 € 102		2904035	RAD-PT100-4-IFS	565,00 € 294	
2901541	RAD-2400-IFS	717,00 € 294		2903293	RIF-3-RPT-LV-120AC/3x21	21,80 € 102		2904089	MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I	411,00 € 144	
2901674	SCK-C-MODBUS	315,00 € 314		2903294	RIF-3-RPT-LDP-24DC/3x21	20,06 € 102		2904280	VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC	158,00 € 134	
2901873	RIF-0-BPT/1	3,82 € 103		2903295	RIF-3-RPT-LV-230AC/2x21	21,60 € 102		2904371	UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS	115,00 € 112	
2901988	EM-ETH-GATEWAY-IFS	345,00 € 109		2903296	RIF-3-RPT-LV-120AC/2x21	20,60 € 102		2904372	UNO-PS/1AC/24DC/240W	156,00 € 112	
2901993	MINI MCR-2-V8-FLK 16	176,00 € 134		2903297	RIF-3-RPT-LDP-24DC/2x21	18,82 € 102		2904376	UNO-PS/1AC/24DC/150W	112,00 € 112	
2901995	MINI MCR-2-I-I-ILP-PT	178,00 € 139		2903304	RIF-2-RPT-LV-230AC/4x21	15,72 € 102		2904472	EM-PNET-GATEWAY-IFS	331,00 € 110	
2901997	MINI MCR-2-2-I-2ILP-PT	268,00 € 139		2903305	RIF-2-RPT-LV-120AC/4x21	15,88 € 102		2904595	QUINT4-PS/1AC/5DC/5/PT	123,00 € 115	
2901999	MINI MCR-2-I-PT	191,00 € 137		2903306	RIF-2-RPT-LV-24AC/4x21	15,88 € 102		2904600	QUINT4-PS/1AC/24DC/5	272,00 € 117	
2902001	MINI MCR-2-I0-U-PT	191,00 € 137		2903308	RIF-2-RPT-LDP-24DC/4x21	13,03 € 102		2904601	QUINT4-PS/1AC/24DC/10	352,00 € 117	
2902003	MINI MCR-2-I4-U-PT	191,00 € 137		2903310	RIF-2-RPT-LV-230AC/2x21	15,36 € 102		2904602	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	477,00 € 117	
2902005	MINI MCR-2-NAM2R0-PT	166,00 € 138		2903311	RIF-2-RPT-LV-120AC/2x21	15,90 € 102		2904603	QUINT4-PS/1AC/24DC/40	689,00 € 117	
2902015	MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT	229,00 € 137		2903313	RIF-2-RPT-LV-24AC/2x21	15,81 € 102		2904605	QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT	124,00 € 115	
2902017	MINI MCR-2-POT-UI-PT	268,00 € 137		2903315	RIF-2-RPT-LDP-24DC/2x21	12,64 € 102		2904607	QUINT4-PS/1AC/12DC/7.5/PT	193,00 € 115	
2902023	MINI MCR-2-U-IO-PT	191,00 € 137		2903331	RIF-1-RPT-LV-230AC/2x21	14,56 € 102		2904608	QUINT4-PS/1AC/12DC/15	392,00 € 117	
2902028	MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT	344,00 € 137		2903332	RIF-1-RPT-LV-120AC/2x21	13,22 € 102		2904610	QUINT4-PS/1AC/48DC/5	388,00 € 117	
2902030	MINI MCR-2-U-I4-PT	191,00 € 137		2903333	RIF-1-RPT-LV-24AC/2x21	12,43 € 102		2904611	QUINT4-PS/1AC/48DC/10	537,00 € 117	
2902032	MINI MCR-2-U-I-FRO-PT	242,00 € 138		2903334	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2x21	11,46 € 102		2904617	QUINT4-PS/1AC/24DC/20/-	679,00 € 117	
2902035	MINI MCR-2-U-REL-PT	223,00 € 138		2903339	RIF-1-RPT-LV-230AC/1x21	14,24 € 102		2904620	QUINT4-PS/3AC/24DC/5	294,00 € 117	
2902040	MINI MCR-2-U-UI-PT	254,00 € 137		2903340	RIF-1-RPT-LV-120AC/1x21	13,03 € 102		2904621	QUINT4-PS/3AC/24DC/10	386,00 € 117	
2902043	MINI MCR-2-U-U-PT	191,00 € 137		2903341	RIF-1-RPT-LV-24AC/1x21	12,20 € 102		2904622	QUINT4-PS/3AC/24DC/20	449,00 € 117	
2902052	MINI MCR-2-RTD-UI-PT	242,00 € 137		2903342	RIF-1-RPT-LDP-24DC/1x21	11,18 € 102		2904623	QUINT4-PS/3AC/24DC/40	732,00 € 117	
2902058	MINI MCR-2-F-UI-PT	304,00 € 146		2903361	RIF-0-RPT-24DC/1	12,90 € 102		2904625	QUINT4-PS/1AC/24DC/10/CO	422,00 € 117	
2902063	MINI MCR-2-U-UI-OLP-PT	229,00 € 138		2903362	RIF-0-RPT-12DC/1	10,55 € 102		2904702	VIP-PA-PWR4X10COMBI/ 0.5/M/S7	305,00 € 126	
2902068	MINI MCR-2-TB	57,60 € 138		2903370	RIF-0-RPT-24DC/21	12,97 € 102		2904703			

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
2904718	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 3,0M/S7	204,00 € 126		2906729	TTC-6-2X1-M-24DC-PT-I	88,80 € 166		2909777	TR-ES-1T-MUL-10H	76,40 € 153	
2904719	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 4,0M/S7	218,00 € 126		2906732	TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I	101,00 € 167		2910105	UNO2-PS/1AC/24DC/480W	201,00 € 112	
2904721	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 6,0M/S7	242,00 € 126		2906755	TTC-6P-2-HC-M-24DC-PT-I	136,00 € 166		2910119	QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT	249,00 € 119	
2904722	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 8,0M/S7	267,00 € 126		2906804	TTC-6-1X2-24DC-PT	79,60 € 166		2910120	QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT	338,00 € 119	
2904723	VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 10,0M/S7	292,00 € 126		2906805	TTC-6-2X1-24DC-PT	79,60 € 166		2910121	QUINT4-PS/24DC/24DC/20/PT	575,00 € 119	
2904895	PACT RCP-CLAMP	11,84 € 153		2906815	TTC-6P-1X2-24DC-PT-I	133,00 € 166		2910122	QUINT4-PS/24DC/12DC/8/PT	285,00 € 119	
2904909	RAD-868-IFS	1.055,00 € 294		2906820	TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I	98,00 € 166		2910123	QUINT4-PS/24DC/48DC/5/PT	433,00 € 119	
2904921	PACT RCP-4000A-1A-D95	418,00 € 153		2906821	TTC-6-2X1-M-EX-24DC-UT-I	98,00 € 166		2910125	QUINT4-PS/48DC/24DC/5/PT	296,00 € 119	
2904922	PACT RCP-4000A-1A-D140	418,00 € 153		2906908	ME LP	27,80 € 240		2910540	PLT-EE-T3-24-FM	108,00 € 162	
2904923	PACT RCP-4000A-1A-D190	418,00 € 153		2906917	PLC-APT-UI-IN	71,40 € 94		2910542	PLT-EE-T3-60-FM	108,00 € 162	
2904950	PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-SC	153,00 € 278		2906919	PLC-APT-PT100-IN	76,00 € 94		2910543	PLT-EE-T3-120-FM	108,00 € 162	
2904951	PSR-MS25-1NO-1DO-24DC-SC	153,00 € 278		2906921	PLC-APT-UI-OUT	86,70 € 94		2910544	PLT-EE-T3-230-FM	108,00 € 162	
2904954	PSR-MS40-1NO-1DO-24DC-SC	160,00 € 278		2906990	QUINT4-UPS/24DC/24DC/5	262,00 € 121		2910586	ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE	51,50 € 111	
2904955	PSR-MS45-1NO-1DO-24DC-SC	160,00 € 278		2906991	QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB	300,00 € 121		2910587	ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE	79,80 € 111	
2904956	PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC	161,00 € 278		2906993	QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN	416,00 € 121		2910588	ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE	135,00 € 111	
2904957	PSR-MS55-1NO-1DO-24DC-SC	161,00 € 278		2906994	QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP	416,00 € 121		2916493	IB IL 24 PSDO 4/4-PAC	468,00 € 275	
2905009	QUINT-PS/60-72DC/24DC/10	422,00 € 119		2906996	QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EC	421,00 € 121		2916794	RFC 470S PN 3TX	7.591,00 € 255	
2905010	QUINT-PS/96-110DC/24DC/10	422,00 € 119		2907026	RELOR2/LDP220DC/2X21	16,74 € 104		2917036	RAD-ADP-N/M-SMA/F	67,40 € 287	
2905028	MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT	317,00 € 139		2907027	RELOR3/LDP220DC/3X21	17,42 € 104		2920612	DT-UFB-485/BS	225,00 € 167	
2905137	PLC-V80-PT/24DC/EM	163,00 € 94		2907064	FA MCR-D-TUI-2REL-UP	617,00 € 146		2924825	MACK MCR-SL-RPSSI-2I	402,00 € 144	
2905152	ELR H5-IES-SC/500AC-3-IFS	244,00 € 109		2907066	QUINT4-UPS/24DC/24DC/10	288,00 € 121		2924867	MACK MCR-EX-SL-23-48-LFD	276,00 € 149	
2905153	ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS	244,00 € 109		2907067	QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB	326,00 € 121		2940252	EMG 30-SP-4K7LIN	80,40 € 146	
2905214	PLC-HSC-24DC/230AC/10	93,10 € 97		2907068	QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN	443,00 € 121		2942124	EMG 30-SP/10K LIN	80,40 € 146	
2905215	PLC-HPT-24DC/230AC/10	87,60 € 97		2907069	QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EIP	443,00 € 121		2950048	EMG 22-DIO4E	31,50 € 153	
2905230	PLT-SEC-T3-3S-230-FM	245,00 € 162		2907070	QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EC	448,00 € 121		2950103	EMG 45-DI08E	52,70 € 153	
2905249	MINI MCR-2-TC-UI-PT	242,00 € 137		2907071	QUINT4-UPS/24DC/24DC/20	338,00 € 121		2950132	EMG 45-DI014M/LP	75,20 € 153	
2905263	PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M	18,98 € 94		2907072	QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/USB	367,00 € 121		2954785	EMG 90-DIO 32/LP	126,00 € 153	
2905333	VAL-SEC-T2-1S-350-FM	184,00 € 161		2907073	QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/PN	492,00 € 121		2954798	EMG 45-DIO 8E/LP	54,40 € 153	
2905339	VAL-SEC-T2-3C-350-FM	279,00 € 161		2907074	QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP	492,00 € 121		2954808	EMG 90-DIO 16/LP	116,00 € 153	
2905340	VAL-SEC-T2-3S-350-FM	337,00 € 161		2907076	QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EC	497,00 € 121		2954895	EMG 90-DIO17E	113,00 € 153	
2905415	FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM	490,00 € 160		2907077	QUINT4-UPS/24DC/24DC/40	592,00 € 121		2959337	UM 72-SE	0,70 € 241	
2905419	FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM	803,00 € 160		2907078	QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/USB	621,00 € 121		2959340	UM 72-SEFE/L	0,81 € 241	
2905421	FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM	1.015,00 € 160		2907079	QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/PN	746,00 € 121		2959353	UM 72-SEFE/R	0,81 € 241	
2905446	FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM	557,00 € 160		2907080	QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EIP	746,00 € 121		2959382	UM 72-FE	0,81 € 241	
2905469	FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM	908,00 € 160		2907081	QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EC	751,00 € 121		2959463	UM108-FE	0,93 € 241	
2905470	FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM	1.118,00 € 160		2907160	TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5	425,00 € 122		2959476	UM108-SE	1,29 € 241	
2905489	UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20	52,70 € 119		2907161	TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10	544,00 € 122		2959683	UM108-SEFE/R	1,38 € 241	
2905516	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 0,5M/S7	305,00 € 126		2907325	TC3-3-X2-24DC-PT	91,80 € 166		2959696	UM108-SEFE/L	1,38 € 241	
2905517	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,0M/S7	319,00 € 126		2907379	TRIO2-DIODE/12-2DC/2X20/1X40	130,00 € 119		2961105	REL-MR-24DC/21	6,23 € 97	
2905518	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,5M/S7	331,00 € 126		2907380	TRIO2-DIODE/12-2DC/2X10/1X20	71,00 € 119		2961118	REL-MR-60DC/21	10,20 € 97	
2905519	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,0M/S7	343,00 € 126		2907384	FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500	88,00 € 134		2961150	REL-MR-12DC/21	7,26 € 97	
2905520	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,5M/S7	355,00 € 126		2907386	FLKM 50-PA/AN/S7-1500	84,30 € 134		2961192	REL-MR-24DC/21-21	3,91 € 97	
2905521	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 3,0M/S7	368,00 € 126		2907388	FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM	552,00 € 160		2961202	REL-MR-110DC/21-21	6,15 € 97	
2905522	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 4,0M/S7	393,00 € 126		2907390	FLT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM	1.002,00 € 160		2961257	REL-MR-12DC/21-21	3,91 € 103	
2905524	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 6,0M/S7	442,00 € 126		2907443	PLT-V8C/PT-24DC/SAM2	168,00 € 94		2961273	REL-MR-60DC/21-21	4,45 € 97	
2905525	VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 8,0M/S7	492,00 € 126		2907446	PLC-V8C/PT-24DC/BM2	190,00 € 94		2961309	REL-MR-12DC/21HC	3,64 € 97	
2905526	VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7	542,00 € 126		2907517	DP-12-24 DC	2,06 € 106		2961312	REL-MR-24DC/21HC	3,64 € 97	
2905528	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 0,5M/S7	174,00 € 126		2907518	ECOR-1-BSC3/2X21	2,70 € 106		2961338	REL-MR-110DC/21HC	5,87 € 97	
2905529	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,0M/S7	180,00 € 126		2907520	ECOR-3-BSC1/3X21	3,85 € 107		2961367	REL-MR-4,5DC/21	7,41 € 97	
2905531	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,5M/S7	186,00 € 126		2907521	ECOR-2-BSC3/4X21	3,37 € 106		2961406	REL-MR-24AC/21HC	4,33 € 103	
2905532	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,0M/S7	192,00 € 126		2907523	ECOR-RH-1H	0,23 € 106		2961419	REL-MR-120AC/21HC	5,17 € 103	
2905533	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,5M/S7	198,00 € 126		2907524	ECOR-RH-1L	0,23 € 106		2961422	REL-MR-230AC/21HC	6,84 € 103	
2905534	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 3,0M/S7	204,00 € 126		2907719	QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40	151,00 € 120		2961435	REL-MR-24AC/21-21	4,40 € 103	
2905535	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 4,0M/S7	218,00 € 126		2907720	QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40	165,00 € 120		2961448	REL-MR-120AC/21-21	5,45 € 103	
2905537	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 6,0M/S7	242,00 € 126		2907732	ME 22,5 UT KMGY	9,13 € 240		2961451	REL-MR-230AC/21-21	7,11 € 103	
2905538	VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 8,0M/S7	267,00 € 126		2907913	QUINT4-BUFFER/24DC/20	286,00 € 121		2962476	UM 45-FLK14/PLC	51,00 € 134	
2905539	VIP-PA-PWR/2X10 PT/10,0M/S7	292,00 € 126		2907925	PLT-SEC-T3-24-FM-PT	119,00 € 162		2962489	UM 45-FLK50/PLC	104,00 € 134	
2905579	FLT-ISG-100-EX	264,00 € 162		2907926	PLT-SEC-T3-60-FM-PT	119,00 € 162		2962492	UM 45-FLK14/LA/PLC	87,20 € 134	
2905597	EMD-SL-PH-690	141,00 € 153		2907927	PLT-SEC-T3-120-FM-PT	119,00 € 162		2962502	UM 45-FLK50/LA/PLC	225,00 € 134	
2905629	MINI MCR-2-RPSS-1-2I-PT	254,00 € 139		2907928	PLT-SEC-T3-230-FM-PT	119,00 € 162		2962544	UM 45-FLK10	45,60 € 134	
2905634	MINI MCR-2-V8-MOD-RTU	586,00 € 138		2907944	EEM-MA770-R	428,00 € 150		2962557	UM 45-FLK14	52,10 € 134	
2905635	MINI MCR-2-V8-MOD-TCP	586,00 € 138		2907945	EEM-MA770	397,00 € 150		2962573	UM 45-FLK20	62,20 € 134	
2905636	MINI MCR-2-V8-PB-DP	586,00 € 138		2907946	EEM-MA770-PN	601,00 € 150		2962609	UM 45-FLK40	93,30 € 134	
2905834	FLT 100 N/PE CTRL-3.0	269,00 € 160		2907953	EEM-MA770-EIP	775,00 € 150		2962612	UM 45-FLK50	114,00 € 134	
2905872	IFS-BT-PROG-ADAPTER	187,00 € 139		2907954	EEM-MB370	336,00 € 150		2962890	UM 45-FLK50/32IM/PLC	159,00 € 134	
2905909	TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA	1.233,00 € 123		2907971	EEM-MB370-EIP	713,00 € 150		2963718	PSR-SCP-24UC/ESM4/2X1/1X2	223,00 € 273	
2906212	UM 108-PROFIL 200CM	83,70 € 241		2907980	EEM-MA370-R	407,00 € 150		2963721	PSR-SCP-24UC/THC4/2X1/1X2	283,00 € 274	
2906225	UM 72-PROFIL 200CM	76,70 € 241		2907983	EEM-MA370	387,00 € 150		2963734	PSR-SCP-24UC/URM4/5X1/2X2	223,00 € 274	
2906231	PACT RCP-4000A-UIRO-D95	487,00 € 153		290798							

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
2965334	UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC	97,20 € 134		2986012	PSR-SCP- 24DC/TS/M	1.091,00 € 275		3001596	FBSR 5-6	12,06 t 46	
2965347	UM 45-FLK50/LA/ZFKDS/PLC	250,00 € 134		2986038	PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDI04	518,00 € 275		3001597	FBSR 3-8	9,22 t 46	
2966016	PLC-BSC-24DC/21	6,27 € 98		2986096	PSR-SCP- 24DC/TS/SDOR4/4x	444,00 € 275		3001599	FBSR 10-8	30,08 t 46	
2966029	PLC-BSC- 24UC/21	12,61 € 98		2986229	PSR-SCP- 24DC/TS/S	954,00 € 275		3001938	UK 6-FSI/C-LED24	116,45 t 32	
2966032	PLC-BSC-120UC/21	8,02 € 98		2986575	PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2	148,00 € 274		3001998	E AB A 85X83X60 6MPT	505,00 t 54	
2966045	PLC-BSC-230UC/21	8,81 € 98		2986960	PSR-SCP- 24DC/FSP2/X1/1X2	187,00 € 274		3001999	E AB A 130X80X60 12MPT	700,00 t 54	
2966171	PLC-RSC-24DC/21	12,60 € 95		2987888	REL-MR-24DC/21HC/MS	4,43 t 104		3002001	E AB A 180X130X100 20PT	919,00 t 54	
2966184	PLC-RSC-24UC/21	19,26 € 95		2987891	REL-MR-24AC/21HC/MS	4,85 t 104		3002002	E AB A 85X83X60 6TB	489,00 t 54	
2966197	PLC-RSC-120UC/21	18,34 € 95		2987901	REL-MR-120AC/21HC/MS	7,01 t 104		3002003	E AB A 130X80X60 12TB	675,00 t 54	
2966207	PLC-RSC-230UC/21	19,08 € 95		2987914	REL-MR-230AC/21HC/MS	7,94 t 104		3002004	E AB A 180X130X100 20TB	897,00 t 54	
2966210	PLC-RSC-24DC/1/ACT	12,44 € 96		2987943	REL-MR-24DC/21-21/MS	4,74 t 104		3002089	D-UK 3-MVSTB	7,67 t 44	
2966223	PLC-RSC-24DC/1/SEN	12,44 € 96		2987956	REL-MR-24AC/21-21/MS	5,15 t 104		3002368	PT 2X10/9X4 BU	81,51 t 16	
2966236	FBST 6-PLC RD	0,91 € 98		2987969	REL-MR-120AC/21-21/MS	7,37 t 104		3002369	PT 2X10/9X4	81,51 t 16	
2966508	PLC-ESK GY	14,41 € 98		2987972	REL-MR-230AC/21-21/MS	8,23 t 104		3002370	PTU 35/4X10 BU	107,54 t 16	
2966595	OPT-24DC/24DC/2	29,30 € 98		2988146	SD FLASH 512 MB	160,00 € 283		3002371	PTU 35/4X10	107,54 t 16	
2966634	PLC-OSC- 24DC/24DC/2	32,60 € 97		2988162	SD FLASH 2 GB	202,00 € 256		3002757	PTF1X 6X1,5 GY	16,05 t 11	
2966650	PLC-OSC-120UC/24DC/2	32,40 € 97		2988162	SD FLASH 2GB	202,00 € 286		3002758	PTF1X 12X1,5 GY	32,10 t 11	
2966663	PLC-OSC-230UC/24DC/2	33,20 € 97		2988528	VISU+ 2x RT 2048	5.624,00 € 302		3002760	PTF1X 18X1,5 GY	48,14 t 11	
2966692	FBST 500-PLC BU	15,49 € 98		2988531	VISU+ 2x RT 4096	6.426,00 € 302		3002761	PTF1X 6X1,5 BU	16,05 t 11	
2966728	PLC-OSC-24DC/48DC/100	20,70 € 97		2988544	VISU+ 2x	3.125,00 € 302		3002763	PTF1X 12X1,5 BU	32,10 t 11	
2966786	FBST 500-PLC RD	15,49 € 98		2988557	VISU+ 2x RT 8192	7.319,00 € 302		3002764	PTF1X 18X1,5 BU	48,14 t 11	
2966812	FBST 6-PLC BU	0,91 € 98		2988573	VISU+ 2x RT-D 8192	9.194,00 € 302		3002765	PTF1X 6X1,5 RD	16,05 t 11	
2966825	FBST 6-PLC GY	0,91 € 98		2988586	VISU+ 2x RT 128	1.857,00 € 302		3002766	PTF1X 12X1,5 RD	32,10 t 11	
2966838	FBST 500-PLC GY	15,49 € 98		2988609	VISU+ 2x RT 256	2.856,00 € 302		3002767	PTF1X 18X1,5 RD	48,14 t 11	
2966841	PLC-ATP BK	1,39 € 98		2988612	VISU+ 2x RT 512	3.839,00 € 302		3002774	PTF1X 6X1,5 BN	16,05 t 11	
2966896	PLC-BSC-12DC/21	9,05 € 98		2988641	VISU+ 2x RT 1024	4.820,00 € 302		3002776	PTF1X 12X1,5 BN	32,10 t 11	
2966906	PLC-RSC-12DC/21	16,49 € 95		2988654	VISU+ 2x RT UNLIMITED	8.568,00 € 302		3002777	PTF1X 18X1,5 BN	48,14 t 11	
2967015	PLC-BSC-24DC/21-21	12,30 € 98		2988683	VISU+ 2x RT 64	1.250,00 € 302		3002781	PTF1X 6X1,5 BK	16,05 t 11	
2967031	PLC-BSC-120UC/21-21	15,49 € 98		2988696	VISU+ 2x RT-D 128	2.321,00 € 302		3002782	PTF1X 12X1,5 BK	32,10 t 11	
2967044	PLC-BSC-230UC/21-21	15,49 € 98		2988719	VISU+ 2x RT-D 256	3.570,00 € 302		3002783	PTF1X 18X1,5 BK	48,14 t 11	
2967060	PLC-RSC- 24DC/21-21	16,39 € 95		2988722	VISU+ 2x RT-D 512	4.820,00 € 302		3002795	PTF1X 6X1,5-FE	16,05 t 11	
2967073	PLC-RSC-24UC/21-21	18,69 € 95		2988735	VISU+ 2x RT-D 1024	5.981,00 € 302		3002796	PTF1X 12X1,5-FE	32,10 t 11	
2967086	PLC-RSC-120UC/21-21	22,30 € 95		2988748	VISU+ 2x RT-D unlimited	10.657,00 € 302		3002797	PTF1X 18X1,5-FE	48,14 t 11	
2967099	PLC-RSC-230UC/21-21	22,30 € 95		2988751	VISU+ 2x RT-D 64	1.590,00 € 302		3002910	PTF1X 6X1,5-NS15A GY	22,82 t 11	
2967251	PLC-BSC-12DC/21-21	16,30 € 98		2988764	VISU+ 2x RT-D 2048	7.052,00 € 302		3002914	PTF1X 12X1,5-NS15A GY	38,87 t 11	
2967604	PLC-RSC-24DC/1IC/ACT	17,67 € 95		2988913	VISU+ 2x RT-D 4096	8.123,00 € 302		3002917	PTF1X 18X1,5-NS15A GY	54,91 t 11	
2967620	PLC-RSC-24DC/21HC	16,01 € 95		2989103	FL SWITCH SMCS 8TX-PN	1.340,00 € 282		3002919	PTF1X 6X1,5-NS15A BU	22,82 t 11	
2967662	PLC-RSC-120UC/21HC	19,30 € 95		2989158	FL MM PATCH 1,0 LC-LC	115,00 € 256		3002922	PTF1X 12X1,5-NS15A BU	38,87 t 11	
2967675	PLC-RSC-230UC/21HC	19,30 € 95		2989200	FL SWITCH GHS 12G / 8	5.677,00 € 282		3002926	PTF1X 18X1,5-NS15A BU	54,91 t 11	
2967688	FBST 8-PLC GY	1,17 € 98		2989226	FL SWITCH SMCS 8TX	1.630,00 € 282		3002928	PTF1X 6X1,5-NS15A RD	22,82 t 11	
2967691	FBST 14-PLC BK	1,17 € 98		2989307	FL FXT	1.054,00 € 283		3002931	PTF1X 12X1,5-NS15A RD	38,87 t 11	
2967772	PLC-BSC-24DC/21HC	15,80 € 98		2989323	FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP	2.004,00 € 282		3002934	PTF1X 18X1,5-NS15A RD	54,91 t 11	
2967811	PLC-BSC-120UC/21HC	15,49 € 98		2989912	FL SFP LH	2.142,00 € 283		3002967	PTF1X 6X1,5-NS15A BK	22,82 t 11	
2967824	PLC-BSC-230UC/21HC	15,49 € 98		3000191	FBR1 4-5 N	20,98 t 45		3002968	PTF1X 12X1,5-NS15A BK	38,87 t 11	
2967840	PLC-OSC- 24DC/230AC/1	30,00 € 97		3000201	FBR1 3-5 N	17,04 t 45		3002969	PTF1X 18X1,5-NS15A BK	54,91 t 11	
2967879	PLC-OSC-120UC/230AC/1	32,40 € 97		3000227	FBR1 2-5 N	11,91 t 45		3002970	PTF1X 6X1,5-NS15A BN	22,82 t 11	
2967882	PLC-OSC-230UC/230AC/1	33,20 € 97		3000417	SCBI 10-8.15 ISO	45,85 t 45		3002971	PTF1X 12X1,5-NS15A BN	38,87 t 11	
2967989	OPT-5DC/24DC/2	31,00 € 98		3000486	TB 6 I	7,09 t 37		3002972	PTF1X 18X1,5-NS15A BN	54,91 t 11	
2968111	UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300	94,00 € 134		3000539	UK 5-HESI N	30,71 t 32		3002980	PTF1X 6X1,5-NS15A-FE	22,82 t 11	
2980319	PLC-BSC-120UC/21/S046	15,27 € 98		3000540	UK 5-HESILED 24 N	75,00 € 32		3002981	PTF1X 12X1,5-NS15A-FE	38,87 t 11	
2980335	PLC-BSC-230UC/21/S046	16,25 € 98		3000542	UK 5-HESILA 250 N	79,70 € 32		3002983	PTF1X 18X1,5-NS15A-FE	54,91 t 11	
2980416	PLC-BSC-120UC/21/S046	19,26 € 98		3000543	D-UK 5-HESI N	5,61 t 44		3003020	D-UK 4/10	4,18 t 44	
2980429	PLC-BSC-230UC/21/S046	19,26 € 98		3000605	TB 4-MTD I	11,07 t 38		3003101	D-UK 4/10 BU	4,18 t 44	
2980432	PLC-BSC-120UC/21HC/S046	21,60 € 98		3000607	TB 4-MT N I	14,56 t 39		3003224	ATP-UK	6,58 t 45	
2980445	PLC-BSC-230UC/21HC/S046	21,60 € 98		3000652	PPC 2,5-NS/1-L	7,35 t 18		3003347	UK 2,5 N	6,02 t 30	
2980636	PLC-OSC-24DC/48DC/500/W	31,40 € 97		3000653	PPC 2,5/1-L	7,35 t 18		3003350	UK 2,5 N BU	6,02 t 30	
2980678	PLC-OSC- 24DC/300DC/1	55,20 € 97		3000654	PPC 2,5/1-L BU	7,35 t 18		3003923	USLKG 10 N	39,03 t 30	
2981020	PSR-SCP-24DC/ESP4/2X1/1X2	201,00 € 273		3000655	PPC 2,5/1-L GNVE	7,35 t 18		3004032	UK 5-MTK/P/P	38,30 t 32	
2981033	PSR-SCP-24UC/URM4/5X1/2X2/B	201,00 € 274		3000656	PPC 2,5/2	16,30 t 18		3004100	UK 5-HESI	31,87 t 32	
2981059	PSR-SCP-24UC/ESL4/3X1/1X2/B	265,00 € 274		3000657	PPC 2,5/3	21,00 t 18		3004126	UK 5-HESILED 24	74,10 t 32	
2981428	PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/300	472,00 € 273		3000659	PPC 2,5/5	30,44 t 18		3004142	UK 5-HESILA 250	78,74 t 32	
2981538	PSR-SCP-24DC/RSM4/4X1	1.354,00 € 274		3000662	PPC 2,5/8	44,71 t 18		3004171	UK 6,3-HESI	83,22 t 32	
2981800	PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30	322,00 € 273		3000671	D-PPC 2,5	2,46 t 18		3004265	UK 6,3-HESILED 24	135,58 t 32	
2981978	PSR-SCP- 24DC/FSP1X1/2X2/B	187,00 € 274		3000833	SCBI 10-5 N W	7,30 t 45		3004362	UK 5 N	7,23 t 30	
2982100	OPT-24DC/24DC/5	32,60 € 98		3000834	SCBI 10-6 W	6,80 t 45		3004388	UK 5 N BU	7,23 t 30	
2982171	OPT-24DC/230AC/2	31,90 € 98		3000835	SCBI 10-8 W	8,46 t 45		3004524	UK 6 N	11,38 t 30	
2982702	PLC-OSC-24DC/24DC/10/R	58,10 € 97		3000836	SCBI 10-10 W	9,26 t 45		3004977	UK 6 N BU	11,38 t 30	
2982728	PLC-OSC- 24DC/TTL	52,80 € 96		3000890	TB 4-L/LB-PV I	31,59 t 38		3005073	UK 10 N	16,13 t 30	
2982760	PLC-OSC- 24DC/230AC/2/A/CT	45,60 € 97		3000901	TB 2,5-L/LB-PV I	31,16 t 38		3005086	UK 10 N BU	16,13 t 30	
2982786	PLC-OSC- 24DC/24 DC/5/ACT	45,60 € 97		3000906	D-TB 2,5/4-L/LB	3,73 t 44		3005109	UK 10-DREHSI (5x20)	87,28 t 32	
2985071	FL NP NPD-4TX PB*	2.956,00 € 256		3000954	TB 2,5-L I BU	14,19 t 38		3005138	UK 10-DREHSILED 24 (5x20)	134,78 t 32	
2985259	PC WORX BASIC-PRO LIC	2.320,00 € 300		3000957	TB 4-L I BU	15,22 t 38		3005170	UK 10-DREHSILA 250 (5x20)	134,78 t 32	
2985262	PC WORX BASIC UPD	892,00 € 300		3001022	D-UK 2,5	4,18 t 44		3005947	FBS 2-10	9,72 t 46</td	


Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
3009053	UKH 50-IB	136,89₺	27	3031225	ST 2,5 BU	5,82₺	21	3036372	ST 4-FSI/C	61,36₺	22
3009066	UKH 50-IB BU	136,89₺	27	3031238	ST 2,5-PE	25,77₺	22	3036505	ST 4-FSI/C-LED 24	109,43₺	22
3009105	UKH 50 BU	135,66₺	27	3031241	ST 2,5-TWIN	10,63₺	22	3036518	ST 2,5-DIO/R-L	43,43₺	22
3009118	UKH 50	135,66₺	27	3031254	ST 2,5-TWIN BU	10,63₺	22	3036547	ST 4-HESILED 24	95,67₺	22
3010013	UKH 95	247,00₺	27	3031267	ST 2,5-TWIN-PE	34,57₺	22	3036563	ST 4-HESILA 250	98,77₺	22
3010110	UKH 150	299,00₺	27	3031270	STTB 2,5	19,47₺	21	3036576	ST 2,5-QUATTRO-MT	35,58₺	22
3010123	UKH 150 BU	299,00₺	27	3031283	STTB 2,5 BU	19,47₺	21	3036644	D-ST 10	5,91₺	44
3010136	UKH 95 BU	247,00₺	27	3031306	ST 2,5-QUATTRO	13,56₺	22	3036657	D-ST 16	6,90₺	44
3010217	UKH 240	365,00₺	27	3031319	ST 2,5-QUATTRO BU	13,56₺	22	3036660	D-ST 2,5-3L	6,96₺	44
3011041	DLK 2,5-PE	77,99₺	30	3031322	ST 2,5-QUATTRO-PE	42,44₺	22	3036673	D-ST 2,5-PE/3L	6,96₺	44
3011054	DOKD 1,5-TG	63,14₺	32	3031364	ST 4	7,96₺	21	3036783	P-DI	6,48₺	43
3011999	DLK 4-PE	110,98₺	30	3031377	ST 4 BU	7,96₺	21	3036796	P-CO	27,23₺	43
3022218	CLIPFIX 35	7,96₺	48	3031380	ST 4-PE	27,49₺	22	3036797	P-CO XL	58,33₺	43
3022263	CLIPFIX 15	8,40₺	48	3031393	ST 4-TWIN	13,23₺	22	3036806	P-FU 5x20	22,13₺	43
3022276	CLIPFIX 35 -5	6,89₺	48	3031403	ST 4-TWIN BU	13,23₺	22	3036819	P-FU 5x20 LED 24	63,78₺	43
3024177	D-MZB 1,5	1,94₺	25	3031416	ST 4-TWIN-PE	37,29₺	22	3036835	P-FU 5x20 LA 250	75,34₺	43
3025042	PT 6-DREHSILED (5X20)	63,33₺	9	3031429	STTB 4	21,82₺	21	3036916	FBS 10-5 BU	27,34₺	46
3025046	PT 6-DREHSILED 24 (5X20)	115,68₺	9	3031432	STTB 4 BU	21,82₺	21	3036929	FBS 20-5 BU	53,52₺	46
3025163	SK 8	82,90₺	50	3031445	ST 4-QUATTRO	16,52₺	22	3036932	FBS 2-6 BU	5,13₺	46
3025176	SK 14	96,25₺	50	3031458	ST 4-QUATTRO BU	16,52₺	22	3036945	FBS 3-6 BU	8,02₺	46
3025189	SK 20	128,57₺	50	3031461	ST 4-QUATTRO-PE	46,70₺	22	3036958	FBS 4-6 BU	10,66₺	46
3025338	SK 5	72,13₺	50	3031487	ST 6	12,89₺	21	3038338	ST 4-PE/SL	76,81₺	22
3025341	AB-SK	58,35₺	51	3031490	ST 6 BU	12,89₺	21	3038367	ST 4-TG	19,55₺	22
3026272	URTK 6	64,90₺	32	3031500	ST 6-PE	39,55₺	22	3038435	ST 2,5-TG	17,66₺	22
3026340	D-URTK 6	11,93₺	44	3031513	ST 1,5-PE	26,40₺	22	3038464	STTB 2,5	20,71₺	21
3026463	SK 35	134,42₺	50	3031563	STTB 2,5-DIO/U-0	58,70₺	22	3038480	STTB 2,5-PE	63,08₺	22
3026476	AB-SK/E	38,06₺	51	3031584	STTB 2,5-2DIO/0-UL/UR-UL	86,99₺	22	3038493	STTB 2,5 BU	20,71₺	21
3026654	UKK 5-HESILED 24 (5X20)	170,00₺	32	3031597	STTB 2,5-2DIO/0-UL/UR	86,99₺	22	3038503	D-STTB 2,5	5,14₺	44
3029703	ESB 2-MZDB	4,25₺	25	3032114	FBS 50-5 BU	133,90₺	46	3038590	D-ST 2,5-QUATTRO-MT	5,31₺	44
3030116	FBS 2-4	4,64₺	46	3032198	FBS 10-6 BU	27,72₺	46	3038875	ST 4-MT	32,20₺	22
3030129	FBS 3-4	8,02₺	46	3032745	PAI-4-FIX YE	13,14₺	47	3038930	FBS 50-5	133,90₺	46
3030132	FBS 4-4	10,81₺	46	3033126	STU 35/4X10	141,23₺	25	3040012	ST 2,5/1P	9,39₺	24
3030145	FBS 5-4	13,64₺	46	3033139	STU 10/4X2,5	46,16₺	25	3040025	ST 2,5/1P-PE	30,06₺	24
3030158	FBS 10-4	27,64₺	46	3033142	STU 10/4X2,5 BU	46,16₺	25	3040038	ST 2,5-QUATTRO/2P	15,17₺	24
3030161	FBS 2-5	4,75₺	46	3033197	D-STU 10/4x25	9,64₺	44	3040054	STTB 2,5/2P	22,68₺	24
3030174	FBS 3-5	7,30₺	46	3033210	STU 35/4X10 BU	141,23₺	25	3040083	D-ST 2,5 QUATTRO/2P	5,31₺	44
3030187	FBS 4-5	10,40₺	46	3033702	FBSR 2-5	4,00₺	46	3040096	D-STTB 2,5/2P	5,14₺	44
3030190	FBS 5-5	13,13₺	46	3033710	FBSR 10-5	21,39₺	46	3040258	SP 2,5/1	10,01₺	24
3030213	FBS 10-5	27,34₺	46	3033715	FBSR 2-6	4,36₺	46	3040261	SP 2,5/2	16,53₺	24
3030226	FBS 20-5	53,52₺	46	3033716	FBSR 10-6	23,89₺	46	3040274	SP 2,5/3	23,16₺	24
3030242	FBS 3-6	8,02₺	46	3033808	FBSR 2-8	5,76₺	46	3040287	SP 2,5/4	29,78₺	24
3030255	FBS 4-6	10,66₺	46	3033809	FBSR 5-8	14,76₺	46	3040290	SP 2,5/5	36,55₺	24
3030271	FBS 10-6	27,72₺	46	3034358	APT-ME	18,04₺	49	3040300	SP 2,5/6	43,30₺	24
3030284	FBS 2-8	6,85₺	46	3034361	AP-ME METER	365,00₺	49	3040326	SP 2,5/8	56,31₺	24
3030297	FBS 3-8	9,88₺	46	3034372	ST 2-TU KS	11,31₺	49	3040342	SP 2,5/10	69,70₺	24
3030307	FBS 4-8	14,02₺	46	3034373	AP 3-TU KS	13,46₺	49	3040559	PR	3,24₺	25
3030310	FBS 5-8	18,44₺	46	3034374	APH-ME	27,94₺	49	3040588	PC	8,55₺	25
3030323	FBS 10-8	34,92₺	46	3034426	D-DTME 6	11,05₺	44	3040614	PRZ	4,77₺	25
3030336	FBS 2-6	5,13₺	46	3035056	STTB 4	22,18₺	21	3040627	PZ/2	3,52₺	25
3030349	FBS 5-6	14,16₺	46	3035069	STTB 4 BU	22,18₺	21	3040630	PR/2	4,50₺	25
3030352	FBS 20-4	55,72₺	46	3035098	D-STTB 4	5,14₺	44	3040643	PZ/4	3,14₺	25
3030365	FBS 20-6	60,81₺	46	3035140	ST 4-HEDI	42,99₺	22	3040656	ST 2,5/1P BU	9,39₺	24
3030417	D-ST 2,5	4,79₺	44	3035483	STTB 4-TG	47,43₺	22	3041312	SC 2,5/2	17,53₺	25
3030420	D-ST 4	4,79₺	44	3035548	D-STTB 4-MT	7,63₺	44	3042117	ST 2,5-TWIN/1P	11,55₺	24
3030433	D-ST 6	5,31₺	44	3035691	STME 6-DIO/L-R HV	80,60₺	22	3042159	ST 2,5-QUATTRO/4P	13,15₺	24
3030459	D-STTB 2,5	5,14₺	44	3035692	STME 6-DIO/R-L HV	80,60₺	22	3042188	SC 2,5/1-L	7,89₺	25
3030462	D-STTB 4	5,14₺	44	3035755	SB-ME 2-6	23,57₺	47	3042191	SC 2,5/1-L BU	7,89₺	25
3030488	D-ST 2,5-TWIN	4,84₺	44	3035756	SB-ME 3-6	35,34₺	47	3042201	SC 2,5/1-L GNYE	7,89₺	25
3030491	D-ST 4-TWIN	4,84₺	44	3035757	SB-ME 4-6	47,12₺	47	3042243	D-S 2,5	2,59₺	25
3030511	D-ST 2,5-0,8 OG	4,89₺	44	3035977	PAI-4-FIX/5-6 YE	13,14₺	47	3042269	SC 2,5/3	22,53₺	25
3030514	D-ST 2,5-QUATTRO	5,31₺	44	3036026	STTB 2,5-PE	57,27₺	22	3042272	SC 2,5/4	27,54₺	25
3030527	D-ST 4-QUATTRO	5,31₺	44	3036039	STTB 4-PE	72,23₺	22	3042285	SC 2,5/5	32,54₺	25
3030721	ATP-ST 4	3,96₺	45	3036042	ST 2,5-3L	33,28₺	22	3042298	SC 2,5/6	37,55₺	25
3030747	ATP-STTB 4	6,11₺	45	3036055	ST 2,5-PE/3L	61,45₺	22	3042308	SC 2,5/8	47,68₺	25
3030789	ATP-ST-TWIN	5,61₺	45	3036071	ST 2,5-3PE	68,19₺	22	3042311	SC 2,5/10	57,94₺	25
3030815	ATP-ST QUATTRO	6,11₺	45	3036084	ST 2,5-PE/L/N	60,71₺	22	3042340	SC 2,5-NS/1-L	7,89₺	25
3030844	D-ST/3	5,11₺	44	3036097	ST 2,5-PE/L/L	54,04₺	22	3042450	SC 4/2	18,78₺	25
3030860	RB ST 6-(2,5/4)	8,87₺	46	3036110	ST 10	18,76₺	21	3042463	SC 4/3	28,03₺	25
3030873	RB ST 10-(2,5/4)	16,45₺	46	3036123	ST 10 BU	18,76₺	21	3042476	SC 4/4	37,16₺	25
3030886	RB ST 16-(2,5/4)	19,57₺	46	3036136	ST 10-PE	46,17₺	22	3042489	SC 4/5	46,17₺	25
3031076	ST 1,5	5,38₺	21	3036149	ST 16	24,14₺	21	3042599	SC 4/1-L	9,77₺	25
3031089	ST 1,5 BU	5,38₺	21	3036152	ST 16 BU	24,14₺	21	3042609	SC 4/1-L BU	9,77₺	25
3031128	ST 1,5-TWIN	9,29₺	22	3036165	ST 16-PE	56,47₺	22	3042612	SC 4/1-L GNYE	9,77₺	25
3031131	ST 1,5-TWIN BU	9,29₺	22	3036178	ST 35	167,00₺	21	3042719	ST 4/1P	11,71₺	24
3031144	ST 1,5-TWIN-PE	34,31₺	22	3036181	ST 35 BU	167,00₺	21	3042722	ST 4/1P-PE	32,08₺	24
3031157	STTB 1,5	15,72₺	21	3036194	ST 35-PE	297,00₺	22	3042751	SP 4/1-L	15,40₺	24
3031160	STTB 1,5 BU	15,72₺	21	3036262	ST 2,5-DIO/L-R	43,43₺	22	3042764	SP 4/1-L BU	15,40₺	24
3031186	ST 1,5-QUATTRO	10,45₺	22	3036327	STTB 2,5-PE/N	42,56₺	21	3042777	SP 4/1-L GNYE	15,40₺	24
3031199	ST 1,5-QUATTRO BU	10,45₺	22	3036330	STTB 2,5-L/N	23,17₺	21	3042780	SP 4/1-M	15,40₺	24
3031209	ST 1,5-QUATTRO-PE	36,00₺	22	3036343	ST 2,5-MT	30,03₺	22	3042793	SP 4/1-M BU	15,40₺	24
3031212	ST 2,5	5,82₺	21	3036369	ST 4 HESI (5x20)	41,16₺	22	3042803	SP 4/1-M GNYE	15,40₺	24

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
3042816	SP 4/ 1-R	15,40	24	3047491	D-UTME 4	10,54	44	3201013	AI-TWIN 2X 6-14 YE	1,55	85
3042829	SP 4/1-R BU	15,40	24	3048386	UK 10.3-HESI N	110,53	32	3201026	AI-TWIN 2X10-14 RD	1,95	85
3042832	SP 4/1-R GNYE	15,40	24	3057432	UTME 4-CT/1P	58,61	29	3201068	AI 10-12 IV	0,5584	85
3042874	ST 4/1P BU	11,71	24	3057445	D-UTME 4-CT/1P	11,05	44	3201071	AI 35 -16 BE	2,11	85
3042887	SP 4/1	15,40	24	3057458	UPCT 4/3	113,03	29	3201084	AI 25 -16 BN	1,55	85
3042890	SP 4/2	25,66	24	3057461	UPCT 4/2	82,89	29	3201097	AI 1-8 YE	0,1669	85
3042900	SP 4/3	36,17	24	3057665	TB 2,5 I BU	3,18	37	3201107	AI 6-12 BK	0,5089	85
3042926	SP 4/4	46,56	24	3057678	TB 4 I BU	3,71	37	3201110	AI 0,75-8 WH	0,1669	85
3042939	SP 4/5	56,81	24	3057681	TB 6 I BU	7,09	37	3201123	AI 0,5-8 OG	0,1669	85
3043019	SP 2,5/ 1-L	10,01	24	3057694	TB 10 I BU	9,59	37	3201136	AI 1,5-8 RD	0,1669	85
3043022	SP 2,5/ 1-L BU	10,01	24	3058350	UK 35 N BU	53,92	30	3201152	AI 16-12 GN	0,7805	85
3043035	SP 2,5/ 1-L GNYE	10,01	24	3059139	AP RSC-T	160,00	43	3201178	AI 50 -20 OL	3,19	85
3043043	SP 2,5/ 1-M	10,01	24	3059809	D-TB 4/10	3,15	44	3208100	PT 1,5/S	5,46	6
3043051	SP 2,5/ 1-M BU	10,01	24	3059812	D-TB 4-HESI	4,27	44	3208126	PT 1,5/S BU	5,46	6
3043064	SP 2,5/ 1-M GNYE	10,01	24	3059825	D-TB 2,5/4-TWIN	4,27	44	3208139	PT 1,5/S-PE	20,26	8
3043077	SP 2,5/ 1-R	10,01	24	3059838	D-TB 2,5/4-QUATTRO	4,38	44	3208142	D-PT 1,5/S	4,57	44
3043080	SP 2,5/ 1-R BU	10,01	24	3059841	TB 2,5-PE I	12,86	37	3208155	PT 1,5/S-TWIN	7,74	8
3043093	SP 2,5/ 1-R GNYE	10,01	24	3059870	TB 6-PE I	18,64	37	3208168	PT 1,5/S-TWIN BU	7,74	8
3043307	D-SC 4	2,59	25	3059883	TB 10-PE I	20,88	37	3208171	PT 1,5/S-TWIN-PE	27,69	8
3043404	SC 4-NS/1-L	9,77	25	3059896	TB 16-PE I	32,66	37	3208184	D-PT 1,5/S-TWIN	4,57	44
3043815	SSL 2,5	4,27	25	3059906	TB 35-PE I	65,05	37	3208197	PT 1,5/S-QUATTRO	9,53	8
3044076	UT 2,5	5,14	27	3059919	D-TB 2,5	3,15	44	3208208	PT 1,5/S-QUATTRO BU	9,53	8
3044089	UT 2,5 BU	5,14	27	3059922	D-TB 16	4,76	44	3208333	PT 1,5/S-QUATTRO-PE	30,32	8
3044092	UT 2,5 PE	19,87	28	3059935	D-TB 35	5,15	44	3208375	D-PT 1,5/S-QUATTRO	5,31	44
3044102	UT 4	6,26	27	3059951	D-TB 6-T	8,66	44	3208511	PTTB 1,5/S	16,02	8
3044115	UT 4 BU	6,26	27	3059964	D-TB 2,5/4-2L	6,16	44	3208524	PTTB 1,5/S BU	16,02	8
3044128	UT 4 PE	23,50	28	3059980	TB 4-PE I	15,14	37	3208579	D-PTTB 1,5/S	5,46	45
3044131	UT 6	10,37	27	3061321	FUSE 10,3X38 8A PV	148,50	32	3208582	PT 1,5/S/1P	7,50	18
3044144	UT 6 BU	10,37	27	3061347	FUSE 10,3X38 12A PV	148,50	32	3208595	PT 1,5/S/1P BU	7,50	18
3044157	UT 6 PE	31,43	28	3062768	FUSE 10,3X85 6A PV	167,00	32	3208943	PT 4-FSI/F	59,58	9
3044160	UT 10	14,66	27	3062771	FUSE 10,3X85 12A PV	167,00	32	3208964	PT 4-FSI/F-LED 24	105,65	9
3044173	UT 10 PE	33,99	28	3064137	UT 2,5-MTD-DIO/L-R	57,48	28	3208977	D-PT 4-TWIN	5,14	45
3044188	UT 10 BU	14,66	27	3064140	UT 2,5-MTD-DIO/R-L	57,48	28	3208979	D-PT 4-QUATTRO	5,31	45
3044199	UT 16	19,01	27	3070321	SBP-TB 6-T 2-8	39,80	47	3209015	STIO 2,5/3-2B/L	35,27	23
3044209	UT 16 BU	19,01	27	3070323	SBP-TB 6-T 4-8	75,42	47	3209028	STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M	62,80	23
3044212	UT 16 PE	50,20	28	3071400	CGS 50	528,00	51	3209044	STIO 2,5/3-PE/B/L	57,83	23
3044225	UT 35	42,43	27	3071401	CGSA 50	660,00	51	3209086	STIO-IN 2,5/3-PE	52,27	23
3044238	UT 35 BU	42,43	27	3071410	CGS-AH 50	173,00	51	3209112	D-STIO 2,5/3	5,98	44
3044241	UT 35-PE	91,06	28	3072800	UK 6-T-P	55,22	32	3209138	STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M	77,68	23
3044364	UT 4-TWIN	20,79	27	3072802	D-UK 6-T	10,69	44	3209196	STIO-IN 2,5/3 OG	31,33	23
3044513	UT 2,5-TWIN	20,31	27	3072803	UK 6-T	51,83	32	3209235	P-FU 5X20-5	21,32	43
3044542	UT 2,5-QUATTRO	24,91	27	3072804	UK 6-TK-P	55,82	32	3209248	P-FU 5X20 LED 24-5	60,14	43
3044571	UT 4-QUATTRO	25,60	27	3073319	UW 4/S	2,67	238	3209264	P-FU 5X20 LED 250-5	59,27	43
3044636	UTTB 2,5	18,59	27	3073335	UW 10/S	4,29	238	3209510	PT 2,5	6,11	6
3044649	UTTB 2,5 BU	18,59	27	3073351	UW 16/S	5,30	238	3209523	PT 2,5 BU	6,11	6
3044665	UTTB 2,5-PE	66,87	28	3073377	UW 25/S	6,78	238	3209530	PTU 6-T-P	42,97	19
3044720	UTTB 4-TG	54,06	28	3073393	UWV 4/S	2,67	238	3209533	D-PTU 6-T	11,13	45
3044759	UTTB 4-PE	81,09	28	3073416	UWV 10/S	4,29	238	3209535	PTU 6-T	40,44	19
3044791	UTTB 4 BU	22,53	27	3073432	UWV 16/S	5,30	238	3209536	PT 2,5-PE	22,66	8
3044814	UTTB 4	22,53	27	3073458	UWV 25/S	6,78	238	3209549	PT 2,5-TWIN	10,81	8
3046032	UT 4 HESI (5x20)	29,74	28	3074130	UK 35 N	53,92	30	3209552	PT 2,5-TWIN BU	10,81	8
3046090	UT 4 HESILED 24 (5x20)	68,30	28	3074143	USLKG 35 N	103,18	30	3209565	PT 2,5-TWIN-PE	36,01	8
3046100	UT 4 HESILA 250 (5x20)	70,24	28	3075842	SB 6-T-2-8	19,21	47	3209578	PT 2,5-QUATTRO	14,76	8
3046139	UT 4 MT	27,48	28	3075844	SB 6-T-4-8	43,05	47	3209581	PT 2,5-QUATTRO BU	14,76	8
3046142	UT 4-TG	20,49	28	3075846	SB 6-T-10-8	107,45	47	3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	42,27	8
3046171	UT 4-MT-P/P	41,66	28	3075896	RBO 6	22,08	43	3209604	PTTB 2,5	18,10	8
3046184	UT 4-MTD	10,39	28	3076659	TB 16 I BU	11,88	37	3209617	PTTB 2,5 BU	18,10	8
3046197	UT 4-MTD BU	10,39	28	3076662	TB 35 I BU	25,77	37	3209879	PP-H 2,5/ 2	15,47	18
3046210	UT 4-MTD-DIO/L-R	74,71	28	3100046	MTKD-FE/CUNI	94,74	35	3209882	PP-H 2,5/ 3	21,61	18
3046236	UT 4-MTD-DIO/R-L	74,71	28	3100059	MTKD-CU/CUNI	94,74	35	3209895	PP-H 2,5/ 4	27,76	18
3046272	ATP-TB	6,91	45	3100062	MTKD-NICR/NI	102,26	35	3209905	PP-H 2,5/ 5	34,01	18
3046650	UTTB 2,5-DIO/O-U	102,14	28	3100224	HCC 4-SR	43,51	35	3209934	PP-H 2,5/ 8	52,32	18
3046663	UTTB 2,5-DIO/U-0	102,14	28	3101016	MTK	38,74	32	3209950	PP-H 2,5/10	64,72	18
3047028	D-UT 2,5/10	4,53	44	3101029	D-MTK	4,97	44	3210033	PT 2,5/1P	8,22	18
3047060	RB UT 10-(2,5/4)	14,22	46	3101223	ATS-MTK	6,73	45	3210046	PT 2,5/1P BU	8,22	18
3047073	RB UT 16-(2,5/4)	16,78	46	3104013	MTK-P/P	43,00	32	3210059	PT 2,5/1P-PE	25,99	18
3047112	AGK 4-UT 10	21,20	46	3113771	D-PT 1,5-S-3L	6,82	45	3210062	PP-H 2,5/1-L	9,44	18
3047125	AGK 4-UT 16	21,85	46	3118135	EBS 10-8	31,13	47	3210075	PP-H 2,5/1-L BU	9,44	18
3047138	AGK 4-UT 35	21,85	46	3118203	UK 6-FSI/C	87,06	32	3210088	PP-H 2,5/1-L GNYE	9,44	18
3047141	D-UT 2,5/4-TWIN	7,43	44	3200027	AI 0,75- 8 BU	0,1669	85	3210091	PP-H 2,5/1-M	9,44	18
3047167	ATP-UT	6,63	45	3200030	AI 1-8 RD	0,1669	85	3210101	PP-H 2,5/1-M BU	9,44	18
3047170	D-UT 2,5/4-QUATTRO	6,98	44	3200043	AI 1,5-8 BK	0,1669	85	3210114	PP-H 2,5/1-M GNYE	9,44	18
3047206	D-UT 16	8,49	44	3200072	AI 2,5-18 GY	0,4897	85	3210127	PP-H 2,5/1-R	9,44	18
3047235	D-UT 2,5/10 BU	4,53	44	3200522	AI 2,5-8 BU	0,2063	85	3210130	PP-H 2,5/1-R BU	9,44	18
3047251	RB UT 6-(2,5/4)	6,15	46	3200535	AI 4-10 GY	0,3295	85	3210143	PP-H 2,5/1-R GNYE	9,44	18
3047293	D-UTTB 2,5/4	9,94	44	3200807	AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY	0,4372	85	3210156	PT 2,5-MT	28,09	16
3047303	DP-UTTB 2,5/4	5,41	44	3200836	AI-TWIN 2X 2,5-10 BU	0,5102	85	3210185	PT 2,5-TG	24,31	16
3047400	UTME 6	72,45	29	3200933	AI-TWIN 2X 0,5-8 WH	0,4372	85	3210301	PT 1,5/S-MT	13,88	16
3047426	D-UTME 6	14,49	44	3200988	AI-TWIN 2X 1-10 RD	0,5880	85	3210442	PT 4-PE/3L	72,27	8
3047452	UTME 4	58,61	29	3200991	AI-TWIN 2X 1,5-12 BK	0,5975	85	3210443	D-PT 4-PE/3L	6,68	45
3047453	UTME 4-P/P	60,28	29	3201000	AI-TWIN 2X 4-12 GY	1,32	85	3210499	PT 2,5-3L	34,60	8

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
3210538	PT 2,5-PE/L/N	54,52 ₺	8	3213138	FBS 20-3,5 BU	69,45 ₺	46	3240050	C-SCFI 1,5/4,8X0,5	1,23 ₺	87
3210541	PT 2,5-PE/L/L	50,66 ₺	8	3213140	UKH 70	180,00 ₺	27	3240051	C-SCFI 1,5/4,8X0,8	1,23 ₺	87
3210542	PT 2,5-PE/3L	59,57 ₺	8	3213141	UKH 70-PE/S	332,00 ₺	27	3240052	C-SCFI 1,5/6,3X0,8	0,8580 ₺	87
3210543	D-PT 2,5-PE/3L	6,68 ₺	45	3213142	UKH 70/4X10	216,00 ₺	27	3240053	C-SCFI 2,5/4,8X0,5	1,23 ₺	87
3210567	PTTB 2,5	17,00 ₺	8	3213143	UKH 70/4X10 BU	216,00 ₺	27	3240054	C-SCFI 2,5/4,8X0,8	1,23 ₺	87
3210570	PTTB 2,5 BU	17,00 ₺	8	3213144	UKH 70/4X10-PE	346,00 ₺	27	3240055	C-SCFI 2,5/6,3X0,8	0,8580 ₺	87
3210596	PTTB 2,5-PE	49,79 ₺	8	3213357	PPC 1,5/S/1-L	6,66 ₺	18	3240056	C-SCFI 6/6,3X0,8	1,03 ₺	87
3210923	PTTB 2,5-DIO/O-U	38,27 ₺	16	3213360	PPC 1,5/S/1-L BU	6,66 ₺	18	3240058	C-SCMI 1,5/6,3X0,8	0,8580 ₺	87
3210936	PTTB 2,5-DIO/U-O	38,27 ₺	16	3213373	PPC 1,5/S/1-L GNYE	6,66 ₺	18	3240059	C-SCMI 2,5/6,3X0,8	0,8580 ₺	87
3210994	PTTB 2,5-L/N	20,11 ₺	8	3213386	PPC 1,5/S/2	14,78 ₺	18	3240060	C-SCMI 6/6,3X0,8	1,03 ₺	87
3211003	D-PT 2,5-MT	4,94 ₺	45	3213399	PPC 1,5/S/3	19,00 ₺	18	3240061	C-JCI 1,5	1,27 ₺	87
3211236	UK 10,3-HESI 1000V	104,55 ₺	32	3213409	PPC 1,5/S/4	23,21 ₺	18	3240062	C-JCI 2,5	1,27 ₺	87
3211634	D-PTTB 2,5	5,46 ₺	45	3213412	PPC 1,5/S/5	27,44 ₺	18	3240063	C-JCI 6	1,96 ₺	87
3211647	D-PT 2,5-3L	6,65 ₺	45	3213425	PPC 1,5/S/6	31,65 ₺	18	3240078	C-RC 2,5/M4 DIN	0,8831 ₺	86
3211757	PT 4	9,15 ₺	6	3213441	PPC 1,5/S/8	40,20 ₺	18	3240079	C-RC 2,5/M5 DIN	1,01 ₺	86
3211760	PT 4 BU	9,15 ₺	6	3213467	PPC 1,5/S/10	48,86 ₺	18	3240083	C-RC 6/M4 DIN	1,41 ₺	86
3211766	PT 4-PE	29,91 ₺	8	3213690	D-PPC-H 1,5/S	2,46 ₺	18	3240089	C-RC 10/M5 DIN	2,09 ₺	86
3211771	PT 4-TWIN	14,39 ₺	8	3213700	PPC 1,5/S/NS/1-L	7,20 ₺	18	3240095	C-RC 16/M6 DIN	3,68 ₺	86
3211775	PT 4-TWIN BU	14,39 ₺	8	3213713	PT 1,5/S-3L	26,78 ₺	8	3240100	C-RC 25/M6 DIN	5,72 ₺	86
3211780	PT 4-TWIN-PE	35,77 ₺	8	3213726	PT 1,5/S-3L BU	26,78 ₺	8	3240106	C-RC 35/M8 DIN	7,17 ₺	86
3211786	PTTB 4	24,41 ₺	8	3213739	PT 1,5/S-3PE	63,75 ₺	8	3240112	C-RC 50/M10 DIN	11,31 ₺	86
3211793	PTTB 4 BU	24,41 ₺	8	3213755	PT 1,5/S-PE/L/N	49,13 ₺	8	3240117	C-RC 70/M10 DIN	16,12 ₺	86
3211797	PT 4-QUATTRO	18,06 ₺	8	3213768	PT 1,5/S-PE/L	46,15 ₺	8	3240121	C-RC 95/M10 DIN	29,10 ₺	86
3211802	PT 4-QUATTRO BU	18,06 ₺	8	3213946	PT 2,5-PE/L/NT	35,34 ₺	9	3240126	C-RC 120/M12 DIN	35,60 ₺	86
3211809	PT 4-QUATTRO-PE	47,12 ₺	8	3213947	PT 2,5-L/NT	24,58 ₺	9	3240129	C-RC 150/M12 DIN	53,20 ₺	86
3211813	PT 6	13,99 ₺	6	3213950	PT 2,5-PE/L/N	32,16 ₺	9	3240135	C-RC 240/M12 DIN	98,30 ₺	86
3211819	PT 6 BU	13,99 ₺	6	3213953	PT 2,5-L/L	20,21 ₺	9	3240136	C-RC 240/M16 DIN	98,30 ₺	86
3211822	PT 6-PE	38,90 ₺	8	3213954	PT 2,5-L/N	20,10 ₺	9	3240152	C-SCF 1/2,8X0,5	1,29 ₺	87
3211854	PTTB 4-PE	63,22 ₺	8	3213955	PT 2,5-PE/L/NTB	50,23 ₺	9	3240153	C-SCF 1/2,8X0,8	1,29 ₺	87
3211861	PT 4-HESI (5x20)	38,17 ₺	9	3213956	PT 2,5-L/NTB	42,71 ₺	9	3240154	C-SCF 1,5/4,8X0,5	1,91 ₺	87
3211888	PTTB 4-HESILED 24 (5x20)	84,10 ₺	9	3213963	PTN 2,5	18,36 ₺	9	3240155	C-SCF 1,5/4,8X0,8	1,91 ₺	87
3211903	PT 4-HESILED 24 (5x20)	96,53 ₺	9	3213967	PTN 6	26,44 ₺	9	3240156	C-SCF 1,5/6,3X0,8	2,17 ₺	87
3211907	PT 4-HESILA 250 (5x20)	99,63 ₺	9	3213968	PTI 2,5	8,08 ₺	9	3240157	C-SCF 2,5/4,8X0,5	1,95 ₺	87
3211922	PT 4-TG	27,35 ₺	16	3213969	PTI 2,5 BU	8,08 ₺	9	3240158	C-SCF 2,5/4,8X0,8	1,95 ₺	87
3211933	PT 4-MT	28,47 ₺	16	3213972	PTI 6	15,48 ₺	9	3240159	C-SCF 2,5/6,3X0,8	2,17 ₺	87
3212044	D-PT 6	5,31 ₺	45	3213973	PTI 6 BU	15,48 ₺	9	3240160	C-SCF 6/6,3X0,8	2,36 ₺	87
3212057	D-PT 10	5,13 ₺	45	3213975	D-PTI/3	4,81 ₺	45	3240161	C-SCM 1,5/6,3X0,8	2,36 ₺	87
3212060	D-PT 16 N	6,51 ₺	45	3214039	FP (5x20)	12,87 ₺	39	3240162	C-SCM 2,5/6,3X0,8	2,53 ₺	87
3212064	PTPOWER 35	73,47 ₺	7	3214042	FP (5x20) 24	42,11 ₺	39	3240164	JBC 2,5/3	2,08 ₺	51
3212065	PTPOWER 35 BU	73,47 ₺	7	3214068	FP (5x20) 250	43,84 ₺	39	3240165	JBC 2,5/5	2,61 ₺	51
3212066	PTPOWER 35-PE	139,22 ₺	8	3214071	CP	29,58 ₺	39	3240166	JBC 2,5/8	6,93 ₺	51
3212120	PT 10	21,16 ₺	6	3214080	PTU 35/4X6/6X2,5	121,28 ₺	16	3240167	EC 2,5 P TR	25,37 ₺	51
3212123	PT 10 BU	21,16 ₺	6	3214081	PTU 35/4X6/6X2,5 BU	121,28 ₺	16	3240168	EC 4	13,79 ₺	51
3212131	PT 10-PE	47,11 ₺	8	3214259	UT 2,5-3L	45,32 ₺	27	3240169	EC 4 BK	13,79 ₺	51
3212138	PT 16 N	29,48 ₺	6	3214314	D-UT 2,5-3L	10,49 ₺	44	3240170	EC 4 TR	13,79 ₺	51
3212139	PTME 4	34,93 ₺	19	3214657	PTTBS 1,5/S	16,56 ₺	8	3240171	EC 4 P TR	27,99 ₺	51
3212142	PT 16 N BU	29,48 ₺	6	3214660	PTTBS 1,5/S BU	16,56 ₺	8	3240172	EC 6	15,75 ₺	51
3212147	PT 16 N-PE	65,12 ₺	8	3214699	D-PTTBS 1,5/S	4,86 ₺	45	3240173	EC 6 BK	15,75 ₺	51
3212166	PT 6-FSI/C	71,20 ₺	9	3215057	EB 2-31/PT	216,00 ₺	47	3240174	EC 6 TR	15,75 ₺	51
3212167	D-PTME 4	7,99 ₺	45	3240016	C-RCI 1,5/M3	1,03 ₺	86	3240175	EC 6 P TR	43,44 ₺	51
3212172	PT 6-FSI/C-LED 24	118,45 ₺	9	3240017	C-RCI 1,5/M3,5	1,03 ₺	86	3240176	EC 10	33,61 ₺	51
3212332	PT 1,5/S/1P-PE	24,49 ₺	18	3240018	C-RCI 1,5/M4	1,03 ₺	86	3240177	EC 10 BK	33,61 ₺	51
3212358	PT 1,5/S-TWIN/1P	9,18 ₺	18	3240019	C-RCI 1,5/M5	1,03 ₺	86	3240178	EC 10 TR	33,61 ₺	51
3212390	PT 1,5/S-QUATTRO/2P	10,27 ₺	18	3240020	C-RCI 1,5/M6	1,28 ₺	86	3240187	CD 25X25	66,58 ₺	88
3212510	PP-H 1,5/S/2	14,40 ₺	18	3240021	C-RCI 2,5/M3	1,03 ₺	86	3240188	CD 25X40	68,07 ₺	88
3212523	PP-H 1,5/S/3	20,22 ₺	18	3240022	C-RCI 2,5/M3,5	1,03 ₺	86	3240189	CD 40X40	84,91 ₺	88
3212536	PP-H 1,5/S/4	26,03 ₺	18	3240023	C-RCI 2,5/M4	1,03 ₺	86	3240190	CD 60X40	105,38 ₺	88
3212549	PP-H 1,5/S/5	31,85 ₺	18	3240024	C-RCI 2,5/M5	1,03 ₺	86	3240191	CD 25X60	92,36 ₺	88
3212552	PP-H 1,5/S/6	37,67 ₺	18	3240025	C-RCI 2,5/M6	1,28 ₺	86	3240192	CD 40X60	107,42 ₺	88
3212578	PP-H 1,5/S/8	49,30 ₺	18	3240026	C-RCI 2,5/M8	1,60 ₺	86	3240193	CD 60X60	138,22 ₺	88
3212594	PP-H 1,5/S/10	60,92 ₺	18	3240027	C-RCI 6/M4	1,51 ₺	86	3240194	CD 80X60	187,00 ₺	88
3212659	PP-H 1,5/S/1-L	8,58 ₺	18	3240028	C-RCI 6/M5	1,51 ₺	86	3240195	CD 100X60	215,00 ₺	88
3212662	PP-H 1,5/S/1-L BU	8,58 ₺	18	3240029	C-RCI 6/M6	1,60 ₺	86	3240196	CD 120X60	266,00 ₺	88
3212675	PP-H 1,5/S/1-L GNYE	8,58 ₺	18	3240030	C-RCI 6/M8	1,60 ₺	86	3240198	CD 40X80	149,73 ₺	88
3212688	PP-H 1,5/S/1-M	8,58 ₺	18	3240031	C-RCI 6/M10	2,2000 ₺	86	3240199	CD 60X80	181,00 ₺	88
3212691	PP-H 1,5/S/1-M BU	8,58 ₺	18	3240032	C-FCI 1,5/M3	1,2700 ₺	86	3240200	CD 80X80	215,00 ₺	88
3212701	PP-H 1,5/S/1-M GNYE	8,58 ₺	18	3240033	C-FCI 1,5/M3,5	1,2700 ₺	86	3240201	CD 100X80	266,00 ₺	88
3212714	PP-H 1,5/S/1-R	8,58 ₺	18	3240034	C-FCI 1,5/M4	1,2700 ₺	86	3240219	C-RCI 10/M5	4,61 ₺	86
3212727	PP-H 1,5/S/1-R BU	8,58 ₺	18	3240035	C-FCI 1,5/M5	1,2700 ₺	86	3240220	C-RCI 10/M6	4,61 ₺	86
3212730	PP-H 1,5/S/1-R GNYE	8,58 ₺	18	3240036	C-FCI 1,5/M6	1,5600 ₺	86	3240221	C-RCI 10/M8	4,61 ₺	86
3212882	PR 1,5/S	2,96 ₺	18	3240037	C-FCI 2,5/M3	1,2700 ₺	86	3240222	C-RCI 10/M10	6,25 ₺	86
3212895	PR 1,5/S/2	4,12 ₺	18	3240038	C-FCI 2,5/M3,5	1,2700 ₺	86	3240252	WCC 14	32,37 ₺	48
3212905	PRZ 1,5/S	4,89 ₺	18	3240039	C-FCI 2,5/M4	1,2700 ₺	86	3240253	WCC 18	33,26 ₺	48
3213014	FBS 2-3,5	4,35 ₺	46	3240040	C-FCI 2,5/M5	1,2700 ₺	86	3240254	WCC 22	34,03 ₺	48
3213027	FBS 3-3,5	7,70 ₺	46	3240041	C-FCI 2,5/M6	1,5600 ₺	86	3240255	WCC 26	36,83 ₺	48
3213043	FBS 5-3,5	15,55 ₺	46	3240042	C-FCI 6/M4	1,8500 ₺	86	3240256	WCC 30	41,19 ₺	48
3213056	FBS 10-3,5	35,73 ₺	46	3240043	C-FCI 6/M5	1,8500 ₺	86	3240262	NS 30/15 PERF 200		

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
3240287	CD COVER 60	59,49₺	88	3246447	TB 4-HESILED 60 (5X20) I	43,82₺	38	3260051	PTPOWER 50 BU	164,00₺	7
3240288	CD COVER 80	91,83₺	88	3246450	TB 4-HESILA 250 (5X20) I	45,06₺	38	3260052	PTPOWER 50-PE	272,00₺	8
3240289	CD COVER 100	130,44₺	88	3246463	TB 6-T I	28,66₺	39	3260065	PTPOWER 50 P	167,00₺	7
3240290	CD COVER 120	160,00₺	88	3246476	TBD 6 I	20,82₺	39	3260067	EB 2-20/PT	77,71₺	47
3240498	RVT-PA 4	1,92₺	88	3246492	TB 2,5-QUATTRO I	17,44₺	37	3260100	PTPOWER 95	279,00₺	7
3240499	RVT-PA 6	2,61₺	88	3246502	TB 4-TWIN I	13,28₺	37	3260103	PTPOWER 95 BU	279,00₺	7
3240529	C-SCFMI 1,5/6,3X0,8	1,27₺	87	3246515	TB 4-QUATTRO I	17,92₺	37	3260106	PTPOWER 95-PE	385,00₺	8
3240530	C-SCFMI 2,5/6,3X0,8	1,27₺	87	3246528	TB 2,5-2L I	14,19₺	38	3260145	AGK 10-PTPOWER	36,03₺	47
3240534	C-SCFFI 1,5/2,8X0,5	1,76₺	87	3246544	TB 4-2L I	15,22₺	38	3260157	EB 2-25/PT	92,40₺	47
3240535	C-SCFFI 1,5/2,8X0,8	1,76₺	87	3246573	SCBI 3-15	27,04₺	45	3260163	PTPOWER 95 P	285,00₺	7
3240536	C-SCFFI 1,5/4,8X0,5	1,76₺	87	3246586	TPS 3/20/5	5,19₺	47	3260166	PTPOWER 95 P BU	285,00₺	7
3240537	C-SCFFI 1,5/4,8X0,8	1,76₺	87	3246612	SCBI 5-15	42,05₺	45	3270115	PTRV 4 /VH	86,20₺	17
3240538	C-SCFFI 1,5/6,3X0,8	1,28₺	87	3246749	TBIO 2,5 I	18,42₺	38	3270118	PTRV 4 BU/BU	86,20₺	17
3240539	C-SCFFI 2,5/4,8X0,5	1,76₺	87	3246756	TBIO 2,5-LA 24RD/0-M I	36,21₺	38	3270121	PTRV 4 /RD	86,20₺	17
3240540	C-SCFFI 2,5/4,8X0,8	1,76₺	87	3246777	TB 4-2L-HESILED 60 (5X20) I	67,18₺	39	3270136	PTRV 8 BU/BU	168,00₺	17
3240541	C-SCFFI 6/6,3X0,8	1,38₺	87	3246784	TB 2,5-3L I	29,69₺	38	3270137	PTRV 8 /RDWH	168,00₺	17
3240547	C-SCFFI 2,5/6,3X0,8	1,17₺	87	3246812	TB 2,5-L/TG I	45,65₺	38	3270151	D-PTRV 4 WH	13,71₺	17
3240732	WT-HF 2,5X98	0,1066₺	89	3246819	TB 4-2L-HESILA 250 (5X20) I	64,24₺	39	3270152	D-PTRV 4 WH 1-4	15,71₺	17
3240733	WT-HF 2,5X98 BK	0,1066₺	89	3246826	TB 2,5-PE/3L I	46,11₺	38	3270153	D-PTRV 4 WH A-D	15,71₺	17
3240736	WT-HF 2,6X160	0,2063₺	89	3246833	TB 4-PE/3L I	65,60₺	38	3270154	D-PTRV 8 WH	18,11₺	17
3240737	WT-HF 2,6X160 BK	0,2063₺	89	3246847	TB 4-2L-HESI (5X20) I	36,18₺	39	3270155	D-PTRV 8 WH 1-8	19,88₺	17
3240740	WT-HF 2,6X200	0,2551₺	89	3246854	TB 4-2L-HESILED 24 (5X20) I	70,53₺	39	3270156	D-PTRV 8 WH A-H	19,88₺	17
3240741	WT-HF 2,6X200 BK	0,2551₺	89	3246882	TBIO 2,5-PE I	25,28₺	38	3270157	PTRV 4-PV	122,97₺	17
3240744	WT-HF 3,6X140	0,2283₺	89	3246889	TBIO 2,5-PE/L I	32,17₺	38	3270158	PTRV 4-FI	122,97₺	17
3240745	WT-HF 3,6X140 BK	0,2283₺	89	3246896	TBIO 2,5-PE/TG I	28,42₺	38	3270159	PTRV 8-PV	239,00₺	17
3240748	WT-HF 3,6X200	0,2888₺	89	3246903	TBIO 2,5-PE/L/TG I	34,30₺	38	3270160	PTRV 8-FI	239,00₺	17
3240749	WT-HF 3,6X200 BK	0,2888₺	89	3246917	INB IO 10-6 GY	25,55₺	47	3270167	CDC-PTRV	18,11₺	17
3240752	WT-HF 3,6X290	0,4635₺	89	3246959	ATP-TB/3	7,40₺	45	3270300	PTMC 1,5-3 /GY	19,53₺	17
3240753	WT-HF 3,6X290 BK	0,4635₺	89	3246966	E/TB	7,25₺	48	3270302	PTMC 1,5-2 /GY	18,45₺	17
3240760	WT-HF 4,5X200	0,4195₺	89	3246980	FP IO (5X20)	12,84₺	39	3270400	DF-PTMC-O	12,32₺	17
3240761	WT-HF 4,5X200 BK	0,4195₺	89	3246994	FP IO (5X20) LED 24	47,59₺	39	3270401	DF-PTMC-U	12,32₺	17
3240768	WT-HF 4,5X360	0,7425₺	89	3247008	FP IO (5x20) LED 250	34,91₺	39	3270403	DF-PTMC-NS	57,91₺	17
3240769	WT-HF 4,5X360 BK	0,7425₺	89	3247145	INB 2-5	2,82₺	47	3270410	DF-PTMC-ZB	8,32₺	17
3240772	WT-HF 7,8X300	1,40₺	89	3247152	INB 3-5	4,23₺	47	3273000	PTFIX 6X2,5-NS35 GY	24,39₺	12
3240773	WT-HF 7,8X300 BK	1,40₺	89	3247159	INBS 10-8	24,84₺	47	3273002	PTFIX 6X2,5-NS35 BU	24,39₺	12
3240774	WT-HF 7,8X365	1,54₺	89	3247180	TB 50 I	86,99₺	37	3273004	PTFIX 6X2,5-NS35 RD	24,39₺	12
3240775	WT-HF 7,8X365 BK	1,54₺	89	3247187	TB 50 I BU	86,99₺	37	3273010	PTFIX 6X2,5-NS35 BN	24,39₺	12
3240778	WT-HF 9X780	5,86₺	89	3247194	TB 70 I	112,77₺	37	3273014	PTFIX 6X2,5-NS35 BK	24,39₺	12
3240779	WT-HF 9X780 BK	5,86₺	89	3247201	TB 70 I BU	112,77₺	37	3273020	PTFIX 6X2,5-NS35-FE	24,39₺	12
3240807	WT-STEEL S 4,6X150	8,38₺	89	3247222	SCBI 2-20 N	33,09₺	46	3273022	PTFIX 12X2,5-NS35 GY	41,99₺	12
3240808	WT-STEEL S 4,6X201	8,65₺	89	3247229	SCBI 3-20 N	37,77₺	46	3273024	PTFIX 12X2,5-NS35 BU	41,99₺	12
3240810	WT-STEEL S 4,6X360	10,50₺	89	3247400	UKH 50 1500 V	130,82₺	27	3273026	PTFIX 12X2,5-NS35 RD	41,99₺	12
3244012	MSB 2,5	6,15₺	25	3247402	UKH 50 1500 V BU	130,82₺	27	3273032	PTFIX 12X2,5-NS35 BN	41,99₺	12
3244025	MSB 2,5 BU	6,15₺	25	3247419	UKH 95 1500 V	266,00₺	27	3273036	PTFIX 12X2,5-NS35 BK	41,99₺	12
3244151	MSB 2,5-PE	16,41₺	25	3247420	UKH 95 1500 V BU	266,00₺	27	3273042	PTFIX 12X2,5-NS35-FE	41,99₺	12
3244216	MSDB 2,5	9,23₺	25	3247433	UKH 150 1500 V	323,00₺	27	3273044	PTFIX 18X2,5-NS35 GY	59,60₺	12
3244410	PTIO 1,5/S/3	31,70₺	16	3247461	UKH 70 1500 V	195,00₺	27	3273046	PTFIX 18X2,5-NS35 BU	59,60₺	12
3244423	PTIO 1,5/S/3-LED 24 RD	52,67₺	16	3247967	HC-RBO 8	19,31₺	43	3273048	PTFIX 18X2,5-NS35 RD	59,60₺	12
3244436	PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN	52,67₺	16	3247970	HC-RBO 10	24,40₺	43	3273054	PTFIX 18X2,5-NS35 BN	59,60₺	12
3244449	PTIO 1,5/S/3-PE	51,96₺	16	3247983	HC-RBO 12	29,83₺	43	3273058	PTFIX 18X2,5-NS35 BK	59,60₺	12
3244559	PTIO-IN 2,5/3 OG	28,15₺	16	3247996	HC-RBO 16	29,83₺	43	3273064	PTFIX 18X2,5-NS35-FE	59,60₺	12
3244575	D-PTIO 1,5/S/3	4,68₺	45	3248100	MPT 1,5/S	6,15₺	19	3273066	PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY	30,03₺	12
3244589	D-PTIO 1,5/S/5	5,37₺	45	3248101	MPT 1,5/S BU	6,15₺	19	3273068	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU	30,03₺	12
3244601	UKH 70 BU	180,00₺	27	3248110	MPT 1,5/S-PE	16,31₺	19	3273070	PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD	30,03₺	12
3244614	RBO 10	191,00₺	43	3248120	D-MPT 1,5/S	1,82₺	19	3273076	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BN	30,03₺	12
3244627	RBO 12	251,00₺	43	3248125	MPT 2,5	6,66₺	19	3273080	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BK	30,03₺	12
3244630	RBO 16	288,00₺	43	3248126	MPT 2,5 BU	6,66₺	19	3273086	PTFIX 6/6X2,5-NS35-FE	30,03₺	12
3245134	SCBI 10-8,15	43,66₺	45	3248130	MPT 2,5-PE	17,24₺	19	3273088	PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY	47,65₺	12
3246117	SCBI 10-5 N	32,50₺	45	3248140	D-MPT 2,5	1,82₺	19	3273090	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU	47,65₺	12
3246120	SCBI 10-6	31,98₺	45	3248150	MP 1,5	5,23₺	19	3273092	PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD	47,65₺	12
3246133	SCBI 10-8	33,75₺	45	3248152	MP 1,5 BU	5,23₺	19	3273098	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BN	47,65₺	12
3246146	SCBI 10-10	43,54₺	45	3248154	MP 1,5 RD	5,23₺	19	3273102	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BK	47,65₺	12
3246159	SCBI 10-12	61,11₺	45	3248495	D-MP 1,5	1,11₺	19	3273108	PTFIX 6/12X2,5-NS35-FE	47,65₺	12
3246162	SCBI 2-15	19,67₺	45	3249059	MSBV 2,5-F	6,15₺	25	3273110	PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY	65,26₺	12
3246175	INB 10-5	13,31₺	47	3249062	MSBV 2,5-M	6,15₺	25	3273112	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU	65,26₺	12
3246188	INB 10-6	20,39₺	47	3251021	D-MSBV 2,5-F	1,82₺	25	3273114	PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD	65,26₺	12
3246191	INB 10-8	24,96₺	47	3251200	TB 95 I	145,73₺	37	3273120	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BN	65,26₺	12
3246201	INB 10-10	33,63₺	47	3251201	TB 150 I	176,00₺	37	3273124	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BK	65,26₺	12
3246214	INB 10-12	36,91₺	47	3251202	TB 240 I	216,00₺	37	3273130	PTFIX 6/18X2,5-NS35-FE	65,26₺	12
3246227	INB 2-15	16,05₺	47	3251203	TB 95 I BU	145,73₺	37	3273132	PTFIX 6X2,5-NS35A GY	24,39₺	12
3246311	TB 2,5 I	3,18₺	37	3251204	TB 150 I BU	176,00₺	37	3273134	PTFIX 6X2,5-NS35A BU	24,39₺	12
3246324	TB 4 I	3,71₺	37	3251205	TB 240 I BU	216,00₺	37	3273136	PTFIX 6X2,5-NS35A RD	24,39₺	12
3246340	TB 10 I	9,59₺	37	3251206	TB 50-PE I	173,00₺	37	3273142	PTFIX 6X2,5-NS35A BN	24,39₺	12
3246353	TB 16 I	11,88₺	37	3251207	TB 70-PE I	326,00₺	37	3273146	PTFIX 6X2,5-NS35A BK	24,39₺	12
3246366	TB 35 I	25,77₺	37	3251208	TB 95-PE I	371,00₺	37	3273152	PTFIX 6X2,5-NS35A-FE	24,39₺	12
3246379	TB 4-MT I	14,49₺	39	3251212	INB 2-25	82,64₺	47	3273154	PTFIX 12X2,5-NS35A GY	41,99₺	12
3246382	TB 4-TG I	10,18₺	39	3251213	INB 3-25	119,66₺	47	3273156	PTFIX 12X2,5-NS35A BU	41,99₺	12
3246395</											

Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa	Sip.no.	Açıklama	Fiyat	Sayfa
3273178	PTFIX 18X2,5-NS35A BU	59,60₺	12	3273612	PTFIX 10/6X4-NS35-FE	36,91₺	13	3273910	PTFIX 10/18X4 BN	75,02₺	13
3273180	PTFIX 18X2,5-NS35A RD	59,60₺	12	3273614	PTFIX 10/12X4-NS35 GY	59,35₺	13	3273914	PTFIX 10/18X4 BK	75,02₺	13
3273186	PTFIX 18X2,5-NS35A BN	59,60₺	12	3273616	PTFIX 10/12X4-NS35 BU	59,35₺	13	3273920	PTFIX 10/18X4-FE	75,02₺	13
3273190	PTFIX 18X2,5-NS35A BK	59,60₺	12	3273618	PTFIX 10/12X4-NS35 RD	59,35₺	13	3274054	PTFIX-NS35	6,70₺	15
3273196	PTFIX 18X2,5-NS35A-FE	59,60₺	12	3273624	PTFIX 10/12X4-NS35 BN	59,35₺	13	3274056	PTFIX-NS35A	3,36₺	15
3273198	PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY	30,03₺	12	3273628	PTFIX 10/12X4-NS35 BK	59,35₺	13	3274057	PTFIX-NS35A-FIX	6,70₺	15
3273200	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU	30,03₺	12	3273634	PTFIX 10/12X4-NS35-FE	59,35₺	13	3274058	PTFIX-NS15A	3,36₺	15
3273202	PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD	30,03₺	12	3273636	PTFIX 10/18X4-NS35 GY	81,80₺	13	3274059	PTFIX-NS15A-FIX	6,70₺	15
3273208	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BN	30,03₺	12	3273638	PTFIX 10/18X4-NS35 BU	81,80₺	13	3274060	PTFIX-F	3,36₺	15
3273212	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BK	30,03₺	12	3273640	PTFIX 10/18X4-NS35 RD	81,80₺	13	5021110	A/U CM	Sorunuz €	49
3273218	PTFIX 6/6X2,5-NS35A-FE	30,03₺	12	3273646	PTFIX 10/18X4-NS35 BN	81,80₺	13	5022627	AP 2 METER	196,00₺	49
3273220	PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY	47,65₺	12	3273650	PTFIX 10/18X4-NS35 BK	81,80₺	13	5022630	AP 2-TU	8,96₺	49
3273222	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU	47,65₺	12	3273656	PTFIX 10/18X4-NS35-FE	81,80₺	13	5022643	AP 3 METER	263,00₺	49
3273224	PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD	47,65₺	12	3273658	PTFIX 6X4-NS35A GY	29,23₺	13	5022656	AP 3-TU	11,14₺	49
3273230	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BN	47,65₺	12	3273660	PTFIX 6X4-NS35A BU	29,23₺	13	5022672	AP 3-TNS 35	46,85₺	49
3273234	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BK	47,65₺	12	3273662	PTFIX 6X4-NS35A RD	29,23₺	13	5031171	SS-ZB	14,81₺	79
3273240	PTFIX 6/12X2,5-NS35A-FE	47,65₺	12	3273668	PTFIX 6X4-NS35A BN	29,23₺	13	5032138	BMKL 20x8 YE	191,00₺	72
3273242	PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY	65,26₺	12	3273672	PTFIX 6X4-NS35A BK	29,23₺	13	5032170	BMKL 18x8 YE	191,00₺	72
3273244	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU	65,26₺	12	3273678	PTFIX 6X4-NS35A-FE	29,23₺	13	5032280	BMKL 20x8 WH	191,00₺	72
3273246	PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD	65,26₺	12	3273680	PTFIX 12X4-NS35A GY	51,68₺	13	5032497	BMKL 15x9 YE	191,00₺	72
3273252	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BN	65,26₺	12	3273682	PTFIX 12X4-NS35A BU	51,68₺	13	5061222	ZBM 6/WH	61,00₺	61
3273256	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BK	65,26₺	12	3273684	PTFIX 12X4-NS35A RD	51,68₺	13	5061549	ZBM 5/WH	61,00₺	61
3273262	PTFIX 6/18X2,5-NS35A-FE	65,26₺	12	3273690	PTFIX 12X4-NS35A BN	51,68₺	13	5145384	THERMOMARK RIBBON 110	2,675,00₺	80
3273264	PTFIX 6X2,5 GY	17,62₺	12	3273694	PTFIX 12X4-NS35A BK	51,68₺	13	5146662	BLUEMARK CLED FLUID-CARTRIDGE	4,068,00₺	80
3273266	PTFIX 6X2,5 BU	17,62₺	12	3273700	PTFIX 12X4-NS35A-FE	51,68₺	13	5147421	BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE	4,356,00₺	80
3273268	PTFIX 6X2,5 RD	17,62₺	12	3273702	PTFIX 18X4-NS35A GY	74,13₺	13	5148007	THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	4,098,00₺	80
3273274	PTFIX 6X2,5 BN	17,62₺	12	3273704	PTFIX 18X4-NS35A BU	74,13₺	13	5148888	THERMOMARK PRIME	114,336,00₺	80
3273278	PTFIX 6X2,5 BK	17,62₺	12	3273706	PTFIX 18X4-NS35A RD	74,13₺	13	5606614	RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N	477,00₺	295
3273284	PTFIX 6X2,5-FE	17,62₺	12	3273712	PTFIX 18X4-NS35A BN	74,13₺	13	TPM 3043	Sorunuz € 304	Sorunuz € 304	
3273286	PTFIX 12X2,5 GY	35,23₺	12	3273716	PTFIX 18X4-NS35A BK	74,13₺	13	TPM 3057	Sorunuz € 304	Sorunuz € 304	
3273288	PTFIX 12X2,5 BU	35,23₺	12	3273722	PTFIX 18X4-NS35A-FE	74,13₺	13	TPM 3070	Sorunuz € 304	Sorunuz € 304	
3273290	PTFIX 12X2,5 RD	35,23₺	12	3273724	PTFIX 10/6X4-NS35A GY	36,91₺	13	TPM 3105	Sorunuz € 304	Sorunuz € 304	
3273296	PTFIX 12X2,5 BN	35,23₺	12	3273726	PTFIX 10/6X4-NS35A BU	36,91₺	13	TPM 3120	Sorunuz € 304	Sorunuz € 304	
3273300	PTFIX 12X2,5 BK	35,23₺	12	3273728	PTFIX 10/6X4-NS35A RD	36,91₺	13	TPM 3150	Sorunuz € 304	Sorunuz € 304	
3273306	PTFIX 12X2,5-FE	35,23₺	12	3273734	PTFIX 10/6X4-NS35A BN	36,91₺	13	VISU+ 2.x Alarm Statistics Option	Sorunuz € 302	Sorunuz € 302	
3273308	PTFIX 18X2,5 GY	52,84₺	12	3273738	PTFIX 10/6X4-NS35A BK	36,91₺	13	VISU+ 2.x OPC Server Option	Sorunuz € 302	Sorunuz € 302	
3273310	PTFIX 18X2,5 BU	52,84₺	12	3273744	PTFIX 10/6X4-NS35A-FE	36,91₺	13	VISU+ 2.x Redundancy Option	Sorunuz € 302	Sorunuz € 302	
3273312	PTFIX 18X2,5 RD	52,84₺	12	3273746	PTFIX 10/12X4-NS35A GY	59,35₺	13	VISU+ 2.x Alarm Dispatcher	Sorunuz € 302	Sorunuz € 302	
3273318	PTFIX 18X2,5 BN	52,84₺	12	3273748	PTFIX 10/12X4-NS35A BU	59,35₺	13	VISU+ 2.x Networking	Sorunuz € 302	Sorunuz € 302	
3273322	PTFIX 18X2,5 BK	52,84₺	12	3273750	PTFIX 10/12X4-NS35A RD	59,35₺	13	VISU+ 2.x WB1	Sorunuz € 302	Sorunuz € 302	
3273328	PTFIX 18X2,5-FE	52,84₺	12	3273756	PTFIX 10/12X4-NS35A BN	59,35₺	13	VISU+ 2.x WB2	Sorunuz € 302	Sorunuz € 302	
3273330	PTFIX 6/6X2,5 GY	23,27₺	12	3273760	PTFIX 10/12X4-NS35A BK	59,35₺	13	VISU+ 2.x WB3	Sorunuz € 302	Sorunuz € 302	
3273332	PTFIX 6/6X2,5 BU	23,27₺	12	3273766	PTFIX 10/12X4-NS35A-FE	59,35₺	13	VISU+ 2.x WB5	Sorunuz € 302	Sorunuz € 302	
3273334	PTFIX 6/6X2,5 RD	23,27₺	12	3273768	PTFIX 10/18X4-NS35A GY	81,80₺	13				
3273340	PTFIX 6/6X2,5 BN	23,27₺	12	3273770	PTFIX 10/18X4-NS35A BU	81,80₺	13				
3273344	PTFIX 6/6X2,5 BK	23,27₺	12	3273772	PTFIX 10/18X4-NS35A RD	81,80₺	13				
3273350	PTFIX 6/6X2,5-FE	23,27₺	12	3273778	PTFIX 10/18X4-NS35A BN	81,80₺	13				
3273352	PTFIX 6/12X2,5 GY	40,88₺	12	3273782	PTFIX 10/18X4-NS35A BK	81,80₺	13				
3273354	PTFIX 6/12X2,5 BU	40,88₺	12	3273788	PTFIX 10/18X4-NS35A-FE	81,80₺	13				
3273356	PTFIX 6/12X2,5 RD	40,88₺	12	3273790	PTFIX 6X4 GY	22,47₺	13				
3273362	PTFIX 6/12X2,5 BN	40,88₺	12	3273792	PTFIX 6X4 BU	22,47₺	13				
3273366	PTFIX 6/12X2,5 BK	40,88₺	12	3273794	PTFIX 6X4 RD	22,47₺	13				
3273372	PTFIX 6/12X2,5-FE	40,88₺	12	3273800	PTFIX 6X4 BN	22,47₺	13				
3273374	PTFIX 6/18X2,5 GY	58,48₺	12	3273804	PTFIX 6X4 BK	22,47₺	13				
3273376	PTFIX 6/18X2,5 BU	58,48₺	12	3273810	PTFIX 6X4-FE	22,47₺	13				
3273378	PTFIX 6/18X2,5 RD	58,48₺	12	3273812	PTFIX 12X4 GY	44,92₺	13				
3273384	PTFIX 6/18X2,5 BN	58,48₺	12	3273814	PTFIX 12X4 BU	44,92₺	13				
3273388	PTFIX 6/18X2,5 BK	58,48₺	12	3273816	PTFIX 12X4 RD	44,92₺	13				
3273394	PTFIX 6/18X2,5-FE	58,48₺	12	3273822	PTFIX 12X4 BN	44,92₺	13				
3273526	PTFIX 6X4-NS35 GY	29,23₺	13	3273826	PTFIX 12X4 BK	44,92₺	13				
3273528	PTFIX 6X4-NS35 BU	29,23₺	13	3273832	PTFIX 12X4-FE	44,92₺	13				
3273530	PTFIX 6X4-NS35 RD	29,23₺	13	3273834	PTFIX 18X4 GY	67,37₺	13				
3273536	PTFIX 6X4-NS35 BN	29,23₺	13	3273836	PTFIX 18X4 BU	67,37₺	13				
3273540	PTFIX 6X4-NS35 BK	29,23₺	13	3273838	PTFIX 18X4 RD	67,37₺	13				
3273546	PTFIX 6X4-NS35-FE	29,23₺	13	3273844	PTFIX 18X4 BN	67,37₺	13				
3273548	PTFIX 12X4-NS35 GY	51,68₺	13	3273848	PTFIX 18X4 BK	67,37₺	13				
3273550	PTFIX 12X4-NS35 BU	51,68₺	13	3273854	PTFIX 18X4-FE	67,37₺	13				
3273552	PTFIX 12X4-NS35 RD	51,68₺	13	3273856	PTFIX 10/6X4 GY	30,13₺	13				
3273558	PTFIX 12X4-NS35 BN	51,68₺	13	3273858	PTFIX 10/6X4 BU	30,13₺	13				
3273562	PTFIX 12X4-NS35 BK	51,68₺	13	3273860	PTFIX 10/6X4 RD	30,13₺	13				
3273568	PTFIX 12X4-NS35-FE	51,68₺	13	3273866	PTFIX 10/6X4 BN	30,13₺	13				
3273570	PTFIX 18X4-NS35 GY	74,13₺	13	3273870	PTFIX 10/6X4 BK	30,13₺	13				
3273572	PTFIX 18X4-NS35 BU	74,13₺	13	3273876	PTFIX 10/6X4-FE	30,13₺	13				
3273574	PTFIX 18X4-NS35 RD	74,13₺	13	3273878	PTFIX 10/12X4 GY	52,57₺	13				
3273580	PTFIX 18X4-NS35 BN	74,13₺	13	3273880	PTFIX 10/12X4 BU	52,57₺	13				
3273584	PTFIX 18X4-NS35 BK	74,13₺	13	3273882	PTFIX 10/12X4 RD	52,57₺	13				
3273590	PTFIX 18X4-NS35-FE	74,13₺	13	3273888	PTFIX 10/12X4 BN	52,57₺	13				
3273592	PTFIX 10/6X4-NS35 GY	36,91₺	13	3273892	PTFIX 10/12X4 BK	52,57₺	13				
3273594	PTFIX 10/6X4-NS35 BU	36,91₺	13	3273898	PTFIX 10/12X4-FE	52,57₺	13				
3273596	PTFIX 10/6X4-NS35 RD	36,91₺	13	3273900	PTFIX 10/18X4 GY	75,02₺	13				
3273602	PTFIX 10/6X4-NS35 BN	36,91₺	13	3273902	PTFIX 10/18X4 BU	75,02₺	13				
3273606	PTFIX 10/6X4-NS35 BK	36,91₺	13	3273904	PTFIX 10/18X4 RD	75,02₺	13				



GENEL SATIŞ KOŞULLARI



PHOENIX CONTACT ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ.

1. Bu fiyat listesi, 11.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olan liste fiyatlarımıza içermektedir.
2. Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti. fiyat ve satış şartlarında önceden herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
3. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
4. Fiyat listesinde olusablecek baskı hatalarından firmamız sorumlu değildir.
5. Fiyat listesinde satış fiyatı kuru Euro bazında verilen fiyatlar fatura tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına (TL) çevrilerek fatura edilir.
6. Listemizde bulamadığınız ürünler için lütfen Satış ve Satış Destek Sorumlularımız ile irtibata geçiniz. Satış ve Satış Destek Sorumlularımızın iletişim bilgilerine www.phoenixcontact.com.tr web sitemizdeki "İletişim" kısmından ulaşabilirsiniz.
7. Sipariş ve Sipariş Teyit İşlemleri: Sipariş ve sipariş teyit işlemleri şirketimizin Satış Destek Sorumluları vasıtası ile teklif@phoenixcontact.com e-posta adresi veya şirketimizin +90.216.481 76 78 ve +90.216.481 83 00 numaralı faks numaraları üzerinden yazılı olarak yapılacaktır. Faks veya E-posta yolu ile yapılan sipariş yazışmalarının ardından firmamız faks ve e-posta adreslerine gönderilen sipariş ve sipariş teyitlerinde isimleri geçen gerçek kişiler, siparişi verenin şirket tüzel kişisi olması halinde doğrudan ticari vekil ve veya ticari temsilci olarak kabul edilir.

Belirtilen e-posta adresleri ve faks numaraları üzerinden yürütülecek yazışma içerikleri, yazılı ve münhasır delil niteliğindedir.

8. Teslim Süresi : Ürünlerimiz ile ilgili güncel stok bilgi ve her türlü teknik bilgi ve dokümantasyona firmamızın www.phoenixcontact.com.tr web sitesi üzerinde mevcut "Alışveriş Sepeti" bağlantısından ulaşılabilen E-Shop uygulamamızdan temin edilebilir. Ancak müşteri dilediği takdirde güncel stok bilgi ve malzeme teslimatları ile ilgili teyit işlemlerini şirketimiz Satış Destek Sorumlularımız ile teklif@phoenixcontact.com e-posta adresi üzerinden yapılacak yazışmalar ile de öğrenebilir. Mücbir sebep hallerinden veya firmamızın yetki ve kontrolü dışında olusablecek sair nedenlerden dolayı teslimat gecikmelerinden firmamız sorumlu tutulamaz.

9. Ödeme : Vadesi gelen faturalarınız vadesinde ödenmediği takdirde ihtarla gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılar ve aylık %3 "akdi ticari temerrüt faizi" uygulanır. Sektörde ve veya ülke genelinde hakim bulunan olağanüstü nitelikteki güncel ekonomik ve siyasi koşulların yarattığı gelişmeler göz önüne alınarak ödeme koşulları firmamız tarafından önceden herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değiştirilip güncel koşullara tek taraflı olarak uyarlanabilir.

10. Minimum Sipariş Tutarı : KDV hariç, net 400,00 (Dört yüz) TL altında siparişlerde KDV hariç, 30,00 (Otuz) TL minimum sipariş işlem ücreti uygulanır.

11. Teslim Yeri ve Şekli : Teslimatlarımız, teslim tarihinde geçerli olan fiyat listemize göre yapılmaktadır. Nakliye ücreti alıcıya aittir. Siparişlerin teslim yeri Sancaktepe depo adresimiz olup, kismi teslimat yapma hakkımız saklıdır. Sancaktepe depo teslimatlarımızda nakliyeci alıcı tarafından belirlenmekte olup, sorumluluğumuz ürünlerin nakliyeciye teslim edildiği anda son bulmaktadır.

12. Ekspres Teslimat Ücreti : Uçak kargo, özel kurye, ekspres kargo, v.b ile erken teslimat talep edilmesi durumunda her türlü ekspres teslimat ücreti faturamıza yansıtılacaktır. Teklif ve sipariş konu ürünlerin ekspres teslimat ücretleri ile ilgili bilgi şirketimizin Satış Destek Sorumluları'ndan alınabilir.

13. Sipariş İptali : Müşteri teklife konu olan ürünlerin, yapacağı uygulamada teknik olarak yeterli olduğunu teyit etmektedir. Sipariş verilen ürünler müşteri için özel ithal edildiğinden müşteri sipariş ettiği ürünü/ürünleri almaktan kaçınmaz, değiştiremez, siparişin iptalini talep edemez.

14. İade Koşulları : Sipariş verilen ürünler müşteri için özel ithal edildiğinden, orijinal ambalajı içerisinde bulunan, ambalaj açılmamış, bozulmamış, üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ürünler, iade alıp almama konusunda nihai değerlendirme ve iade talebini tamamen veya kısmen kabul veya reddetme hakkı firmamızda saklı olmak koşulu ile iadesi kabul edilen ürünler net satış fiyat üzerinden %15 iskontu uygulanarak iade alınır. İade taleplerinde Phoenix Contact'ın güncel iade prosedürleri uygulanır. Fatura tarihinden itibaren 3 ay geçen malzemelerin iade talebi değerlendirilmeye alınmaz.

15. Otomasyon Ürünleri (PLC, SCADA, I/O ve Network ürünler) Teknik Destek : Türkiye sınırları içerisinde müşterinin belirteceği adreste Phoenix Contact Kontrolörler, PLC Programlama, OPC Server, ODP Server, SCADA ve WEB İzleme Yazılımları, Endüstriyel PC'ler, Operatör Panelleri, I/O ve Network ürünleri (Bkz : Phoenix Contact Türkiye 2021 Ocak Fiyat Listesi) ile ilgili ürün, yazılım ve konfigürasyon satış sonrası eğitim ve teknik destek müsterinin talebine bağlı olarak 1 (bir) kez ve 2 (iki) gününü geçmeyecek şekilde ücretsiz olarak sağlanır. Satış sonrası ücretsiz eğitim ve teknik destek KDV hariç, minimum net 4.000 (Dört bin) EURO siparişler için geçerlidir. Bu tutarın altındaki siparişlerde veya sonraki eğitim ve teknik destek talepleri ücretle tabidir. Yurt dışında satış öncesi veya sonrasında teknik destek veya eğitim sağlanmamaktadır.

16. Garanti : Ürünlerimiz talimatnamelerine uygun olarak monte edilmiş ve amaci dahilinde kullanılması kaydı ve şartı ile fatura tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay süre ile imalat hatalarına karşı garantisiz altındadır. Kullanıcı ve veya şebeke/tesisat kaynaklı hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Arıza ve hasar kaynak tespitinde firmamız tarafından yapılacak değerlendirme nihai olup, müşteri itirazı kabul edilmez.

17. Türkiye için Yazılım lisansı Koşulları"na ilişkin düzenleme içeren her tür ve derecedeki teknik ve hukuki detaylar www.phoenixcontact.com.tr/lisans linkinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olup link içeriği, elektronik posta yoluyla tarafınıza gönderilen işbu "Genel Satış Koşulları"nın devamı ve ayrılmaz bir parçası durumundadır.

18. COVID-19 SALGINI İFA İMKANISIZLIĞI - ASIRI İFA GÜCLÜĞÜ HALLERİ : Teklif niteliğinde olana "PHOENIX CONTACT ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ./ 2021 YILI GENEL SATIŞ KOŞULLARI" kapsamında müşteri ile PHOENIX CONTACT ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. arasında sözleşme kurulması durumunda, halen sürmekte olan COVID-19 salgınının yol açtığı ve açabileceğii "ifa imkansızlığı ve / veya aşırı ifa güclüğü" hallerinde taraflar; münhasırın ve karşılıklı olarak, aşağıda belirtilen hukuki düzenleme hükümlerine göre hareket ederler.

COVID-19 salgını ve yol açtığı önlemler, özellikle de sözleşme konusu taşıınır malların üretiminin yapıldığı yurt dışında ticari faaliyet gösteren PHOENIX CONTACT grubuna bağlı fabrikaların üretim faaliyetleri ve veya bu fabrikaların üretim yaptıkları devletin sınırlarının geçici veya sürekli olarak resmi makamlarca kapatılması, çok sayıda çalışanın hastalanması, tedarik zincirinde teslimat zorlukları, vb. zorlayıcı nedenlerle, PHOENIX CONTACT ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ.'nin sorumu tutulamayacağı sebeplerle bağlı olarak kısmen veya tamamen imkansızlaşır, PHOENIX CONTACT ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. başta, sözleşme konusu ürünlerin teslim tarihini gelmek üzere sözleşmeden doğan sair yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getiremem hale gelirse, bu durumu derhal "Elektronik Posta" veya sair yazılı bildirim araçları ile sözleşmenin diğer tarafına bildirecektir. Bu durumda PHOENIX CONTACT ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. kısmi veya tam ifa imkansızlığı ve veya "Aşırı ifa güclüğü" devam ettiği sürece sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmeyi yukarıda bahse konu zorlayıcı sebepler devam ettiği sürece hakkına sahip olacaktır.

Eğer ifa imkansızlığı veya aşırı ifa güclüğü 60 günden uzun sürese, taraflardan her biri, diğer tarafa 7 iş günü öncesinden "E-POSTA" dahil herhangi bir yazışma usulünü kullanıp "Yazılı bildirimde" bulunmak koşulu ile tek taraflı ve tazminatsız olarak sözleşmeden dönebilir.

Aşırı ifa güclüğünün ortaya çıkması ve Türk Borçlar Kanunu'nun 138. Maddesi ilgili hükmünde düzenlenen yasal koşulların olması durumunda, her bir sözleşme tarafı, hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir.

Sözleşmeden dönme halinde, PHOENIX CONTACT ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. sözleşme kapsamında daha önce diğer tarafça kendisine kısmen veya tamamen ödenmiş olan satım bedelinin, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde karşı tarafa ödeyecek, karşı taraf da sözleşme kapsamında daha önce kendisine teslim edilen taşıınır malları PHOENIX CONTACT ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ.'ne iade edecektir. Karşı tarafın zarar-zıyan tazmin talepleri böyle bir durumda kapsam dışındadır.

Phoenix Contact Türkiye, uçan taşıtların üzerinde kullanılmak üzere bunları üreten gerçek ve tüzel kişilere mal satışı yapmaz, yapılmasına da aracılık yapmaz. Müşteri de aynı şekilde uçan taşıtlara veya bunları kontrol eden üniteleri üreten gerçek ve tüzel kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiç bir surette satış yapmayıegratorunu, yapılmasına aracılık yapmayıegratorunu ve bu tip araçların üretimiinde, montajında kullanmayacağına taahhüt eder. Müşteri, bu ve benzeri bir faaliyette bulunması durumunda maruz kalacağrı her türlü yaptırımdan kendisi tam mesuliyet altında olup, Phoenix Contact Türkiye hiç bir surette mesuliyet tasıtmamaktadır. Ayrıca Phoenix Contact Türkiye, Müşteri'nin bulunacağı böyle bir faaliyetten dolayı ugrayabileceğii maddi ve manevi tüm zararlar ile talep edecek tazminat haklarını saklı tutar. Müşteri, böyle bir durumdan dolayı herhangi bir itiraz ve veya hak talebinde bulunamaz. Phoenix Contact Türkiye, askeri projelere, uzay ile ilgili projelere ve nükleer projelere kendisinin doğrudan organik ticari ve yönetimsel bağ içinde bulunduğu Federal Almanya Cumhuriyetindeki Phoenix Contact GmbH isim ve unvanlı firma tarafından bu konuda kendisine açık yazılı onay verilmesi koşulu ile satış yapabilir. Müşteri de aynı şekilde askeri projelere, uzay ile ilgili projelere ve nükleer projelere doğrudan veya dolaylı olarak hiç bir surette onay olmadan satış yapmayıegratorunu, yapılmasına aracılık yapmayıegratorunu ve bu projelerin üretimiinde, montajında kullanmayacağına taahhüt eder. Müşteri, bu ve benzeri bir faaliyette bulunması durumunda maruz kalacağrı her türlü yaptırımdan kendisi tam mesuliyet altında olup, Phoenix Contact Türkiye hiç bir surette mesuliyet tasıtmamaktadır. Ayrıca Phoenix Contact Türkiye, Müşteri'nin bulunacağı böyle bir faaliyetten dolayı ugrayabileceğii maddi ve manevi tüm zararlar ile talep edecek tazminat haklarını saklı tutar. Müşteri, böyle bir durumdan dolayı herhangi bir itiraz ve veya hak talebinde bulunamaz. Phoenix Contact Türkiye, Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve veya bağlı kurumları, Avrupa Birliği Devletleri ve veya bağlı kurumları kararları ile teknik, ticari, askeri, vb. ambargo uygulanmış, kısıtlama getirilmiş gerçek ve tüzel kişiler ile benzer şekilde ambargo uygulanmakta olan ülkelere ve veya bu ülkelerdeki gerçek ve veya tüzel kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiç bir surette satış yapmayıegratorunu, yapılmasına da aracılık yapmayıegratorunu taahhüt eder. Müşteri, bu ve benzeri bir faaliyette bulunması durumunda maruz kalacağrı her türlü yaptırımdan kendisi tam mesuliyet altında olup, Phoenix Contact Türkiye hiç bir surette mesuliyet tasıtmamaktadır. Ayrıca Phoenix Contact Türkiye, Müşteri'nin bulunacağı böyle bir faaliyetten dolayı ugrayabileceğii maddi ve manevi tüm zararlar ile talep edecek tazminat haklarını saklı tutar. Müşteri, böyle bir durumdan dolayı herhangi bir itiraz ve veya hak talebinde bulunamaz.

ADANA

ALAN OTOMASYON ve MÜH. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 Yeşiloba Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. E-5
 karayolu üzeri No: 486/B Seyhan / ADANA
 Tel : (0 322) 233 99 66
 Faks : (0 322) 233 99 69
 alan@alanotomasyon.com.tr

AFYON

KRC ELEKTROMARKET SAN. TİC. A.Ş.
 OSB 1.Cd. No:1/4 (Sosyal Tesisler) AFYON
 Tel : (0272) 222 2050(pbx)
 Faks : (0272) 221 2089
 afyon@krcelektromarket.com.tr

ANKARA

AGON ENERJİ ELEKTRİK OTOMASYON
AYDINLATMA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Macun Mah. Batı Bulvarı, ATB İş Merkezi Apt.
 No: 1/253 Yenimahalle / ANKARA
 Tel : (0312) 395 79 30
 Faks : (0312) 395 79 31
 info@agonenerji.com.tr

METRO ELEKTRİK MÜH. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Mustafa Kemal Mah. 2152. Sok. Kent İş
 Merkezi No: 2 D9/10 - 06510
 Söğütözü-ANKARA
 Tel : (0312) 219 68 16
 Tel : (0312) 219 46 55
 Faks : (0312) 219 46 12
 info@metroelektrik.com.tr

SİSTEK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
 İvedik Org. Sanayi Bölgesi
 Ağaç İşleri Yapı Koop. 1354. Cad.
 No:98 Ostim, Yeni Mahalle-ANKARA
 Tel : (0312) 394 59 83
 Faks : (0312) 394 59 87
 satis@sistekelektronik.com
 info@sistekelektronik.com

ÜNKO ELEKTRİK MAKİNA İNŞAAT
SAN. ve TİC. A.Ş.
 İvogsan 1467. Cad. Elektrokent
 No: 2/23 06370 Yeni Mahalle-ANKARA
 Tel : (0312) 354 86 56
 Faks : (0312) 354 41 45
 bkocaman@unko.com.tr
 unko@unko.com.tr

ANTALYA

HAMAMÇIOĞLU AYDINLATMA
SAN. ve TİC. A.Ş.
 Muratpaşa Mah.605 Sok.Yıldırım Sarilar
 Ap.No:8/A Muratpaşa-ANTALYA
 Tel : (0242) 322 12 22
 Faks : (0242) 311 01 00
 info@hamamcioglu.com.tr

AYDIN

KRC ELEKTROMARKET SAN. TİC. A.Ş.
 Güzelhisar Mh. Denizli Bulvari No:19/A
 Yiğit Apartmanı AYDIN
 Tel : (0256) 212 2785(pbx)
 Faks : (0256) 214 0387
 aydin@krcelektromarket.com.tr

BALIKESİR

KRC ELEKTROMARKET SAN. TİC. A.Ş.
 Sunullah Mh. Ordu Cd. No:117
 Bandırma-BALIKESİR
 Tel : (0266) 718 10 33
 Faks : (0266) 718 10 44
 bandirma@krcelektromarket.com.tr

BALIKESİR

KRC ELEKTROMARKET SAN. TİC. A.Ş.
 Yeni Sanayi Sitesi Cumhuriyet Cad.
 No:196 BALIKESİR
 Tel : (0266) 241 00 21
 Faks : (0266) 241 00 31
 balikesir@krcelektromarket.com.tr

BURSA

ANOT ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
 Alaaddinbey Mahallesi 638. Sokak, Aliaşan Plaza No: 2/A, 16120 Nilüfer/ BURSA
 Tel: (0 224) 443 50 55
 Faks: (0 224) 443 50 65
 info@anot.com.tr

KRC ELEKTROMARKET SAN. TİC. A.Ş.

Nilüfer Ticaret Merkezi 66. Sk.
 No: 25/27 Nilüfer-BURSA
 Tel : (0224) 443 45 00 (pbx)
 Faks : (0224) 443 45 88
 bursa@krcelektromarket.com.tr

KRC ELEKTROMARKET SAN. TİC. A.Ş.

Osmaniye Mh.Şebboy Cd.No:93/A
 İnegöl / BURSA
 Tel : (0224) 712 0323(pbx)
 Faks : (0224) 712 1814
 inegol@krcelektromarket.com.tr

PROMEK MEKATRONİK ELEKTRİK ELEK.

OTOMASYON MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 Niltim Alaaddinbey Mah. Pazar Cad. No:27
 B/C Nilüfer / BURSA
 Tel : (0224) 441 33 15
 Faks : (0224) 441 33 25
 promek@promekotomasyon.com

DENİZLİ

VEGA OTOMASYON MAK. TAAH.
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
 Sarılar Mah. 160. Sokak No:8
 Merkezefendi / DENİZLİ
 Tel : (0258) 242 58 93
 Fax : (0258) 242 09 07
 hayatı.adak@vegaotm.com
 vega@vegaotm.com

ERZURUM

TİMUR ENERJİ ELEKTRİK MALZEMELERİ
SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
 Lalapaşa Mah. Pelit Meydanı Cad. No:24/A
 Yakutiye / ERZURUM
 Tel : (0442) 233 29 54
 Faks : (0442) 233 98 90
 timur@timurelektrik.com.tr
 erdinictimur@gmail.com

ESKİŞEHİR

ANOT ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
 Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No : 34
ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
 Telefon : (0222) 236 1616
 Faks : (0222) 236 1611
 info@anot.com.tr

KIRAC ELEKTRİK İNŞ. MÜH. SAN. ve TİC.

L.ŞTİ.
 Organize Sanayi Bölgesi Şehitler Bulvarı
 No: 21 ESKİŞEHİR
 Tel : (0222) 236 15 00
 Faks : (0222) 236 15 01
 kirac@kiracelektrik.com.tr
 bilgi@kiracelektrik.com.tr

KRC ELEKTROMARKET SAN. TİC. A.Ş.

Mustafa Kemal Mah. Org. San. Böl.
 9. Cad. No:23-ESKİŞEHİR
 Tel : (0222) 234 34 04
 Faks : (0222) 234 35 45
 eskisehir@krcelektromarket.com.tr

GAZİANTEP

AN-EL ELEKTRO TEKNİK SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.
 Münahit Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı
 25. Cad. No:4 Şehitkamil-GAZİANTEP
 Tel : (0342) 220 56 85 (pbx)
 Faks : (0342) 230 40 89
 anel@anelektroteknik.com

İSTANBUL Anadolu

3D MÜH.ELK.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
 Şehit Sükrü Sok. No: 2/A
 Acıbadem-Üsküdar-İSTANBUL
 Tel : (0216) 327 63 53
 Faks : (0216) 327 63 55
 info@3dmuh.com.tr

ANKA ELEK. ELEKTR. MÜH.

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 Ferhatpaşa Mah. G 12 Sok. No.11
 Ataşehir-İSTANBUL
 Tel : (0216) 660 16 16
 Faks : (0216) 660 03 09
 info@ankamuh.com
 fatih@ankamuh.com

ERTEK ELEKTRİK VE OTOMASYON

(ERHAN İLHAN)
 Gaziler, İbrahim Ağa Cd. No:267/A , 41400
 Gebze/Kocaeli
 Tel : (0262) 646 06 95-97
 Faks : (0262) 646 06 91
 erhan.ilhan@ertekelk.com

EYD MÜHENDİSLİK ELEKTROMARKET

TİC. LTD. ŞTİ.
 Serifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Garip
 Sokak No:39/B Ümraniye/ İSTANBUL
 Tel : (0 216) 999 33 46
 Faks : (0 216) 999 40 76
 satis@eydmuhendislik.com

İBAY ELEKTRİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Esenkent Mah. Çetin Emeç Cad.
 No:30 Y. Dudullu / Ümraniye - İSTANBUL
 Tel : (0216) 527 44 91-92-93
 Faks : (0216) 527 45 93
 info@ibayelektrik.com.tr

METRO ELEKTRİK MÜH. TAAH. SAN. ve

TİC. LTD. ŞTİ.
 Şerifali Mah. Çetin Cad. İbrahim Hakkı Sok.
 No:36 34775 Ümraniye / İSTANBUL
 Tel : (0216) 420 40 40 Pbx
 Faks : (0216) 420 79 44
 info@metroelektrik.com.tr

OSKON OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Aydınlı Mah. Yanyol Cad. Melodi Sok.
 Bilmlo Sanayi Sitesi No:2/6 Tuzla İSTANBUL
 Tel : (0 216) 593 08 18
 Faks : (0 216) 593 49 77
 info@oskonotomasyon.com

İSTANBUL Avrupa

ANKA ELEK. ELEKTR. MÜH. SAN. TİC.

LTD. ŞTİ.
 Bedrettin Dalan Bulvarı, İkitelli O.S.B
 Aykosan Sanayi Sitesi Çarşı B Blok VIP Plaza
 No.11, 34490 Başakşehir/Istanbul
 Tel : (0216) 407 03 43
 info@ankamuh.com

İBAY ELEKTRİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Emekyemez Mah. Yanıkapi Sokak.
 Aslan Duruş İşhani No: 18/G Kat:2
 Karaköy-İSTANBUL
 Tel : (0212) 253 11 75
 Tel : (0212) 255 57 73
 Faks : (0212) 235 90 06
 info@ibayelektrik.com.tr

KRC ELEKTROMARKET SAN. TİC. A.Ş.

İstasyonaltı Mh. Odın İş Mrk. 8229/2 Sk.
 No:8 Çiğli/İZMİR
 Tel : (0232) 376 0215(pbx)
 Faks : (0232) 376 0417
 izmircigili@krcelektromarket.com.tr

METRO ELEKTRİK MÜH. TAAH. SAN. ve

TİC. LTD. ŞTİ.
 Emir Sultan Mah. Gaziler Cad. No: 478/407
 Konak/İZMİR
 Tel : (0232) 472 16 93
 Faks : (0232) 472 22 43
 info@metroelektrik.com.tr

PROMEDA ELEKTRİK ve AYDINLATMA

MALZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ
 Ulukent Sanayi Bölgesi 29 Ekim Mah.
 10007 Sok. No:17 Menemen - İZMİR
 Tel : (0232) 459 22 22
 Faks : (0232) 459 22 90
 satis@promeda.net

İSTANBUL Avrupa

MAKRO HAREKET KONTROL OTOMASYON
ELK. MAK. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ
 İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aykosan
 Çarşı B Blok Vip Plaza No:1/15 Başakşehir
 İstanbul
 Tel : (0212) 671 61 47
 Faks : (0212) 671 61 83
 info@makrootomasyon.com.tr

METRO ELEKTRİK MÜH. TAAH. SAN. ve

TİC. LTD. ŞTİ.
 İkitelli O.S.B. Küçük Marmara San. Sit.
 B Blok No:13-14 İkitelli / İSTANBUL
 Tel : (0212) 472 00 78
 Faks : (0212) 472 00 81
 info@metroelektrik.com.tr

PINAR ELEKTRİK MLZ. SAN. ve TİC.

PAZ. LTD. ŞTİ.
 Ortaköy Mah. Çevre Yolu Cad.
 No: 1 Bayrampaşa-İSTANBUL
 Tel : (0212) 613 47 11-12-13
 Faks : (0212) 567 57 03
 info@pinarelektrik.com

PINAR ELEKTRİK MLZ. SAN. ve TİC.

PAZ. LTD. ŞTİ.
 Bahçeşehir 2. Kısıم Mercedes Bulvarı
 Bahçeşehir Ticari Üniteler 1. Blok No:24A
 Kapı: 56-57-58 Başakşehir - İSTANBUL
 Tel : (0212) 858 10 98-99
 Faks : (0212) 858 10 97
 hadimkoy@pinarelektrik.com

PINAR ELEKTRİK MLZ. SAN. ve TİC.

PAZ. LTD. ŞTİ.
 İkitelli OSB Bedrettin Dalan Bulvarı Metro 34
 Plaza No: 23/10 Başakşehir İstanbul
 Tel : 0 212 858 10 97
 ikitelli@pinarelektrik.com

TEKNO ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK

SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
 PERPA Ticaret Merkezi B Blok Kat:8
 No: 713 Okmeydanı Şişli -İSTANBUL
 Tel : (0212) 222 78 65 pbx
 Faks : (0212) 222 78 17
 info@teknoelektrik.com.tr

İZMİR

KARSIM ELEKTRİK VE OTM. SAN. TİC. A.Ş.
 Halkapınar, 1082. Sk. No:7/N, 35110
 Konak/İzmir
 Tel : (0232) 502 65 91
 info@karsimotomasyon.com

KRC ELEKTROMARKET SAN. TİC. A.Ş.

İstasyonaltı Mh. Odın İş Mrk. 8229/2 Sk.
 No:8 Çiğli/İZMİR

Tel : (0232) 376 0215(pbx)
 Faks : (0232) 376 0417
 izmircigili@krcelektromarket.com.tr

METRO ELEKTRİK MÜH. TAAH. SAN. ve

TİC. LTD. ŞTİ.
 Konak / İZMİR
 Tel : (0232) 472 16 93
 Faks : (0232) 472 22 43
 info@metroelektrik.com.tr

PROMEDA ELEKTRİK ve AYDINLATMA

MALZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ
 Ulukent Sanayi Bölgesi 29 Ekim Mah.
 10007 Sok. No:17 Menemen - İZMİR
 Tel : (0232) 459 22 22
 Faks : (0232) 459 22 90
 satis@promeda.net

İZMİR

TEKNOPAN PANO-ELEK. ve ELEKTRONİK MALZ. TİC. LTD. ŞTİ.
 1203/5 Sok. No: 3/B İkiz Çarşı-2
 Yenisehir-İZMİR
 Tel : (0232) 459 41 41
 Faks : (0232) 459 20 84
 info@tekнопан.com

KAYSERİ

MESA ENERJİ TAAH. ELEK. MÜH. MAK. SAN.TİC.LTD. ŞTİ.
 1.Organize San. Böl. 12. Cadde OSB Ticaret Merkezi No. 5/9 Melikgazi-KAYSERİ
 Tel : (0352) 321 30 00
 Faks : (0352) 321 30 01
 info@mesaenerji.com.tr

KOCAELİ

ALP ELEKTROMARKET
 Ulus Mah. Sakip Sabancı Cad. No: 28 Köseköy, Kartepe-KOCAELİ
 Tel : (0262) 373 64 60
 Faks : (0262) 373 64 62
 alpelektro@alpelektromarket.com

ERTEK ELEKTRİK (ERHAN İLHAN)
 Gaziler, İbrahim Ağa Cd. No:267, 41400 Gebze/Kocaeli
 Tel : (0262) 646 06 95-97
 Faks : (0262) 646 06 91
 erhan.ilhan@ertekelk.com

KRC ELEKTROMARKET SAN. TİC. A.Ş.
 Çarşı Yapı F Blok No:9 KOCAELİ
 Tel : (0262) 335 2727 (pbx)
 Faks : (0262) 335 1330
 kocaeli@krcelektromarket.com.tr

KOCAELİ

KRC ELEKTROMARKET SAN. TİC. A.Ş.
 Gaziler Mah.Ibrahimaga Cad. No:211/A Gebze/KOCAELİ
 Tel : (0262) 644 1615 (pbx)
 Faks : (0262) 645 1615
 gebze@krcelektromarket.com.tr

MARMARA NOKTA ELEKTROSHOP

NAZMİ KESKİN
 Sanayi Mah. Çarşayıpi A blok No:5 -KOCAELİ
 Tel : (0262) 335 60 05
 Faks : (0262) 335 60 04
 info@noktaelektrikmarket.com

OSKON OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Sanayi Mah. Çarşayıpi Sitesi B Blok
 İç Kapı No: 25 İzmit/KOCAELİ
 Telefon : (0534) 368 9997/ 444 9 675
 info@oskonotomasyon.com

KONYA

ARKON OTOMASYON MÜH. ENERJİ TAAH. ELK. ELEKTR. DANIŞMANLIK MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Fevzi Çakmak Mah. Demirkapı Cad. A Blok No:22/H (KTM Plaza) Karatay/KONYA
 Tel : (0332) 501 51 52
 info@arkonotomasyon.com.tr

SECA MÜHENDİSLİK OTOMASYON ELEKT. ELEKTR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 Fevzi Çakmak Mahallesi 10465. Sok. No:41 Karatay- KONYA
 Tel : (0332) 342 62 17
 Faks : (0332) 342 62 27
 info@secamuhendislik.com

KONYA

ŞALT OTOMASYON ELEK. ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 Büşen O.S.B. Kosgeb Cd. No:34 Karatay / KONYA
 Tel : (0332) 345 31 81 (pbx)
 Faks : (0332) 345 31 84
 info@saltotomasyon.com

KÜTAHYA

KRC ELEKTROMARKET SAN. TİC. A.Ş.
 A.Menderes Blv. Acar 23 Apt. Altı KÜTAHYA
 Tel : (0274) 226 1300 (pbx)
 Faks : (0274) 226 2833
 kutahya@krcelektromarket.com.tr

MANİSA

KRC ELEKTROMARKET SAN. TİC. A.Ş.
 Güzelyurt Mah. 5779 Sok. No:14/A Tekstilciler Sit. Yunus Emre - MANİSA
 Tel : (0236) 236 33 79 - 80
 Faks : (0236) 236 33 82
 manisa@krcelektromarket.com.tr

MERSİN

ER ELEKTRİK SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.
 Mustafa Kemal Mah. H. Okanlar Merzeci Bulv.No:396/A 33099 Toroslar - MERSİN
 Tel : (0324) 226 36 37
 Faks : (0324) 226 36 36
 info@erelektrik.com.tr

SAKARYA

ELPİM MAK. İNŞ. ELEK. MAL. PAZ. TİC. SAN. A.Ş.
 Erenler Mah. 1201. Sok. No:12 Adapazarı - SAKARYA
 Tel : (0264) 276 00 83
 Faks : (0264) 275 19 00
 teknif@elpim.com.tr
 elpim@elpim.com.tr
 satinalma@elpim.com.tr

KRC ELEKTRO MARKET SAN. VE TİC. A.Ş.

Erenler Mah. Sakarya Cad. No: 344 İç Kapı No: 1 Erenler / Sakarya
 Tel : (0264) 275 90 00 (pbx)
 Faks : (0264) 276 18 88
 Gsm : (0530) 694 74 94
 sakarya@krcelektromarket.com.tr

TEKİRDAĞ

TRAKYA ENDÜSTRİ FABR. MLZ. PAZ. SAN. ve TİC. A.Ş.
 G.O. Paşa Mah. Fevzipaşa Cad. No:5 Çerkezköy - TEKİRDAĞ
 Tel : (0282) 726 90 45
 Faks : (0282) 726 24 02
 info@trakaendustri.com.tr

TRABZON

AREMES END. OTOMASYON MÜHENDİSLİK ve SERVİS HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
 Sanayi Sitesi 303 Nolu Sokak No:13 Değirmendere-TRABZON
 Tel : (0462) 325 40 60
 Faks : (0462) 325 30 66
 aremes@aremes.com.tr

PROJE VE UYGULAMA FİRMALARI

OTOMASYON PROJE VE UYGULAMA FİRMALARI

ADANA

CSE KONTROL SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 Yeşiloba Mah. 46167 Sk. Efer 2 Sanayi Sitesi B Blok No:39AP Seyhan / Adana
 Tel : (0322) 231 00 55
 Faks : (0322) 231 00 54
 cse@csekontrol.com

ANKARA

SIMKOL ELEKTRİK TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.
 OSTİM OSB Mah. Uzayçağı Cad. No:32
 Ostim / Ankara
 Telefon : (0312) 385 46 74 - 354 66 67
 Faks : (0312) 385 44 71
 info@simkol.com.tr

YILDIRIM VE ASIRI GERİLIME KARŞI KORUMA SİSTEMLERİ PROJE VE UYGULAMA FİRMALARI

ANKARA

AKEN ELEKTRİK ELEKTRONİK ENERJİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
 Cevat Dündar Caddesi No:147
 Ostim Yenimahalle, Ankara
 Tel : (0312) 394 69 11- 13
 Faks : (0312) 394 69 12
 info@aken.com.tr

İSTANBUL

NTS TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 Göksu Evleri Sitesi Göztepe Mah. No:55 Akkavak Cad. 895 A Anadolu Kavağı Beykoz / İstanbul
 Tel : (0216) 465 90 56
 Faks : (0216) 465 25 44
 info@ntsteknoloji.com.tr

ENOKSİS ENDÜSTRİYEL OTOMASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
 Topselvi Mah. Yuvarım sok. No:11 Dukkan:1 Yakacık - Kartal / İstanbul
 Tel : (0216) 306 67 33
 Faks : (0216) 306 67 34
 info@enoksis.com.tr

İZMİR

DEDEM ELEKTRİK TAAHHÜT OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 İTOB Organize Sanayi Bölgesi 10023 Sok. No: 5 Tekeli, Menderes / İzmir
 Tel : (0232) 472 18 48
 Faks : (0232) 472 17 03
 satis@dedemmektronik.com

CİHAZ BAĞLANTI KONNEKTÖRLERİ YETKİLİ SATICI

İSTANBUL

SARNİKON METAL ve ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 Ferhatpaşa Mah. 14. Sok. No:12 Ataşehir / İSTANBUL
 Tel: (0 216) 471 71 97
 Faks: (0 216) 471 71 66
 info@sarnikon.com

Ocak 2021 Fiyat Listemizde yer alan Yetkili Bayiler ile Proje ve Uygulama Firmaları işbu fiyat listesinin basıldığı tarih itibarıyle geçerlidir.
 Güncel Yetkili Bayilerimizin ve Proje ve Uygulama Firmalarının bilgilerine www.phoenixcontact.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Tüm uygulamalar için Markalama Çözümleri

Baskının kolay yolu

- Klemens, kablo, pano ve tesis etiketleme uygulamaları için kapsamlı ürün gamı.
- Plastik, aluminyum ve paslanmaz çelik etiket çeşitleri.
- Mobil ve masaüstü yazıcı seçenekleri.
- Kullanımı kolay Türkçe yazılım.
- Bazı bilgisayar destekli tasarım yazılımlarından etiketleme bilgilerini otomatik alma kolaylığı.
- UV LED teknolojisine sahip CMYK çok renkli BLUEMARK ID COLOR yazıcı



**PHOENIX CONTACT
ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ.**

İSTANBUL / MERKEZ

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sk. No: 38/A
34692 B. Çamlıca, Üsküdar - İSTANBUL
Tel: (0216) 225 43 00 • Faks: (0216) 481 83 00

İSTANBUL / DEPO

Akpınar Mah. Bilim Cad. Transkonak Plaza No: 5/2
34885 Sancaktepe - İSTANBUL
Tel: (0216) 225 43 00

ANKARA İrtibat Bürosu

Prestij İş Merkezi, İvedik OSB 1122 Cad. (Eski 22. Cad.)
No: 40/28 06378 Yenimahalle - ANKARA
Tel: (0312) 395 02 64 • Faks: (0312) 395 02 65

İZMİR İrtibat Bürosu

Keremoğlu İş Merkezi Halkapınar Mah. 1004 Sok. No: 5
D: 310 35110 Konak - İZMİR
Tel: (0232) 459 44 78 • Faks: (0232) 459 31 68

ADANA İrtibat

Tel: (0530) 940 43 70

BURSA - ESKİŞEHİR İrtibat

Tel: (0534) 889 58 88
Tel: (0530) 387 15 04

KAYSERİ İrtibat

Tel: (0530) 940 43 70

KOCAELİ İrtibat

Tel: (0538) 635 26 03

Ticaret Sicil No : 228951

Mersis No: 0729002180800018

info@phoenixcontact.com.tr
www.phoenixcontact.com.tr



Phoenix Contact Sosyal Medya hesaplarınıza
takip ederek bizden haberdar olun!