GÜVEN
ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.

GWEST®

WOER®

HAZİRAN
FİYAT LİSTESİ | 2022

İÇİNDEKİLER

Kablo Bağları ve Aksesuarları
Standart Beyaz Kablo Bağları 02
Standart Siyah Kablo Bağları 03
Standart Renkli Kablo Bağları 04
Ultraviole Kablo Bağları 05
Paslanmaz Çelik Kablo Bağları 06
PVC Kaplı Paslanmaz Çelik Kablo Bağları 07
Etiketli Kablo Bağları 08
Açılabilir Kablo Bağları 08
Distanslı Kablo Bağları 08
Yapışkanlı Kroşeler 09
Kapama Parçası 09
Kablo Kelepçesi 09
Kartuş Yükseltici 10
Beton Kroşe 10
Vidalı Kroşe 10
Kablo Bağı Etiket Taşıyıcı 11
Yapışkanlı Pano Etiket Taşıyıcı 11
Kablo İşaretleme Sistemleri 11
Helezon Spiraller 12

Kablo Yüksükleri ve Uçları
İzoleli Kablo Yüksükleri Fransız Normu 14
İzoleli Kablo Yüksükleri Alman Normu 15
Çift Girişli Kablo Yüksükleri Fransız Normu 16
Çift Girişli Kablo Yüksükleri Alman Normu 17
İzolesiz Kablo Yüksükleri 18
Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları 20
Çatal Tip İzoleli Kablo Uçları 21
Ek Mufları İzoleli Kablo Uçları 22
Erkek Terminaller İzoleli Kablo Uçları 22
Dişi Terminaller İzoleli Kablo Uçları 22
Dişi Faston Tip İzoleli Kablo Uçları 23
Tam İzoleli Dişi Faston Tip Kablo Uçları 23
Tam İzoleli Polyamid Dişi Faston Tip Kablo Uçları 24
İğne Tip İzoleli Kablo Uçları 24
Erkek / Dişi Geri Dönüşlü Terminaller 24
Erkek Faston Tip Terminaller 25
Tam İzoleli Polyamid Bayrak Tip Terminaller 25
İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektörleri 26

Bağlantı Elemanları
SKP Eko Tip Kablo Pabucu 28
SKP Eko Tip Kablo Pabucu 29
SKP Standart Tip Kablo Pabucu 30
SKP Standart Tip Kablo Pabucu 31
Ek Mufları 32
U Klemens 33
Delikli Montaj Rayları 34
Düz Montaj Rayları 34
Monofaze Müşterek W Otomat Baraları 35
Trifaze Müşterek W Otomat Baraları 35
2 Kutuplu Dağıtıcı Üniteler 36
4 Kutuplu Dağıtıcı Üniteler 37
Tek Kutuplu Dağıtıcı Üniteler 38
Tek Kutuplu Dağıtıcı Üniteler 39

Kompakt Çok Amaçlı Klemensler
Geçmeli Buat Klemens 41
Çok Amaçlı Klemens 41

Makaron Grubu ve Bant Çeşitleri
Isı ile Daralan Siyah Makaronlar 43
Isı ile Daralan Renkli Makaronlar 44
Isı ile Daralan Kahverengi Makaronlar 45
Isı ile Daralan Sarı / Yeşil Makaronlar 46
İçi Yapışkanlı Daralan Makaronlar 47
Kablo Toplama Çorabı 48
H Class Cam Elyaf Silikon İzoleli Makaronlar 49
Eriyen Bantlar 50
İzole Bantlar 50
Sıcak Hava Tabancası 50

İÇİNDEKİLER

Mekanik ve Hidrolik El Aletleri

Yüksük Sıkma Penseleri 52
İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri 53
İzoleli Kablo Ucu Sıkma Penseleri 53
Multi Fonksiyonel Yüksük ve Kablo Ucu Sıkma Pensesi 54
Kablo Sıyırıma Pensesi 54
Kablo Bağı Sıkma Penseleri 54
Kablo Pabucu Sıkma Penseleri 55
Hidrolik Sıkma ve Kesme Penseleri 55
Kablo Kesme Makasları 56

Buton Serisi ve Aksesuarları

Yaylı Butonlar 59
İşaretli Yaylı Butonlar 59
Işıklı Yaylı Butınlar 59
Kalıcı Mandal Butonlar 60
Kayıcı Mandal Butonlar 60
Kalıcı - Kayıcı Mandal Butonlar 60
Anahtarlı Kalıcı Butonlar 60
Işıklı Kalıcı Mandal Butonlar 61
40mm Kalıcı Mantar Butonlar 62
40mm Kalıcı Anahtarlı Mantar Butonlar 62
40mm Kayıcı Mantar Butonlar 62
40mm Kalıcı Mantar Butonlar 62
İkiz Butonlar 62
Buton Serisi Aksesuarları 63
Boş Kumanda Kutuları 64
Kutulu Acil Stop Buton 64
Vinç Kumanadaları 65
Acil Stoplu Vinç Kumandaları 65
Ø 22mm Voltmetre 66
Ø 22mm Ampermetre 66
Ø 22mm Led'li Sinyaller 67
Ø 16mm Led'li Sinyaller 67
BA9S Led Ampuller 68
Ø 22mm Led'li Buzzer 69
Motorlu Sirenler 69
Pano İçi Termostatlar 69
Ø 22mm Potansiyometre 70
Aks Serisi Kapı Switch 70

Switch Grubu

GLS Serisi Limit Switch 72
GLS Serisi Limit Switch 73
GLS Serisi Limit Switch 74
GLS Serisi Limit Switch 75
AZ Serisi Mikro Switch 76
AZ Serisi Mikro Switch 77
AZ Serisi Mikro Switch 78
GMS Serisi Mikro Switch 79

Ayak Pedalları

Metal Döküm Pedal 81
Alüminyum Döküm Pedal 81

Bu fiyat listesindeki tipografik baskı hatalarından firmamız sorumlu değildir.
Firmamız fiyat listesinde yayınlanmış olduğu teknik özellikleri değiştirme, döviz ve hammadde artışlarından dolayı meydana gelebilecek fiyat artışlarını hiçbir uyarıda bulunmaksızın fiyat listesine yansıtma hakkına sahiptir.

GÜVEN
ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.

Başarılar Karşılıklı GÜVEN'e Bağlıdır.

Şirketimiz 2004 yılında kurulmuş olup kurulduğu tarihten bugüne ithalatlarına ve imalatlarına her sene üzerine ekleyerek devam etmektedir. Genç ve dinamik yapısı ile müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı, etkili ve pratik çözümler sunmaktadır.Bugün'e kadar çalışmış olduğu müşterilerine koşulsuz müşteri memnuniyeti yaşatan Güven Elektrik hizmetlerine kalite standartlarını yükselterek devam etmektedir.

Firmamıza ait olan tescilli GWEST, WOER markaları ile siz değerli müşterilerimize 19 yıllık tecrübe ve müşteri memnuniyetini ilke edinerek hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.

GWEST® WOER®

Whatsapp Sipariş Destek Hattı
+90 850 304 88 36
www.guvenelektrik.com.tr



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA YENİLEME BELGESİ

Marka No : 2003 09759 - Ticaret

WOER

Marka Sahibi : GÜVEN ELEKTRİK ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Okçu Musa Cad. Menevşe İşhanı No:54-199 Karaköy Beyoğlu
İSTANBUL

Emtiası : 09 , 11 , 17
İlişiktedir.

İş bu Marka ilk defa 25/04/2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. Maddesi gereğince 25/04/2013 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.

Emin S. AKTİN
Enstitü Başkanı a.
Markalar Dairesi Başk.
Hüseyin ÖZDEMİR
Şube Müdürü

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

MARKA YENİLEME BELGESİ

Marka No : 2007 29731 - Ticaret

GWEST

Marka Sahibi : GÜVEN ELEKTRİK ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Okçumusa Cad. Menevşe İşhanı No:22:199/200 Karaköy İstanbul

Emtiası : 07 , 08 , 09 , 21
İlişiktedir.

İşbu Marka ilk defa 01/06/2007 tarihinde tescil edilmiş olup, 01/06/2017 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkanı

T.C. TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

TÜRK PATENT
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

KABLO BAĞLARI

VE AKSESUARLARI









DETAYLI BİLGİ İÇİN

www.guvenelektrik.com.tr

STANDART BEYAZ KABLO BAĞLARI





Malzeme :
Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı :
- 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1001	GT 100 M	100	2.5	Beyaz	20	8	1.000	70.000	**0.135**
1002	GT 150 M	150		Beyaz	36		1.000	55.000	**0.210**
1003	GT 200 M	200		Beyaz	52		1.000	32.000	**0.300**
1004	GT 150 I	150	3.6	Beyaz	36	18	100	30.000	**0.355**
1005	GT 200 I	200		Beyaz	52		100	20.000	**0.460**
1006	GT 250 I	250		Beyaz	68		100	20.000	**0.560**
1007	GT 300 I	300		Beyaz	84		100	17.000	**0.700**
1008	GT 370 I	370		Beyaz	106		100	12.000	**0.885**
1009	GT 200 ST	200	4.8	Beyaz	50	22	100	16.000	**0.660**
1010	GT 250 ST	250		Beyaz	65		100	12.000	**0.800**
1011	GT 300 ST	300		Beyaz	81		100	11.000	**0.970**
1012	GT 370 ST	370		Beyaz	104		100	9.000	**1.100**
1050	GT 400 ST	400		Beyaz	113		100	6.500	**1.280**
1013	GT 430 ST	430		Beyaz	123		100	7.500	**1.500**
1014	GT 530 ST	530		Beyaz	160		100	5.000	**2.000**
1015	GT 300 HD	300	7.6	Beyaz	76	55	100	5.000	**1.900**
1016	GT 370 HD	370		Beyaz	102		100	4.000	**2.100**
1017	GT 430 HD	430		Beyaz	110		100	2.500	**2.450**
1018	GT 530 HD	530		Beyaz	140		100	2.000	**3.250**
1019	GT 610 HD	610		Beyaz	185		100	2.000	**3.650**
1020	GT 750 HD	750		Beyaz	226		100	2.000	**5.050**
1022	GT 710 HD	710	9	Beyaz	190	80	100	2.000	**5.500**
1023	GT 780 HD	780		Beyaz	228		100	2.000	**6.600**
1024	GT 920 HD	920		Beyaz	280		100	1.000	**7.500**
1025	GT 1020 HD	1020		Beyaz	295		100	1.000	**7.900**
1026	GT 1220 HD	1220		Beyaz	375		100	1.000	**9.800**

STANDART SİYAH KABLO BAĞLARI





Malzeme :
Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı :
- 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1027	GT 100 MB	100	2.5	Siyah	20	8	1.000	70.000	**0.135**
1028	GT 150 MB	150		Siyah	36		1.000	55.000	**0.210**
1029	GT 200 MB	200		Siyah	52		1.000	32.000	**0.300**
1030	GT 150 IB	150	3.6	Siyah	36	18	100	30.000	**0.355**
1031	GT 200 IB	200		Siyah	52		100	20.000	**0.460**
1032	GT 250 IB	250		Siyah	68		100	20.000	**0.560**
1033	GT 300 IB	300		Siyah	84		100	17.000	**0.700**
1034	GT 370 IB	370		Siyah	106		100	12.000	**0.885**
1035	GT 200 STB	200	4.8	Siyah	50	22	100	16.000	**0.660**
1036	GT 250 STB	250		Siyah	65		100	12.000	**0.800**
1037	GT 300 STB	300		Siyah	81		100	11.000	**0.970**
1038	GT 370 STB	370		Siyah	104		100	9.000	**1.100**
1039	GT 430 STB	430		Siyah	123		100	7.500	**1.500**
1040	GT 530 STB	530		Siyah	160		100	5.000	**2.000**
1041	GT 300 HDB	300	7.6	Siyah	76	55	100	5.000	**1.900**
1042	GT 370 HDB	370		Siyah	102		100	4.000	**2.100**
1043	GT 430 HDB	430		Siyah	110		100	2.500	**2.450**
1044	GT 530 HDB	530		Siyah	140		100	2.000	**3.250**
1045	GT 610 HDB	610		Siyah	185		100	2.000	**3.650**
1048	GT 710 HDB	710	9	Siyah	190	80	100	2.000	**5.500**
1049	GT 780 HDB	780		Siyah	228		100	2.000	**6.600**

STANDART RENKLİ KABLO BAĞLARI





Malzeme :
Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı :
- 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1101	GT 100 MK	100	**2.5**	Kırmızı	20	**8**	1.000	70.000	**0.153**
1102	GT 150 IK	150	**3.6**	Kırmızı	36	**18**	100	30.000	**0.390**
1103	GT 200 IK	200		Kırmızı	52		100	20.000	**0.515**
1104	GT 250 IK	250		Kırmızı	68		100	20.000	**0.625**
1105	GT 300 IK	300		Kırmızı	84		100	17.000	**0.760**
1106	GT 200 STK	200	**4.8**	Kırmızı	50	**22**	100	16.000	**0.715**
1107	GT 250 STK	250		Kırmızı	65		100	12.000	**0.875**
1108	GT 300 STK	300		Kırmızı	81		100	11.000	**1.075**
1109	GT 370 STK	370		Kırmızı	101		100	9.000	**1.250**
1110	GT 100 MM	100	**2.5**	Mavi	20	**8**	1.000	70.000	**0.153**
1111	GT 150 IM	150	**3.6**	Mavi	36	**18**	100	30.000	**0.390**
1112	GT 200 IM	200		Mavi	52		100	20.000	**0.515**
1113	GT 250 IM	250		Mavi	68		100	20.000	**0.625**
1114	GT 300 IM	300		Mavi	84		100	17.000	**0.760**
1115	GT 200 STM	200	**4.8**	Mavi	50	**22**	100	16.000	**0.715**
1116	GT 250 STM	250		Mavi	65		100	12.000	**0.875**
1117	GT 300 STM	300		Mavi	81		100	11.000	**1.075**
1118	GT 370 STM	370		Mavi	101		100	9.000	**1.250**
1119	GT 100 MS	100	**2.5**	Sarı	20	**8**	1.000	70.000	**0.153**
1120	GT 150 IS	150	**3.6**	Sarı	36	**18**	100	30.000	**0.390**
1121	GT 200 IS	200		Sarı	52		100	20.000	**0.515**
1122	GT 250 IS	250		Sarı	68		100	20.000	**0.625**
1123	GT 300 IS	300		Sarı	84		100	17.000	**0.760**
1124	GT 200 STS	200	**4.8**	Sarı	50	**22**	100	16.000	**0.715**
1125	GT 250 STS	250		Sarı	65		100	12.000	**0.875**
1126	GT 300 STS	300		Sarı	81		100	11.000	**1.075**
1127	GT 370 STS	370		Sarı	104		100	9.000	**1.250**
1128	GT 100 MY	100	**2.5**	Yeşil	20	**8**	1.000	70.000	**0.153**
1129	GT 150 IY	150	**3.6**	Yeşil	36	**18**	100	30.000	**0.390**
1130	GT 200 IY	200		Yeşil	52		100	20.000	**0.515**
1131	GT 250 IY	250		Yeşil	68		100	20.000	**0.625**
1132	GT 300 IY	300		Yeşil	84		100	17.000	**0.760**
1133	GT 200 STY	200	**4.8**	Yeşil	50	**22**	100	16.000	**0.715**
1134	GT 250 STY	250		Yeşil	65		100	12.000	**0.875**
1135	GT 300 STY	300		Yeşil	81		100	11.000	**1.075**
1136	GT 370 STY	370		Yeşil	101		100	9.000	**1.250**

ULTRAVİOLE KABLO BAĞLARI





Malzeme :
Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı :
- 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1201	GT 100 M UV	100	2.5	Siyah	20	8	1.000	70.000	**0.155**
1202	GT 150 M UV	150		Siyah	36		1.000	55.000	**0.235**
1203	GT 200 M UV	200		Siyah	52		1.000	32.000	**0.335**
1204	GT 150 I UV	150	3.6	Siyah	36	18	100	30.000	**0.385**
1205	GT 200 I UV	200		Siyah	52		100	20.000	**0.500**
1206	GT 250 I UV	250		Siyah	68		100	20.000	**0.610**
1207	GT 300 I UV	300		Siyah	84		100	17.000	**0.750**
1208	GT 200 ST UV	200	4.8	Siyah	50	22	100	16.000	**0.720**
1209	GT 250 ST UV	250		Siyah	65		100	12.000	**0.870**
1210	GT 300 ST UV	300		Siyah	81		100	11.000	**1.050**
1211	GT 370 ST UV	370		Siyah	104		100	9.000	**1.250**
1212	GT 430 ST UV	430		Siyah	123		100	7.500	**1.600**
1213	GT 300 HD UV	300	7.6	Siyah	76	55	100	5.000	**2.100**
1214	GT 370 HD UV	370		Siyah	102		100	4.000	**2.250**
1215	GT 430 HD UV	430		Siyah	110		100	2.500	**2.650**
1216	GT 530 HD UV	530		Siyah	140		100	2.000	**3.500**
1217	GT 780 HD UV	780	9	Siyah	228	80	100	2.000	**7.600**



PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI





Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik
Su emilimi: Yok
Alev yürümeme : UL94V-2

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1301	MTL 150 ST	150	4.6	Metal	44	55	100	8.000	**2.65**
1302	MTL 200 ST	200		Metal	51		100	6.000	**2.95**
1303	MTL 260 ST	260		Metal	69		100	5.000	**3.25**
1304	MTL 300 ST	300		Metal	76		100	5.000	**3.45**
1305	MTL 370 ST	370		Metal	102		100	4.000	**3.80**
1306	MTL 520 ST	520		Metal	152		100	3.000	**4.95**
1307	MTL 680 ST	680		Metal	203		100	2.000	**5.80**
1308	MTL 840 ST	840		Metal	254		100	1.000	**7.10**
1309	MTL 200 HD	200	7.9	Metal	50	120	100	5.000	**4.20**
1310	MTL 300 HD	300		Metal	75		100	4.000	**4.70**
1311	MTL 370 HD	370		Metal	102		100	3.000	**5.30**
1312	MTL 520 HD	520		Metal	152		100	2.000	**7.00**
1313	MTL 680 HD	680		Metal	203		100	2.000	**8.90**
1314	MTL 840 HD	840		Metal	224		100	1.000	**9.80**

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablonun korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik





PVC KAPLI PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI





Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik
Su emilimi: Yok
Alev yürümeme : UL94V-2

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1401	PVC MTL 150 ST	150	4.6	Metal	44	55	100	8.000	**3.75**
1402	PVC MTL 200 ST	200		Metal	51		100	6.000	**4.20**
1403	PVC MTL 260 ST	260		Metal	69		100	5.000	**4.50**
1404	PVC MTL 300 ST	300		Metal	76		100	5.000	**4.60**
1405	PVC MTL 370 ST	370		Metal	102		100	4.000	**6.00**
1406	PVC MTL 520 ST	520		Metal	152		100	3.000	**7.70**
1407	PVC MTL 680 ST	680		Metal	203		100	2.000	**10.00**
1408	PVC MTL 840 ST	840		Metal	254		100	1.000	**12.00**
1409	PVC MTL 200 HD	200	7.9	Metal	50	120	100	5.000	**5.30**
1410	PVC MTL 300 HD	300		Metal	75		100	4.000	**6.40**
1411	PVC MTL 370 HD	370		Metal	102		100	3.000	**7.35**
1412	PVC MTL 520 HD	520		Metal	152		100	2.000	**9.75**
1413	PVC MTL 680 HD	680		Metal	203		100	2.000	**12.50**
1414	PVC MTL 840 HD	840		Metal	224		100	1.000	**16.80**

PVC Kaplı Paslanmaz Çelik Kablo Bağları

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablonun korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik





ETİKETLİ KABLO BAĞLARI





Malzeme :
Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı :
- 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1501	GTK 100 MC	100	2.5	Beyaz	20	8	100	30.000	**0.39**
1502	GTK 190 STC	190	4.8	Beyaz	48	22	100	12.000	**1.05**

AÇILABİLİR KABLO BAĞLARI





Malzeme :
Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı :
- 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1503	GTA 200 HD	200	7.6	Beyaz	50	36	100	5.000	**1.50**
1504	GTA 370 HD	370	7.6	Beyaz	100	36	100	3.000	**2.50**

DİSTANSLI KABLO BAĞLARI





Malzeme :
Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı :
- 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1505	GTP 100 M	100	2.5	Beyaz	20	8	100	50.000	**0.41**
1506	GTP 150 I	150	3.6	Beyaz	35	18	100	30.000	**0.65**
1507	GTP 200 ST	200	4.8	Beyaz	50	22	100	12.000	**1.30**

YAPIŞKANLI KROŞE







Malzeme :
Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı :
- 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar					Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C	D	H		Paket	Koli	
1513	HW - 3A	19	19	3.6	Ø 3.2	4.0	Beyaz	100	20.000	**0.57**
1514	HW - 4A	28	28	4.8	Ø 3.2	4.5	Beyaz	100	9.000	**0.95**
1515	HW - 3AB	19	19	3.6	Ø 3.2	4.0	Siyah	100	20.000	**0.57**
1516	HW - 4AB	28	28	4.8	Ø 3.2	4.5	Siyah	100	9.000	**0.95**

KAPAMA PARÇASI







Malzeme :
Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı :
- 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar					Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C	D	H		Paket	Koli	
1517	HW - C4	19	19	3.6	Ø 3.2	4.0	Beyaz	100	20.000	**0.26**
1518	HW - C5	28	28	4.8	Ø 3.2	4.5	Beyaz	100	9.000	**0.48**

KABLO KELEPÇESİ









Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar						Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Ø	Ø 1	A	B	C	D		Paket	Koli	
1523	GCL 1/4	7.4	6.6	10.3	9.1	1.27	M5	Beyaz	100	30.000	**0.44**
1524	GCL 3/8	10.9	9.7	11.9	9.2	1.27	M5	Beyaz	100	20.000	**0.53**

KARTUŞ YÜKSELTİCİ





Malzeme :
Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı :
- 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A		Paket	Koli	
1519	CBS - 9A	9.2	Beyaz	1.000	40.000	**0.53**
1520	CBS - 13A	12.6	Beyaz	1.000	30.000	**0.55**
1521	CBS - 16A	15.8	Beyaz	1.000	25.000	**0.62**

BETON KROŞE







Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar				Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C	D			Paket	Koli	
1525	TH - 2	9.5	36.0	6.0	9.5	9.5	Siyah	100	8.000	**0.72**

VİDALI KROŞE





Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar					Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C	D	E			Paket	Koli	
1511	VK V - 1	14.9	9.5	6.9	4.5	7.8	4.8	Beyaz	100	5.000	**0.42**
1512	VK V - 2	22.2	15.9	9.7	6.4	12.6	7.6	Beyaz	100	5.000	**0.60**

KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI





Malzeme :
Polipropilen
Çalışma Sıcaklığı :
0 ° C --- +90 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar			Etiket Eni (mm)	Etiket Boyu (mm)	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C				Paket	Koli	
1526	GET - 1	35	10	8	32	7	Beyaz	100	8.000	**1.10**
1527	GET - 2	45	20	8	42	17	Beyaz	100	4.000	**1.90**

YAPIŞKANLI PANO ETİKET TAŞIYICI





Malzeme :
ABS Altlık, PS Kapak + Çift Taraflı Bant
Çalışma Sıcaklığı :
-40 ° C --- +60 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Etiket Eni (mm)	Etiket Boyu (mm)	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B				Paket	Koli	
1528	GPET - 1	30	17	27.5	14.4	Siyah	100	8.000	**1.30**
1529	GPET - 2	50	17	49	15	Siyah	50	5.000	**1.75**
1530	GPET - 3	75	17	72	15	Siyah	25	3.000	**2.45**

KABLO İŞARETLEME SİSTEMLERİ







BASKI NUMARASI	EC-0		EC-1		EC-2	
	KESİT: 0.50-1mm Kablolar için **MAKARA** : 1000 Ad.		**KESİT**: 1.50-6m Kablolar için **MAKARA** : 1000 Ad.		**KESİT**: 4-16mm Kablolar için **MAKARA** :500 Ad.	
	Sipariş Kodu	Fiyat	Sipariş Kodu	Fiyat	Sipariş Kodu	Fiyat
0	1601	**50.00 TL**	1611	**50.00 TL**	1621	**50.00 TL**
1	1602		1612		1622	
2	1603		1613		1623	
3	1604		1614		1624	
4	1605		1615		1625	
5	1606		1616		1626	
6	1607		1617		1627	
7	1608		1618		1628	
8	1609		1619		1629	
9	1610		1620		1630	

HELEZON SPİRALLER

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	O.D.	T	W	Kablo Kesit (mm²)	Renk	Paket Miktarı (Mt.)	Koli Miktarı (Mt.)	Birim Fiyat TL / Mt.
3251	GHS6 (No1)	6	0.60	7.4	2.5 - 15	Beyaz	10	1.000	**2.80**
3252	GHS8 (No2)	8	0.75	12	6 - 30	Beyaz	10	800	**3.30**
3253	GHS10 (No3)	10	0.80	12.3	7.5 - 30	Beyaz	10	500	**4.40**
3254	GHS12 (No4)	12	0.85	15	9 - 32	Beyaz	10	400	**5.60**
3255	GHS15 (No5)	15	1.00	15.5	12 - 35	Beyaz	10	250	**9.20**

Malzeme : PE
Esnek yapısı sayesinde kabloların düzenlemesine yardımcı olur
Güçlü yapısı sayesinde tekrar kullanım için uygundur





KABLO YÜKSÜKLERİ

VE KABLO UÇLARI









DETAYLI BİLGİ İÇİN

www.guvenelektrik.com.tr

İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				F	L	W	B	D		
2001	IYF - 0.25	Menekşe	0.25 mm ²	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1	1.000	**0.250**
2002	IYF - 0.34	Pembe	0.34 mm ²	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1	1.000	**0.250**
2003	IYF - 0.50	Beyaz	0.50 mm ²	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3	1.000	**0.135**
2004	IYF - 0.75	Mavi	0.75 mm ²	8.0	14.0	2.8	6.3	1.5	1.000	**0.135**
2005	IYF - 1.0	Kırmızı	1.00 mm ²	8.0	14.0	3.0	6.3	1.7	1.000	**0.135**
2006	IYF - 1.5	Siyah	1.50 mm ²	8.0	14.0	3.5	6.3	2.0	1.000	**0.150**
2007	IYF - 2.5	Gri	2.50 mm ²	8.0	14.0	4.2	7.4	2.5	500	**0.190**
2008	IYF - 4.0	Turuncu	4.00 mm ²	10.0	17.0	4.8	7.4	3.2	500	**0.320**
2009	IYF - 6.0	Yeşil	6.00 mm ²	12.0	20.0	6.3	8.5	3.9	250	**0.430**
2010	IYF - 10.0	Kahve	10.0 mm ²	12.0	22.0	7.6	8.8	4.9	100	**0.540**
2011	IYF - 16.0	Bej	16.0 mm ²	12.0	24.0	8.8	10.0	6.2	100	**0.770**
2012	IYF - 25.0	Siyah	25.0 mm ²	16.0	28.0	11.2	12.0	7.7	50	**1.320**
2013	IYF - 35.0	Kırmızı	35.0 mm ²	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7	50	**1.600**
2014	IYF - 50.0	Mavi	50.0 mm ²	20.0	36.0	15.0	16.0	10.9	25	**3.080**
2015	IYF - 70.0	Sarı	70.0 mm ²	21.0	37.0	16.0	17.0	14.3	25	**5.800**



İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				F	L	W	B	D		
2101	IYA - 0.14	Gri	0.14 mm ²	8.0	12.0	1.6	2.8	0.9	1.000	**0.250**
2102	IYA - 0.25	Mavi	0.25 mm ²	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1	1.000	**0.250**
2103	IYA - 0.34	Turkuaz	0.34 mm ²	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1	1.000	**0.250**
2104	IYA - 0.50	Turuncu	0.50 mm ²	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3	1.000	**0.135**
2105	IYA - 0.75	Beyaz	0.75 mm ²	8.0	14.0	2.8	6.3	1.5	1.000	**0.135**
2106	IYA - 1.0	Sarı	1.00 mm ²	8.0	14.0	3.0	6.3	1.7	1.000	**0.135**
2107	IYA - 1.5	Kırmızı	1.50 mm ²	8.0	14.0	3.5	6.3	2.0	1.000	**0.150**
2108	IYA - 2.5	Mavi	2.50 mm ²	8.0	14.0	4.2	7.4	2.5	500	**0.190**
2109	IYA - 4.0	Gri	4.00 mm ²	10.0	17.0	4.8	7.4	3.2	500	**0.320**
2110	IYA - 6.0	Siyah	6.00 mm ²	12.0	20.0	6.3	8.5	3.9	250	**0.430**
2111	IYA - 10.0	Bej	10.0 mm ²	12.0	22.0	7.6	8.8	4.9	100	**0.540**
2112	IYA - 16.0	Yeşil	16.0 mm ²	12.0	24.0	8.8	10.0	6.2	100	**0.770**
2113	IYA - 25.0	Kahve	25.0 mm ²	16.0	28.0	11.2	12.0	7.7	50	**1.320**
2114	IYA - 35.0	Bej	35.0 mm ²	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7	50	**1.600**
2115	IYA - 50.0	Yeşil	50.0 mm ²	20.0	36.0	15.0	16.0	10.9	25	**3.080**



ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				F	L	W	B	D		
2201	CYF - 0.50	Beyaz	0.50 mm ²	8.0	14.0	5.0	6.5	1.8	1.000	**0.245**
2202	CYF - 0.75	Mavi	0.75 mm ²	8.0	14.0	5.5	6.7	2.1	500	**0.255**
2203	CYF - 1.0	Kırmızı	1.00 mm ²	8.0	14.0	5.5	7.1	2.4	500	**0.270**
2204	CYF - 1.5	Siyah	1.50 mm ²	8.0	14.0	6.4	7.5	2.6	500	**0.325**
2205	CYF - 2.5	Gri	2.50 mm ²	10.0	14.0	8.0	8.5	3.3	250	**0.535**
2206	CYF - 4.0	Turuncu	4.00 mm ²	12.0	17.0	8.0	11.1	4.2	200	**0.620**
2207	CYF - 6.0	Yeşil	6.00 mm ²	14.0	20.0	9.5	12.1	5.3	100	**0.770**
2208	CYF - 10.0	Kahve	10.0 mm ²	14.0	27.0	12.6	12.6	6.9	50	**1.170**
2209	CYF - 16.0	Bej	16.0 mm ²	14.0	31.0	19.0	17.3	8.7	50	**1.450**



ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				F	L	W	B	D		
2301	CYA - 0.50	Turuncu	0.50 mm ²	8.0	14.0	5.0	6.5	1.8	1.000	**0.245**
2302	CYA - 0.75	Beyaz	0.75 mm ²	8.0	14.0	5.5	6.7	2.1	500	**0.255**
2303	CYA - 1.0	Sarı	1.00 mm ²	8.0	14.0	5.5	7.1	2.4	500	**0.270**
2304	CYA - 1.5	Kırmızı	1.50 mm ²	8.0	14.0	6.4	7.5	2.6	500	**0.325**
2305	CYA - 2.5	Mavi	2.50 mm ²	10.0	14.0	8.0	8.5	3.3	250	**0.535**
2306	CYA - 4.0	Gri	4.00 mm ²	12.0	17.0	8.0	11.1	4.2	200	**0.620**
2307	CYA - 6.0	Siyah	6.00 mm ²	14.0	20.0	9.5	12.1	5.3	100	**0.770**
2308	CYA - 10.0	Bej	10.0 mm ²	14.0	27.0	12.6	12.6	6.9	50	**1.170**
2309	CYA - 16.0	Yeşil	16.0 mm ²	14.0	31.0	19.0	17.3	8.7	50	**1.450**



İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Yok



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)				Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
			L	W	D	C		
2401	KY - 0.50	0.50 mm ²	10	2.1	1.3	1.0	2.000	**0.137**
2402	KY - 0.75	0.75 mm ²	10	2.3	1.5	1.2	1.000	**0.137**
2403	KY - 1.0	1.00 mm ²	10	2.5	1.7	1.4	1.000	**0.137**
2404	KY - 1.5	1.50 mm ²	10	2.8	2.0	1.7	1.000	**0.150**
2405	KY - 2.5	2.50 mm ²	12	3.4	2.5	2.2	1.000	**0.205**
2406	KY - 4.0	4.00 mm ²	12	4.0	3.2	2.8	1.000	**0.280**
2407	KY - 6.0	6.00 mm ²	12	4.7	3.9	3.5	500	**0.380**
2408	KY - 10.0	10.0 mm ²	15	5.8	4.9	4.5	250	**0.645**
2409	KY - 16.0	16.0 mm ²	15	7.5	6.2	5.8	250	**0.800**
2410	KY - 25.0	25.0 mm ²	16	9.1	7.9	7.5	100	**1.200**
2411	KY - 35.0	35.0 mm ²	16	10.2	8.7	8.3	100	**1.350**
2412	KY - 50.0	50.0 mm ²	22	12.7	10.9	10.3	50	**2.850**



GWEST®

KABLO UÇLARI



DETAYLI BİLGİ İÇİN

www.guvenelektrik.com.tr

YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)						Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					d2	d3	l	d1	d4	a		
3001	GYU - 301	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm²	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	200	**0.415**
3003	GYU - 401	Kırmızı		M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0	200	**0.630**
3004	GYU - 501	Kırmızı		M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	**0.635**
3005	GYU - 601	Kırmızı		M6	6.5	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	**1.000**
3006	GYU - 801	Kırmızı		M8	8.4	14.0	22.0	1.6	4.0	10.0	200	**1.020**
3007	GYU - 302	Mavi	1.50 - 2.50 mm²	M3	3.2	6.0	16.0	2.3	4.5	10.0	200	**0.790**
3008	GYU - 402	Mavi		M4	4.3	8.0	17.0	2.3	4.5	10.0	200	**0.790**
3009	GYU - 502	Mavi		M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0	200	**0.800**
3010	GYU - 602	Mavi		M6	6.5	11.0	20.0	2.3	4.5	10.0	200	**1.120**
3011	GYU - 802	Mavi		M8	8.4	14.0	22.0	2.3	4.5	10.0	200	**1.120**
3012	GYU - 1002	Mavi		M10	10.5	15.0	22.0	2.3	4.5	10.0	200	**1.140**
3013	GYU - 406	Sarı	4.00 - 6.00 mm²	M4	4.3	8.6	21.0	3.6	6.3	13.0	100	**1.650**
3014	GYU - 506	Sarı		M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0	100	**1.650**
3015	GYU - 606	Sarı		M6	6.5	11.0	22.5	3.6	6.3	13.0	100	**1.850**
3016	GYU - 806	Sarı		M8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0	100	**2.350**
3017	GYU - 1006	Sarı		M10	10.5	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0	100	**2.370**
3018	GYU - 1206	Sarı		M12	13.0	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0	100	**2.400**
3019	GYU - 610	Kırmızı	8.00 - 10.00 mm²	M6	6.7	23.5	30.0	4.5	8.0	17.0	50	**3.200**
3020	GYU - 810	Kırmızı		M8	8.4	26.3	36.0	4.5	8.0	17.0	50	**3.500**

ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)						Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					d2	d3	l	d1	d4	a		
3101	GÇU - 3001	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	200	**0.570**
3102	GÇU - 4001	Kırmızı		M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0	200	**0.590**
3103	GÇU - 5001	Kırmızı		M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	**0.610**
3104	GÇU - 6001	Kırmızı		M6	6.5	11.0	20.0	1.6	4.0	10.0	200	**0.685**
3105	GÇU - 3002	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	M3	3.2	5.5	18.0	2.3	4.5	10.0	200	**0.625**
3106	GÇU - 4002	Mavi		M4	4.3	6.8	17.0	2.3	4.5	10.0	200	**0.650**
3107	GÇU - 5002	Mavi		M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0	200	**0.655**
3108	GÇU - 6002	Mavi		M6	6.5	11.0	21.0	2.3	4.5	10.0	200	**0.880**
3109	GÇU - 4006	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	M4	4.3	8.0	21.0	3.6	6.3	13.0	100	**1.450**
3110	GÇU - 5006	Sarı		M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0	100	**1.470**
3111	GÇU - 6006	Sarı		M6	6.5	11.0	23.0	3.6	6.3	13.0	100	**1.950**
3112	GÇU - 8006	Sarı		M8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0	100	**2.250**

EK MUFLARI İZOLELİ KABLO UÇLARI



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)			Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				L	D	d1		
3201	GBY - 251	Kırmızı	**0.50 - 1.50 mm ²**	24.6	4.0	1.7	200	**0.880**
3202	GBY - 252	Mavi	**1.50 - 2.50 mm ²**	24.6	4.5	2.3	200	**0.900**
3203	GBY - 256	Sarı	**4.00 - 6.00 mm ²**	26.5	6.3	3.4	100	**1.500**

ERKEK TERMİNALLER İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				W	F	L	B	D		
3204	GBE - 1040	Kırmızı	**0.50 - 1.50 mm ²**	4.0	8.5	21.5	10.5	3.8	200	**1.500**
3205	GBE - 2050	Mavi	**1.50 - 2.50 mm ²**	5.0	8.5	21.2	10.5	4.7	200	**1.680**
3206	GBE - 5050	Sarı	**4.00 - 6.00 mm ²**	5.0	8.5	24.0	13.0	6.2	200	**2.280**

DİŞİ TERMİNALLER İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				W	F	L	B	D		
3207	GBD - 1040	Kırmızı	**0.50 - 1.50 mm ²**	3.9	7.0	23.3	10.5	3.8	200	**1.800**
3208	GBD - 2050	Mavi	**1.50 - 2.50 mm ²**	4.9	7.0	23.3	10.5	4.7	100	**2.000**
3209	GBD - 5050	Sarı	**4.00 - 6.00 mm ²**	4.9	7.0	25.1	12.5	6.2	100	**2.480**

DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3210	GFD - 1288	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	**0.470**
3211	GFD - 1488	Kırmızı		0.8 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	3.8	200	**0.580**
3212	GFD - 1638	Kırmızı		0.8 x 6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	3.8	200	**0.750**
3213	GFD - 2288	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	4.7	200	**0.580**
3214	GFD - 2488	Mavi		0.8 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	4.7	200	**0.650**
3215	GFD - 2638	Mavi		0.8 x 6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	4.7	200	**0.750**
3216	GFD - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	23.3	13.0	6.2	200	**0.910**

TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3218	GFFD - 1288	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	**0.680**
3219	GFFD - 1488	Kırmızı		0.8 x 4.75	5.0	6.4	20.5	10.5	3.8	200	**0.750**
3220	GFFD - 1638	Kırmızı		0.8 x 6.35	6.6	7.5	21.8	10.5	3.8	200	**0.990**
3221	GFFD - 2288	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	20.0	10.5	4.7	200	**0.750**
3222	GFFD - 2488	Mavi		0.8 x 4.75	5.0	6.4	20.2	10.5	4.7	200	**0.770**
3223	GFFD - 2638	Mavi		0.8 x 6.35	6.6	7.5	22.2	10.5	4.7	200	**0.990**
3224	GFFD - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	24.2	12.5	6.2	100	**1.080**

TAM İZOLELİ POLYAMİD DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : Polyamid
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3225	GPFD - 1638	Kırmızı	**0.50 - 1.50 mm ²**	0.8 x 6.35	6.6	7.5	21.5	11.0	4.0	200	**2.250**
3226	GPFD - 2638	Mavi	**1.50 - 2.50 mm ²**	0.8 x 6.35	6.6	7.5	21.5	11.0	5.0	200	**2.250**
3227	GPFD - 5638	Sarı	**4.00 - 6.00 mm ²**	0.8 x 6.35	6.6	7.5	24.2	13.0	6.5	100	**2.700**

İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				W	F	L	E	D		
3228	GIK - 101	Kırmızı	**0.50 - 1.50 mm ²**	1.9	10.0	19.0	10.0	4.0	200	**0.670**
3229	GIK - 102	Mavi	**1.50 - 2.50 mm ²**	1.9	12.0	21.8	10.0	4.5	200	**0.795**
3230	GIK - 106	Sarı	**4.00 - 6.00 mm ²**	2.8	14.0	27.0	27.0	6.4	100	**1.900**

ERKEK / DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ TERMİNALLER



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3231	GFDEG - 1861	Kırmızı	**0.50 - 1.50 mm ²**	0.8 x 6.35	6.6	8.0	22.5	10.5	3.8	100	**1.350**
3232	GFDEG - 2862	Mavi	**1.50 - 2.50 mm ²**	0.8 x 6.35	6.6	8.0	22.5	10.5	4.7	100	**1.350**
3233	GFDEG - 5866	Sarı	**4.00 - 6.00 mm ²**	0.8 x 6.35	6.6	8.0	24.0	13.0	6.2	100	**1.500**

ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3236	GFE - 1288	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 2.80	2.8	6.5	19.2	10.5	3.8	200	**0.520**
3237	GFE - 1488	Kırmızı		0.8 x 4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	3.8	200	**0.520**
3238	GFE - 1638	Kırmızı		0.8 x 6.35	6.35	6.35	21.8	10.5	3.8	200	**0.620**
3239	GFE - 2288	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 2.80	2.8	6.7	19.8	10.5	4.7	200	**0.520**
3240	GFE - 2488	Mavi		0.8 x 4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	4.7	200	**0.520**
3241	GFE - 2638	Mavi		0.8 x 6.35	6.35	7.7	21.8	10.5	4.7	200	**0.680**
3242	GFE - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.35	7.7	24.8	13.0	6.2	200	**0.810**

TAM İZOLELİ POLYAMİD BAYRAK TİP TERMİNALLER



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : Polyamid
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)			Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L		
3234	GPFDEB - 1861	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.6	16.0	100	**1.650**
3235	GPFDEB - 2862	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.6	16.0	100	**1.650**

İZOLESİZ KABLO UCU VE KONNEKTÖRLERİ

					
SİPARİŞ KODU	3301	3302	3303	3305	3304
ÜRÜN KODU	GF1/2D	GF1D MİNİ	GF1D	GF3D	GF2D TRK
AÇIKLAMA	2.8 Mikro Dişi Terminal	4.8 Mini Dişi Terminal	6.3 Dişi Terminal	9.5 Dişi Terminal	6.3 Tırnaklı Dişi Terminal
KUTU ADET	1.000	500	300	100	300
BİRİM FİYAT TL/Ad.	**0.270**	**0.380**	**0.530**	**1.240**	**0.530**
					
SİPARİŞ KODU	3306	3307	3320	3321	3309
ÜRÜN KODU	GF1D EĞRİ	GF1D E	GKN 1-03	GKN 1-04	GKN 2.5-04
AÇIKLAMA	6.3 Eğri Dişi Terminal	6.3 Erkek Geri Dönüşümlü Terminal	M3 Topraklama Terminali	M4 Topraklama Terminali	M4 Topraklama Terminali
KUTU ADET	250	200	500	500	500
BİRİM FİYAT TL/Ad.	**0.615**	**1.000**	**0.425**	**0.425**	**0.425**
					
SİPARİŞ KODU	3310	3311	3312	3313	3314
ÜRÜN KODU	GKN 2.5-05	GKN 2.5-06	GKN 4-04	GKN 4-05	GKN 4-06
AÇIKLAMA	M5 Topraklama Terminali	M6 Topraklama Terminali	M4 Topraklama Terminali	M5 Topraklama Terminali	M6 Topraklama Terminali
KUTU ADET	500	500	250	250	250
BİRİM FİYAT TL/Ad.	**0.425**	**0.425**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
					
SİPARİŞ KODU	3315	3316	3318	3325	3326
ÜRÜN KODU	GKN 6-06	GKN 8-08	GKN 10-10	GK 2.5	GK 4
AÇIKLAMA	M6 Topraklama Terminali	M8 Topraklama Terminali	M10 Topraklama Terminali	Boru Tip Topraklama Terminali	Boru Tip Topraklama Terminali
KUTU ADET	150	150	100	1.000	500
BİRİM FİYAT TL/Ad.	**1.300**	**1.300**	**1.600**	**0.520**	**0.875**
					
SİPARİŞ KODU	3327	3332	3333	3341	3340
ÜRÜN KODU	GK 6	GF1E ÇK	GF1EU1	R TİPİ KONNEKTÖR	GF1D KILIF
AÇIKLAMA	Boru Tip Topraklama Terminali	6.3 Erkek Terminal	6.3 Uzun Erkek Terminal	6.3 Kilitli Konnektör	6.3 Terminal Kılıfı
KUTU ADET	250	300	300	300	300
BİRİM FİYAT TL/Ad.	**0.945**	**0.520**	**0.675**	**0.320**	**0.220**

İMALATLARIMIZ

SIKMALI KABLO PABUÇLARI
MONTAJ RAYLARI
W OTOMAT BARALARI
U KLEMENSLER









DETAYLI BİLGİ İÇİN
www.guvenelektrik.com.tr

YERLİ ÜRETİM

SKP EKO TİP KABLO PABUCU





Gwest Eko Tip Kablo Pabuçlarımız;

* **EN/13600** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
* Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
* Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
* **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar				Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				A	B	C	D		
3400	**SKP-E 16-6**	**16 mm²**	**M6**	**6,4**	**5,5**	**7,0**	**10,5**	**500**	**4.00**
3401	SKP-E 16-8		M8	8,3	5,5	7,0	12,0	500	4.00
3402	SKP-E 25-6	**25 mm²**	M6	6,5	7,0	9,0	13,0	400	8.00
3403	**SKP-E 25-8**		**M8**	**8,3**	**7,0**	**9,0**	**13,0**	**400**	**8.00**
3404	SKP-E 35-6	**35 mm²**	M6	6,5	8,5	10,5	15,5	300	10.50
3405	**SKP-E 35-8**		**M8**	**8,3**	**8,5**	**10,5**	**15,5**	**300**	**10.50**
3406	SKP-E 50-8	**50 mm²**	M8	8,2	10,0	12,0	17,6	200	14.00
3407	**SKP-E 50-10**		**M10**	**10,3**	**10,0**	**12,0**	**17,9**	**200**	**14.00**
3408	**SKP-E 70-10**	**70 mm²**	**M10**	**10,3**	**11,5**	**14,0**	**20,7**	**100**	**21.50**
3409	SKP-E 70-12		M12	13,0	11,5	14,0	20,7	100	21.50

SKP EKO TİP KABLO PABUCU





Gwest Eko Tip Kablo Pabuçlarımız;

* **EN/13600** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
* Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
* Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
* **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar				Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				A	B	C	D		
3410	**SKP-E 95-10**	**95 mm²**	**M10**	**10,3**	**13,5**	**16,0**	**23,5**	**75**	**26.50**
3411	**SKP-E 95-12**		**M12**	**12,8**	**13,5**	**16,0**	**23,5**	**75**	**26.50**
3412	SKP-E 120-10	**120 mm²**	M10	10,5	15,5	18,0	26,7	50	38.00
3413	**SKP-E 120-12**		**M12**	**12,8**	**15,5**	**18,0**	**26,7**	**50**	**38.00**
3414	SKP-E 150-10	**150 mm²**	M10	10,5	16,5	20,0	29,2	40	57.00
3415	**SKP-E 150-12**		**M12**	**12,8**	**16,5**	**20,0**	**29,2**	**40**	**57.00**
3416	SKP-E 185-12	**185 mm²**	M12	10,5	18,5	22,0	32,3	30	71.00
3417	**SKP-E 185-16**		**M16**	**16,5**	**18,5**	**22,0**	**32,3**	**30**	**71.00**
3418	SKP-E 240-12	**240 mm²**	M12	13,0	21,5	25,5	37,6	25	105.00
3419	**SKP-E 240-16**		**M16**	**16,5**	**21,5**	**25,5**	**37,6**	**25**	**105.00**

SKP STANDART TİP KABLO PABUCU





Gwest Standart Tip Kablo Pabuçlarımız;

* **EN/13600** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
* Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
* Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
* **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar				Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				A	B	C	D		
3430	**SKP-S 10-5**	**10 mm²**	**M5**	**5,5**	**4,7**	**6,6**	**10,3**	**1.000**	**4.00**
3431	SKP-S 10-6		M6	6,5	4,7	6,6	10,3	1.000	4.00
3432	SKP-S 10-8		M8	8,5	4,7	6,6	13,5	1.000	4.00
3390	SKP-S 16-5	**16 mm²**	M5	5,5	5,6	7,8	11,2	500	5.60
3433	**SKP-S 16-6**		**M6**	**6,5**	**5,6**	**7,8**	**11,2**	**500**	**5.60**
3434	SKP-S 16-8		M8	8,5	5,6	7,8	13,5	500	6.20
3435	SKP-S 16-10		M10	10,5	5,6	7,8	16,0	500	6.20
3436	SKP-S 25-6	**25 mm²**	M6	6,5	7,5	9,5	13,7	400	10.50
3437	**SKP-S 25-8**		**M8**	**8,5**	**7,1**	**9,5**	**13,7**	**400**	**10.50**
3438	SKP-S 25-10		M10	10,5	7,1	9,5	16,0	300	11.00
3439	SKP-S 35-6	**35 mm²**	M6	6,5	8,2	10,8	15,3	200	14.00
3440	**SKP-S 35-8**		**M8**	**8,5**	**8,2**	**10,8**	**15,3**	**200**	**14.00**
3441	**SKP-S 35-10**		**M10**	**10,5**	**8,2**	**10,8**	**15,7**	**200**	**15.50**
3391	SKP-S 35-12		M12	13,0	8,2	10,8	18,0	150	15.50
3389	SKP-S 50-6	**50 mm²**	M6	6,5	10,1	13,0	18,9	150	20.00
3442	SKP-S 50-8		M8	8,5	10,1	13,0	18,9	150	20.00
3443	**SKP-S 50-10**		**M10**	**10,5**	**10,1**	**13,0**	**18,9**	**150**	**22.00**
3444	SKP-S 50-12		M12	13,0	10,1	13,0	18,9	150	22.00
3446	SKP-S 70-8	**70 mm²**	M8	8,5	11,5	14,7	21,1	100	29.00
3447	**SKP-S 70-10**		**M10**	**10,5**	**11,5**	**14,7**	**21,1**	**100**	**29.00**
3448	SKP-S 70-12		M12	13,0	11,5	14,7	21,1	100	29.00
3449	SKP-S 70-14		M14	15,0	11,5	14,7	21,5	100	34.00
3392	SKP-S 70-16		M16	17,0	11,5	14,7	21,5	100	34.00

SKP STANDART TİP KABLO PABUCU





Gwest Standart Tip Kablo Pabuçlarımız;

* **EN/13600** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
* Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
* Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
* **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar				Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				A	B	C	D		
3450	SKP-S 95-8	**95 mm²**	M8	8,5	13,5	16,7	24,7	75	36.00
3451	**SKP-S 95-10**		**M10**	**10,5**	**13,5**	**16,7**	**24,7**	**75**	**36.00**
3452	**SKP-S 95-12**		**M12**	**13,0**	**13,5**	**16,7**	**24,7**	**75**	**36.00**
3453	SKP-S 120-10	**120 mm²**	M10	10,5	15,5	19,0	27,7	50	49.00
3454	**SKP-S 120-12**		**M12**	**13,0**	**15,6**	**19,0**	**27,7**	**50**	**49.00**
3393	SKP-S 120-14		M14	15,0	15,6	19,0	27,7	50	55.00
3455	SKP-S 120-16		M16	17,0	15,6	19,0	27,7	50	55.00
3456	SKP-S 150-10	**150 mm²**	M10	10,5	16,5	21,0	30,4	40	75.00
3457	**SKP-S 150-12**		**M12**	**13,0**	**16,5**	**21,0**	**30,4**	**40**	**75.00**
3394	SKP-S 150-14		M14	15,0	16,5	21,0	30,4	40	75.00
3458	SKP-S 150-16		M16	17,0	16,5	21,0	34,0	40	75.00
3395	SKP-S 185-10	**185 mm²**	M10	10,5	18,4	23,0	34,2	30	99.00
3459	SKP-S 185-12		M12	13,0	18,4	23,0	34,2	30	99.00
3396	SKP-S 185-14		M14	15,0	18,4	23,0	34,2	30	99.00
3460	**SKP-S 185-16**		**M16**	**17,0**	**18,4**	**23,0**	**34,2**	**30**	**99.00**
3397	SKP-S 240-10	**240 mm²**	M10	10,5	21,0	26,0	38,7	25	128.00
3461	SKP-S 240-12		M12	13,0	21,0	26,0	38,7	25	128.00
3398	SKP-S 240-14		M14	15,0	21,0	26,0	38,7	25	128.00
3462	**SKP-S 240-16**		**M16**	**17,0**	**21,0**	**26,0**	**38,7**	**25**	**128.00**
3399	SKP-S 300-12	**300 mm²**	M12	13,0	23,4	28,6	42,6	20	155.00
3463	SKP-S 300-14		M14	15,0	23,4	28,6	42,6	20	155.00
3464	**SKP-S 300-16**		**M16**	**17,0**	**23,4**	**28,6**	**42,6**	**20**	**155.00**

EK MUFLARI





Gwest Ekmuflarımız;

* **EN/13600** standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
* Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
* Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
* **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Boyutlar			Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
			A	B	C		
3465	EKMUF - 10	10	4.7	6.6	30.0	1.000	**3.75**
3466	EKMUF - 16	16	5.5	7.0	35.0	500	**3.85**
3467	EKMUF - 25	25	7.0	9.0	40.0	300	**7.70**
3468	EKMUF - 35	35	8.5	10.5	45.0	200	**10.50**
3469	EKMUF - 50	50	10.0	12.0	50.0	100	**13.50**
3470	EKMUF - 70	70	11.5	14.0	55.0	75	**20.50**
3471	EKMUF - 95	95	13.5	16.0	60.0	50	**25.50**
3472	EKMUF - 120	120	15.5	18.0	65.0	50	**37.00**
3473	EKMUF - 150	150	16.5	20.0	70.0	30	**55.00**
3474	EKMUF - 185	185	18.5	22.0	75.0	25	**70.00**
3475	EKMUF - 240	240	21.5	25.5	85.0	20	**100.00**
3492	EKMUF - 300	300	23.5	28.5	100.0	15	**143.00**

U KLEMENS

YERLİ ÜRETİM



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
3480	U 6	6mm U Klemens	150	**10.50**
3481	U 10	10mm U Klemens	125	**15.00**
3482	U 16	16mm U Klemens	100	**22.00**
3483	U 25	25mm U Klemens	100	**26.00**
3484	U 35	35mm U Klemens	75	**31.00**
3485	U 50	50mm U Klemens	50	**50.00**
3486	U 70	70mm U Klemens	40	**68.00**
3487	U 95	95mm U Klemens	25	**88.00**
3488	U 120	120mm U Klemens	20	**118.00**
3489	U 150	150mm U Klemens	15	**153.00**

DELİKLİ MONTAJ RAYLARI



Malzeme : Galvaniz Kaplama
Genişlik : 35mm
Derinlik : 7,5mm

YERLİ ÜRETİM

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Uzunluk	Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
3494	GW - MR 030	30 cm	150	
3495	GW - MR 1	1 m	50	
3496	GW - MR 2	2 m	30	

DÜZ MONTAJ RAYLARI



Malzeme : Galvaniz Kaplama
Genişlik : 35mm
Derinlik : 7,5mm

YERLİ ÜRETİM

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Uzunluk	Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
3497	GW - MRD 030	30 cm	150	
3498	GW - MRD 1	1 m	50	
3499	GW - MRD 2	2 m	30	

MONOFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI



YERLİ ÜRETİM

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Boy	Modül	Amper	Kutu Adet	Fiyat TL / Adet
3601	M - 531	1 mm	53 cm	30 Otomat için	80 A	60	**72.00**
3602	M - 1061	1 mm	106 cm	60 Otomat için	80 A	60	**144.00**
3603	M - 5315	1.5 mm	53 cm	30 Otomat için	100 A	60	**110.00**
3604	M - 10615	1.5 mm	106 cm	60 Otomat için	100 A	60	**220.00**

TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI



YERLİ ÜRETİM

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Boy	Modül	Amper	Kutu Adet	Fiyat TL / Adet
3605	T - 221	1 mm	22 cm	4 Grup için	80 A		
3606	T - 331	1 mm	33 cm	6 Grup için	80 A		
3607	T - 441	1 mm	44 cm	8 Grup için	80 A		
3608	**T - 531**	**1 mm**	**53 cm**	**10 Grup için**	**80 A**	**24**	**210.00**
3609	**T - 1061**	**1 mm**	**106 cm**	**20 Grup için**	**80 A**	**24**	**420.00**
3610	T - 2215	1,5 mm	22 cm	4 Grup için	100 A		
3611	T - 3315	1,5 mm	33 cm	6 Grup için	100 A		
3612	T - 4415	1,5 mm	44 cm	8 Grup için	100 A		
3613	**T - 5315**	**1,5 mm**	**53 cm**	**10 Grup için**	**100 A**	**24**	**320.00**
3614	**T - 10615**	**1,5 mm**	**106 cm**	**20 Grup için**	**100 A**	**24**	**640.00**

3627	Gwest - KAP	Monofaze Bara Kapağı		**2.50**
3628	Gwest - KAP	Trifaze Bara Kapağı		**2.50**

İSTEDİĞİNİZ ÖLÇÜDE KESİM YAPILIR.

2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER

Birim Fiyat TL / Adet	97.00	
SİPARİŞ KODU	3701	
ÜRÜN KODU	GW - 2x7	
AKIM	125 Amper	
KABLO CİNSİ	Tek Damar	Çok Telli
KABLO KESİTİ (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x10-35 mm ²	1x10-25 mm ² 5x2,5-6 mm ²
	1x10-16 mm ²	1x6-16 mm ² 5x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	1	138



Birim Fiyat TL / Adet	135.00	
SİPARİŞ KODU	3702	
ÜRÜN KODU	GW - 2x11	
AKIM	125 Amper	
KABLO CİNSİ	Tek Damar	Çok Telli
KABLO KESİTİ (mm ²)	Giriş	Çıkış
	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm ² 7x2,5-6 mm ²
	2x10-16 mm ²	2x6-16 mm ² 7x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	1	84



Birim Fiyat TL / Adet	177.00	
SİPARİŞ KODU	3703	
ÜRÜN KODU	GW - 2x15	
AKIM	125 Amper	
KABLO CİNSİ	Tek Damar	Çok Telli
KABLO KESİTİ (mm ²)	Giriş	Çıkış
	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm ² 11x2,5-6 mm ²
	2x10-16 mm ²	2x6-16 mm ² 11x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	1	72



4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER



Birim Fiyat TL / Adet	177.00	
SİPARİŞ KODU	3704	
ÜRÜN KODU	GW - 4x7	
AKIM	125 Amper	
KABLO CİNSİ	Tek Damar	Çok Telli
KABLO KESİTİ (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x10-35 mm ²	1x10-25 mm ² 5x2,5-6 mm ²
	1x10-16 mm ²	1x6-16 mm ² 5x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	1	74



Birim Fiyat TL / Adet	260.00	
SİPARİŞ KODU	3705	
ÜRÜN KODU	GW - 4x11	
AKIM	125 Amper	
KABLO CİNSİ	Tek Damar	Çok Telli
KABLO KESİTİ (mm ²)	Giriş	Çıkış
	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm ² 7x2,5-6 mm ²
	2x10-16 mm ²	2x6-16 mm ² 7x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	1	50



Birim Fiyat TL / Adet	328.00	
SİPARİŞ KODU	3706	
ÜRÜN KODU	GW - 4x15	
AKIM	125 Amper	
KABLO CİNSİ	Tek Damar	Çok Telli
KABLO KESİTİ (mm ²)	Giriş	Çıkış
	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm ² 11x2,5-6 mm ²
	2x10-16 mm ²	2x6-16 mm ² 11x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	1	40



Birim Fiyat TL / Adet	780.00	
SİPARİŞ KODU	3707	
ÜRÜN KODU	GW - 4x12/160A	
AKIM	160 Amper	
KABLO CİNSİ	Tek Damar	Çok Telli
KABLO KESİTİ (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x10-50 mm ²	3x10-35 mm ² 8x2,5-16 mm ²
	1x10-50 mm ²	3x6-25 mm ² 8x1,5-16 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	1	18

TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER

Birim Fiyat TL / Adet	80.00	
SİPARİŞ KODU	3708	
ÜRÜN KODU	GW - 80A	
AKIM	80 Amper	
KABLO KESİTİ (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x10-16 mm ²	4X2,5-6 mm ² 2x2,5-16 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	5	250



Birim Fiyat TL / Adet	165.00	
SİPARİŞ KODU	3709	
ÜRÜN KODU	GW - 125A	
AKIM	125 Amper	
KABLO KESİTİ (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x10-35 mm ²	6x2,5-16 mm ² Köprü 1x6-16 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	5	160



Birim Fiyat TL / Adet	170.00	
SİPARİŞ KODU	3710	
ÜRÜN KODU	GW - 160A	
AKIM	160 Amper	
KABLO KESİTİ (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x10-70 mm ²	6x2,5-16 mm ² Köprü 1x6-16 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	5	160



TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER

Birim Fiyat TL / Adet	485.00	
SİPARİŞ KODU	3711	
ÜRÜN KODU	GW - 250A	
AKIM	250 Amper	
KABLO KESİTİ (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x35-120 mm ²	4x2,5-10 mm ² 5x2,5-16 mm ² 2x6-35 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	3	54



Birim Fiyat TL / Adet	510.00	
SİPARİŞ KODU	3712	
ÜRÜN KODU	GW - 400A	
AKIM	400 Amper	
KABLO KESİTİ (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x95-185 mm ²	4x2,5-10 mm ² 5x2,5-16 mm ² 2x6-35 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	3	54



Birim Fiyat TL / Adet	550.00	
SİPARİŞ KODU	3713	
ÜRÜN KODU	GW - 500A	
AKIM	500 Amper	
KABLO KESİTİ (mm ²)	Giriş	Çıkış
	8x24 mm ²	4x2,5-10 mm ² 5x2,5-16 mm ² 2x6-35 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	3	54









KOMPAKT ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER

GEÇMELİ BUAT KLEMENSLER

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	Ebatlar			Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
					En	Boy	Yükseklik	Paket	Koli	
	3501	GW 2,5 - 2	Beyaz	**0,50 - 2,5 mm²**	9.8	16.4	5.8	200	10.000	**1.95**
	3502	GW 2,5 - 3	Turuncu	**0,50 - 2,5 mm²**	13.9	16.4	5.8	200	10.000	**2.15**
	3503	GW 2,5 - 4	Kırmızı	**0,50 - 2,5 mm²**	17.9	16.4	5.8	100	5.000	**2.60**
	3504	GW 2,5 - 5	Sarı	**0,50 - 2,5 mm²**	21.9	16.4	5.8	100	5.000	**2.85**
	3505	GW 2,5 - 6	Kırmızı	**0,50 - 2,5 mm²**	13.8	16.4	11.25	100	5.000	**3.55**
	3506	GW 2,5 - 8	Gri	**0,50 - 2,5 mm²**	17.8	16.4	11.25	100	5.000	**4.50**

ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesiti	Açıklama	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
					Paket	Koli	
	3507	GW - 412	**0,14 - 4,0 mm²**	2 İletken Bağlantılı	100	5.000	**3.95**
	3508	GW - 413	**0,14 - 4,0 mm²**	3 İletken Bağlantılı	100	5.000	**5.20**
	3509	GW - 414	**0,14 - 4,0 mm²**	4 İletken Bağlantılı	50	2.500	**6.40**
	3510	GW - 415	**0,14 - 4,0 mm²**	5 İletken Bağlantılı	50	2.500	**7.50**

Çalışma Sıcaklığı: -40°C + 105°C **Nominal Akım : 32A** **Nominal Gerilim : 450V**

MAKARON GRUBU

VE BANT ÇEŞİTLERİ









DETAYLI BİLGİ İÇİN

www.guvenelektrik.com.tr

ISI İLE DARALAN SİYAH MAKARONLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme : Polyolefin **Daralma Oranı :** 2/1 **Yanmazlık :** Kendi kendine söner **Çalışma Sıcaklığı :** -55°C -- +125°C

Sipariş Kodu	Ölçü		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
	Inch	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı			
4015	—	1	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	0,70	0,30 ± 0,05	200	3.200	**0.085**
4016	—	1,5	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	0,80	0,30 ± 0,05	200	2.400	**0.097**
4017	—	2	2,5 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,00	0,35 ± 0,05	200	3.000	**0.115**
4003	3/32	2,4	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,50	0,35 ± 0,05	200	3.000	**0.115**
4018	—	2,5	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,25	0,38 ± 0,05	200	2.600	**0.15**
4019	—	3	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,50	0,38 ± 0,05	200	2.200	**0.16**
4004	1/8	3,2	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	2.200	**0.16**
4020	—	3,5	4,0 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	1.800	**0.17**
4021	—	4	4,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,00	0,45 ± 0,05	200	1.400	**0.20**
4022	—	4,5	4,8 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,00	0,47 ± 0,08	200	1.200	**0.23**
4005	3/16	4,8	5,2 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,60	0,47 ± 0,08	200	1.200	**0.23**
4023	—	5	5,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,50	0,55 ± 0,08	200	1000	**0.25**
4024	—	6	6,5 ± 0,4	0,22 ± 0,05	3,00	0,55 ± 0,08	200	800	**0.29**
4006	1/4	6,4	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,08	200	800	**0.29**
4025	—	7	7,5 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,60 ± 0,08	100	500	**0.35**
4026	—	8	8,5 ± 0,4	0,30 ± 0,08	4,00	0,60 ± 0,08	100	1.300	**0.35**
4007	3/8	9,5	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.200	**0.35**
4028	—	10	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.100	**0.39**
4008	1/2	12,7	13,0 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	1.000	**0.45**
4031	—	13	13,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	900	**0.48**
4032	—	14	14,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	7,00	0,70 ± 0,08	100	900	**0.56**
4034	4/5	16	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	8,00	0,75 ± 0,08	100	800	**0.75**
4036	—	18	19,0 ± 0,6	0,40 ± 0,15	9,00	0,80 ± 0,15	100	700	**0.98**
4009	3/4	19,1	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	700	**0.98**
4038	—	20	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	600	**1.25**
4039	—	22	22,5 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	100	600	**1.55**
4010	1	25,4	25,6 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	50	300	**1.65**
4040	—	30	31,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	15,00	0,95 ± 0,15	50	250	**2.15**
4011	1 - 1/4	32	33,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,50	0,95 ± 0,15	50	250	**2.15**
4041	—	35	38,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,00	1,00 ± 0,15	50	200	**2.70**
4012	1 - 1/2	38	40,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	200	**3.00**
4042	—	40	40,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	200	**3.00**
4013	2	51	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25,00	1,00 ± 0,15	25	125	**3.80**
4043	—	60	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	30,00	1,00 ± 0,16	25	100	**5.10**
4044	—	70	70,5 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	75	**6.80**
4045	—	80	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	75	**7.50**
4050	—	90	90,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	45,00	1,10 ± 0,18	25	50	**8.50**
4046	4	102	105,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	51,00	1,10 ± 0,18	25	50	**9.50**
4047	—	120	120,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	60,00	1,10 ± 0,18	25	50	**13.00**
4048	—	150	150,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	76,00	1,10 ± 0,18	25	50	**19.00**
4049	—	180	180,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	90,00	1,10 ± 0,18	25	25	**27.00**

ISI İLE DARALAN RENKLİ MAKARONLAR

ŞEFFAF - BEYAZ - KIRMIZI - MAVİ - SARI - YEŞİL - GRİ

Ölçü		Sipariş Kodu							Makara / Mt.	Koli Miktarı	Fiyat Usd / Mt.
Inch	mm	ŞEFFAF	BEYAZ	KIRMIZI	MAVİ	SARI	YEŞİL	GRİ			
—	1,5	4201	4289	4219	4237	4254	4272	4306	200	3.200	**0.11**
—	2,5	4202	4290	4220	4238	4256	4273	4307	200	2.600	**0.17**
1/8	3,2	4203	4291	4221	4239	4257	4274	4308	200	2.200	**0.20**
—	3,5	—	4292	—	—	4258	—	—	200	1.800	**0.21**
Yassı	3,5	—	4395	—	—	4390	—	—	100	1.600	**0.21**
3/16	4,8	4204	4293	4222	4240	4259	4275	4309	100	1.000	**0.27**
Yassı	4,8	—	4396	—	—	4391	—	—	100	1.500	**0.27**
1/4	6,4	4205	4294	4224	4241	4260	4276	4310	100	700	**0.33**
Yassı	6,4	—	4397	—	—	4392	—	—	100	1.500	**0.33**
Yassı	7	—	4398	—	—	4393	—	—	100	1.400	**0.33**
3/8	9,5	4206	4295	4226	4242	4261	4278	4311	100	1.200	**0.39**
—	13	4208	4296	4227	4243	4262	4279	4312	100	900	**0.55**
4/5	16	4209	4297	4228	4244	4263	4280	4313	100	800	**0.85**
—	20	4210	4298	4229	4245	4264	4281	4314	100	600	**1.50**
1	25,4	4211	4299	4230	4246	4265	4282	4315	50	300	**1.90**
1 - 1/4	32	4212	4300	4231	4247	4266	4283	4316	50	250	**2.40**
1 - 1/2	38	4213	4301	4232	4248	4267	4284	4317	50	200	**3.60**
2	51	4214	4302	4233	4249	4268	4285	4318	25	125	**4.20**
—	60	4215	4303	4234	4250	4269	4286	4319	25	100	**5.80**
—	80	4216	4304	4235	4251	4270	4287	4320	25	75	**8.00**
4	102	4217	4305	4236	4252	4271	4288	4321	25	50	**11.00**



TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Malzeme :** Polyolefin
- **Daralma Oranı :** 2/1
- **Yanmazlık :** Kendi kendine söner
- **Çalışma Sıcaklığı :** -55°C -- +125°C

ISI İLE DARALAN RENKLİ MAKARONLAR

KAHVERENGİ

Sipariş Kodu	Ölçü		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
	Inch	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı			
4322	—	1,5	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	0,80	0,30 ± 0,05	200	3.200	**0.12**
4323	—	2,5	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,25	0,38 ± 0,05	200	2.600	**0.18**
4324	1/8	3,2	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	2.200	**0.22**
4325	3/16	4,8	5,2 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,60	0,47 ± 0,08	100	1.000	**0.29**
4326	1/4	6,4	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,08	100	700	**0.38**
4327	3/8	9,5	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.200	**0.44**
4328	—	13	13,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	900	**0.60**
4329	4/5	16	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	8,00	0,75 ± 0,08	100	800	**1.05**
4330	—	20	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	600	**1.55**
4331	1	25,4	25,6 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	50	300	**2.10**
4332	1 - 1/4	32	33,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,50	0,95 ± 0,15	50	250	**2.80**
4333	1 - 1/2	38	40,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	200	**4.10**
4334	2	51	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25,00	1,00 ± 0,15	25	125	**4.90**
4335	—	60	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	30,00	1,00 ± 0,16	25	100	**7.50**
4336	—	80	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	75	**9.00**
4337	4	102	105,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	51,00	1,10 ± 0,18	25	50	**13.50**



TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Malzeme :** Polyolefin
- **Daralma Oranı :** 2/1
- **Yanmazlık :** Kendi kendine söner
- **Çalışma Sıcaklığı :** -55°C -- +125°C

ISI İLE DARALAN RENKLİ MAKARONLAR

SARI YEŞİL

Sipariş Kodu	Ölçü		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
	Inch	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı			
4102	3/32	2,4	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,50	0,35 ± 0,05	200	3.000	**0.42**
4103	1/8	3,2	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	2.200	**0.43**
4104	3/16	4,8	5,2 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,60	0,47 ± 0,08	100	1.000	**0.44**
4105	1/4	6,4	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,08	100	700	**0.50**
4106	3/8	9,5	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.200	**0.68**
4107	—	13	13,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	900	**1.00**
4108	4/5	16	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	8,00	0,75 ± 0,08	100	800	**1.45**
4109	—	20	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	600	**1.90**
4110	1	25,4	25,6 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	50	300	**2.75**
4111	1 - 1/4	32	33,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,50	0,95 ± 0,15	50	250	**3.70**
4112	1 - 1/2	38	40,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	200	**5.00**
4113	2	51	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25,00	1,00 ± 0,15	50	125	**7.00**
4114	—	60	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	30,00	1,00 ± 0,16	25	100	**10.00**
4115	—	80	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	75	**15.00**
4116	4	102	105,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	51,00	1,10 ± 0,18	25	50	**23.00**



TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Malzeme :** Polyolefin
- **Daralma Oranı :** 2/1
- **Yanmazlık :** Kendi kendine söner
- **Çalışma Sıcaklığı :** -55°C -- +125°C

İÇİ YAPIŞKANLI DARALAN MAKARONLAR

Sipariş Kodu	Ölçü mm	Daralmadan Önce (mm)	Daralmadan Sonra (mm)			Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
		İç Çap	Azami İç Çap	Anma Cidar Kalınlığı	Anma Yapışkanlığı			
4418	3/1	3	1.00	1.10 ± 0.10	0.50	200	1.800	**0.65**
4419	4.8/1.5	4.8	1.50	1.20 ± 0.10	0.50	100	900	**0.80**
4420	6/2	6	2.00	1.30 ± 0.10	0.50	100	600	**1.20**
4421	9/3	9	3.00	1.70 ± 0.15	0.60	50	300	**1.60**
4405	12/4	12	4.00	2.00 ± 0.20	0.80	1.20 Boy	250	**2.30**
4406	16/5	16	5.00	2.20 ± 0.20	0.80	1.20 Boy	250	**3.20**
4407	19/6	19	6.00	2.30 ± 0.20	0.80	1.20 Boy	150	**4.50**
4408	28/9	28	9.00	2.40 ± 0.20	1.05	1.20 Boy	110	**5.10**
4409	33/10	33	10.00	2.50 ± 0.20	1.05	1.20 Boy	100	**5.80**
4410	40/12	40	12.00	2.50 ± 0.20	1.05	1.20 Boy	70	**6.40**
4411	44/14	44	14.00	2.50 ± 0.20	1.05	1.20 Boy	60	**7.10**
4412	52/18	52	18.00	2.50 ± 0.20	1.05	1.20 Boy	60	**8.00**
4414	70/25	70	25.00	3.00 ± 0.30	1.35	1.20 Boy	32	**11.30**
4415	90/30	90	30.00	3.00 ± 0.30	1.35	1.20 Boy	24	**16.00**
4416	125/40	125	40.00	3.00 ± 0.30	1.35	1.20 Boy	20	**20.00**



TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Malzeme :** Polyolefin
- **Daralma Oranı :** 3/1
- **Yanmazlık :** Kendi kendine söner
- **Çalışma Sıcaklığı :** -55°C -- +125°C

KABLO TOPLAMA ÇORABI

Sipariş Kodu	Ölçü	Renk	Esneme Aralığı		Makara / Mt.	Birim Fiyat USD / Mt.
			Min (mm)	Max (min)		
4501	3 mm	Siyah	1	6	100	**0.24**
4502	6 mm	Siyah	3	9	100	**0.29**
4503	8 mm	Siyah	5	16	100	**0.30**
4504	10 mm	Siyah	7	19	100	**0.36**
4505	12 mm	Siyah	8	24	100	**0.43**
4506	15 mm	Siyah	10	27	100	**0.48**
4507	20 mm	Siyah	14	30	100	**0.56**
4508	25 mm	Siyah	18	35	100	**0.72**
4509	30 mm	Siyah	20	50	50	**0.87**
4510	40 mm	Siyah	30	60	50	**1.14**
4511	50 mm	Siyah	40	80	25	**1.40**



TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Malzeme :** Pet (Polyester)
- **Çalışma Sıcaklığı :** -50°C -- +150°C
- **Dayanım Üst Noktası :** 220 °C
- **Erime Noktası :** +250 °C

H CLASS CAM ELYAF SİLİKON İZOLELİ MAKARONLAR

Sipariş Kodu	Ölçü	Renk	Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
4703	2 mm	Kırmızı	200	4.000	**0.25**
4705	3 mm	Kırmızı	100	2.500	**0.38**
4706	4 mm	Kırmızı	100	1.500	**0.52**
4707	5 mm	Kırmızı	100	1.200	**0.62**
4708	6 mm	Kırmızı	100	1.000	**0.77**
4709	7 mm	Kırmızı	100	800	**0.88**
4710	8 mm	Kırmızı	50	500	**1.00**
4711	10 mm	Kırmızı	50	500	**1.37**
4712	12 mm	Kırmızı	50	500	**1.70**
4713	14 mm	Kırmızı	50	500	**2.05**
4714	16 mm	Kırmızı	25	500	**2.70**
4715	18 mm	Kırmızı	25	400	**3.50**
4716	20 mm	Kırmızı	25	400	**4.50**
4717	25 mm	Kırmızı	25	350	**8.50**
4718	30 mm	Kırmızı	25	200	**12.50**
4719	35 mm	Kırmızı	25	200	**15.00**



TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Malzeme :** Silikon İzoleli Cam Elyaf Örgü Makaron
- **Çalışma Sıcaklığı :** -60 °C -- +250 °C

ERİYEN BANTLAR

SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER	KOLİ ADET	Birim Fiyat USD / Ad.
4801	GWEST - 1401	19 mm x 0.8 mm x 8 m	60	**3.10**
4802	GWEST - 1402	50 mm x 0.8 mm x 8 m	24	**9.00**



İZOLE BANTLAR



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
4809	İZOLE BANT	0.13 mm x 19 mm x 9.1 m	500	
4810	İZOLE BANT	0.50 mm x 50 mm x 9.1 m	48	

SICAK HAVA TABANCASI



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	GÜÇ	SICAKLIK	KOLİ ADET	Birim Fiyat USD / Ad.
4903	GW 2000	2000 W	150 / 300 / 500 °C	10	**75.00**

MEKANİK VE HİDROLİK

EL ALETLERİ









DETAYLI BİLGİ İÇİN

www.guvenelektrik.com.tr

YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ

Sipariş Kodu: 5026	Ürün Kodu: GW - B4
0.25 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi	



66.00 USD

Sipariş Kodu: 5006	Ürün Kodu: GW - 6
6 - 16 mm² Yüksük Sıkma Pensesi	



69.00 USD

Sipariş Kodu: 5005	Ürün Kodu: GW- 5
0.50 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi	



69.00 USD

Sipariş Kodu: 5008	Ürün Kodu: GW - 8
0.08 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi (4 Köşe)	



90.00 USD

Sipariş Kodu: 5009	Ürün Kodu: GW - 9
0.08 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi (6 Köşe)	



105.00 USD

Sipariş Kodu: 5015	Ürün Kodu: GW - 17
25 - 35 mm² Yüksük Sıkma Pensesi	



73.00 USD

İZOLESİZ KABLO UCU VE KONNEKTÖR SIKMA PENSELERİ

Sipariş Kodu: 5021	Ürün Kodu: GW - 11
0.50 - 6 mm² İzolesiz Terminal Sıkma Pensesi	





70.00 USD

Sipariş Kodu: 5022	Ürün Kodu: GW - 12
1.00 - 10 mm² İzolesiz Terminal Sıkma Pensesi	





70.00 USD

Sipariş Kodu: 5013	Ürün Kodu: GW - 13
28 - 22 / 24 -18 (Molex) Konnektör Ucu Sıkma Pensesi (AWG)	





73.00 USD

İZOLELİ KABLO UCU SIKMA PENSELERİ

Sipariş Kodu: 5016	Ürün Kodu: GW - 1
0.50 - 6 mm² İzoleli Kablo Ucu Sıkma Pensesi	





59.00 USD

Sipariş Kodu: 5017	Ürün Kodu: GW - 7
0.50 - 6 mm² İzoleli Kablo Ucu Sıkma Pensesi	





70.00 USD

MULTİ FONKSİYONEL YÜKSÜK VE KABLO UCU SIKMA PENSESİ

Sipariş Kodu: 5070	Ürün Kodu: T03C - 5D
Takım İçerikli Çanta	

Takım İçeriği
GW - 5 ..... Yüksük Sıkma 0.5 - 6 mm
GW - 6 ..... Yüksük Sıkma 6 - 16 mm
GW - 1 ..... Kablo Ucu Sıkma 0.5 - 6 mm
GW - 11 ..... İzolesiz Terminal Sıkma 1 - 4mm
GW - T8 ..... Kaynaklı Papuç Sıkma 0.5 - 10mm



160.00 USD

KABLO SIYIRMA PENSESİ

Sipariş Kodu: 5028	Ürün Kodu: GW - 318
0.50 - 6 mm² Kablo Sıyırma Pensesi	



33.00 USD

KABLO BAĞI SIKMA PENSELERİ

Sipariş Kodu: 5054	Ürün Kodu: TG - 008
2.2 - 4.8 mm² Kablo Bağı Sıkma Pensesi	



65.00 USD

Sipariş Kodu: 5055	Ürün Kodu: TG - 009
3.6 - 9 mm² Kablo Bağı Sıkma Pensesi	



44.00 USD

Sipariş Kodu: 5056	Ürün Kodu: TG - 011
4.6 - 12 mm² Metal Kablo Bağı Sıkma Pensesi	



178.00 USD

KABLO PABUCU SIKMA PENSELERİ

Sipariş Kodu: 5018	Ürün Kodu: GW - T8
1.5 - 10 mm² SKP Sıkma Pensesi	



60.00 USD

Sipariş Kodu: 5019	Ürün Kodu: GW - T9
10 - 16 mm² SKP Sıkma Pensesi	



60.00 USD

Sipariş Kodu: 5045	Ürün Kodu: JY - 0650
6 - 50 mm² SKP Sıkma Pensesi	



82.00 USD

Sipariş Kodu: 5046	Ürün Kodu: JY - 06120
10 - 120 mm² SKP Sıkma Pensesi	



165.00 USD

HİDROLİK KABLO PABUCU SIKMA PENSELERİ

Sipariş Kodu: 5050	Ürün Kodu: YOQ 120
10 - 120 mm² Hidrolik SKP Sıkma Pensesi (Çantalı Set)	



150.00 USD

Sipariş Kodu: 5051	Ürün Kodu: YQK 300
16 - 300 mm² Hidrolik SKP Sıkma Pensesi (Çantalı Set)	



160.00 USD

KABLO KESME MAKASLARI

Sipariş Kodu: 5040	Ürün Kodu: CC- 60
60 mm² Kablo Kesme Makası	



43.00 USD

Sipariş Kodu: 5041	Ürün Kodu: TC- 100
120 mm² Kablo Kesme Makası	



72.00 USD

Sipariş Kodu: 5042	Ürün Kodu: TC- 250
250 mm² Kablo Kesme Makası	



135.00 USD

Sipariş Kodu: 5044	Ürün Kodu: TC - 500
630 mm² Kablo Kesme Makası	



195.00 USD

Sipariş Kodu: 5067	Ürün Kodu: TCR- 325
325 mm² Bakır ve Alüminyum Kablo Kesme Makası	



195.00 USD

Sipariş Kodu: 5069	Ürün Kodu: ZCR - 52
500 mm² Çok Telli Kablo Kesme Makası	



330.00 USD

GWEST®



BUTON SERİSİ ve AKSESUARLARI









DETAYLI BİLGİ İÇİN
www.guvenelektrik.com.tr

Ø 22mm BUTON SERİSİ

YAYLI BUTONLAR

	SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	KONTAK	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
	6001	A5 - 10	1NO	Yaylı Buton	Yeşil	10	300	**39.00**
	6002	A5 - 01	1NC	Yaylı Buton	Kırmızı	10	300	**39.00**
	6003	A5 - 11	1NO	Yaylı Buton	Sarı	10	300	**39.00**
	6004	A5 - 21	1NO	Yaylı Buton	Mavi	10	300	**39.00**
	6005	A5 - 31	1NO	Yaylı Buton	Beyaz	10	300	**39.00**
	6006	A5 - 41	1NO	Yaylı Buton	Siyah	10	300	**39.00**

İŞARETLİ YAYLI BUTONLAR

	6007	A5 - 10/1	1NO	İşaretli Yaylı Buton		10	300	**46.00**
	6008	A5 - 01/2	1NC	İşaretli Yaylı Buton		10	300	**46.00**
	6009	A5 - 10/3	1NO	İşaretli Yaylı Buton		10	300	**46.00**
	6010	A5 - 10/4	1NO	İşaretli Yaylı Buton		10	300	**46.00**

IŞIKLI YAYLI BUTONLAR

	6011	A5 - 10D	1NO	Işıklı Yaylı Buton 220V AC/DC	Yeşil	10	300	**72.00**
	6012	A5 - 01D	1NC		Kırmızı	10	300	**72.00**
	6013	A5 - 11D	1NO		Sarı	10	300	**72.00**
	6014	A5 - 21D	1NO		Mavi	10	300	**72.00**
	6015	A5 - 31D	1NO		Beyaz	10	300	**72.00**
	6016	A5 - 10D-110	1NO	Işıklı Yaylı Buton 110V AC/DC	Yeşil	10	300	**72.00**
	6017	A5 - 01D-110	1NC		Kırmızı	10	300	**72.00**
	6018	A5 - 11D-110	1NO		Sarı	10	300	**72.00**
	6019	A5 - 21D-110	1NO		Mavi	10	300	**72.00**
	6020	A5 - 31D-110	1NO		Beyaz	10	300	**72.00**
	6021	A5 - 10D-24	1NO	Işıklı Yaylı Buton 24V AC/DC	Yeşil	10	300	**72.00**
	6022	A5 - 01D-24	1NC		Kırmızı	10	300	**72.00**
	6023	A5 - 11D-24	1NO		Sarı	10	300	**72.00**
	6024	A5 - 21D-24	1NO		Mavi	10	300	**72.00**
	6025	A5 - 31D-24	1NO		Beyaz	10	300	**72.00**

Ø 22mm BUTON SERİSİ

KALICI MANDAL BUTONLAR



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	KONTAK	AÇIKLAMA	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
6027	A5 - 10X	1NO	0 -1 Mandal Buton 	10	300	**44.50**
6028	A5 - 20XS	2NO	1-0-2 Mandal Buton 	10	300	**59.50**

KAYICI MANDAL BUTONLAR



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	KONTAK	AÇIKLAMA	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
6029	A5 - 10X/FU	1NO	0 -1 Mandal Buton 	10	300	**48.50**
6030	A5 - 20XS/FU	2NO	1-0-2 Mandal Buton 	10	300	**65.00**

KALICI - KAYICI MANDAL BUTON



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	KONTAK	AÇIKLAMA	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
6026	A5 - 20XS/F	2NO	1-0-2 Mandal Buton Sağ Pozisyon Kalıcı Sol Pozisyon Kayıcı 	10	300	**67.00**

ANAHTARLI KALICI BUTONLAR



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	KONTAK	AÇIKLAMA	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
6049	A5 - 10Y	1NO	0 -1 Anahtarlı Buton 	10	300	**65.00**
6050	A5 - 20YS	2NO	1-0-2 Anahtarlı Buton 	10	300	**80.00**

Ø 22mm BUTON SERİSİ

IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR

	SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	KONTAK	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
	6031	A5 - 10XD	1NO	 0-1 Işıklı Mandal Buton 220V AC/DC	Yeşil	10	300	**72.00**
	6032	A5 - 01XD	1NC		Kırmızı	10	300	
	6033	A5 - 11XD	1NO		Sarı	10	300	
	6037	A5 - 10XD-110	1NO	 0-1 Işıklı Mandal Buton 110V AC/DC	Yeşil	10	300	**72.00**
	6038	A5 - 01XD-110	1NC		Kırmızı	10	300	
	6039	A5 - 11XD-110	1NO		Sarı	10	300	
	6043	A5 - 10XD-24	1NO	 0-1 Işıklı Mandal Buton 24V AC/DC	Yeşil	10	300	**72.00**
	6044	A5 - 01XD-24	1NC		Kırmızı	10	300	
	6045	A5 - 11XD-24	1NO		Sarı	10	300	
	6034	A5 - 20XSD	2NO	 1-0-2 Işıklı Mandal Buton 220V AC/DC	Yeşil	10	300	**88.00**
	6035	A5 - 02XSD	2NC		Kırmızı	10	300	
	6036	A5 - 21XSD	2NO		Sarı	10	300	
	6040	A5 - 20XSD-110	2NO	 1-0-2 Işıklı Mandal Buton 110V AC/DC	Yeşil	10	300	**88.00**
	6041	A5 - 02XSD-110	2NC		Kırmızı	10	300	
	6042	A5 - 21XSD-110	2NO		Sarı	10	300	
	6046	A5 - 20XSD-24	2NO	 1-0-2 Işıklı Mandal Buton 24V AC/DC	Yeşil	10	300	**88.00**
	6047	A5 - 02XSD-24	2NC		Kırmızı	10	300	
	6048	A5 - 21XSD-24	2NO		Sarı	10	300	

Ø 22mm BUTON SERİSİ

40mm KALICI MANTAR BUTON

	SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	KONTAK	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
	6054	A5 - 01ZS	1NC	Stop Mantar Buton	Kırmızı	10	300	**52.00**

40mm KALICI ANAHTARLI MANTAR BUTON

	6075	BZ - 01ZA	1NC	Anahtarlı Stop Mantar Buton	Kırmızı	10	300	**76.00**

40mm KAYICI MANTAR BUTONLAR

	6051	A5 - 01M	1NC	Stop Mantar Buton	Kırmızı	10	300	**45.50**
	6052	A5 - 10M	1NO	Start Mantar Buton	Yeşil	10	300	**45.50**
	6053	A5 - 41M	1NO	Start Mantar Buton	Siyah	10	300	**45.50**

40mm KALICI MANTAR BUTONLAR

	6055	A5 - 01ZF	1NC	Stop Mantar Buton	STOP	10	300	**89.00**
	6058	A5 - 01ZFD	1NC	Led Işıklı Stop Mantar Buton 220V AC/DC	STOP	10	300	**115.00**
	6057	A5 - 01ZFD-110	1NC	Led Işıklı Stop Mantar Buton 110V AC/DC	STOP	10	300	**115.00**
	6056	A5 - 01ZFD-24	1NC	Led Işıklı Stop Mantar Buton 24V AC	STOP	10	300	**115.00**

İKİZ BUTONLAR

	6059	A5 - 11R	1NO+1NC	İkiz Buton	Yeşil - Kırmızı	10	300	**74.00**
	6062	A5 - 11RD	1NO+1NC	Işıklı İkiz Buton 220V AC/DC	Kırmızı - Yeşil	10	300	**102.00**
	6061	A5 - 11RD-110	1NO+1NC	Işıklı İkiz Buton 110V AC/DC	Kırmızı - Yeşil	10	300	**102.00**
	6060	A5 - 11RD-24	1NO+1NC	Işıklı İkiz Buton 24V AC/DC	Kırmızı - Yeşil	10	300	**102.00**

Ø 22mm BUTON SERİSİ AKSESUARLARI

	SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KUTU ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
	6101	A - 10	1NO Start Kontak	250	**16.30**
	6102	A - 01	1NC Stop Kontak	250	**16.30**
	6103	A - D2	BA9S Led Kontak Yuvası (Buton için)	200	**19.50**
	6104	FC	Plastik Buton Rozeti	100	**2.40**
	6105	FD/60	60mm Acil Stop Etiketi	100	**7.30**
	6106	EC5-1	Acil Stop Butonu Koruma Kapağı	20	**39.00**
	6107	FH	Buton Koruma Kapağı	4	**32.50**
	6108	BK	Buton Koruma Kılıfı	100	**5.20**

BOŞ KUMANDA KUTULARI

	SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
	6114	GBK - 1	1'li Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	100	**26.50**
	6116	GBK - 2	2'li Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	100	**33.00**
	6118	GBK - 3	3'lü Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	100	**42.00**
	6120	GBK - 4	4'lü Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	50	**54.00**
	6122	GBK - 5	5'li Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	50	**80.00**
	6124	GBK - 6	6'lı Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	50	**80.00**

KUTULU ACİL STOP BUTON

	SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	KONTAK	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
	6125	LAY2 - KSE542	NC	1'li Mantar Acil Stop Buton	Sarı-Siyah	1	100	**68.00**

VİNÇ KUMANDALARI

VİNÇ KUMANDALAR

	SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat USD / Ad.
	6701	VK - 2	Vinç Kumanda 2'li Tek Hızlı	1	72	**5.80**
	6702	VK - 4	Vinç Kumanda 4'li Tek Hızlı	1	48	**7.50**
	6703	VK - 6	Vinç Kumanda 6'li Tek Hızlı	1	42	**10.00**
	6704	VK - 8	Vinç Kumanda 8'li Tek Hızlı	1	36	**13.00**

ACİL STOPLU VİNÇ KUMANDALAR

	6705	VKB - 3	Vinç Kumanda 3'li Tek Hızlı	1	50	**23.00**
	6706	VKB - 5	Vinç Kumanda 5'li Tek Hızlı	1	40	**32.00**
	6707	VKB - 7	Vinç Kumanda 7'li Tek Hızlı	1	30	**41.00**
	6708	VKB - 9	Vinç Kumanda 9'li Tek Hızlı	1	20	**50.00**

Ø 22mm VOLTMETRE

	SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	ÇAP (mm)	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
	6501	22 VS - K	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Kırmızı	10	500	**65.00**
	6502	22 VS - Y	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Yeşil	10	500	**65.00**
	6503	22 VS - S	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Sarı	10	500	**65.00**
	6504	22 VS - M	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Mavi	10	500	**65.00**
	6505	22 VS - B	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Beyaz	10	500	**65.00**

Ø 22mm AMPERMETRE

	SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	ÇAP (mm)	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
	6511	22 - AS -K	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Kırmızı	10	300	**120.00**
	6512	23 - AS -Y	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Yeşil	10	300	**120.00**
	6513	24 - AS -S	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Sarı	10	300	**120.00**
	6514	25 - AS - M	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Mavi	10	300	**120.00**
	6515	26 - AS -B	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Beyaz	10	300	**120.00**

Ø 22mm LED'Lİ SİNYALLER



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	ÇAP (mm)	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
6601	22 - K	22	Led Sinyal 220V. AC-DC	Kırmızı	10	500	**15.50**
6602	22 - Y	22		Yeşil	10	500	**15.50**
6603	22 - S	22		Sarı	10	500	**15.50**
6604	22 - M	22		Mavi	10	500	**15.50**
6605	22 - B	22		Beyaz	10	500	**19.50**
6606	22 - 110V - K	22	Led Sinyal 110V. AC-DC	Kırmızı	10	500	**15.50**
6607	22 - 110V - Y	22		Yeşil	10	500	**15.50**
6608	22 - 110V - S	22		Sarı	10	500	**15.50**
6609	22 - 110V - M	22		Mavi	10	500	**15.50**
6610	22 - 110V - B	22		Beyaz	10	500	**19.50**
6611	22 - 24V - K	22	Led Sinyal 24V. AC-DC	Kırmızı	10	500	**15.50**
6612	22 - 24V - Y	22		Yeşil	10	500	**15.50**
6613	22 - 24V - S	22		Sarı	10	500	**15.50**
6614	22 - 24V - M	22		Mavi	10	500	**15.50**
6615	22 - 24V - B	22		Beyaz	10	500	**19.50**

Ø 16mm LED'Lİ SİNYALLER



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	ÇAP (mm)	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
6621	16 - K	16	Led Sinyal 220V. AC-DC	Kırmızı	20	1.000	**22.00**
6622	16 - Y	16		Yeşil	20	1.000	**22.00**
6623	16 - S	16		Sarı	20	1.000	**22.00**
6624	16 - M	16		Mavi	20	1.000	**22.00**
6625	16 - B	16		Beyaz	20	1.000	**28.50**
6626	16 - 110V - K	16	Led Sinyal 110V. AC-DC	Kırmızı	20	1.000	**22.00**
6627	16 - 110V - Y	16		Yeşil	20	1.000	**22.00**
6628	16 - 110V - S	16		Sarı	20	1.000	**22.00**
6629	16 - 110V - M	16		Mavi	20	1.000	**22.00**
6630	16 - 110V - B	16		Beyaz	20	1.000	**28.50**
6631	16 - 24V - K	16	Led Sinyal 24V. AC-DC	Kırmızı	20	1.000	**22.00**
6632	16 - 24V - Y	16		Yeşil	20	1.000	**22.00**
6633	16 - 24V - S	16		Sarı	20	1.000	**22.00**
6634	16 - 24V - M	16		Mavi	20	1.000	**22.00**
6635	16 - 24V - B	16		Beyaz	20	1.000	**28.50**

BA9S LED AMPULLER



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
6521	BA9SC - K	Led Ampul 220V. AC-DC	Kırmızı	50	4.000	**20.00**
6522	BA9SC - Y		Yeşil	50	4.000	**20.00**
6523	BA9SC - S		Sarı	50	4.000	**20.00**
6524	BA9SC - M		Mavi	50	4.000	**20.00**
6525	BA9SC - B		Beyaz	50	4.000	**25.00**
6526	BA9SC - 110V - K	Led Ampul 110V. AC-DC	Kırmızı	50	4.000	**20.00**
6527	BA9SC - 110V - Y		Yeşil	50	4.000	**20.00**
6528	BA9SC - 110V - S		Sarı	50	4.000	**20.00**
6529	BA9SC - 110V - M		Mavi	50	4.000	**20.00**
6530	BA9SC - 110V - B		Beyaz	50	4.000	**25.00**
6531	BA9SC - 24V - K	Led Ampul 24V. AC-DC	Kırmızı	50	4.000	**20.00**
6532	BA9SC - 24V - Y		Yeşil	50	4.000	**20.00**
6533	BA9SC - 24V - S		Sarı	50	4.000	**20.00**
6534	BA9SC - 24V - M		Mavi	50	4.000	**20.00**
6535	BA9SC - 24V - B		Beyaz	50	4.000	**25.00**

BUZZER'LAR

Ø 22mm LED'Lİ BUZZERLAR (90dB)



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	ÇAP (mm)	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
6640	22DS/MS	22	Sesli Led Flaşör İkazlı 220V. AC	Kırmızı	10	500	**59.00**
6641	22DS/MS24	22	Sesli Led Flaşör İkazlı 24V. AC/DC	Kırmızı	10	500	**59.00**

MOTORLU SİRENLER



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
6651	MS - 190	75mm Metal Gövde 220V. AC (110 - 130dB)	1	40	**250.00**
6652	MS - 190 - 24	75mm Metal Gövde 24V. DC (110 - 130dB)	1	40	**250.00**

PANO İÇİ TERMOSTATLAR



Çalışma Ömrü : 100.000 Açma Kapama
Ölçüler : 60x33x43
Ağırlık : 40 gr
Koruma Sınıfı : IP20

SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	KONTAK	AÇIKLAMA ve ÇALIŞMA SICAKLIĞI	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
6682	KTO - 011	NC	Isıtma Termostatı (0 - 60°C)	1	300	**105.00**
6681	KTS - 011	NO	Soğutma Termostatı (0 - 60°C)	1	300	**105.00**

Ø 22mm POTANSİYOMETRE



Birim Fiyat TL / Ad.	**105.00**
SİPARİŞ KODU	6665
ÜRÜN KODU	APT22 - 5K
ÇAP (mm)	22
KUTU ADET	10
KOLİ ADET	500
AÇIKLAMA	5K Potansiyometre Tek Turlu 220V. AC



Birim Fiyat TL / Ad.	**105.00**
SİPARİŞ KODU	6666
ÜRÜN KODU	APT22 - 10K
ÇAP (mm)	22
KUTU ADET	10
KOLİ ADET	500
AÇIKLAMA	10K Potansiyometre Tek Turlu 220V. AC

AKS SERİSİ KAPI SWITCH



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	KONTAK	AÇIKLAMA	KUTU ADET	KOLİ ADET	Birim Fiyat TL / Ad.
6825	AKS - 10	NO	Açık Kontak Kapı Switch	50	500	**28.00**
6826	AKS - 01	NC	Kapalı Kontak Kapı Switch	50	500	**29.00**

SWITCH GRUBU









DETAYLI BİLGİ İÇİN
www.guvenelektrik.com.tr

GLS SERİSİ LİMİT SWITCH





Birim Fiyat USD / Ad.	6.70 $
SİPARİŞ KODU	6801
ÜRÜN KODU	GLS -101
KUTU ADET	10
KOLİ ADETİ	100
AÇIKLAMA	Kısa Dikey Metal Pim 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Ad.	6.70 $
SİPARİŞ KODU	6802
ÜRÜN KODU	GLS -103
KUTU ADET	10
KOLİ ADETİ	100
AÇIKLAMA	Dikey Metal Makaralı 1NO + 1NC



RESETLİ



Birim Fiyat USD / Ad.	7.20 $
SİPARİŞ KODU	6803
ÜRÜN KODU	GLS -103R
KUTU ADET	10
KOLİ ADETİ	100
AÇIKLAMA	Dikey Metal Makaralı Resetli 1NO + 1NC

GLS SERİSİ LİMİT SWITCH





Birim Fiyat USD / Ad.	6.70 $
SİPARİŞ KODU	6804
ÜRÜN KODU	GLS -111
KUTU ADET	10
KOLİ ADETİ	100
AÇIKLAMA	Açısal Metal Makaralı Tek Yön 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Ad.	6.70 $
SİPARİŞ KODU	6805
ÜRÜN KODU	GLS -121
KUTU ADET	10
KOLİ ADETİ	100
AÇIKLAMA	Dikey Metal Makaralı Çift Yön 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Ad.	6.70 $
SİPARİŞ KODU	6806
ÜRÜN KODU	GLS -127
KUTU ADET	10
KOLİ ADETİ	100
AÇIKLAMA	Ters Açısal Metal Makaralı Tek Yön 1NO + 1NC

GLS SERİSİ LİMİT SWITCH





Birim Fiyat USD / Ad.	7.00 $
SİPARİŞ KODU	6807
ÜRÜN KODU	GLS -131
KUTU ADET	10
KOLİ ADETİ	100
AÇIKLAMA	Ayarlanabilir Metal Makaralı Çift Yön 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Ad.	7.00 $
SİPARİŞ KODU	6808
ÜRÜN KODU	GLS -161
KUTU ADET	10
KOLİ ADETİ	100
AÇIKLAMA	Çok Yönlü Spiral Tel Uç 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Ad.	7.00 $
SİPARİŞ KODU	6809
ÜRÜN KODU	GLS -171
KUTU ADET	10
KOLİ ADETİ	100
AÇIKLAMA	Çok Yönlü Spiral Plastik Uç 1NO + 1NC

GLS SERİSİ LİMİT SWITCH







Birim Fiyat USD / Ad.	7.00 $
SİPARİŞ KODU	6810
ÜRÜN KODU	GLS -191
KUTU ADET	1
KOLİ ADETİ	100
AÇIKLAMA	Ayarlanabilir Kauçuk Makara Çift YöN 1NO + 1NC



RESETLİ





Birim Fiyat USD / Ad.	8.80 $
SİPARİŞ KODU	6800
ÜRÜN KODU	GLS -191R
KUTU ADET	1
KOLİ ADETİ	100
AÇIKLAMA	Ayarlanabilir Kauçuk Makara Çift Yön Resetli 1NO + 1NC



AZ SERİSİ MİKRO SWITCH





Birim Fiyat USD / Ad.	3.60 $
SİPARİŞ KODU	6811
ÜRÜN KODU	AZ - 15G - B
KUTU ADET	20
KOLİ ADETİ	360
AÇIKLAMA	İnce Kısa Pimli 15A 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Ad.	4.00 $
SİPARİŞ KODU	6812
ÜRÜN KODU	AZ - 15GD - B
KUTU ADET	20
KOLİ ADETİ	360
AÇIKLAMA	Kalın Uzun Pimli 15A 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Ad.	4.60 $
SİPARİŞ KODU	6813
ÜRÜN KODU	AZ - 15GS - B
KUTU ADET	20
KOLİ ADETİ	360
AÇIKLAMA	İnce Uzun Pimli 15A 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Ad.	4.00 $
SİPARİŞ KODU	6814
ÜRÜN KODU	AZ - 15GW - B
KUTU ADET	20
KOLİ ADETİ	360
AÇIKLAMA	Uzun Palet 15A 1NO + 1NC

AZ SERİSİ MİKRO SWITCH





Birim Fiyat USD / Ad.	4.30 $
SİPARİŞ KODU	6815
ÜRÜN KODU	AZ - 15GW2 - B
KUTU ADET	20
KOLİ ADETİ	360
AÇIKLAMA	Uzun Palet Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Ad.	4.00 $
SİPARİŞ KODU	6817
ÜRÜN KODU	AZ - 15GW21 - B
KUTU ADET	20
KOLİ ADETİ	360
AÇIKLAMA	Kısa Paletli 15A 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Ad.	4.30 $
SİPARİŞ KODU	6818
ÜRÜN KODU	AZ - 15GW22 - B
KUTU ADET	20
KOLİ ADETİ	360
AÇIKLAMA	Kısa Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Ad.	4.80 $
SİPARİŞ KODU	6819
ÜRÜN KODU	AZ - 15GW2277 - B
KUTU ADET	20
KOLİ ADETİ	360
AÇIKLAMA	Tahrikli Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC

AZ SERİSİ MİKRO SWITCH





Birim Fiyat USD / Ad.	6.00 $
SİPARİŞ KODU	6820
ÜRÜN KODU	AZ - 15GQ22 - B
KUTU ADET	20
KOLİ ADETİ	360
AÇIKLAMA	Dikey Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Ad.	5.20 $
SİPARİŞ KODU	6821
ÜRÜN KODU	AZ - 15GQ - B
KUTU ADET	20
KOLİ ADETİ	360
AÇIKLAMA	Kalın Kısa Metal Pimli 15A 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Ad.	6.00 $
SİPARİŞ KODU	6822
ÜRÜN KODU	AZ - 15GQ21 - B
KUTU ADET	20
KOLİ ADETİ	360
AÇIKLAMA	Yan Dik Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC



Birim Fiyat USD / Ad.	4.30 $
SİPARİŞ KODU	6823
ÜRÜN KODU	AZ - 15HW24 - B
KUTU ADET	20
KOLİ ADETİ	360
AÇIKLAMA	Uzun Tel Palet 15A 1NO + 1NC





Birim Fiyat USD / Ad.	0.70 $
SİPARİŞ KODU	6824
ÜRÜN KODU	XAP - Y
KUTU ADET	100
KOLİ ADETİ	1.000
AÇIKLAMA	Koruma Kabı

GMS SERİSİ MİKRO SWITCH



Birim Fiyat USD / Ad.	1.10 $		
SİPARİŞ KODU	6830	ÜRÜN KODU	GMS - 100C
KUTU ADET	100	KOLİ ADET	1.800
AÇIKLAMA	10 Amper Plastik Pimli Mikro Switch		



Birim Fiyat USD / Ad.	1.12 $		
SİPARİŞ KODU	6831	ÜRÜN KODU	GMS - 101C
KUTU ADET	100	KOLİ ADET	1.800
AÇIKLAMA	10 Amper Orta Kollu Mikro Switch		



Birim Fiyat USD / Ad.	1.12 $		
SİPARİŞ KODU	6832	ÜRÜN KODU	GMS - 102C
KUTU ADET	100	KOLİ ADET	1.800
AÇIKLAMA	10 Amper Kısa Kollu Mikro Switch		



Birim Fiyat USD / Ad.	1.27 $		
SİPARİŞ KODU	6833	ÜRÜN KODU	GMS - 103C
KUTU ADET	100	KOLİ ADET	1.800
AÇIKLAMA	10 Amper Uzun Kollu Metal Makaralı Mikro Switch		



Birim Fiyat USD / Ad.	1.27 $		
SİPARİŞ KODU	6834	ÜRÜN KODU	GMS - 104C
KUTU ADET	100	KOLİ ADET	1.800
AÇIKLAMA	10 Amper Kısa Kollu Metal Makaralı Mikro Switch		



Birim Fiyat USD / Ad.	1.27 $		
SİPARİŞ KODU	6835	ÜRÜN KODU	GMS - 105C
KUTU ADET	100	KOLİ ADET	1.800
AÇIKLAMA	10 Amper Uzun Kollu Mikro Switch		



Birim Fiyat USD / Ad.	1.27 $		
SİPARİŞ KODU	6836	ÜRÜN KODU	GMS - 106C
KUTU ADET	100	KOLİ ADET	1.800
AÇIKLAMA	10 Amper Kıvrık Kollu Mikro Switch		

AYAK PEDALLARI







DETAYLI BİLGİ İÇİN

www.guvenelektrik.com.tr

AYAK PEDALLARI





Birim Fiyat USD / Ad.	8.00 $
SİPARİŞ KODU	6901
ÜRÜN KODU	AP - 1
KUTU ADET	1
KOLİ ADETİ	60
AÇIKLAMA	Metal Döküm Pedal 2mt Kablolu





Birim Fiyat USD / Ad.	11.50 $
SİPARİŞ KODU	6902
ÜRÜN KODU	AP - 2
KUTU ADET	1
KOLİ ADETİ	60
AÇIKLAMA	Alüminyum Döküm Pedal 1mt Kablolu





Birim Fiyat USD / Ad.	14.50 $
SİPARİŞ KODU	6903
ÜRÜN KODU	AP - 3
KUTU ADET	1
KOLİ ADETİ	40
AÇIKLAMA	Alüminyum Döküm Pedal 1mt Kablolu





Birim Fiyat USD / Ad.	37.00 $
SİPARİŞ KODU	6904
ÜRÜN KODU	AP - 9
KUTU ADET	1
KOLİ ADETİ	12
AÇIKLAMA	Metal Döküm Pedal

GÜVEN
ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.

GWEST®

WOER®

Başarılar Karşılıklı Güven'e Bağlıdır...

MERKEZ:

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Mutsan Sanayi Sitesi M12 Blok No: 52-54
Başakşehir / İstanbul
Tel: 0212 485 05 40
Fax: 0212 486 05 61

İMALAT:

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Mutsan Sanayi Sitesi M5 Blok No: 2-4-6-8-10-12
Başakşehir / İstanbul
Tel: 0212 361 69 61
Fax: 0212 361 69 63